



Гарантия качества



- Непрерывный контроль качества
- Фирменные лаборатории
- Регулярное испытание и тестирование (соответствуют DIN 19516)
- Мы даем на все наши сиденья гарантия **2 года**
- Даже наши самые легкие сиденья тестируются при весе **200 килограммов**

Микролифт HARO



В 1999ом году в HARO начали применять технологию SoftClose®
Так родилось первое полностью интегрированное сиденье.

С первого дня HARO неизменно улучшает свой ассортимент
SoftClose®, чтобы остаться и в будущем номером 1 для своих
клиентов.



SOFT  **CLOSE**®
10 year guarantee on SoftClose® action





Ежедневный комфорт



SOFT  **CLOSE**[®]
10 year guarantee on SoftClose[®] action



Ежедневный комфорт
Наш SoftClose[®] вместе
с функцией TAKE   OFF[®]

гарантирует превосходную гигиену. Сиденье можно просто снять и затем снова вставить.


OTHERS



В системах микролифта других производителей с кнопками неизбежно приходится дотрагиваться руками до „чувствительных“ мест.




Механизм микролифта



Полностью интегрированные амортизаторы

Все элементы хорошо защищены от механического повреждения, агрессивных химикатов и вандализма.

Опасность поломки уменьшена благодаря заключению в капсулу всех подвижных и поворотных элементов.




Современная техника



TAKE   OFF[®]

ACTIVE SHIELD



SOFT  CLOSE[®]
10 year guarantee on SoftClose[®] action

Микролифт

НАО сиденья из Дюропласта...



Окружающая среда

Отсутствует вредное воздействие



Гигиена

Антистатические и пылеотталкивающие



Устойчивость к прожиганию сигаретами

соответствуют DIN EN 438-2.18



Чистка и уход

Сиденья можно чистить обычными нейтральными моющими средствами



Надежность

соответствуют DIN EN 438-2.14



Не остаются царапины

при нормальной эксплуатации



Устойчивость к ультрафиолету


соответствуют DIN EN 438-2.16



Устойчивость к химикатам


соответствуют DIN EN 438-2.15

Кастелло




- Материал: Urea 131.5 Дюропласт
- Крепление стальное двухпозиционное (B0302Z)
- Расстояние от края чаши унитаза до места крепления в 1 позиции – 439,5 мм, во 2 позиции 424,5 мм

Нордика




- Материал: Urea 131.5 Дюропласт
- Крепление стальное двухпозиционное (B1202Z)
- Расстояние от края чаши унитаза до места крепления в 1 позиции – 412 мм, во 2 позиции 400 мм

Балтик




- Материал: Urea 131.5 Дюропласт
- Крепление стальное двухпозиционное (B0302Y) с функцией FastFix
- Расстояние от края чаши унитаза до места крепления в 1 позиции – 448 мм, во 2 позиции 434 мм

Коста




- Материал: Urea 131.5 Дюропласт
- Крепление стальное двухпозиционное (B0302Y) с функцией FastFix
- Расстояние от края чаши унитаза до места крепления в 1 позиции – 444 мм, во 2 позиции 430 мм

Стрим




- Материал: Urea 131.5 Дюропласт
- Крепление стальное двухпозиционное (B0302Y) с функцией FastFix
- Расстояние от края чаши унитаза до места крепления в 1 позиции – 435 мм, во 2 позиции 421 мм

Дельтано



- Материал: Urea 131.5 Дюропласт
- Крепление стальное двухпозиционное (B0302Y) с функцией FastFix
- Расстояние от края чаши унитаза до места крепления в 1 позиции – 441 мм, во 2 позиции 427 мм

Крепление стальное двухпозиционное с функцией FASTFIX




- Материал: сталь и пластмасса
- Возможность регулировки до 15 мм (вперёд – назад) по горизонтали
- Простота монтажа и регулировки
- Универсальность
- Оптимальное соотношение цена/качество

FAST  **FIX**®
THE INSTALLATION SYSTEM

Мали


SOFT  **CLOSE**[®]
10 year guarantee on SoftClose[®] action



- Материал: Urea 131.5 Дюропласт
- Крепление стальное с эксцентриком (C0202Y) с функцией TakeOff
- Расстояние от края чаши унитаза до места крепления – 440 мм



Делфи

SOFT  CLOSE®
10 year guarantee on SoftClose® action



- Материал: Urea 131.5 Дюропласт
- Крепление стальное с эксцентриком (C0202Y) с функцией TakeOff
- Расстояние от края чаши унитаза до места крепления – 433 мм


Сиденье «Комо» («Кастелло» с микролифтом)



- Материал: Urea 131.5 Дюропласт
- Артикул: L5
- Крепление стальное с эксцентриком (C0202Y) с функцией TakeOff
- Расстояние от края чаши унитаза до места крепления – 430 мм


Сиденье «Зунд» («Нордика» с микролифтом)

SOFT  CLOSE®
10 year guarantee on SoftClose® action



- Материал: Urea 131.5 Дюропласт
- Артикул: L6
- Крепление стальное с эксцентриком (C0202Y) с функцией TakeOff
- Расстояние от края чаши унитаза до места крепления – 419 мм

Сиденье с микролифтом «Корфу Экон»



- Артикул J3A
- Функция «Soft Close» + «Take off»
- Материал: Дюропласт
- Расстояние от края сиденья до крепежа – 437мм
- Крепление стальное с эксцентриком (C0202Y)

Сиденье с микролифтом «Корфу Экон»: вид сверху, снизу



Функция «Take off» обеспечивает простоту в
установке и снятии сидений



Заводская гарантия на механизм микролифта – 10 лет.

