



EXTRA
ORDINARY SIZE

C O N T E M P O R A N E I



UNA GRANDE VERSATILITÀ PER OGNI CAMPO DI APPLICAZIONE

Great versatility in all fields of application
Une grande polyvalence pour tout domaine d'application
Eine grosse Vielseitigkeit für jeden Anwendungsbereich
Una gran versatilidad para cada campo de aplicación
Высокая универсальность в любой сфере применения
在任何应用场合广泛的适用性

WALL & FLOOR

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO

Floor and covering. Revêtement sols et murs.
Boden und Verkleidungen. Pavimento y revestimiento.
Полы и облицовка. 地板及墙面.



CONTEMPORANEI / SKYLINE

FURNITURE AND DESIGN

TOP E RIVESTIMENTI COORDINATI

Coordinated top and covering. Top et revêtements coordonnés.
Tops und koordinierte Verkleidungen. Encimeras y revestimientos coordinados.
Комплекты столешниц и облицовок. 顶面及辅助装饰.



MARMI / CALACATTA

FURNITURE AND DESIGN

ARREDAMENTO E DESIGN

Furnishings. Ameublement.
Einrichtung. Decoración.
Оформление помещений. 装修.



CONTEMPORANEI / DISTRICT

FURNITURE AND DESIGN

PORTE E ANTE

Shutters and doors. Portes et battants.
Türen und Schranktüren. Puertas y hojas.
Двери и створки. 门和窗板.



MARMI / CALACATTA

BUSINESS TO BUSINESS

PISCINE

Swimming pools. Piscines.
Schwimmbäder. Piscinas.
бассейны. 泳池.



MARMI / CALACATTA
CONTEMPORANEI / SKYLINE

BUSINESS TO BUSINESS

CONTRACT

Контрактные поставки.
协议.



CONTEMPORANEI / DISTRICT

BUSINESS TO BUSINESS

FACCIAE VENTILATE E INCOLLATE

Adhesive-mounted curtain walls. Façades ventilées et collées.
Hinterlüftete und verklebte Fassaden. Fachadas ventiladas y encoladas.
Вентилируемые и наклеенные фасады. 胶合通风外墙.



CONTEMPORANEI / SKYLINE


BUSINESS TO BUSINESS

INDUSTRIA NAVALE




Shipping industry. Industrie navale.
Schiffbauindustrie. Industria naval.
Кораблестроение. 船舶工业.



ONICI / AESTHETICA



SHADE
SPECTRUM



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



CONTEMPORANEI
DISTRICT

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO


Dry-pressed porcelain stoneware slabs.
Dalles en grès cérame pressées à sec.
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.
Керамогранитные плиты сухого прессования.
干压陶瓷砖.

Spessore. **6mm**

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度.



160x320cm. 63"x126"
thickness 6mm



160x160cm. 63"x63"
thickness 6mm



80x160cm. 31 1/2"x63"
thickness 6mm



80x80cm. 31 1/2"x31 1/2"
thickness 6mm



120x240cm. 48"x96"
thickness 6mm



120x120cm. 48"x48"
thickness 6mm

DISTRICT BIANCO

DISTRICT GRIGIO

DISTRICT NERO


DISTRICT TORTORA









Pavimento/Floor: **D I S T R I C T** GRIGIO 160x320 - 63"x126" NAT. RET.
Rivestimento/Wall: **D I S T R I C T** BIANCO 160x320 - 63"x126" NAT. RET.
Bancone Bar/Bar Counter: **D I S T R I C T** BIANCO





SHADE
SPECTRUM



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



CONTEMPORANEI SKYLINE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO


Dry-pressed porcelain stoneware slabs.
Dalles en grès cérame pressées à sec.
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.
Керамогранитные плиты сухого прессования.
干压陶瓷砖.

Spessore. **6mm - 10mm**

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度.



160x320cm. 63"x126"
thickness 6mm



160x160cm. 63"x63"
thickness 6mm



80x160cm. 31 1/2"x63"
thickness 6mm



80x80cm. 31 1/2"x31 1/2"
thickness 6mm



120x240cm. 48"x96"
thickness 6mm



120x120cm. 48"x48"
thickness 6mm



60x120cm. 24"x48"
thickness 10mm



60x60cm. 24"x24"
thickness 10mm

SKYLINE GHIACCIO



SKYLINE ANTRACITE



SKYLINE FUMO

SKYLINE BEIGE




SKYLINE ANTRACITE 120x240 - 48"x96" NAT. RET. / GHIACCIO 120x120 - 48"x48" NAT. RET.
WALLPAPER LUX PLANETI GRIGIO









SKYLINE ANTRACITE 120x240 - 48"x96" NAT. RET. . 120x120 - 48"x48" NAT. RET.
GRADINO COSTA RETTA 120x33x3,2h - 48"x13"x1 1/4" NAT. RET. / GHIACCIO 120x240 - 48"x96" NAT. RET.





SHADE
SPECTRUM



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



CONTEMPORANEI
METRO

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO


Dry-pressed porcelain stoneware slabs.
Dalles en grès cérame pressées à sec.
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.
Керамогранитные плиты сухого прессования.
干压陶瓷砖.

Spessore. **6mm**

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度.



160x320cm. 63"x126"
thickness 6mm



160x160cm. 63"x63"
thickness 6mm



80x160cm. 31 1/2"x63"
thickness 6mm



80x80cm. 31 1/2"x31 1/2"
thickness 6mm



120x240cm. 48"x96"
thickness 6mm




120x120cm. 48"x48"
thickness 6mm





METRO GREY

METRO GREY BOARDS





SHADE
SPECTRUM



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



CONTEMPORANEI ABSOLUTE

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO


Dry-pressed porcelain stoneware slabs.
Dalles en grès cérame pressées à sec.
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.
Керамогранитные плиты сухого прессования.
干压陶瓷砖.

Spessore. **6mm - 10mm**

Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度.



160x320cm. 63"x126"
thickness 6mm



160x160cm. 63"x63"
thickness 6mm



80x160cm. 31 1/2"x63"
thickness 6mm



80x80cm. 31 1/2"x31 1/2"
thickness 6mm



120x240cm. 48"x96"
thickness 6mm



120x120cm. 48"x48"
thickness 6mm



60x120cm. 24"x48"
thickness 10mm




60x60cm. 24"x24"
thickness 10mm

ABSOLUTE WHITE




ABSOLUTE BLACK

Pavimento/Floor: **A B S O L U T E** WHITE 120x120 - 48"x48" NAT. RET.
Rivestimento e arredi/Wall and furniture: **A B S O L U T E** BLACK NAT. RET. E LAP. RET.





SHADE SPECTRUM



100% DESIGN
AND PRODUCTION
OF ITALY



□ **Naturale e rettificato.**
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado.
Натуральный ректифицированный.
天然和拋光。

○ **Lappato e rettificato.**
Lappato and rectified.
Lappato et rectifié.
Lappato und kalibriert.
Lappato y rectificado.
Лаппатированный ректифицированный.
亞光和拋光。

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.
Dalles en grès cérame pressées à sec.
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.
Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖。

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice G gruppo Bla - UGL



DISTRICT BIANCO



DISTRICT GRIGIO



DISTRICT TORTORA



DISTRICT NERO

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto “naturale”. The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a “natural” effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet “naturel”. Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit “natürlichem” Effekt. Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto “natural”. Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度. **6mm - 10mm**



ABSOLUTE WHITE



ABSOLUTE BLACK




METRO GREY




METRO GREY BOARDS

		 160x320 63"x126" 6 mm		 120x240 48"x96" 6 mm	 160x160 63"x63" 6 mm	 120x120 48"x48" 6 mm	 80x160 31 1/2"x63" 6 mm	 80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	 60x120 24"x48" 10 mm	 60x60 24"x24" 10 mm
Metro Grey	□ Naturale Rettificato 6mm	123001		123011	123021	123031	123041	123051	-	-
Metro Grey Boards	□ Naturale Rettificato 6mm	123002		123012	123022	123032	123042	123052	-	-
District Bianco	□ Naturale Rettificato 6mm	096001		096021	096041	096061	096081	096101	-	-
District Grigio	□ Naturale Rettificato 6mm	096002		096022	096042	096062	096082	096102	-	-
District Tortora	□ Naturale Rettificato 6mm	096003		096023	096043	096063	096083	096103	-	-
District Nero	□ Naturale Rettificato 6mm	096004		096024	096044	096064	096084	096104	-	-
Absolute White	○ Lappato Rettificato 6mm	097001		097021	097031	097041	097051	097061	-	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	097002		097022	097032	097042	097052	097062	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	097081	097091
Absolute Black	○ Lappato Rettificato 6mm	097004		097024	097034	097044	097055	097065	-	-
	□ Naturale Rettificato 6mm	097005		097025	097035	097045	097056	097066	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	097085	097095



SHADE SPECTRUM



100% DESIGN AND PRODUCTION OF ITALY



□ **Naturale e rettificato.**
Natural and rectified.
Naturel et rectifié.
Natur Oberfläche und kalibriert.
Natural y rectificado.
Натуральный ректифицированный.
天然和抛光。

○ **Lappato e rettificato.**
Lappato and rectified.
Lappato et rectifié.
Lappato und kalibriert.
Lappato y rectificado.
Лаппатированный ректифицированный.
亚光和抛光。

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO

Dry-pressed porcelain stoneware slabs.
Dalles en grès cérame pressées à sec.
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug.
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco.
Керамогранитные плиты сухого прессования. 干压陶瓷砖。

UNI EN 14411-ISO 13006 appendice G gruppo Bla - UGL




SKYLINE GHIACCIO



SKYLINE BEIGE




SKYLINE FUMO



SKYLINE ANTRACITE

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto “naturale”. The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a “natural” effect. Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet “naturel”. Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit “natürlichem” Effekt. Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto “natural”. Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом. 多样的图案让地板和涂层具有不同的“天然”色彩。

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 厚度. **6mm - 10mm**



										
		160x320 63"x126" 6 mm		120x240 48"x96" 6 mm	160x160 63"x63" 6 mm	120x120 48"x48" 6 mm	80x160 31 1/2"x63" 6 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" 6 mm	60x120 24"x48" 10 mm	60x60 24"x24" 10 mm
Skyline Ghiaccio	□ Naturale Rettificato 6mm	082001		082021	082041	082061	082081	082101	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082121	082141
	○ Lappato Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082122	082142
Skyline Beige	□ Naturale Rettificato 6mm	082004		082024	082044	082064	082084	082104	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082124	082144
	○ Lappato Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082125	082145
Skyline Fumo	□ Naturale Rettificato 6mm	082007		082027	082047	082067	082087	082107	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082127	082147
	○ Lappato Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082128	082148
Skyline Antracite	□ Naturale Rettificato 6mm	082010		082030	082050	082070	082090	082110	-	-
	□ Naturale Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082130	082150
	○ Lappato Rettificato 10mm	-		-	-	-	-	-	082131	082151

Decors . Décors . Dekore . Decoraciones . Декоры . 饰

Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 特別部品

COSTA RETTA:
Straight nose:



Available upon request only. Delivery terms: 30 days.
Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours.
Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.
Disponible sólo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días.
Изготавливается только по специальной заявке.
Срок поставки: 30 дней.
依约订购。交货时间：30日。

BORDO DRITTO:
Straight edge:



Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo.
We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile.
Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.
Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert.
Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo.
Для ступени не гарантирована одинаковость тона с фоном.
对于台阶不保证底色一致。

			Battiscopa Skirting 120x6,5 48"x21½"	Battiscopa Skirting 80x8 31½"x3"	Scuretto Rabbeted riser 160x20 63"x8"	Scuretto Rabbeted riser 120x20 48"x8"	Scuretto Rabbeted riser 80x20 31½"x8"
METRO	Grey	☐ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Grey Boards	☐ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓

40

			Battiscopa Skirting 120x6,5 48"x2 1/2"	Battiscopa Skirting 80x8 31 1/2"x3"	Scuretto Rabbeted riser 160x20 63"x8"	Scuretto Rabbeted riser 120x20 48"x8"	Scuretto Rabbeted riser 80x20 31 1/2"x8"
DISTRICT	Bianco	☐ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Grigio	☐ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Tortora	☐ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Nero	☐ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
SKYLINE	Ghiaccio	☐ Lap. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		☐ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		☐ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Beige	☐ Lap. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		☐ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		☐ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Fumo	☐ Lap. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		☐ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		☐ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Antracite	☐ Lap. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		☐ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		☐ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
ABSOLUTE	White	☐ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		☐ Lap. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
		☐ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
	Black	☐ Nat. Ret. 10 mm	✓	-	-	✓	-
		☐ Lap. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓
		☐ Nat. Ret. 6 mm	-	✓	✓	-	✓

41

			GRADINO COSTA RETTA - STRAIGHT NOSED STAIR					
			160x33x3,2 h 63°x13°x1 1/4°h	160x33x3,2 h 63°x13°x1 1/4°h Angolo dx-sx	120x33x3,2 h 48°x13°x1 1/4°h	120x33x3,2 h 48°x13°x1 1/4°h Angolo dx-sx	80x33x3,2 h 31 1/2°x13°x1 1/4°h	80x33x3,2 h 31 1/2°x13°x1 1/4°h Angolo dx-sx
METRO	Grey	□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grey Boards	□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DISTRICT	Bianco	□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grigio	□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tortora	□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nero	□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SKYLINE	Ghiaccio	○ Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beige	○ Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fumo	○ Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antracite	○ Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABSOLUTE	White	□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		○ Lap. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Black	□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		○ Lap. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

□ **Naturale e rettificato.** Natural and rectified. Naturel et rectifié. Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный и ректифицированный. 天然和抛光。

			GRADINO BORDO DRITTO - STRAIGHT-EDGE STEP					
			160x30x4 h 63°x12°x1 1/2°h	160x30x4 h 63°x12°x1 1/2°h Angolo dx-sx	120x30x4 h 48°x12°x1 1/2°h	120x30x4 h 48°x12°x1 1/2°h Angolo dx-sx	80x30x4 h 31 1/2°x12°x1 1/2°h	80x30x4 h 31 1/2°x12°x1 1/2°h Angolo dx-sx
METRO	Grey	□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grey Boards	□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DISTRICT	Bianco	□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grigio	□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tortora	□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nero	□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SKYLINE	Ghiaccio	○ Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beige	○ Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fumo	○ Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Antracite	○ Lap. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABSOLUTE	White	□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		○ Lap. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Black	□ Nat. Ret. 10 mm	-	-	✓	✓	-	-
		○ Lap. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		□ Nat. Ret. 6 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

○ **Lappato e rettificato.** Lappato and rectified. Lappato et rectifié. Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光。

FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing		LASTRE Slabs	MQ LASTRA Sqm Slab	KG LASTRA Kg Slab	MQ. Sqm	KG Kg	TARA Tare
160x320	6 mm	Cassa / Crate 345x175x37		14	5,12	74,14	71,68	1.178	140,00
		Cavalletto / A-Frame 330x75x193,5		44			225,28	3.472	210,00
160x160	6 mm	Cassa / Crate 182,6x173,6x40,4		24	2,56	37,07	61,44	962	71,80
		Cavalletto / A-Frame 330x75x193,5		88			225,28	3.472	210,00
120x240	6 mm	Cassa / Crate 264x136x40		20	2,88	41,70	57,60	934	100,00
		Cavalletto / A-Frame 250x75x153,5		44			126,72	1.993	158,00
120x120	6 mm	Cavalletto / A-Frame 250x75x153,5		88	1,44	20,85	126,72	1.993	158,00
80x160	6 mm	Pallet speciale con sponde / Special pallet with sides 168x97x40,9		30	1,28	18,60	38,40	603	45,00

FORMATO cm. Size	SPESSORE. Thickness	TIPOLOGIA IMBALLO. Type of packing		PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.
120x120	6 mm	Pallet speciale con sponde / Special pallet with sides 143x123x64,7		2	2,88	41,70	24	69,12	1.057
80x80	6 mm	Europallet 80x120		3	1,92	27,90	40	76,80	1.141
60x120	10 mm	Europallet 80x120		2	1,44	33,41	30	43,20	1.025
60x60	10 mm	Europallet 80x120		3	1,08	24,80	40	43,20	1.012

CAVALLETTO

A Frame



Formato Lastre / Size Slabs
160x320
160x160

CAVALLETTO

A Frame



Formato Lastre / Size Slabs
120x240
120x120

PALLET SPONDE ALTE

High - Sided pallets



Formato Lastre / Size Slabs
80x160



Formato Lastre / Size Slabs
120x120

CASSE

Crate



Formato Lastre / Size Slabs
160x320

CASSE

Crate



Formato Lastre / Size Slabs
160x160

CASSE

Crate



Formato Lastre / Size Slabs
120x240

I pesi riportati in tabella sono indicativi in quanto possono subire leggere variazioni per motivi produttivi.
The weights stated in the chart are approximate as some changes may be necessary for production reasons.
Les poids figurant dans le tableau sont fournis à titre indicatif car ils peuvent subir de légères variations pour des raisons de production.
Die in der Tabelle aufgeführten Gewichte sind nicht bindend, da sie aus Produktionsgründen leichte Änderungen aufweisen können.
Los pesos señalados en la tabla son aproximados ya que pueden experimentar ligeras variaciones por motivos productivos.
Указанный в таблице вес является приблизительным, так как ввиду производственных потребностей, он может слегка измениться.
表格记载的重量只具有提示意义，因为可能在生产过程中产生轻微的偏差。

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product certification . Certification de produit . Produkt Zertifizierungen . Certificaciones de producto . Сертификация . 产品认证



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certification obligatoire pour l'exportation en Chine
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certificación obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай
放射性水平 A类

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATE A SECCO. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL

Dry-pressed porcelain stoneware slabs. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
Dalles en grès cérame pressées à sec. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
Trockengepresste Platten aus Feinsteinzeug. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
Planchas en gres porcelánico prensadas en seco. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
Керамогранитные плиты сухого прессования. Classificazione secondo UNI EN 14411-ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UGL
干燥压制瓷制砖

La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto. Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.

	CARATTERISTICA Specification Caracteristique Eigenschaft Característica Характеристика 功能	METODO DI PROVA Test methods Méthode d'essai Testverfahren Prueba Стандарт испытаний 方法测试	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемых знвление 指引	
	Caratteristiche dimensionali - Dimensional characteristics - Dimensions - Dimensionale Eigenschaften Características dimensionales - Пространственные характеристики - 尺寸特性	ISO 10545-2		Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Assorbimento d'acqua - Water absorbtion - Absortion d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Водопоглощение - 吸水率	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,05 %
	Resistenza alla flessione - Breaking modulus - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - прочность на изгиб - 弯曲强度		≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Sforzo di rottura - Modulus of rupture - Charge de rupture - Bruchlast - Esfuerzo de rotura Стойкость на изгиб - 断裂应力	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Resistenza alla abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Resistance a l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenverschleiß - 深层磨损耐性	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 175 mm ³
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Coefficient de dilatation thermique lineaire - Warmeausdehnungskoeffizient - Coefficiente de dilatación térmica lineal зкоэффициент теплового линейного расширения - 线性热膨胀系数	ISO 10545-8	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Resistance aux ecarts de temperature Temperaturwechselbeständigkeit - Resistencia a choque térmico Устойчивость к температурным перепадам - 抗热震性	ISO 10545-9	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfahig Resiste - устойчивы - 耐性
	Resistenza al gelo - Frost resistance - Resistance au gel - Frostbestaendigkeit - Resistencia al hielo Морозостойкость - 抗冻性	ISO 10545-12	Richiesta Always tested - Exigee - Notwendig Pedido требования - 申请	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfahig Resiste - устойчивы - 耐性
	Resistenza ai prodotti chimici - Chemical resistance - Resistance aux produits chimiques Chemische Beständigkeit - Resistencia a los productos quimicos - Химическая устойчивость - 耐化学腐蚀	ISO 10545-13	min. UB	Resistenti Resistant - Résistants - Widerstandsfahig Resiste - устойчивы - 耐性
	Prodotti chimici ad uso domestico ed additivi per piscina - Household chemicals and swimming pool water cleansers - Produits chimiques courants et additifs pour piscine - Chem.Produkte für den Haushaltsgebrauch und Zusatz für Schwimmbäder - Productos químicos para uso doméstico y con aditivos para piscina - бытовые химические средства и средства для бассейнов - 家用化学产品和游泳池添加剂			
	Acidi ed alcali a bassa concentrazione - Acids and low concentration alkalis - Acides et alcali a faible concentration - Säuren und Alkali in geringer Konzentration - Ácidos y álcalis en baja concentración Низкоконцентрированные кислоты и щелочи - 低浓度下酸碱度			
	Resistenza alle macchie - Stain resistance - Resistance aux taches - Fleckbeständigkeit Resistencia a las manchas - Устойчивость к загрязнению - 耐污渍	ISO 10545-14	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	min. 4
	Stabilità dei colori alla luce - Colour stability to light - Stabilite des couleurs a la lumiere Lichtechtheit der Farben - Estabilidad de los colores - Устойчивость цвета - 光染色牢度	DIN 51094	Metodo disponibile Available on request - Methode disponible Verfügbares Verfahren - Método disponible Определяется производителем - 可行方法	Conforme Compliant - Conforme - Erfüllt - Cumple Соответствует - 符合性
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 Superficie naturale Natural surface

**La Fabbrica S.p.A.**

Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it



www.avaceramica.it



www.lafabbrica.it

Follow us

