



MARBLES



OYSTER



ALMOND



CHESNUT



DOVE



FORMATS FORMATOS

TILES



33x33* OUT Base
(M-772) m²



(*) Tiles without rectify - Bases sin rectificar

OTHER FINISHES OTROS ACABADOS

FINISHES



9x45 Rodapié
(M-744) pz

STEP PELDAÑO

STEPS AND SPECIAL PIECES



33x33 Peldaño florentino
MONOBLOCK (M-777) pz



33x33 Peldaño angular florentino
MONOBLOCK (M-714) pz



9x45 Zanquín florentino
(Dcha. /Izq.)
(M-751) 2 pzs



MARBLES_almond



MARBLES_oyster




SCALE 1:1




MARBLES_almond




SCALE 1:1



MARBLES_chesnut



SCALE 1:1



MARBLES_dove



SCALE 1:1



MARBLES

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clasificación estética y destonificación
Aesthetic classification and shade variations



 Antideslizante
Antislip | **UNE ENV 12633
Clase 3**

 Antideslizante
Antislip | **DIN 51130
R10 / R12***

 Antideslizante
Antislip | **DIN 51097
Clase C**

 Resistencia al impacto
Impact resistance

 Chemical resistance
Resistencia química | **GA / GLA / GHA**

 Resistencia a la helada
Frost resistance

 Resistencia al choque térmico
Thermal shock resistance



 Resistencia a las manchas
Stain resistance | **5**

 Resistencia al rayado
Scratch resistance | **9**

 Resistencia a la abrasión
Resistance to surface abrasion | **IV - V**

 Tolerancia dimensional
Dimensional tolerance | **✓**

 Resistencia a la flexión
Modulus of rupture | **>23N / mm²**

 Resistencia al fuego
Fire Resistance | **✓**

Porcelain tile
Gres porcelánico

Mayor
CERÁMICA

CERÁMICA MAYOR, S.A. Partida Planet, s/n.
03510 Callosa d'En Sarrià (Alicante-España) T+34 965 881 175

www.ceramicamayor.com

APRIL'18

EDITION