

CERRAD

clinker in your style
**BECAUSE OF LOVE
FOR NATURE**

Клинкер в Вашем стиле
С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ



Stone

Coral	10
Коралловый	
Rhodonite	10
Родонит	
Agate	11
Агат	
Nephrite	11
Нефриту	
Onyx	12
Оникс	
Zirconium	12
Цирконий	
Pyrite	13
Пирит	
Tourmaline	13
Турмалин	
Aragonite	14
Арагонит	
Topaz	14
Топаз	
Jasper	15
Яшма	
Limonite	15
Лимонит	
Gobi	16
Гоби	
Autumn Leaf	17
Осенний Лист	
Kalahari	18
Калахари	
Dark Gobi	19
Тёмный Гоби	
Grey	20
Серая	
Steely	21
Стальной	
Mossa	22
Мокка	
Cream	23
Кремовая	
Esru	24
Экрю	
Cappuccino	25
Капучино	



Western

Nevada	28
Невада	
Colorado	28
Колорадо	
Montana	29
Монтана	
Dakota	29
Дакота	
Indiana	30
Индиана	
Alaska	30
Аляска	
Arizona	31
Аризона	



Shadow

Autumn Leaf	34
Осенний Лист	
Gobi	36
Гоби	
Country Cherry	38
Кантри Вишня	
Golden dust	40
Золотая Пыль	NEW!
Atakama	41
Атакама	
Kalahari	42
Калахари	



Gray

Nero	46
Неро	
Grey	46
Серая	
Alpine Mist	48
Альпийский Туман	NEW!
Stone Grey	49
Серый Камень	NEW!
Cream	50
Кремовая	



frost resistance / морозостойкость



wall tiles / настенная плитка



floor tiles / напольная плитка



window sill tiles / парапетная плитка



wear resistance / устойчивость к истиранию



antisliding / антискольжение





Earth

<i>Rot</i> Красная	54
<i>Burgund</i> Бургунд	56
<i>Sandy</i> Песочная	58
<i>Brown</i> Коричневая	60
<i>Tara</i> Тара	62



Glazed

<i>Honey</i> Медовая	66
<i>Cherry</i> Вишня	67
<i>Brown</i> Коричневая	68
<i>Green</i> Зеленая	69
<i>Aqua</i> Aqua NEW!	70
<i>Graphite</i> Графит	70



Technical info

<i>Awards and certificates</i> Награды и сертификаты	72
<i>Laying methods</i> Способы кладки	74
<i>Stairs diagram</i> Схема лестниц	76
<i>Technical properties</i> Технические характеристики	77
<i>Offer on the web</i> Предложение на www	78
<i>Measures and packaging</i> Размеры и упаковка	79



our philosophy
is simple

наша
философия

we love what's
natural and,
what ensures safety

мы любим то
что натурально и то,
что обеспечивает
безопасность



Therefore our products are made of **natural materials**,
and our tiles are **frost-resistant antisliding**,
fire-resistant and biocorrosion-proof
(no fungi or moulds causing allergy will grow on them)
- simply speaking **they're safe.**

Поэтому наши продукты сделаны из **природных
ресурсов**, а наши плитки **морозостойкие**,
имеют эффект антискольжения,
**устойчивы к огню и к биологической
коррозии** (на них не появляются ни грибы,
ни плесень вызывающие аллергию) - одним словом
они **безопасны.**





And one more thing...
we value time, so our tiles **are wear-resistant**
and will serve well for many years,
they **are incredibly stain-resistant**,
which means, they are easy to clean.

И ещё одно ...
мы ценим время, именно **поэтому наши плитки**
устойчивы к истиранию
и будут служить на протяжении многих лет,
обладают высокой **устойчивостью к образованию пятен**,
что означает, что их легко чистить.





because of love
for nature


с любовью
к природе

we care about you...
we care about nature

Мы заботимся о Вас ...
мы заботимся о природе

We modernized our factory and develop all the time. We have one of the most modern machines in Europe, thanks to which, besides great precision and performance we decreased the exhaust emission and energy consumption.

Мы модернизировали наш завод и всё время развиваемся. Мы обладаем одними из самых современных машин в Европе, благодаря которым, кроме большей точности и производительности, сократили эмиссию выхлопных газов и потребление энергии.





Clinker in your style *Клинкер в Вашем стиле*



CERRAD Sp. z o.o. is one of the leaders on both Polish and European markets of the manufacture of high quality tiles and dry formed clinker tiles. It offers real richness in its assortment of tiles in terms of both colour and sizes. CERRAD's collections include among the others frost resistant tiles and façade tiles, floor tiles, step tiles, corner step tiles, windowsill tiles, and plinth tiles, which may be applied both indoors and outdoors. They are all kept in interesting colour scale inspired by soil colours with various surface qualities. They are perfect not only for traditional architectural solutions and arrangements, but for modern applications as well.

CERRAD Sp. z o.o. - это один из главных лидеров на польском и европейском рынках, производящий высокого качества плитку и клинкерный камень методом сухой формовки. Это большое разнообразие ассортимента - как цветов, так и размеров. Коллекция CERRAD - это, в частности, морозостойкая плитка и фасадный камень, напольная плитка, плитка для ступенек лестниц, подоконников, цоколей - для применения как внутри, так и снаружи зданий. Все выдержано в интересной цветовой гамме, почерпнутой из красок земли, с разнообразной фактурой поверхности. Прекрасно подходит для применения как в традиционных, так и современных архитектурных и декоративных проектах.







Stone



Stone



facade stone tiles **Coral** - CER 21
фасадный камень **Коралловый** - CER 21
300×148×9 mm (7344)



facade stone tiles **Rhodonite** - CER 22
фасадный камень **Родонит** - CER 22
300×148×9 mm (7351)

Coral Коралловый CER 21





facade stone tiles **Agate** - CER 23
 фасадный камень **Агат** - CER 23
 300×148×9 mm (7368)



facade stone tiles **Nephrite** - CER 25
 фасадный камень **Нефрит** - CER 25
 300×148×9 mm (7382)

Agate Агат CER 23





Stone



facade stone tiles **Onyx** - CER 26
фасадный камень **Оникс** - CER 26
300×148×9 mm (7399)



facade stone tiles **Zirconium** - CER 27
фасадный камень **Цирконий** - CER 27
300×148×9 mm (7405)

Zirconium Цирконий CER 27





facade stone tiles **Pyrite** - CER 28
фасадный камень **Пирит** - CER 28
300×148×9 mm (7412)



facade stone tiles **Turmaline** - CER 29
фасадный камень **Турмалин** - CER 29
300×148×9 mm (7429)

Pyrite Пирит CER 28





Stone



facade stone tiles **Aragonite** - CER 30
фасадный камень **Арагонит** - CER 30
300×148×9 mm (7436)



facade stone tiles **Topaz** - CER 31
фасадный камень **Топаз** - CER 31
300×148×9 mm (7443)

Aragonite Арагонит CER 30





facade stone tiles **JASPER** - CER 32
 фасадный камень **ЯШМА** - CER 32
 300×148×9 mm (7450)



facade stone tiles **Limonite** - CER 33
 фасадный камень **ЛИМОНИТ** - CER 33
 300×148×9 mm (7467)

Limonite ЛИМОНИТ CER 33





Stone



facade stone tiles **Gobi** - CER1
фасадный камень **Гоби** - CER1
300×148×9 mm (7238)



facade stone tiles **Gobi** - CER1 Bis
фасадный камень **Гоби** - CER1 Bis
300×74×9 mm (7733)

Gobi Гоби CER 1





facade stone tiles **Autumn Leaf** - CER3
 фасадный камень **Осенний Лист** - CER3
 300×148×9 mm (7252)



facade stone tiles **Autumn Leaf** - CER3 Bis
 фасадный камень **Осенний Лист** - CER3 Bis
 300×74×9 mm (7740)

Autumn Leaf Осенний Лист CER 3





Stone



facade stone tiles **Kalahari** - CER4
фасадный камень **Калахари** - CER4
300×148×9 mm (7269)



facade stone tiles **Kalahari** - CER4 Bis
фасадный камень **Калахари** - CER4 Bis
300×74×9 mm (7757)

Kalahari Калахари CER 4





facade stone tiles **Dark Gobi** - CER5
фасадный камень **Тёмный Гоби** - CER5
300×148×9 mm (7276)



facade stone tiles **Dark Gobi** - CER5 Bis
фасадный камень **Тёмный Гоби** - CER5 Bis
300×74×9 mm (7764)

Dark Gobi Тёмный Гоби CER 5





Stone

Grey Серый CER 1

Steely Стальной CER 7



facade stone tiles **Grey** - CER6
фасадный камень **Серый** - CER6
300×148×9 mm (7283)



facade stone tiles **Grey** - CER6 Bis
фасадный камень **Серый** - CER6 Bis
300×74×9 mm (7771)





20-21



facade stone tiles **Steely** - CER7
 фасадный камень **Стальной** - CER7
 300×148×9 mm (7290)



facade stone tiles **Steely** - CER7 Bis
 фасадный камень **Стальной** - CER7 Bis
 300×74×9 mm (7788)



Stone



facade stone tiles **Мокка** - CER8
фасадный камень **Мокка** - CER8
300×148×9 mm (7306)



facade stone tiles **Мокка** - CER8 Bis
фасадный камень **Мокка** - CER8 Bis
300×74×9 mm (7795)

Мокка Мокка CER 8





facade stone tiles **Cream** - CER9
 фасадный камень **Кремовый** - CER9
 300×148×9 mm (7313)



facade stone tiles **Cream** - CER9 Bis
 фасадный камень **Кремовый** - CER9 Bis
 300×74×9 mm (7801)

Cream Кремовый CER 9





Stone




facade stone tiles **Ecrü** - CER10
фасадный камень **Экрю** - CER10
300×148×9 mm (7320)



facade stone tiles **Ecrü** - CER10 Bis
фасадный камень **Экрю** - CER10 Bis
300×74×9 mm (7818)

Ecrü Экрю CER 10





facade stone tiles **Carrusino** - CER11
 фасадный камень **Капучино** - CER11
 300×148×9 mm (7337)



facade stone tiles **Carrusino** - CER11 Bis
 фасадный камень **Капучино** - CER11 Bis
 300×74×9 mm (7825)

Саррусіно Капучино CER 11







Western



Western



facade tiles **Nevada**
фасадная плитка **Невада**
245×65×6,5 mm (9621)



facade tiles **Colorado**
фасадная плитка **Колорадо**
245×65×6,5 mm (9614)

Colorado Колорадо





facade tiles **Montana**
 фасадная плитка **Монтана**
 245×65×6,5 mm (9638)



facade tiles **Dakota**
 фасадная плитка **Дакота**
 245×65×6,5 mm (9607)

Dakota Дакота





Western



facade tiles **Indiana**
фасадная плитка **Индиана**
245×65×6,5 mm (9645)



facade tiles **Alaska**
фасадная плитка **Аляска**
245×65×6,5 mm (9652)

Alaska Аляска





facade tiles **Arizona**
фасадная плитка **Аризона**
245×65×6,5 mm (9591)



Arizona Аризона







Shadow



Shadow

Autumn Leaf Осенний ЛИСТ CER 3



facade stone tiles **Autumn Leaf** - CER3
фасадный камень **Осенний Лист** - CER3
300×148×9 mm (7252)



facade stone tiles **Autumn Leaf** - CER3 Bis
фасадный камень **Осенний Лист** - CER3 Bis
300×74×9 mm (7740)



versatile tiles **Autumn Leaf** – rustical
универсальная плитка **Осенний Лист** – рустикальная
300×300×9 mm (5470)



floor tiles **Autumn Leaf**
напольная плитка **Осенний Лист**
300×300×11 mm (5296)





34-35



floor tiles **Autumn Leaf**
напольная плитка **Осенний Лист**
300×148×11 mm (6606)



step tiles **Autumn Leaf**
плитка для проступи **Осенний Лист**
300×300×11 mm (5654)



corner step tiles **Autumn Leaf**
плитка для проступи **Осенний Лист** – угловая
300×300×11 mm (0468)





Shadow

Gobi ГОБИ CER 1



acade stone tiles **Gobi** - CER1
фасадный камень **Гоби** - CER1
300×148×9 mm (7238)



facade stone tiles **Gobi** - CER1 Bis
фасадный камень **Гоби** - CER1 Bis
300×74×9 mm (7733)



facade tiles **Gobi** - rustical
фасадная плитка **Гоби** - рустикальная
245×65×6,5 mm (9768)



versatile tiles **Gobi** - rustical
универсальная плитка **Гоби** - рустикальная
300×300×9 mm (5456)



floor tiles **Gobi**
напольная плитка **Гоби**
300×300×11 mm (5272)



floor tiles **Gobi**
напольная плитка **Гоби**
300×148×11 mm (6583)





36-37



step tiles **Gobi**
плитка для проступи **Гоби**
300×300×11 mm (5647)



corner step tiles **Gobi**
плитка для проступи **Гоби** – угловая
300×300×11 mm (7047)



plinth **Gobi**
плинтус **Гоби**
300×80×9 mm (7719)





Shadow

Country Cherry Кантри Вишня




facade tiles **Country Cherry**
фасадная плитка **Кантри Вишня**
245×65×6,5 mm (9805)



facade tiles country **Country Cherry** - rustical
фасадная плитка **Кантри Вишня** - рустикальная
245×65×6,5 mm (9782)



versatile tiles **Country Cherry** - rustical
универсальная плитка **Кантри Вишня** - рустикальная
300×300×9 mm (5500)



floor tiles **Country Cherry**
напольная плитка **Кантри Вишня**
300×300×11 mm (5326)




floor tiles **Country Cherry**
напольная плитка **Кантри Вишня**
300×148×11 mm (6613)






38-39



step tiles **Country Cherry**
плитна для проступи **Кантри Вишня**
300×300×11 mm (5708)



corner step tiles **Country Cherry**
плитна для проступи **Кантри Вишня** - угловая
300×300×11 mm (0284)



plinth **Country Cherry**
плинтус **Кантри Вишня**
300×80×9 mm (7672)






Shadow

Golden dust Золотая Пыль **NEW!**

Atakama Атакама




facade tiles **Golden dust**
фасадная плитка **Золотая Пыль**
245×65×9 mm (9492)

thickness 9 mm
толщина 9 мм



facade tiles **Golden dust**
фасадная плитка **Золотая Пыль**
245×65×9 mm



facade tiles **Golden dust**
фасадная плитка **Золотая Пыль**
240×115×9 mm (9454)

thickness 9 mm
толщина 9 мм




facade tiles **Golden dust**
фасадная плитка **Золотая Пыль**
240×115×9 mm





40-41



facade tiles **Atakama** – rustic shaded
 фасадная плитка **Атакама** - рустикальная
 245×65×6,5 mm (9751)



facade tiles **Atakama** – rustic shaded
 фасадная плитка **Атакама** - рустикальная
 245×65×6,5 mm





Shadow

Kalahari Калахари CER 4



facade stone tiles **Kalahari** - CER4
фасадный камень **Калахари** - CER4
300×148×9 mm (7269)



facade stone tiles **Kalahari** - CER4 Bis
фасадный камень **Калахари** - CER4 Bis
300×74×9 mm (7757)



facade tiles **Kalahari** – rustic
фасадная плитка **Калахари** – рустикальная
245×65×6,5 mm (9775)



versatile tiles **Kalahari** – rustic
универсальная плитка **Калахари** – рустикальная
300×300×9 mm (5463)



floor tiles **Kalahari**
напольная плитка **Калахари**
300×300×11 mm (5289)




floor tiles **Kalahari**
напольная плитка **Калахари**
300×148×11 mm (6590)






42-43





step tiles **Kalahari**
плитка для проступи **Калахари**
300×300×11 mm (5661)



corner step tiles **Kalahari**
плитка для проступи **Калахари** – угловая
300×300×11 mm (7054)







Gray



Gray

Nero Неро
Szara Серая



facade tiles **Nero**
фасадная плитка **Неро**
245×65×6,5 mm (9706)




facade tiles **Nero** - rustical
фасадная плитка **Неро** - рустикальная
245×65×6,5 mm (9713)



facade tiles **Grey**
фасадная плитка **Серая**
245×65×6,5 mm (9744)





46-47



window sill tiles **Nero**
подоконная плитка **Неро**
200×100×15 mm (8020)



window sill tiles **Nero**
подоконная плитка **Неро**
350×148×13 mm (7603)



window sill tiles **Nero**
подоконная плитка **Неро**
300×148×13 mm (1731)



window sill tiles **Nero**
подоконная плитка **Неро**
245×135×13 mm (1748)



window sill tiles **Nero**
подоконная плитка **Неро**
200×100×13 mm (1717)





Gray

Alpine mist Альпийский Туман **NEW!**


Stone grey Серый Камень **NEW!**



facade tiles **Alpine mist**
фасадная плитка **Альпийский Туман**
245×65×9 mm (9508)



thickness 9 mm
толщина 9 мм



facade tiles **Alpine mist**
фасадная плитка **Альпийский Туман**
245×65×9 mm



facade tiles **Alpine mist**
фасадная плитка **Альпийский Туман**
240×115×9 mm (9461)



thickness 9 mm
толщина 9 мм




facade tiles **Alpine mist**
фасадная плитка **Альпийский Туман**
240×115×9 mm





48-49



facade tiles **Stone grey**
 фасадная плитка **Серый Камень**
 245×65×6,5 mm (9935)



facade tiles **Stone grey**
 фасадная плитка **Серый Камень**
 245×65×6,5 mm



facade tiles **Stone grey**
 фасадная плитка **Серый Камень**
 300×300×11 mm (5364)





Gray


Cream Кремовая



facade stone tiles **Cream** - CER9
фасадный камень **Кремовый** - CER9
300×148×9 mm (7313)



facade stone tiles **Cream** - CER9 Bis
фасадный камень **Кремовый** - CER9 Bis
300×74×9 mm (7801)



facade tiles **Cream**
фасадная плитка **Кремовая**
245×65×6,5 mm (9720)



facade tiles **Cream** - rustical
фасадная плитка **Кремовая** - рустикальная
245×65×6,5 mm (9737)




versatile tiles **Cream** - rustical
универсальная плитка **Кремовая**
- рустикальная
300×300×9 mm (5531)



floor tiles **Cream**
напольная плитка **Кремовая**
300×300×11 mm (5357)



floor tiles **Cream**
напольная плитка **Кремовая**
300×148×11 mm (6569)



step tiles **Cream**
плитка для проступи **Кремовая**
300×300×11 mm (5692)



corner step tiles **Cream**
плитка для проступи **Кремовая** - угловая
300×300×11 mm (0659)





50-51




window sill tiles **Cream**
подоконная плитка **Кремовая**
300×148×13 mm (0673)




window sill tiles **Cream**
подоконная плитка **Кремовая**
245×135×13 mm (0680)



window sill tiles **Cream**
подоконная плитка **Кремовая**
200×100×13 mm (0697)



floor tile **Cream**
напольная плитка **Кремовая**
200×200×9 mm (0604)



anti-slip tile **Cream F1 square**
противоскользящая плитка
Кремовая F1 квадрат
200×200×9 mm (0475)



anti-slip tile **Cream F2 star**
противоскользящая плитка
Кремовая F2 звезда
200×200×9 mm (0611)



plinth **Cream**
цоколь **Кремовый**
300×80×9 mm (0482)







Earth



Earth

Rot Красная



thickness 9 mm
толщина 9 мм



facade tiles **Rot**
фасадная плитка **Красная**
245×65×6,5 mm (9515)
245×65×9 mm (9478)



thickness 9 mm
толщина 9 мм



facade tiles **Rot** - smooth shaded
фасадная плитка **Красная** - с оттенком
245×65×6,5 mm (9546)
245×65×9 mm (9485)



facade tiles **Rot** - rustical
фасадная плитка **Красная** - рустикальная
245×65×6,5 mm (9522)



facade tiles **Rot** - rustic shaded
фасадная плитка **Красная** - с оттенком рустикальная
245×65×6,5 mm (9539)



versatile tiles **Rot** - rustical
универсальная плитка **Красная**
- рустикальная
300×300×9 mm (5425)



floor tiles **Rot**
напольная плитка **Красная**
300×300×11 mm (5241)



step tiles **Rot**
плитка для проступи **Красная**
300×300×11 mm (5616)



corner step tiles **Rot**
плитка для проступи **Красная** - угловая
300×300×11 mm (0192)




floor tiles **Rot**
напольная плитка **Красная**
300×148×11 mm (6538)






54-55




window sill tiles **Rot**
подоконная плитка **Красная**
300×148×15 mm (0963)




window sill tiles **Rot**
подоконная плитка **Красная**
245×135×15 mm (4114)



window sill tiles **Rot**
подоконная плитка **Красная**
200×100×15 mm (8006)



window sill tiles **Rot**
подоконная плитка **Красная**
350×148×13 mm (4992)




window sill tiles **Rot**
подоконная плитка **Красная**
300×148×13 mm (1793)




window sill tiles **Rot**
подоконная плитка **Красная**
245×135×13 mm (1809)




window sill tiles **Rot**
подоконная плитка **Красная**
200×100×13 mm (1892)



floor tile **Rot**
напольная плитка **Красная**
200×200×9 mm (0918)



anti-slip tile **Rot** F1 square
противоскользящая плитка
Красная F1 квадрат
200×200×9 mm (0925)




anti-slip tile **Rot** F2 star
противоскользящая плитка
Красная F2 звезда
200×200×9 mm (3391)



facade tiles **Rot**
фасадная плитка **Красная**
200×100×6,5 mm (2561)



plinth **Rot**
цоколь **Красная**
300×80×9 mm (2929)





Earth

Burgund Бургунд



facade tiles **Burgund**
фасадная плитка **Бургунд**
245×65×6,5 mm (9553)



facade tiles **Burgund** - smooth shaded
фасадная плитка **Бургунд** - с оттенком
245×65×6,5 mm (9560)



facade tiles **Burgund** - rustical
фасадная плитка **Бургунд** - рустикальная
245×65×6,5 mm (9577)



facade tiles **Burgund** - rustic shaded
фасадная плитка **Бургунд** - с оттенком рустикальная
245×65×6,5 mm (9584)



versatile tiles **Burgund** - rustical
универсальная плитка **Бургунд**
- рустикальная
300×300×9 mm (5432)



floor tiles **Burgund**
напольная плитка **Бургунд**
300×300×11 mm (5258)



step tiles **Burgund**
плитка для проступи Бургунд
300×300×11 mm (5623)



corner step tiles **Burgund**
плитка для проступи **Бургунд** - угловая
300×300×11 mm (0307)



floor tiles **Burgund**
напольная плитка **Бургунд**
300×148×11 mm (6545)



56-57




window sill tiles **Burgund**
подоконная плитка
Бургунд
300×148×15 mm (0956)



window sill tiles **Burgund**
подоконная плитка
Бургунд
245×135×15 mm (1700)



window sill tiles **Burgund**
подоконная плитка
Бургунд
200×100×15 mm (8013)



window sill tiles **Burgund**
подоконная плитка
Бургунд
350×148×13 mm (7108)




window sill tiles **Burgund**
подоконная плитка
Бургунд
300×148×13 mm (4039)




window sill tiles **Burgund**
подоконная плитка
Бургунд
245×135×13 mm (4015)




window sill tiles **Burgund**
подоконная плитка
Бургунд
200×100×13 mm (4022)



floor tiles **Burgund**
напольная плитка **Бургунд**
200×200×9 mm (3179)




anti-slip tile **Burgund** F1 square
противоскользящая плитка
Бургунд F1 квадрат
200×200×9 mm (3162)




anti-slip tile **Burgund** F2 star
противоскользящая плитка
Бургунд F2 звезда
200×200×9 mm (3407)



facade tiles **Burgund**
фасадная плитка
Бургунд
200×100×6,5 mm (6026)




plinth **Burgund**
плинтус **Бургунд**
300×80×9 mm (2912)





Earth

Sandy Песочная



facade tiles **Sandy**
фасадная плитка **Песочная**
245×65×6,5 mm (9669)




facade tiles **Sandy** - rustical
фасадная плитка **Песочная** - рустикальная
245×65×6,5 mm (9676)



versatile tiles **Sandy** - rustical
универсальная плитка
Песочная - рустикальная
300×300×9 mm (5449)



floor tiles **Sandy**
напольная плитка **Песочная**
300×300×11 mm (5265)



step tiles **Sandy**
плитка для проступи **Песочная**
300×300×11 mm (5630)



corner step tiles **Sandy**
плитка для проступи **Песочная** - угловая
300×300×11 mm (7078)




floor tiles **Sandy**
напольная плитка **Песочная**
300×148×11 mm (6552)



58-59



window sill tiles **Sandy**
подоконная плитка **Песочная**
300×148×15 mm (8211)




window sill tiles **Sandy**
подоконная плитка **Песочная**
300×148×13 mm (4077)




window sill tiles **Sandy**
подоконная плитка **Песочная**
245×135×13 mm (4084)



window sill tiles **Sandy**
подоконная плитка **Песочная**
200×100×13 mm (4060)



floor tiles **Sandy**
напольная плитка **Песочная**
200×200×9 mm (3155)



anti-slip tile **Sandy** F1 square
противоскользящая плитка
Песочная F1 квадрат
200×200×9 mm (3223)



anti-slip tile **Sandy** F2 star
противоскользящая плитка
Песочная F2 звезда
200×200×9 mm (3414)



wall tiles **Sandy**
настенная плитка **Песочная**
200×100×6,5 mm (6088)



plinth **Sandy**
цоколь **Песочный**
300×80×9 mm (0741)





Earth

Brown Коричневая



facade tiles **Brown**
фасадная плитка **Коричневая**
245×65×6,5 mm (9683)



facade tiles Brown - rustical
фасадная плитка **Коричневая** - рустикальная
245×65×6,5 mm (9690)



versatile tiles **Brown** - rustical
универсальная плитка
Коричневая - рустикальная
300×300×9 mm (5487)



floor tiles **Brown**
напольная плитка **Коричневая**
300×300×11 mm (5302)



floor tiles **Brown**
напольная плитка **Коричневая**
300×148×11 mm (6576)






60-61



window sill tiles **Brown**
подоконная плитка
Коричневая
300×148×15 mm (8228)



window sill tiles **Brown**
подоконная плитка
Коричневая
245×135×15 mm (8037)



window sill tiles **Brown**
подоконная плитка
Коричневая
200×100×15 mm (7993)



window sill tiles **Brown**
подоконная плитка
Коричневая
350×148×13 mm (7580)




window sill tiles **Brown**
подоконная плитка
Коричневая
300×148×13 mm (0437)



window sill tiles **Brown**
подоконная плитка
Коричневая
245×135×13 mm (2011)



window sill tiles **Brown**
подоконная плитка
Коричневая
200×100×13 mm (1977)



step tiles **Brown**
плитка для проступи **Коричневая**
300×300×11 mm (5678)



corner step tiles **Brown**
плитка для проступи **Коричневая** – угловая
300×300×11 mm (8259)





Earth


Tara Тара



facade tiles **Tara**
фасадная плитка **Тара**
245×65×6,5 mm (9874)




facade tiles **Atakama** – rustic shaded
фасадная плитка **Атакама** - рустикальная
245×65×6,5 mm





62-63







Glazed



Glazed

Honey Медовая

Cherry Вишневая



facade tiles - glazed, **Honey** shade
фасадная глазурованная плитка **Медовая** с оттенком
245×65×6,5 mm (9850)



window sill tiles - glazed, **Honey** shade
подоконная глазурованная плитка
Медовая с оттенком
300×148×15 mm (0987)



window sill tiles - glazed, **Honey** shade
подоконная глазурованная плитка
Медовая с оттенком
245×135×15 mm (0901)



window sill tiles - glazed, **Honey** shade
подоконная глазурованная плитка
Медовая с оттенком
200×100×15 mm (7979)



window sill tiles - glazed, **Honey** shade
подоконная глазурованная плитка
Медовая с оттенком
350×148×13 mm (5159)



window sill tiles - glazed, **Honey** shade
подоконная глазурованная плитка
Медовая с оттенком
300×148×13 mm (1755)



window sill tiles - glazed, **Honey** shade
подоконная глазурованная плитка
Медовая с оттенком
245×135×13 mm (1687)




window sill tiles - glazed, **Honey** shade
подоконная глазурованная плитка
Медовая с оттенком
200×100×13 mm (1861)





66-67



facade tiles - glazed, **Cherry**
фасадная плитка глазурованная **Вишневая**
245×65×6,5 mm (9829)



window sill tiles - glazed, **Cherry**
подоконная плитка глазурованная **Вишневая**
300×148×15 mm (0970)



NEW!



window sill tiles - glazed, **Cherry**
подоконная плитка глазурованная **Вишневая**
245×135×15 mm (0994)



NEW!



window sill tiles - glazed, **Cherry**
подоконная плитка глазурованная **Вишневая**
200×100×15 mm (7962)



NEW!
window sill tiles - glazed, **Cherry**
подоконная плитка глазурованная **Вишневая**
350×148×13 mm (5135)



window sill tiles - glazed, **Cherry**
подоконная плитка глазурованная **Вишневая**
300×148×13 mm (1762)



window sill tiles - glazed, **Cherry**
подоконная плитка глазурованная **Вишневая**
245×135×13 mm (1663)



window sill tiles - glazed, **Cherry**
подоконная плитка глазурованная **Вишневая**
200×100×13 mm (1878)





Glazed

Brown Коричневая

Green Зеленая



facade tiles - glazed, **Brown**
фасадная плитка глазурованная **Коричневая**
245×65×6,5 mm (9836)



window sill tiles - glazed, **Brown**
подоконная плитка глазурованная **Коричневая**
300×148×15 mm (8404)



window sill tiles - glazed, **Brown**
подоконная плитка глазурованная **Коричневая**
245×135×15 mm (1236)

NEW!



window sill tiles - glazed, **Brown**
подоконная плитка глазурованная **Коричневая**
200×100×15 mm (7986)



window sill tiles - glazed, **Brown**
подоконная плитка глазурованная **Коричневая**
350×148×13 mm (7115)



window sill tiles - glazed, **Brown**
подоконная плитка глазурованная **Коричневая**
300×148×13 mm (1946)



window sill tiles - glazed, **Brown**
подоконная плитка глазурованная **Коричневая**
245×135×13 mm (1953)



window sill tiles - glazed, **Brown**
подоконная плитка глазурованная **Коричневая**
200×100×13 mm (1960)





68-69



facade tiles - glazed, **Green** shade
фасадная плитка глазурованная **Зеленая** с оттенком
245×65×6,5 mm (9843)



window sill tiles - glazed, **Green** shade
подоконная плитка глазурованная **Зеленая** с оттенком
300×148×13 mm (1779)



window sill tiles - glazed, **Green** shade
подоконная плитка глазурованная **Зеленая** с оттенком
245×135×13 mm (1670)




window sill tiles - glazed, **Green** shade
подоконная плитка глазурованная **Зеленая** с оттенком
200×100×13 mm (1847)



Glazed

Aqua tile pool Aqua плитка бассейнова **NEW!**

Graphite Графитовая



tile pool **Aqua**
плитка бассейновая **Aqua**
300×148×9 mm (6521)



tile pool **Aqua**
плитка бассейновая **Aqua**
300×148×9 mm



facade tiles - glazed, **Graphite** shade
фасадная глазурованная плитка **Графитовая** с оттенком
245×65×6,5 mm (9867)



facade tiles - glazed, **Graphite** shade
фасадная глазурованная плитка
Графитовая с оттенком
245×65×6,5 mm





70-71



window sill tiles - glazed, **Graphite** shade
подоконная глазурованная плитка
Графитовая с оттенком
300×148×15 mm (1045)



window sill tiles - glazed, **Graphite** shade
подоконная глазурованная плитка
Графитовая с оттенком
300×148×13 mm (1786)



window sill tiles - glazed, **Graphite** shade
подоконная глазурованная плитка
Графитовая с оттенком
245×135×13 mm (1694)



window sill tiles - glazed, **Graphite** shade
подоконная глазурованная плитка
Графитовая с оттенком
200×100×13 mm (1854)

Awards and certificates

Награды и сертификаты





72-73



Laying methods frost-resistant elevation tiles from Cerrad


Способы кладки морозостойких фасадных плиток фирмы Cerrad

Stretcher bond 1

half tile movement

Ложковая кладка 1

перемещение на половину плитки




Stretcher bond 2

¼ tile movement / lay-by

Ложковая кладка 2

перемещение на ¼ плитки / разъезд




Stretcher bond 4

⅔ tile zigzag movement

Ложковая кладка 4

перемещение зигзаг на ⅔ плитки




Stretcher bond 3

¼ tile diagonal movement

Ложковая кладка 2

наклонное перемещение на ¼ плитки




Block bonding 1

2+2 half tile movement

Блочная кладка 1

2+2 перемещение на половину плитки




Block bonding 2

1+2 half tile movement

Блочная кладка 2

1+2 перемещение на половину плитки




Block and tile bonding 1

even

Блочно-плиточная кладка 1

равно




Block and tile bonding 2

with movement

Блочно-плиточная кладка 2

с перемещением




Tile bonding

combined 1

Плиточная кладка

комбинированное 1




Tile bonding

combined 2

Плиточная кладка

комбинированное 2




Tile bonding

horizontal

Плиточная кладка

горизонтальное




Tile bonding

vertical

Плиточная кладка


вертикальное




Laying methods frost-resistant elevation tiles from Cerrad

Способы кладки морозостойких фасадных плиток фирмы Cerrad


Layout
squared
Укладывание
в клетку




Layout
diamond bonding
Укладывание
в ромбы




Layout
with $\frac{1}{2}$ movement
Укладывание
с перемещением на $\frac{1}{2}$




Layout
squared 1+1 and $\frac{1}{2}$
Укладывание
в клетку 1+1 и $\frac{1}{2}$




Layout
double alternating
Укладывание
двойное чередующееся




Layout
herringbone pattern
Укладывание
ёлочкой




Layout
 $\frac{1}{2}$ tiles with $\frac{1}{2}$ movement
Укладывание
плитки $\frac{1}{2}$ с перемещением на $\frac{1}{2}$




Layout
tabular
Укладывание
плиточное




Layout
30×30 cm and 20×20 cm tile
Укладывание
плитка 30×30 см и 20×20 см




Layout
30×14,8 cm tile and 20×20 cm tile + 30×14,8 cm cut tile
Укладывание
плитка 30×14,8 см и 20×20 см + резанная плитка 30×14,8 см




Layout
30×14,8 cm tile + 30×14,8 cm cut tile
Укладывание
плитка 30×14,8 см + резанная плитка 30×14,8 см



Layout
30×30 cm and 20×20 cm tile
Укладывание
плитка 30×30 см и 20×20 см



Stairs diagram Схема лестниц



stairs лестницы





Technical properties

Технические характеристики

Values according to / Значения за нормою
PN - EN 14411 H

MEASURES РАЗМЕРЫ		PRODUCT SURFACE S (cm ²) / ПЛОЩАДЬ S ИЗДЕЛИЯ (см ²)		
		90 < S ≤ 190	190 < S ≤ 410	> 410
properties and standards / свойства и нормы PN-EN ISO 10545-2	length / длина	1,0%	0,75%	0,6%
	width / ширина	1,0%	0,75%	0,6%
	thickness / толщина	10%	5%	5%
	deviation from right angle / отклонение от прямого угла	0,6%	0,6%	0,6%
	surface flatness according to / плоскостность поверхности	0,5%	0,5%	0,5%
PHYSICAL PROPERTIES / ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА		REQUIREMENTS / ТРЕБОВАНИЯ		AVERAGE VALUE OBTAINED ПОЛУЧЕННОЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
	Water absorbability / Водопоглощаемость PN-EN ISO 10545-3	0,5% < E ≤ 3%		0,5% < E ≤ 2,6%
	Breaking power / Прочность на разрыв PN-EN ISO 10545-4	for thickness / для толщины < 7,5 mm - ≥ 700 N for thickness / для толщины ≥ 7,5 mm - ≥ 1100 N		850 N 2000 N
	Bending strength / Прочность на изгиб PN-EN ISO 10545-4	> 30 N / mm ²		38 N / mm ²
	Deep abrasion resistance / Стойкость к глубокому истиранию PN-EN ISO 10545-6	for UGL tiles / для плитки UGL: < 175 mm ³		120 mm ³
	Abrasion resistance / Стойкость к истиранию PN-EN ISO 10545-7	according to manufacturer's recommendations согл. нормам производителя		Class / кл. 3 - 4
	Frost resistance / Морозостойкость PN-EN ISO 10545-12	required / требуется		resistant / морозостойкая
	Chemical resistance / Химическая стойкость PN-EN ISO 10545-13 * resistance to low-concentration acids and bases / к слабоконцентрированным кислотам и щелочам * resistance to household substances / к домашним средствам по уходу	according to manufacturer's classification min. / согл. классификации производителя мин. GB, UB		GLA, ULA GA, UA
	Anti-slip property / Противоскольжение DIN 31130	according to manufacturer's declaration / согл. декларации производителя		smooth surface / гладкая поверхность - R 10 ruffled surface / рифленая поверхность - R 11
	Lead and cadmium release / Выделение свинца и кадмия PN-EN ISO 10545-15	Commission directive requirements / согл. требованиям Директивы Комиссии 2005/31/WE ≤ 0,2 mg/ l for lead / мг/литр для свинца ≤ 0,02 mg/ l for cadmium / мг/литр для кадмия		0 0
	Natural radioactivity / Естественная радиоактивность ITB 234/2003	no requirements / требования отсутствуют		below permissible values ниже допустимых значений
	Stain resistance / Стойкость к пятнам PN-EN ISO 10545-14	min / мин. 3 kl (GL)		Class / кл. 5

OBTAINED CERTIFICATES: compliance with PN-EN 14411 standard safety mark



EN ISO 9001


СЕРТИФИКАТЫ: соответствия к норме PN-EN 14411 знак строительной категории



EN ISO 9001



Full offer on
Полное предложение на
www.cerrad.com





CLINKER is... good for nature

КЛИНКЕР это ... достоинства природы



Safety. Clinker has a high antisliding quality, thanks to which the floor is made of this material it's excellent in passageways used especially by children and elders.



Nature. Clinker is produced from natural components: clays, sands and silts.



Frost resistance. Clinker, thanks to the endurance against adverse atmospheric conditions is a versatile solution, it can be used both outside and inside.



Cost saving. Elevations covered with clinker are durable and elegant, they don't need painting, or impregnation, and in addition they increase the value of the building.

Безопасность. Клинкер обладает высоким коэффициентом антискольжения, благодаря чему пол из этого материала прекрасно себя оправдывает в коммуникационных маршрутах, которые особенно используются детьми и пожилыми людьми.

Природа. Клинкер изготавливается из натуральных компонентов: глины, песков и илов.

Морозостойкость. Клинкер, благодаря устойчивости к неблагоприятным атмосферным условиям является универсальным решением, его можно применять как снаружи, так и внутри здания.

Экономия. Фасады, покрытые клинкером, являются прочными и элегантными, их не надо красить и импрегнировать, что увеличивает стоимость здания.



Endurance. Clinker can be used in institutional places. High wear resistance means, that clinker will retain its look even years later. High resistance parameters against breaking or bending cause, that clinker can be used, where a regular tile would crack long time ago.



Easy cleaning. Staining resistance cause clinker covered surfaces to be easily kept clean.



Health. Clinker is resistant to fungi and moulds causing allergy.



Warrant. 10-year warranty for our slip products.

Прочность. Клинкер можно применять в местах публичного пользования. Большая устойчивость к истиранию означает, что клинкер сохранит свой внешний вид даже после многолетнего использования. Высокие параметры для ломающей силы и устойчивости к сгибанию означают, что клинкер может быть использован там, где обычная плитка давно бы потрескалась.

Лёгкая уборка. Устойчивость к образованию пятен приводит к тому, что поверхности, которые покрыты клинкером легко содержать в чистоте.

Здоровье. Клинкер устойчив к грибковым образованиям и плесени вызывающих аллергию.

Гарантия. 10 лет гарантии на наши ангобированные продукты



Measures and packaging

Размеры и упаковка

78-79

	measures [mm] размеры [мм]	pieces boxed штук в коробке	m ² boxed м ² в коробке	weight packaging [kg] вес упаковки [кг]	m ² on pallet м ² на паллете	number of boxes on pallet количество коробок на паллете	pallet weight [kg] вес паллеты [кг]	frost resistance морозостойкость
ELEVATION ФАСАД	245×65×6,5	32	0,5	7,35	84	168	1260	✓
	245×65×9	32	0,5	10,6	60	120	1300	✓
	240×115×9	30	0,83	17,4	64,74	78	1380	✓
	200×100×6,5	50	1	14,5	84	84	1250	✓
FLOOR ПОЛ	300×300×11	8	0,72	17,5	46,08	64	1145	✓
	300×300×9	8	0,72	14,3	51,84	72	1050	✓
	300×148×11	16	0,71	17,9	42,6	60	1100	✓
	200×200×9	25	1	20	60	60	1200	✓
TREAD СТУПЕНЬКА	300×300×11	8	0,72	17,5	46,08	64	1145	✓
	300×300×11	11	1,0	26	44	44	1160	✓
WINDOWSILL ПОДОКОННИК	200×100×13	25	—	16	2100 pcs/штук	84	1320	✓
	245×135×13/15	20	—	20	1200 pcs/штук	60	1240	✓
	300×148×13	11	—	16	792 pcs/штук	80	1225	✓
	350×148×13	11	—	16,8	935 pcs/штук	85	1450	✓
	300×148×15	11	—	15,3	935 pcs/штук	80	1125	✓
PLINTH ПЬЕДЕСТАЛ	300×80×9	20	—	9,8	—	128	1260	✓
FACADE STONE ФАСАДНЫЙ КАМЕНЬ	300×148×9	12	0,53	8,85	79,5	155	1350	✓
	300×78×9	22	0,48	8,5	69,12	144	1250	✓

This catalogue does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. The real tiles' appearance may differ from the products shown in the pictures.
All rights reserved. © CERRAD Sp. z o.o. 2013.

Даний каталог не є пропозицією в розумінні положень Цивільного кодексу. Фактичний вигляд плитки може відрізнятися від продукції представленої на фотографіях.
Всі права захищені © CERRAD Sp. z o.o. 2013.

Cerrad sp. z o.o.
ul. Radomska 49 B,
27-200 Starachowice
tel. +48 41 276 31 94

cerrad@cerrad.com
www.cerrad.com



CERRAD