



LIBERTY



32x75 12⁵/₈x30⁵/₈ · 32x32 12⁵/₈x12⁵/₈

Monocalibro, Rettificato

Monocalibre, Straightened

Monocalibre, Rectifié

In einem Werkmaß, geschliffen

Монокалибр, Калиброванный

Rivestimento di pasta bianca

White body wall tiles - Revêtement mural en pâte blanche - Weißscherbige Wandfliesen - Revestimiento de pasta blanca

LIBERTY



Dal 1954 storia e tradizione ceramica.

Part of ceramic tile manufacturing history and tradition since 1954 .

Depuis 1954 histoire et tradition de la céramique.

Seit 1954: Geschichte und Tradition der Keramik.

История и традиция керамики с 1954 г.



La ricercatezza estetica delle superfici dialoga con il colore: cinque tonalità dal sapore contemporaneo accompagnano texture decorative ricche e ispirate allo stile di primo Novecento. Liberty è una collezione creata per dare agli ambienti una raffinatezza sospesa fra tradizione e modernità. Perfetta per ambienti residenziali, la linea, sa creare atmosfere accoglienti e raffinate: campiture a colori pieni, si alternano a boiserie coordinate e i decori regalano agli spazi un'intramontabile eleganza retrò.

The stylish features of this series embrace a dialogue with colour: Five shades with a contemporary flavour, teamed with rich decorative textures inspired by the early twentieth century. Liberty is a collection created to lend interiors a form of sophistication suspended between tradition and modernity. Perfect for business settings, the line can be used to create a comfortable, elegant atmosphere. Solid colour backgrounds alternate with wood inserts and accents to lend the interior an eternal retro elegance.

Le raffinement esthétique des surfaces dialogue avec la couleur : cinq tonalités au goût contemporain accompagnent les textures décoratives riches s'inspirant du style du début du XXème siècle. Liberty est une collection créée pour donner aux espaces un raffinement en suspens entre tradition et modernité. Parfaite pour les locaux résidentiels, la ligne parvient à créer des atmosphères accueillantes et raffinées : des réchappissages aux couleurs pleines alternent avec les boiseries coordonnées et les décors offrent aux espaces une élégance rétro insurmontable.

Die ästhetisch auserlesene Beschaffenheit der Oberflächen steht im Dialog zur Farbe: fünf Tönungen in zeitgenössischem Stil begleiten die dekorativ reichen Strukturen, die an den Stil am Anfang des 20. Jahrhundert erinnern. Liberty ist eine Kollektion, die geschaffen wurde, um den Räumen eine überraschende Raffinesse zwischen Tradition und Modernität zu verleihen. Perfekt für Wohnräume versteht es diese Linie eine gemütliche und raffinierte Atmosphäre zu schaffen: Musterelemente in vollen Farben wechseln sich mit koordinierten Zierelementen ab und die Dekore schenken den Räumen eine unübertreffliche Eleganz Retrò.

Эстетическая утонченность поверхностей вступает в диалог с цветом: пять тонов в современном вкусе сочетаются с богатыми декоративными текстурами, черпающими вдохновение в стиле начала XX века. Коллекция Liberty была создана для придания интерьерам штриха изысканности, парящей между традицией и современностью. Эта линия отлично подходит для оформления жилых помещений, создавая уютные и изысканные атмосферы, в которых однотонные фоны чередуются с сочетающимися стеновыми панелями, а декоры приносят в интерьеры элегантность в стиле ретро, которая никогда не теряет актуальность.



LIBERTY

Nero, Bianco

Nero 32x32. Bianco 32x32, Alzata Nero 15x32, Ang. Alzata Nero 2x15, Boiserie Nero 32x75,
Copr. Nero 1,3x32, Torello Nero 5x32, Ang. Torello Nero 2x5 Decoro Persia Bianco 32x75





LIBERTY

Prugna

Prugna 32x32, Alzata Prugna 15x32, Ang. Alzata Prugna 2x15,
Boiserie Prugna 32x75, Copr. Prugna 1,3x32, Copr. Bianco 1,3x32,
Torello Prugna 5x32, Ang. Torello Prugna 2x5, Dec. Cashmere Prugna 32x75,
Bianco 32x75, Damasco Bianco 32x75, Damasco Prugna 32x75






LIBERTY

Avorio, Bianco

Bianco 32x32, Bianco 32x75, Avorio 32x75, Alzata Bianco 15x32,
Ang. Alzata Bianco 2x15, Boiserie Bianco 32x75, Torello Bianco 5x32,
Ang. Torello Bianco 2x5, Damasco Bianco 32x75,
Decoro Cashmere Avorio-Bianco 32x75, Copr. Bianco 1,3x32






LIBERTY

Tortora

Alzata Tortora 15x32, Boiserie Tortora 32x75, Copr. Tortora 1,3x32, Dec. Persia Tortora 32x75
Pavimento: Xilema Larice 13x80, 20x80



Alzata Avorio 15x32, Ang. Alzata Avorio 2x15, Boiserie Avorio 32x75, Copr. Avorio 1,3x32, Torello Avorio 5x32, Ang. Torello Avorio 2x5
 Pavimento: Xilema Wengè 13x80, 20x80



Bianco




0190300
bianco 32x75

0190420
damasco
bianco 32x75

0190410
boiserie
bianco 32x75

Pavimento coordinato
suitable floor ceramics tiles
carreaux de sol conseilles
vpassande bodentfliesen
рекомендованния напольная плитка



0190320
bianco 32x32

Nero



0190303
nero 32x75

0190423
damasco
nero 32x75

0190413
boiserie
nero 32x75

Pavimento coordinato
suitable floor ceramics tiles
carreaux de sol conseilles
vpassande bodentfliesen
рекомендованния напольная плитка



0190323
nero 32x32

Decori - decors - décors - dekore - декор




0190430
persia
bianco 32x75


0190440
Cashmere (2 pz.)
bianco-avorio 32x75

0190490
boiserie corner
bianco 1,3x32

Pezzi speciali
special trims - pieces speciales
Formstücke - специальные изделия



0190460
alzata bianco 15x32



0190450
torello bianco 5x32



0190480
alzata corner bianco 15x2



0190470
torello corner bianco 5x2

Decori - decors - décors - dekore - декор



0190433
persia
nero 32x75

0190443
Cashmere (2 pz.)
nero 32x75

0190493
boiserie corner
nero 1,3x32

Pezzi speciali
special trims - pieces speciales
Formstücke - специальные изделия



0190463
alzata nero 15x32



0190453
torello nero 5x32



0190483
alzata corner
nero 15x2



0190473
torello corner
nero 5x2

Tortora



0190301
tortora 32x75

0190421
damasco
tortora 32x75

0190411
boiserie
tortora 32x75

Pavimento coordinato
suitable floor ceramics tiles
carreaux de sol conseilles
vpassande bodentfliesen
рекомендованния напольная плитка



0190321
tortora 32x32

Prugna



0190307
prugna 32x75

0190427
damasco
prugna 32x75

0190417
boiserie
prugna 32x75

Pavimento coordinato
suitable floor ceramics tiles
carreaux de sol conseilles
vpassande bodentfliesen
рекомендованния напольная плитка



0190327
prugna 32x32

Decori - decors - décors - dekore - декор



0190431
persia
tortora 32x75

0190441
Cashmere (2 pz.)
tortora 32x75

0190491
boiserie corner
tortora 1,3x32

Pezzi speciali
special trims - pieces speciales
Formstücke - специальные изделия



0190461
alzata tortora 15x32



0190451
torello tortora 5x32



0190481
alzata corner
tortora 15x2



0190471
torello corner
tortora 5x2

Decori - decors - décors - dekore - декор



0190437
persia
prugna 32x75

0190447
Cashmere (2 pz.)
prugna 32x75

0190497
boiserie corner
prugna 1,3x32

Pezzi speciali
special trims - pieces speciales
Formstücke - специальные изделия



0190467
alzata prugna 15x32



0190457
torello prugna 5x32




0190487
alzata corner
prugna 15x2



0190477
torello corner
prugna 5x2

Avorio



0190306
avorio 32x75




0190426
damasco
avorio 32x75



0190416
boiserie
avorio 32x75

Pavimento coordinato
suitable floor ceramics tiles
carreaux de sol conseilles
vpassande bodentfliesen
рекомендованная напольная плитка



0190326
avorio 32x32

Decori - decors - décors - dekore - декор



0190436
persia
avorio 32x75




0190440
Cashmere (2 pz.)
bianco-avorio 32x75



0190496
boiserie corner
avorio 1,3x32


Pezzi speciali
special trims - pieces speciales
Formstücke - специальные изделия



0190466
alzata avorio 15x32



0190486
alzata corner
avorio 15x2



0190456
torello avorio 5x32



0190476
torello corner
avorio 5x2

32x75 12⁵/₈x30⁵/₈ · 32x32 12⁵/₈x12⁵/₈

Imballi Packaging - Emballages - Verpackungen - Упаковка

FORMATI Sizes - Formats - Formate	Pz x 	m² x 	Kg x 	 x 	m² x 	kg x 
32x75	5	1,20	23,40	32	38,40	768,80
32x32	12	1,23	21,4	48	59,04	1047,20
Coprispigolo 1,3x32	10	-	-	-	-	-
Decoro Cashmere 32x75 (2 pz.)	1	-	9,40	-	-	-
Alzata 15x32	4	-	-	-	-	-
Ang. Alzata 15x2	2	-	-	-	-	-
Torello 5x32	4	-	-	-	-	-
Ang. Torello 5x2	4	-	-	-	-	-

Consigli per la posa.

I rivestimenti della serie Liberty sono rettificati e necessitano una posa con fuga di 1 mm. Consigliamo l'uso di crocette per facilitarne il montaggio. Evitare contatti accidentali tra le piastrelle che potrebbero danneggiare gli spigoli che sono i punti più delicati del prodotto rettificato. Liberty decorations undergo 3rd firing treatments with precious metallic glazes, therefore they must be adequately protected during laying operations to stop them from entering in contact with adhesives and/or cement; the removal of such products would require the use of abrasive agents which would damage the surface.

Laying tips.

Liberty series coverings are straightened therefore we recommend you lay the tiles with a 1 mm joint. We recommend the use of cross-shaped spacers for easier fitting operations. Avoid accidental contact between tiles as this may damage the corners which are the most delicate part of a straightened product. Liberty decorations undergo 3rd firing treatments with precious metallic glazes, therefore they must be adequately protected during laying operations to stop them from entering in contact with adhesives and/or cement; the removal of such products would require the use of abrasive agents which would damage the surface.

Conseils de pose.

Les revêtements de la série Liberty sont rectifiés et exigent la réalisation d'un joint de 1 mm lors de la pose. Nous conseillons d'utiliser des croisillons pour en faciliter le montage. Eviter les contacts accidentels entre les carreaux pour ne pas endommager les arêtes qui sont les points les plus délicats du produit rectifié. Les décorations sont réalisées en recourant au 3ème feu avec de précieux émaux métallisés ; il faut donc les protéger de façon adéquate durant la pose de manière à éviter toute contamination par la colle et/ou le ciment dont l'élimination impliquerait l'utilisation d'agents abrasifs détériorant la surface.

Empfehlungen zur Verlegung.

Die Wandbeläge der Serie Liberty sind geschliffen und erfordern eine Verlegung mit einer Fuge von 1 mm. Wir raten zum Einsatz von Fliesenkreuzen, um die Montage zu erleichtern. Vermeiden Sie einen unbeabsichtigten Kontakt zwischen den Fliesen, durch den die Kanten beschädigt werden können, da sie die empfindlichsten Stellen bei einem geschliffenen Produkt verkörpern. Die Dekors von Liberty müssen, da Sie in 3 Brennvorgängen mit edlen Metallic-Glasuren hergestellt werden, während der Verlegung angemessen geschützt werden, um eine Verschmutzung durch Klebstoff und / oder Zement zu vermeiden, deren Entfernung den Einsatz von Scheuermitteln erforderlich macht, die die Oberfläche beschädigen würden.

Рекомендации по укладке.

Облицовочная плитка серии Liberty – торцованная и должна укладываться с швом в 1 мм. Рекомендуем использовать крестики для облегчения укладки. Не допускайте случайного контакта между плитками, так как это может повредить торцы, которые являются самыми хрупкими местами торцованной плитки. Декор Liberty получен нанесением ценных металлизированных глазурей и 3-м обжигом, поэтому его следует защитить должным образом во время укладки, не допуская попадания клея или цемента на него. Для удаления этих загрязнений необходимо применять абразивные средства, которые повреждают поверхность.

Caratteristiche tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische eigenschaften - Технические характеристики

				Rivestimento di pasta bianca White body wall tiles Revêtement mural en pâte blanche Weißscherbige Wandfliesen Revestimiento de pasta blanca EN14411 GRUPPO BIII GL	Gres porcellanato smaltato Glazed porcelain Le grès cérame émaillé Glasierte Feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado EN14411 GRUPPO BI a GL	
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologías	Caratteristica Features Caractéristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Cisa Cisa mean value Valeur moyenne Cisa Durchschnitts-Wert-Cisa Valor medio Cisa	Valore Prescritto Prescribed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Valore Prescritto Prescribed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho	%	conforme	± 0,5	± 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geractilngkeit der Kanten Rectilinedad de los lados	%	conforme	± 0,3	± 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squaranness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	%	conforme	± 0,5	± 0,6	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächenkeit Planeidad	%	conforme	± 0,5	± 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor	%	conforme	± 10	± 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	%	conforme	> 10	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura	N	conforme	≥ 600 se spess ≥ 7,5 mm. ≥ 200 se spess < 7,5 mm.	≥ 1300 se spess ≥ 7,5 mm. ≥ 700 se spess < 7,5 mm.	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura	N/mm2	conforme	≥ 15 se spess ≥ 7,5 mm. ≥ 12 se spess < 7,5 mm.	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Resistenza al cavillo Crazing resistant Résistance aux tréssaillures Haarrisse Resistencia al quarteado	-	resiste	richiesta	richiesta	UNI EN ISO 10545-11
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken beständigkeit Resistencia a las manchas	-	conforme	3 MIN	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14



PAVIMENTO
FLOOR
PLANCHER
STOCK
PISO



RIVESTIMENTO
WALL TILES
REVÊTEMENT
WANDVERKLEIDUNG
REVESTIMIENTO



SPESORE 8 mm
THICKNESS 8 mm
ÉPAISSEUR 8 mm
STÄRKE 8 mm
ESPESOR 8 mm



SPESORE 11mm
THICKNESS 11 mm
ÉPAISSEUR 11 mm
STÄRKE 11 mm
ESPESOR 11 mm



INGELIVO
FROST PROOF
INGELIFE
FROSTSICHER
RESISTENTE AL HIELO

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATES - LES CERTIFICATIONS
BESTÄTIGUNGEN - LAS CERTIFICACIONES





Via Statale 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602
Fax +39 0522 773650 (Italia)
+39 0522 773649 (Estero)

Info:
marketing@ceramichecisa.it

Site:
www.ceramichecisa.it

RICCHETTI GROUP 

