


COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES



ALLURE
MARBLE SEDUCTION

P R () T E C T[®]

Questa collezione è realizzata con l'esclusiva
tecnologia antibatterica PROTECT[®]

This collection is made with the exclusive
antimicrobial PROTECT[®] technology

with MICROBAN[®]

UNENDO IDEALMENTE
PASSATO E PRESENTE,
IL MARMO SEMBRA
ANNULLARE IL TEMPO.

IDEALLY COMBINING
PAST AND PRESENT,
MARBLE SEEMS TO
ERASE TIME.



MARBLE SEDUCTION

Allure esplora il cuore minerale di uno dei materiali più puri e più nobili: il marmo. Le sei superfici ceramiche della collezione sono raccolte in due speciali selezioni: Héritage, che include le tipologie Calacatta, Paonazzetto e Tundra J., e Scénique, con le varietà Alaska, Riviera e Orobico.

Héritage omaggia la luminosa perfezione dell'estetica classica, consacrata all'eleganza e all'armonia. Scénique valorizza l'anima più moderna e fastosa, rappresentata da marmi esotici dai colori sorprendenti e dalle venature scenografiche. Due interpretazioni del marmo ugualmente pure e intense che soddisfano le più disparate esigenze stilistiche.

Allure è una collezione in gres porcellanato laminato Kerlite, grandi lastre ceramiche spesse solo 6,5 mm che raggiungono l'imponente formato di 120x278 cm. Alle qualità tecniche del materiale e allo stupefacente realismo della resa estetica si aggiungono le proprietà antibatteriche uniche della tecnologia Protect®.

MARBLE SEDUCTION

Allure explores the mineral heart of one of the purest and finest materials: marble. The collection's six ceramic surfaces are grouped in two special selections: - Héritage, which includes Calacatta, Paonazzetto and Tundra J. - and Scénique - with the Alaska, Riviera and Orobico varieties.

Héritage celebrates the luminous perfection of classical aesthetics devoted to elegance and harmony. Scénique enhances the most modern and magnificent style, represented by exotic marbles with astonishing colours and striking vein patterns. Two equally pure and intense interpretations of marble that satisfy the most diverse stylistic requirements.

Allure is a collection of Kerlite laminated porcelain stoneware, large ceramic slabs that are just 6.5 mm thick and are available in the impressive 120x278 cm size.

The technical qualities of the material and stunning realism of the aesthetic rendering are combined with the unique antibacterial properties of Protect® technology.



HERITAGE Selection

Calacatta
Tundra J.
Paonazzetto

120x278 cm / 120x120 cm / 60x120 cm



SCENIQUE Selection

Alaska
Orobico
Riviera

120x278 cm / 120x120 cm / 60x120 cm



HERITAGE

Finiture - *Finishes*

GLOSSY

Lucida e specchiante, questa raffinata finitura illumina la superficie effetto marmo di riflessi netti, valorizzandone ogni minimo dettaglio grafico.

This refined glossy and reflective finish illuminates the marble-effect surface with sharp reflections, enhancing every graphic detail.

SMOOTH

Finitura opaca che in controluce rivela un riflesso delicatamente luminoso. La superficie setosa risulta estremamente piacevole al passaggio della mano, che intuisce in modo vago la tenue, sinuosa irregolarità della superficie.

A matt finish which, against the light, reveals a delicately luminous silk reflection. The silky surface is extremely pleasant to touch with the hand, which vaguely senses the soft, sinuous irregularity of the surface.



SCENIQUE

Finiture - *Finishes*

GLOSSY

Lucida e specchiante, questa raffinata finitura illumina la superficie effetto marmo di riflessi netti, valorizzandone ogni minimo dettaglio grafico.

This refined glossy and reflective finish illuminates the marble-effect surface with sharp reflections, enhancing every graphic detail.

TOUCH

Benché opaca, questa finitura unica ed esclusiva sfoggia un riflesso soffuso e opalescente.

Ideali per qualsiasi applicazione, le superfici Touch trasmettono una piacevole sensazione tattile e restituiscono tutta la ricchezza cromatica e la profondità grafica delle venature e delle sfumature che le attraversano.

Although matt, this unique and exclusive finish boasts a soft, opalescent glow. Ideal for any application, Touch surfaces convey a pleasant tactile sensation and render all the rich colours and graphic depth of the vein patterns and shades that run across them.

ALLURE

MARBLE SEDUCTION

SUPERFICI TECNICAMENTE SUPERIORI

Dalle più avanzate tecnologie ceramiche, superfici preziose con diversi gradi di riflessione che sono al contempo eleganti e durature, per la casa e per il commerciale.

MASSIMA DEFINIZIONE GRAFICA

La scrupolosa selezione dei materiali naturali e l'uso di avanzate tecnologie di decorazione digitale portano all'estremo il realismo dell'interpretazione ceramica.

GRANDI FORMATI

Le lastre di Kerlite 6Plus raggiungono dimensioni imponenti: 120x278 cm, un formato a misura delle esigenze dell'architettura e dell'interior design contemporanei.

RINFORZATA CON FIBRA DI VETRO

La stuoia in fibra di vetro applicata sul retro delle lastre di Kerlite assicura ai marmi ceramici di Allure una straordinaria extra-resistenza che ne fa superfici destinate a durare nel tempo.

10 ANNI DI GARANZIA

Allure è sinonimo di una scelta sicura: la garanzia con la quale da sempre Cotto d'Este copre le proprie collezioni azioni attesta un know-how industriale e un'esperienza commerciale solidi e affidabili.

TECNOLOGIA PROTECT®

Un'esclusiva tecnologia di Panariagroup che garantisce una protezione antibatterica potente, attiva 24 ore su 24 anche in assenza di luce solare ed eterna, perché integrata in modo permanente nel prodotto.

TECHNICALLY SUPERIOR SURFACES

From the most advanced ceramic technologies, exquisite surfaces with different levels of reflection that are both stylish and durable for the home and commercial settings.

MAXIMUM GRAPHIC DEFINITION

The meticulous selection of natural materials and the use of advanced digital decoration technologies take the realism of ceramic interpretation to an extreme.

LARGE FORMATS

Kerlite 6Plus slabs are available in impressive sizes: 120x278 cm, a format tailored to the needs of contemporary architecture and interior design.

REINFORCED WITH FIBREGLASS

The fibreglass mat applied to the back of Kerlite slabs provides Allure ceramic marbles with an extraordinary extra resistance that creates surfaces designed to last.

10-YEAR GUARANTEE

Allure represents a safe choice: the guarantee with which Cotto d'Este has always covered its collections attests to sound and reliable industrial expertise and commercial experience.

PROTECT® TECHNOLOGY

An exclusive Panariagroup technology that guarantees powerful antibacterial protection active 24 hours a day even in the absence of sunlight and permanently integrated in the product.



COTTOD'ESTE
EXCLUSIVE SURFACES

tecnologia PROTECT® di serie (ad eccezione dei prodotti da esterno e decori)
PROTECT® technology as standard (except for outdoor products and decorations)

P R () T E C T[®]

PER UN ABITARE SANO, SICURO E PROTETTO.

Pavimenti e rivestimenti antibatterici
ad altissime performance.

To live healthily, safe and secure.

*Antimicrobial floor and wall coverings
with the highest performance.*



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione

Powerful action

eliminates microbes and prevents their reproduction



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare

Continuous protection

always active, 24 hours a day, with and without sunlight



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente
nel prodotto

Eternal effectiveness

*thanks to the technology permanently integrated into the
product*

with **MICROBAN[®]**

protect.panariagroup.it

Download

Protect catalogue



PANARIAgroup[®]

K'ERLITE

COTTOD'ESTE

K'ERLITE

3plus

÷ 3,5 mm

K'ERLITE


5plus

÷ 5,5 mm

K'ERLITE

6plus

÷ 6,5 mm



Rinforzo in fibra di vetro **di serie**
*Fibreglass reinforcement **as standard***
*Renfort en fibre de verre **de série***
*Glasfaserverstärkung **als Standard***

**GRES PORCELLANATO LAMINATO RINFORZATO CON FIBRA DI VETRO:
UN MATERIALE LEGGERO, VERSATILE E RESISTENTE, PROGETTATO PER
IL MONDO DELL'ARCHITETTURA E DELL'INTERIOR DESIGN.**

Laminated porcelain stoneware reinforced with fibreglass: a lightweight, versatile and durable material that has been created for the world of architecture and interior design.

Grès cérame laminé, renforcé de fibre de verre: un matériau léger, polyvalent et résistant, créé pour le monde de l'architecture et du design d'intérieur.

Laminiertes Feinsteinzeug, glasfaserverstärkt: Ein leichtes, vielseitiges und hochbeständiges Material eröffnet der Architektur und dem Innendesign neue Perspektiven.

SOTTILI E DI QUALITÀ SUPERIORE

Slim and high-quality

Minces et de qualité supérieure

Dünn und von hervorragender Qualität



ECCELLENTE RESA ESTETICA

Excellent aesthetic performance

Excellent rendu esthétique

Ausgezeichnete ästhetische Wirkung




STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA

Extraordinary Added Resistance

Ultrarésistance

Überragende Super-Beständigkeit



UN PROCESSO PRODUTTIVO UNICO

A unique production process

Un processus de fabrication unique

Ein einzigartiger Produktionsprozess



ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

High degree of environmental sustainability

Hautes performances écologiques

Hohe ökologische Nachhaltigkeit



GARANZIA FINO A 20 ANNI

Up to 20-year guarantee

Garantie jusqu'à 20 ans

Bis zu 20 Jahre Garantie



PROTEZIONE ANTIBATTERICA PROTECT®

Antimicrobial protection Protect®

Protection antibactérienne Protect®

Antibakterieller Schutz Protect®



GRANDI FORMATI

Large sizes

Grands formats

Großformate



Calacatta

Tundra J.

Paonazzetto

HERITAGE Selection

Tre superfici limpide e armoniose per ambienti ampi e pervasi di luce, che esprimono un'eleganza senza tempo.

Calacatta

Fedele riproduzione del celebre marmo italiano cavato a Carrara, presenta un fondo bianco puro, con vene ampie e marcate di colore grigio e con affondi color antracite e orlature che tendono al beige e perfino all'ocra.

Tundra J.

Sul fondo grigio neutro si estende una trama variegata e ricca di innesti minerali e di sottili vene tono su tono. Tundra J. rivela un carattere complesso ma composto, versatile ed equilibrato dal punto di vista cromatico.

Paonazzetto

Venature fini e ramificate grigio chiaro e antracite, con accenni di marrone, viola e arancio, percorrono un fondo bianco brillante. Paonazzetto si ispira a una rara e ormai introvabile tipologia di marmo di Carrara, caratterizzata da sfumature preziose e venature più discrete rispetto ai tradizionali Calacatta.

HERITAGE Selection

Three pristine, harmonious surfaces for spacious, light-filled settings that express timeless elegance.

Calacatta

An accurate reproduction of the famous Italian marble quarried in Carrara, it features a pure white base with large, pronounced grey veins and charcoal-coloured details and edges that verge on beige and even ochre.

Tundra J.

A variegated texture full of mineral qualities and subtle tone-on-tone veins extends over the neutral grey base. Tundra J. reveals a complex character that is restrained, versatile and balanced from a chromatic standpoint.

Paonazzetto

Fine, branching light grey and charcoal vein patterns with hints of brown, purple and orange run across a bright white base. Paonazzetto is inspired by a rare and now unobtainable type of Carrara marble featuring exquisite shades and more discreet vein patterns than traditional Calacatta.





Rivestimento - Wall:
CALACATTA GLOSSY
± 6,5 mm
120x278 cm

Pavimento - Floor:
CALACATTA GLOSSY
± 6,5 mm
120x120 cm

Arredo - Furniture:
CALACATTA SMOOTH
± 6,5 mm





Pavimento - Floor:
CALACATTA GLOSSY
÷ 6,5 mm
120x120 cm



Rivestimento - Wall:
CALACATTA GLOSSY
÷ 6,5 mm
120x278 cm

Pavimento - Floor:
CALACATTA GLOSSY
÷ 6,5 mm
120x120 cm

Arredo - Furniture:
CALACATTA SMOOTH
÷ 6,5 mm



Pavimento - Floor:
CALACATTA GLOSSY
± 6,5 mm
120x278 cm







Pavimento - Floor:
TUNDRA J. SMOOTH
± 6,5 mm
120x278 cm



Pavimento - Floor:
TUNDRA J. SMOOTH
÷ 6,5 mm
120x278 cm





Rivestimento - Wall:
TUNDRA J. GLOSSY
± 6,5 mm
60x120 cm

Pavimento - Floor:
TUNDRA J. GLOSSY
± 6,5 mm
120x278 cm





Rivestimento - Wall:
PAONAZZETTO GLOSSY
± 6,5 mm
120x278 cm

Pavimento - Floor:
PAONAZZETTO SMOOTH
± 6,5 mm
120x120 cm





Pavimento - Floor:
PAONAZZETO SMOOTH
÷ 6,5 mm
120x120 cm



Pavimento - Floor:
PAONAZZETTO GLOSSY
÷ 6,5 mm
120x120 cm



Rivestimento - Wall:
PAONAZZETTO GLOSSY
÷ 6,5 mm
120x278 cm



SCENIQUE Selection

Tre grandiosi marmi ceramici: colori sorprendenti e venature scenografiche, per contesti moderni e lussuosi.

Alaska

Una rete di fitte inclusioni, variabili per dimensione e per colore, dal bianco al beige, dal tortora all'ocra, dal grigio chiaro all'antracite.

Una tavolozza calda e suggestiva che origina un marmo granitico scenografico e distintivo.

Riviera

Marmo che spicca per l'intenso colore grigio-verde del fondo, arricchito dal verde scuro e dal bianco delle molte vene, nette e filiformi. A livello grafico Riviera addensa grani di dimensioni variabili e piccole inclusioni, che arricchiscono di movimento la texture tipicamente granitica.

Orobico

Ricca interpretazione dei più pregiati marmi orobici che restituisce tutto il fascino del nero di fondo, attenuato da una moltitudine di toni, dal perla al caffè, dal tortora all'avorio. La granulometria variabile del fondo accoglie una texture di venature, inclusioni, nuvolature e stacchi di tono che, nell'insieme, scaldano la raffinata eleganza del nero.

SCENIQUE Selection

Three majestic ceramic marbles: striking colours and captivating vein patterns for luxurious modern settings.

Alaska

A mesh of dense inclusions that vary in size, as well as in colour, which ranges from white to beige, taupe to ochre, and light grey to charcoal.

This warm and evocative colour palette produces a striking, highly distinctive granite marble.

Riviera

A marble distinguished by the intense grey-green colour of the base, further enhanced by the dark green and white of the many sharp, threadlike veins. At a graphic level, Riviera combines grains of variable size and small inclusions, which enhance the typical granite texture with movement.

Orobico

An exquisite interpretation of the finest Orobico marbles that renders all the allure of the black base, softened by a multitude of shades ranging from pearl to coffee and from dove grey to ivory. The variable grain size of the base features a texture comprising vein patterns, inclusions, mottling and tonal differences which, combined, lend warmth to the sophisticated elegance of black.

Rivestimento - Wall:
OROBICO TOUCH
÷ 6,5 mm
120x278 cm

Pavimento - Floor:
OROBICO TOUCH
÷ 6,5 mm
120x278 cm

Arredo - Furniture:
OROBICO TOUCH
÷ 6,5 mm



Pavimento - Floor:
OROBICO TOUCH
± 6,5 mm
120x278 cm









Pavimento - Floor:
OROBICO GLOSSY
÷ 6,5 mm
120x120 cm



Pavimento - Floor:
OROBICO GLOSSY
± 6,5 mm
120x120 cm

Pavimento - Floor:
OROBICO GLOSSY
± 6,5 mm
120x120 cm







Rivestimento - Wall:
RIVIERA TOUCH
± 6,5 mm
120x278 cm





Pavimento - Floor:
RIVIERA GLOSSY
÷ 6,5 mm
120x120 cm



Arredo - Furniture:
RIVIERA TOUCH
⚡ 6,5 mm



Pavimento - Floor:
RIVIERA GLOSSY
⚡ 6,5 mm
120x120 cm



Rivestimento - Wall:
ALASKA GLOSSY
≙ 6,5 mm
120x278 cm

Pavimento - Floor:
ALASKA GLOSSY
≙ 6,5 mm
120x120 cm



Pavimento - Floor:
ALASKA GLOSSY
± 6,5 mm
120x120 cm





Rivestimento - Wall:
ALASKA TOUCH
± 6,5 mm
120x278 cm

Rivestimento - Wall:
ALASKA TOUCH
± 6,5 mm
120x278 cm

Pavimento - Floor:
ALASKA TOUCH
± 6,5 mm
120x120 cm



“NULLA CI AFFASCINA DI PIÙ
DI CIÒ CHE NON CI VIENE
RIVELATO”.

Guido Rojetti

“NOTHING FASCINATES US MORE
THAN WHAT IS
NOT REVEALED TO US”.

Guido Rojetti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Characteristics

GRES PORCELLANATO LAMINATO
Laminated Porcelain Stoneware
ISO 13006-G (Gruppo/Group Bla UGL)
EN 14411-G (Gruppo/Group Bla UGL)
ANSI A137.3 (Unglazed Back-Layered gauged porcelain slabs)

GRES PORCELLANATO LAMINATO Laminated Porcelain Stoneware ISO 13006-G (Gruppo/Group Bla UGL) EN 14411-G (Gruppo/Group Bla UGL) ANSI A137.3 (Unglazed Back-Layered gauged porcelain slabs)		METODO DI PROVA	REQUISITI PRESCRITTI	GLOSSY VALORI MEDI
		Test Method	Required Values	Average Values
	ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545-3	≤ 0.5%	0,1%*
	Water Absorption	ASTM C 373		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²
	Modulus Of Rupture	ASTM C 1505	≥ 6.000 PSI	≥ 6.000 PSI
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	Conforme Compliant
	Deep Abrasion Resistance	ASTM C 1243		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE	ISO 10545-8	Requisito non previsto	≤ 7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Linear Thermal Expansion	ASTM C 372	No provision	≤ 4.4 x 10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA ALLE MACCHIE	ISO 10545-14	Classe/Class 3 Min.	≥ 3
	Stain Resistance	ASTM C 1378	As indicated by manufacturer	Class C
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO**	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore	LB - HB
	Chemical Resistance **	ASTM C 650	As indicated by manufacturer	Class C
	RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12	Nessun alterazione No alteration	RESISTENTE / RESISTANT
	Frost Resistance	ASTM C 1026	As indicated by manufacturer	RESISTANT
	STONALIZZAZIONE Deshading	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V2
	REAZIONE AL FUOCO	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe/Class A2-s1,d0 (wall)
	Fire Reaction	EN 9239-1		Classe/Class A2 _{fl-s1} (floor)
	Flame Spread	ASTM E84	-	Class A
	ROBINSON FLOOR TESTER	ASTM C627	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	≥ 6 cycles Light Commercial (Over Concrete)
	CONDUCIBILITÀ TERMICA Thermal Conductivity	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m°K / 0.7 BTU/ft h °F

FUGA MINIMA CONSIGLIATA: Vedi Manuale Tenico Kerlite / MINIMUM SUGGESTED JOINT: Refer to Kerlite Technical Manual

* Valore medio riferito al solo materiale ceramico / Average value reffered to ceramic material only

** Ad esclusione dell'acido fluoridrico e suoi derivati. / Excluding hydrofluoric acid and its derivatives.

	TOUCH	SMOOTH
	VALORI MEDI	VALORI MEDI
	Average Values	Average Values
	0,1%*	0,1%*
	50 N/mm ²	50 N/mm ²
	≥ 6.000 PSI	≥ 6.000 PSI
	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	≤ 7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤ 7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	≤ 4.4 x 10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	≤ 4.4 x 10 ⁻⁶ °F ⁻¹ / α ≤ 8 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	≥ 3	5 RESISTENTE / RESISTANT
	Class C	Class A RESISTANT
	LB-HB	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT
	Class C	Class A RESISTANT
	RESISTENTE / RESISTANT	RESISTENTE / RESISTANT
	RESISTANT	RESISTANT
	V2	V2
	Classe/Class A2-s1,d0 (wall)	Classe/Class A2-s1,d0 (wall)
	Classe/Class A2 _{fl-s1} (floor)	Classe/Class A2 _{fl-s1} (floor)
	Class A	Class A
	≥ 6 cycles Light Commercial (Over Concrete)	≥ 6 cycles Light Commercial (Over Concrete)
	λ = 1,3 W/m°K / 0.7 BTU/ft h °F	λ = 1,3 W/m°K / 0.7 BTU/ft h °F

PROTEZIONE ANTIBATTERICA Antimicrobial Protection	GLOSSY	TOUCH	SMOOTH
P R () T E C T ®	•	•	•
GARANZIA 10 ANNI 10 Years Guarantee  GARANTITO 10 ANNI Guaranteed 10 Years	•	•	•
INFORMAZIONI SULLA PULIZIA Cleaning Instructions			
 VISIBILITÀ DELLE IMPRONTE METODO COTTO D'ESTE Tread Mark Visibility Method Cotto d'Este	A Orobico, Riviera, Alaska B Calacatta, Paonazzetto, Tundra J.	B	B
 FACILITÀ DI PULIZIA METODO COTTO D'ESTE Cleaning Easiness Method Cotto d'Este	1 Orobico, Riviera, Alaska 2 Calacatta, Paonazzetto, Tundra J.	2	2

CERTIFICAZIONI

Certifications

CE

EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito internet
www.cottodeste.it
DOP are available on the website
www.cottodeste.it



EMAS

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
REG. 1824/2001

Stabilimento di
Fiorano Modenese
(MO)



GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL GREENGUARD
UL 2818

GOLD

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO



CERTIQUALITY

UNI EN ISO 14001:2015



USGBC

MEMBER



GREEN BUILDING COUNCIL
ITALIA

Cotto d'Este, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro dello U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia: organizzazioni che promuovono negli Stati Uniti e sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Cotto d'Este, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S.Green Building Council and of the Italian Green Building Council: this are organisations that promote in the U.S. and in Italy buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.



EPD

PANARIAgroup



Ceramics of Italy



ASPOSA



GREEN MISSION

SANO SICURO ECOSOSTENIBILE
Cotto d'Este ha scelto di schierarsi in difesa del pianeta. Lo ha fatto e continua a farlo ogni giorno con azioni concrete, attraverso investimenti in tecnologie più evolute e scelte produttive che rispondono a logiche di ecosostenibilità. Perché in fondo, pur essendo il risultato di un processo industriale complesso e tecnologicamente avanzato, la ceramica resta un prodotto naturale. Una ricetta semplice, fatta di pochi elementi essenziali come terra, acqua e fuoco, consente di ottenere un prodotto resistente e versatile, pratico e igienico, che vanta un elevato valore in termini di bellezza e design. Tanto più se la filiera produttiva dialoga con l'ambiente in maniera responsabile: riducendo il fabbisogno di materie prime, riciclando acque e sconti di lavorazione, impiegando energie rinnovabili e gestendole con impianti ad alta efficienza. Riducendo in sostanza l'impronta ecologica che la produzione industriale imprime sulla superficie del pianeta.

HEALTHY SAFE ECOFRIENDLY
Cotto d'Este has chosen to take a stand in defence of the planet. The company has an on-going commitment to minimise its environmental impact through concrete actions carried out every day. These include investing in the most advanced technologies and making production decisions based on logics of sustainability. Despite being the result of a complex industrial and technologically advanced process, ceramics are a natural product. Following a simple recipe, composed of a few essential elements such as earth, fire and water, it is possible to obtain a strong, versatile, practical and hygienic product, which has a high value in terms of beauty and design. This is particularly the case if the production chain interacts with the environment in a responsible way by reducing the need for raw materials, recycling water and waste products, using renewable energy and managing the process with high-efficiency systems, thus substantially reducing the carbon footprint that the industrial production leaves on the surface of the planet.

66


DESTINAZIONI D’USO **Legenda**
Intended use **Key**



cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.
kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



uffici, uffici aperti al pubblico, sale d’attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati, o dove è previsto l'utilizzo di sedie con ruote in plastica dura, non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura GLOSSY / TOUCH.
offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, or areas where chairs with hard plastic wheels are used, it is not advisable to use products with the GLOSSY / TOUCH finishes.



aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.
common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.
mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

NOTE

La finitura GLOSSY / TOUCH è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo.
La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi. È responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastrellatura finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciolare, fogli di cartone, ecc.).
In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto.

The GLOSSY / TOUCH finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required.
The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches.
It is the installer's responsibility to protect the finished and clean tiling before the delivery to the client, by using appropriate protective materials (e.g. chipboard, cardboard sheets, etc.).
In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products.



LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

PANARIAGROUP LA CERAMICA NELLA SUA FORMA MIGLIORE

CERAMICS AT THEIR BEST

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Ceramics offer unique and outstanding performance.

SICURA
SAFE

IGIENICA
HYGIENIC

DURA A LUNGO
LONG-LASTING

NON EMETTE SOSTANZE
CHIMICHE NOCIVE
ZERO VOCs

NON BRUCIA
IT DOES NOT BURN

RESISTENTE
RESISTANT

VERSATILE
VERSATILE

STABILE
STABLE

RICICLABILE
RECYCLABLE

AMA L'AMBIENTE
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.
Panariagroup stands out for its superior quality products.

PIÙ SALUBRI

grazie all'integrazione della tecnologia
antibatterica PROTECT®

HEALTHIER

thanks to the integrated PROTECT® antimicrobial technology

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO

grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie
e componenti ad elevata performance che
consentono di ottenere prodotti adatti a
destinazioni d'uso differenti

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR
EVERY USE

*thanks to the wide availability of high-performance technologies
and components that allow you to obtain products suitable for
different uses*

PIÙ FACILI DA PULIRE

grazie alle nostre esclusive tecniche di
lavorazione delle superfici

EASIER TO CLEAN

thanks to our exclusive surface processing techniques

PIÙ SOSTENIBILI

grazie a un processo produttivo estremamente
efficiente in termini di rispetto delle norme
ambientali, del consumo di acqua, energia e
materie prime

MORE SUSTAINABLE

*thanks to a production process that is extremely efficient
in terms of compliance with environmental standards and
consumption of water, energy and raw materials*

ALLURE

MARBLE SEDUCTION

KERLITE
6plus


HERITAGE selection



CALACATTA
GLOSSY / SMOOTH




TUNDRA J.
GLOSSY / SMOOTH



PAONAZZETTO
GLOSSY / SMOOTH

SCENIQUE selection



OROBICO
GLOSSY / TOUCH



RIVIERA
GLOSSY / TOUCH




ALASKA
GLOSSY / TOUCH

FORMATI - SIZES
➤ 6,5 mm


GLOSSY / TOUCH / SMOOTH  

120x278 cm
48"x109 1/2"



GLOSSY
TOUCH
SMOOTH

120x120 cm
48"x48"



GLOSSY
TOUCH
SMOOTH

60x120 cm
24"x48"



GLOSSY
TOUCH
SMOOTH



GARANZIA 10 ANNI
10 Years Guarantee

PROTECT®
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Video & more



NOTE

Le rappresentazioni fotografiche e descrittive dei prodotti sono puramente illustrative. Si precisa che i prodotti potrebbero presentare lievi differenze estetiche e/o cromatiche che non potranno essere in alcun modo considerate dall'acquirente un vizio e/o difetto del materiale ceramico, bensì una caratteristica specifica.

The photographs and descriptions of products aim merely to represent the specific products. The products may lead to slight differences in appearance and/or colour, such differences shall in no way be deemed to be faults and/or defects in the ceramic materials, but rather intrinsic features of the specific products.

FOLLOW US ON:





Via Emilia Romagna, 31 - 41049 Sassuolo (Modena) Italy
Tel +39 0536 814911 - Fax +39 0536 814921
cottodeste.it - blustyle.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.