



AURORA



UNA PIETRA RICCA DI DETTAGLI CROMATICI

A STONE RICH IN CHROMATIC DETAILS
EIN STEIN MIT ZAHLLOSEN FARBDDETAILS
UNE PIERRE RICHE EN DÉTAILS CHROMATIQUES



Gres porcellanato a tutta massa | Through-body porcelain tile | Durchgefärbtes Feinsteinzeug | Grès cérame pleine masse



Catalogo stampato su carta certificata FSC®
Printed Catalogue on FSC® certified paper
Katalog gedruckt auf zertifiziertem Papier FSC®
Catalogue imprimé sur papier certifié FSC®

La breccia delle pre-alpi italiane

ITALIAN PRE-ALPS BRECCIA
DIE BREKZIE AUS DEN ITALIENISCHEN VORALPEN
LA BRECCIA DES PRÉALPES ITALIENNES


Aurora incanta per la sua ricchezza di combinazioni cromatiche svelando i passaggi del tempo, sulla roccia.

Aurora offers rich, enchanting colour combinations that reveal the passage of time on the rock.

Aurora begeistert durch ihre Vielfalt an Farbkombinationen, die die Spuren der Zeit auf dem Gestein sichtbar macht.

Aurora séduit par la richesse de ses combinaisons chromatiques, révélant sur la roche les traces laissées par le temps.





WHITE
BEIGE
GREY
ANTHRACITE

COLORS



AURORA

COLORS



AURORA

COLORS

BEIGE

GREY

AURORA

COLORS



AURORA



Pavimento/Floor: HAU 10 Rett.

Coerenza cromatica nello spazio

UNITY OF COLOUR, UNITY OF SPACE
STIMMIGE FARBEN IM RAUM
COHÉRENCE CHROMATIQUE DANS L'ESPACE

Un concept cromatico completo per un gusto colto e unico. Luci soffuse enfatizzano il movimento naturale di questo materiale ricercato.

An all-embracing colour concept in unique, sophisticated taste. Subtle lighting emphasises this exquisite material's natural variations.

Ein umfassendes Farbkonzept für einen erlesenen, einzigartigen Geschmack. Gedämpftes Licht betont die natürliche Oberflächendynamik dieses edlen Materials.

Un concept chromatique complet pour un style raffiné et singulier. Des lumières tamisées mettent en valeur le mouvement naturel de ce matériau sophistiqué.





Un tocco di raffinato glamour

A TOUCH OF REFINED GLAMOUR
EIN HAUCH VON GLAMOUR
UNE TOUCHE DE GLAMOUR RAFFINÉ

Uno spazio contemporaneo prende forma attraverso linee essenziali, materiali ricercati e dettagli che raccontano eleganza. Ogni elemento è pensato per trasmettere armonia, trasformando l'ambiente in un luogo raffinato, accogliente e pieno di carattere.

A contemporary space shaped with simple lines, exquisite materials and details of immaculate elegance. Every feature is chosen to convey harmony, in a refined, welcoming, characterful interior.

Ein modernes Ambiente nimmt durch klare Linien, edle Materialien und elegante Details Gestalt an. Jedes Element vermittelt Harmonie und verwandelt den Raum in ein stilvolles, einladendes und charakterstarkes Interieur.

Un espace contemporain prend forme à travers des lignes épurées, des matériaux recherchés et des détails qui expriment l'élégance. Chaque élément est pensé pour créer une harmonie, transformant l'espace en un lieu raffiné, accueillant et plein de caractère.







Equilibrio minimale

IMPECCABLY MINIMAL
MINIMALISTISCHE BALANCE
ÉQUILIBRE MINIMALISTE

Il minimalismo prende forma in uno spazio pubblico progettato con superfici in gres effetto pietra naturale per conferire autenticità e solidità all'ambiente. Un equilibrio tra estetica essenziale e matericità.

Minimalism at its finest in a public space designed with natural stone-look stoneware for an ambience of authenticity and solidity. Balancing a simple aesthetic with tactile beauty.

Öffentlicher Raum im Zeichen von Minimalismus: Beläge aus Feinsteinzeug in natürlicher Steinoptik lassen den Raum authentisch und solide wirken. Eine gelungene Balance aus reduzierter Ästhetik und materialbetonten Flächenbildern.

Le minimalisme s'exprime dans un espace public conçu avec des surfaces en grès effet pierre naturelle, qui apportent authenticité et solidité à l'environnement. Un équilibre entre esthétique essentielle et richesse de la matière.





Aurora

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60

✂ 8,5 mm



120x120 . 48"x48"



60x120 . 24"x48"




80x80 . 32"x32"




60x60 . 24"x24"




30x60 . 12"x24"




HAU 10 White



HAU 1 Beige



HAU 5 Grey



HAU 8 Anthracite

Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse
Gruppo Bla UNI EN 14411_G



MODERATE



UN EN ISO 10545.12:
RESISTANT



UNI EN ISO 10545.13: GA
UNI EN ISO 10545.14: 5



EN 16165
Annex B: R10
EN 16165

Annex A: B
ANSI A326.3:2022
(DCOF): ≥0,42
BCRA: >0,40



RESIDENTIAL AND
COMMERCIAL USE

Packaging 8,5 mm



Sizes (cm)	Pieces	Mq.	Kg.	Boxes	Mq.	Kg.
120x120 (Pallet 122x122 cm)	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
60x120	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
80x80	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
60x60	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
30x60	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36
30x30 mosaico	6	0,54	-	-	-	-
7,5x60 battiscopa	14	8,40 ml.	-	-	-	-
7x80 battiscopa	10	8,00 ml.	-	-	-	-
7x120 battiscopa	6	7,20 ml.	-	-	-	-
33x60 gradone lineare	4	-	-	-	-	-
33x120 gradone lineare	2	-	-	-	-	-
33x60 gradone angolare	4	-	-	-	-	-
33x120 gradone angolare	2	-	-	-	-	-

Aurora

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60


HAU 10 White



120x120 . 48"x48"
GRAU10R HAU 10 Rett.



60x120 . 24"x48"
GCAU10R HAU 10 Rett.



30x30 . 12"x12"
G3AU10MO Mosaico HAU 10



80x80 . 32"x32"
GTAU10R HAU 10 Rett.



60x60 . 24"x24"
G9AU10R HAU 10 Rett.



30x60 . 12"x24"
G8AU10R HAU 10 Rett.



Stone Effect

Stone Effect

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
BATTISCOPIA
G0AU10R60 HAU 10 Rett.



7x80 . 2³/₄"x32"
BATTISCOPIA
G0AU10R80 HAU 10 Rett.



7x120 . 2³/₄"x48"
BATTISCOPIA
G0AU10R12 HAU 10 Rett.



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3AU10RG HAU 10 Rett.



33x60 . 13"x24"
GRADONE ANGOLARE
G3AU10RGD60 HAU 10 Rett. (R-DX)
G3AU10RGS60 HAU 10 Rett. (L-SX)



33x120 . 13"x48"
GRADONE LINEARE
G3AU10RG12 HAU 10 Rett.



33x120 . 13"x48"
GRADONE ANGOLARE
G3AU10RGD12 HAU 10 Rett. (R-DX)
G3AU10RGS12 HAU 10 Rett. (L-SX)

Aurora

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60


HAU 1 Beige



120x120 . 48"x48"
GRAU01R HAU 1 Rett.




60x120 . 24"x48"
GCAU01R HAU 1 Rett.



30x30 . 12"x12"
G3AU01MO Mosaico HAU 1



80x80 . 32"x32"
GTAU01R HAU 1 Rett.



60x60 . 24"x24"
G9AU01R HAU 1 Rett.



30x60 . 12"x24"
G8AU01R HAU 1 Rett.



Stone Effect

Stone Effect

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
BATTISCOPIA
G0AU01R60 HAU 1 Rett.



7x80 . 2³/₄"x32"
BATTISCOPIA
G0AU01R80 HAU 1 Rett.



7x120 . 2³/₄"x48"
BATTISCOPIA
G0AU01R12 HAU 1 Rett.



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3AU01RG HAU 1 Rett.



33x60 . 13"x24"
GRADONE ANGOLARE
G3AU01RGD60 HAU 1 Rett. (R-DX)
G3AU01RGS60 HAU 1 Rett. (L-SX)



33x120 . 13"x48"
GRADONE LINEARE
G3AU01RG12 HAU 1 Rett.



33x120 . 13"x48"
GRADONE ANGOLARE
G3AU01RGD12 HAU 1 Rett. (R-DX)
G3AU01RGS12 HAU 1 Rett. (L-SX)

Aurora

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60


HAU 5 Grey



120x120 . 48"x48"
GRAU05R HAU 5 Rett.




60x120 . 24"x48"
GCAU05R HAU 5 Rett.



30x30 . 12"x12"
G3AU05MO Mosaico HAU 5



80x80 . 32"x32"
GTAU05R HAU 5 Rett.



60x60 . 24"x24"
G9AU05R HAU 5 Rett.



30x60 . 12"x24"
G8AU05R HAU 5 Rett.



Stone Effect

Stone Effect

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
BATTISCOPIA
G0AU05R60 HAU 5 Rett.



7x80 . 2³/₄"x32"
BATTISCOPIA
G0AU05R80 HAU 5 Rett.



7x120 . 2³/₄"x48"
BATTISCOPIA
G0AU05R12 HAU 5 Rett.



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3AU05RG HAU 5 Rett.



33x60 . 13"x24"
GRADONE ANGOLARE
G3AU05RGD60 HAU 5 Rett. (R-DX)
G3AU05RGS60 HAU 5 Rett. (L-SX)



33x120 . 13"x48"
GRADONE LINEARE
G3AU05RG12 HAU 5 Rett.




33x120 . 13"x48"
GRADONE ANGOLARE
G3AU05RGD12 HAU 5 Rett. (R-DX)
G3AU05RGS12 HAU 5 Rett. (L-SX)

Aurora

120x120 60x120 80x80 60x60 30x60

HAU 8 Anthracite



120x120 . 48"x48"
GRAU08R HAU 8 Rett.




60x120 . 24"x48"
GCAU08R HAU 8 Rett.




30x30 . 12"x12"
G3AU08MO Mosaico HAU 8



80x80 . 32"x32"
GTAU08R HAU 8 Rett.



60x60 . 24"x24"
G9AU08R HAU 8 Rett.



30x60 . 12"x24"
G8AU08R HAU 8 Rett.

Stone Effect

Stone Effect

PEZZI SPECIALI • SPECIAL PIECES • FORMTEILE • PIÈCES SPÉCIALES



7,5x60 . 3"x24"
BATTISCOPIA
G0AU08R60 HAU 8 Rett.



7x80 . 2³/₄"x32"
BATTISCOPIA
G0AU08R80 HAU 8 Rett.



7x120 . 2³/₄"x48"
BATTISCOPIA
G0AU08R12 HAU 8 Rett.



33x60 . 13"x24"
GRADONE LINEARE
G3AU08RG HAU 8 Rett.



33x60 . 13"x24"
GRADONE ANGOLARE
G3AU08RGD60 HAU 8 Rett. (R-DX)
G3AU08RGS60 HAU 8 Rett. (L-SX)


































33x120 . 13"x48"
GRADONE LINEARE
G3AU08RG12 HAU 8 Rett.




























33x120 . 13"x48"
GRADONE ANGOLARE
G3AU08RGD12 HAU 8 Rett. (R-DX)
G3AU08RGS12 HAU 8 Rett. (L-SX)

Collezioni abbinabili suggerite

Suggested pairings | Zur Kombination empfohlene Kollektionen | Suggestions de collections à assortir

				
	HAU 10	HAU 1	HAU 5	HAU 8
TIMELINE	 HTL 20	 HTL 9	 HTL 20	 HTL 16
	 HTL 16		 HTL 16	
NATIVE	 NI 3	 NI 9	 NI 11	 NI 11
	 NI 9			
ST. REGIS	 SR 1	 SR 9	 SR 1	 SR 1
FORESTE D'ITALIA	 FI 1	 FI 9	 FI 9	 FI 1
	 FI 9			
BIOTERRE	 HBE 10	 HBE 6	 HBE 10	 HBE 6
	 HBE 4		 HBE 6	
	 HBE 6			

				
	HAU 10	HAU 1	HAU 5	HAU 8
FRAMMENTI	 FR 10		 FR 10	 FR 16
	 FR 16		 FR 16	
MANUFATTI BRICK	 MI 10 BRICK		 MI 10 BRICK	 MI 5 BRICK
			 MI 6 BRICK	
GHIACCIOLI	 GH 10		 GH 10	 GH 10
			 GH 6	 GH 6
TIMELINE BRICK	 HTL 20 BRICK	 HTL 6 BRICK	 HTL 20 BRICK	 HTL 20 BRICK
	 HTL 16 BRICK		 HTL 16 BRICK	 HTL 16 BRICK

Caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Technische eigenschaften | Caracteristiques technique

Aurora

Gruppo Bla EN 14411_G







HARD





Gres porcellanato a tutta massa
Through-body porcelain tile
Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Le grès cérame pleine masse

Variazioni cromatiche
Shade Variation
Farbvarianten
Variations de couleur



MODERATE

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	~ 0,1%	EN ISO 10545-3
 Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Resistance a la flexion	Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	EN ISO 10545-4
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Ingelivo Frost proof Frostsicher Ingelif	EN ISO 10545-12
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	EN ISO 10545-9
 Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Farbechtheit unter Lichteinfluss Résistance des couleurs à la lumière	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant	DIN 51094
 Resistenza allo scivolamento Skid resistance Rutschhemmung Résistance au glissement	Da R 9 a R 13 From R 9 to R 13 Von R 9 bis R 13 De R 9 à R 13	R 10	EN 16165 Annex B
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C	B	EN 16165 Annex A
Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Rutschhemmung_D-COF Résistance au glissement_D-COF	≥ 0,42	Conforme Conforms Gemäß Conforme	ANSI A326.3:2022
Resistenza allo scivolamento_B.C.R.A Skid resistance_B.C.R.A Rutschhemmung_B.C.R.A Résistance au glissement_B.C.R.A	≥ 0,40	Conforme Conforms Gemäß Conforme	Metodo BCRA

	Valori limite previsti Established limits Vorgesehene grenzwerte Valeurs limites prevues	Prestazioni Performances Leistung Prestations	Norma Norms Norm Norme
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance a l'attaque chimique	GB minimo GB minimum Mind. GB GB minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-13
 Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Resistance aux taches	Classe 3 minimo class 3 minimum Mind. klasse 3 classe 3 minimum	Conforme Conforms Gemäß Conforme	EN ISO 10545-14
 Campo d'impiego consigliato Recommended use Anwendungsbereich Piece d'emploi conseillée			

Valori di riferimento validi per quasi la totalità delle nostre collezioni. Consultare il sito e i cataloghi di serie per maggiori specifiche. | Reference values valid for almost all our collections. Browse through our website and look at our catalogues for further specifications. | Eckwerte gelten fuer fast allen Serien. Für weitere Infos schauen Sie bitte unsere Web-Seite und die einzelne Brochuren. | Valeurs de référence valables pour la quasi totalité de nos collections. Consulter le site internet et les catalogues des séries pour plus d'informations.

L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento.
I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue.
All colors are purely a guide.

Das Werk behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen.
Farbabweichungen vorbehalten.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil.
Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.
Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.
La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.

© 2026 Ceramica del Conca S.p.A. All rights reserved.

MARCH / 2026



Ceramics of Italy



Ceramica del Conca S.p.a.
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+39) 0549 996037

www.delconca.com - info@delconca.com



OFFICINE BONFIGLIOLI

