

Специальная серия дизайнерского керамического гранита Delacora 600x1200 основана на трендах, актуальных на 2022 год. Дизайнеры бренда в содружестве с итальянскими студиями дизайна создали уникальную подборку благородных материалов, которые комбинируются, сочетаются и являются компаньонами друг к другу.



#### Arctic

Авторский дизайн Arctic (Арктик) акрил. Текстура для данного дизайна создана в художественной мастерской по запросу бренда. Художник специально для нас выливал на холст пастельные сочетания акриловых красок, а их хаотичное смешение создало уникальный рисунок, который мы смогли перенести на керамический гранит.

Arctic Light 60120GP42ARC00/L Arctic Dark 60120GP42ARC55/L

## Brazylyan Sky

Arabescato Brazylyan (Арабескато Бразилиан). Эта разновидность мрамора отличается контрастным характерным рисунком с удивительными и множественными плавными градиентами, переходящими от теплых оттенков к холодным.

Brazylyan Sky 60120GP42BRA03/L

#### Carrara

Цветной белый мрамор Carrara (Каррара). Мраморный камень с удивительными многоцветными переходами полутонов и оттенков золота.

Carrara Royal 60120GP42CRR55

#### Calacatta Dolomite

Белый мрамор Calacatta Dolomite (Калакатта Доломит). Это мрамор, добываемый из более глубоких слоёв залегания каменной породы, из-за чего на камне образуются мелкие деликатные жилы, ярко мерцающие на свету.

Calacatta Dolomite 60120GP42DOM15

#### Invisible

Кварцит Invisible Patagonia (Инвизибл Патагония). Это уникальный по своему рисунку камень, на котором природа рисовала «большими мазками», создавая яркие и активные оттенки и уравновешивая их спокойными и светлыми полутонами. Это по праву самый трендовый дизайн нашей коллекции.

Invisible Light 60120GP42INV00 Invisible Dark 60120GP42INV55

### Marble

Колумбийский синий и серый мрамор. Это камень в благородных холодных оттенках с белыми и темными прожилками, сочетание которых завораживает своей глубиной.

Marble Grey 60120GP42MAB15/L Marble Sea 60120GP42MAB13/L

## Mystic

Трехслойный мистический оникс. Этот камень обладает удивительным многослойным объемным рисунком, что визуально ассоциирует его с бурным морским прибоем.

Mystic White 60120GP42MYS00/L Mystic Ice 60120GP42MYS15/L

#### Onice

Оникс в сочетании с полудрагоценным минералом - агатом. Такая комбинация уникальна и является главным украшением нашей новой коллекции.

Onice Bianco 60120GP42ONC00/L Onice Rosa 60120GP42ONC01/L Onice Crystal 60120GP42ONC15/L

#### Siena

Siena Frappuccino (Сиена Фраппучино). Это мрамор с оригинальным волнистым рисунком и многоцветным переходом в серых и светло-бежевых оттенках. За счет активного природного узора, но в тоже время светлой гаммы, он является самой практичной в использовании поверхностью.

Siena Ice 60120GP42SIF00

#### Statuario

Белый мрамор Statuario (Статуарио). Это мрамор с изысканным и редким рисунком полупрозрачных рек, которые плавно перетекают друг в друга.

Statuario Gold 60120GP42STA11/L Statuario Silver Matt 60120GP42STA00 Statuario Silver 60120GP42STA15/L

#### Steel

Приятным дополнением к коллекции, которое придаст цельность и завершенность дизайнерскому решению, станет стальной металлический бордюр в двух актуальных размерах 20х1200, 12х1200 и популярных оттенках золота и платины. Повышенное содержание никеля в металле этих бордюров позволит надолго сохранить блеск поверхности без царапин, а цвет металла ярким.

Steel Platinum BW0SST66 Steel Gold BW0SST09 Steel Max Platinum BW0SSM66 Steel Max Gold BW0SSM09



## Преимущества

К каждому дизайну технологи бренда подобрали специальную поверхность, которая максимально раскрывает рисунок и текстуру материала: полированная, матовая, сахарная, а также уникальный спецэффект «rocker», который придает глубину и мерцание на матовой и сахарной поверхностях. Для каждого артикула мы произвели большую вариативность лиц – от 6 до 10 разных рисунков. Это позволит покупателю получить в интерьере неповторимый дизайн и максимально природную раскладку.

## Материалы

Мы не просто так акцентируем внимание на том, что наш керамогранит белый, ведь это действительно так. Технологами бренда была выбрана специальная глазурь «super white», которая позволяет сделать четкие, глубокие и многоцветные текстуры с идеально белым фоном. Также мы применяем дополнительную производственную защиту глазури, которая наносится сверху на керамический гранит. Она защищает поверхность от царапин, выгорания и является надежным барьером к воздействию наиболее распространенных кислот, красителей, растворителей и жиров.

## Практичность

С целью дополнительной защиты керамогранита от сколов и уменьшения швов между плитками разработана уникальная технология нанесения микрофаски на ректифицированный керамогранит. Микрофаска практически незаметна, её ширина всего 0,2 мм., но её практическая польза значительно упрощает укладку, а визуальная составляющая выигрышно смотрится в интерьере. Поэтому керамогранит ни на миллиметр не будет отличается от указанного формата.

## Прочность

За счет мощного пресса, качественных компонентов и мелкодисперсной белой глины, мы смогли получить более прочную основу керамогранита толщиной 8 мм., которая по своей прочности превышает 10 мм. аналоги. Лабораторными исследованиями подтверждены показатели стойкости на изгиб в 42-50 N/mm2, где стойким считается показатель в 35 N/mm2.

#### Экологичность

Основа для керамогранита полностью экологичная по своему составу. Производство использует сырье европейского уровня: мелкодисперсные белые глины Vesko, песок, мел, полевой шпат и каолин. Все материалы проходят экологический контроль в лаборатории. Поэтому продукция считается безопасной и может применяться в детских и медицинских учреждениях. Все исследования подтверждены сертификатами качества.

## Применение

Область применения керамического гранита безгранична, за счёт влагопоглощения близкого к О. Керамогранит является морозостойким, подходит не только для использования в помещении, но и для эксплуатации на улице. Высокие показатели износостойкости позволяют использовать его не только для частных интерьеров, но и для объектов общего пользования с высокой степенью эксплуатации.

#### Технологии

Крупноформатный керамогранит 600х 1200 производится на технологической линии завода, оснащенной итальянским оборудованием последнего поколения - System Ceramics, где технология равномерного прессования Lamgea обеспечивает высокую прочность, безупречную геометрию и ровную поверхность, а инновационная машина для цифровой печати Creadiget переносит рисунок на керамогранит с максимальной точностью.

## Производство

Техническое оснащение производства, оригинальный дизайн, большой опыт, экологичность материалов, контроль качества, соблюдение технологии производства керамического гранита позволили нам получить качественный продукт с современным дизайном, который будет радовать покупателя долгие годы.





## Содержание

Arctic



5 Brazylyan Sky



9 Carrara



12 Calacatta Dolomite

15



Invisible



18 Marble



22 Mystic



27 Onice

31



Siena



Statuario



41





Полированная поверхность





Ректифицированный



Износостойкость



Матовая поверхность



Sugar-эффект




Ж Морозостойкость



St Стальной бордюр









Arctic Light 60120GP42ARC00/L Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920















Arctic Dark 60120GP42ARC55/L Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920





















Brazylyan Sky 60120GP42BRA03/L Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920






















Carrara Royal 60120GP42CRR55 Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	26,667	33	47,52	880





















Calacatta Dolomite 60120GP42DOM15 Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	26,667	33	47,52	880























Invisible Light 60120GP42INV00 Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	26,667	33	47,52	880
















Invisible Dark 60120GP42INV55 Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	26,667	33	47,52	880


















Delacora









мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920


















Marble Sea 60120GP42MAB13/L Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920















# Mystic



Delacora







Mystic White 60120GP42MYS00/L Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920















Mystic Ice 60120GP42MYS15/L Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920





















Onice Bianco 60120GP42ONC00/L Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920


















Onice Rosa 60120GP42ONC01/L Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920


















Onice Crystal 60120GP42ONC15/L Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920

























мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	26,667	33	47,52	880






















Statuario Gold 60120GP42STA11/L Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920


















Statuario Silver Matt 60120GP42STA00 Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	26,667	33	47,52	880


















Statuario Silver 60120GP42STA15/L Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упа- ковке	м² в упа- ковке	м² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на под- доне	м² на под- доне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920















Steel Platinum BW0SST66 Бордюр 12×1200×8 мм

Steel Gold BW0SST09 Бордюр 12×1200×8 мм

Steel Max Platinum BW0SSM66 Бордюр 20×1200×8 мм

Steel Max Gold BW0SSM09 Бордюр 20×1200×8 мм

мм	мм	шт.	м²	кг	кор.	м²	кг на
размер	толщина	в упаковке	в упаковке	1 кор.	на поддоне	на поддоне	поддоне
12x1200	8	50	0,72	7,34	135	97,20	

мм	мм	шт.	м²	кг	кор.	м²	кг на
размер	толщина	в упаковке	в упаковке	1 кор.	на поддоне	на поддоне	поддоне
20x1200	8	30	0,72	6,90	135	97,20	931,5



