

Delacora

DESIGN TILES

НОВИНКИ 2021

КЕРАМОГРАНИТ 600x1200 и 600x600

Firenze
Magnum

Специальная серия дизайнерского керамического гранита Delacora 600x1200 и 600x600 основана на трендах, актуальных на 2022 год. Дизайнеры бренда в содружестве с итальянскими студиями дизайна создали уникальную подборку благородных материалов, которые комбинируются, сочетаются и являются компаньонами друг к другу.



Firenze

Сочетание португальского мрамора, бетона и эпоксидной смолы стали основой для этой оригинальной серии. Дизайнеры бренда специально для каждого лица подбирали рисунок таким образом, чтобы полутона графики плавно переходили с одной плитки на другую, создавая эффект градиентных волн и объема без подбора и стыковки рисунка. Дополнительно камень подчеркнут спецэффектом «rocker», который деликатно мерцает на матовой поверхности керамогранита.

Firenze White 60120GP42FEN00
Firenze Grey 60120GP42FEN15
Firenze Light Crema 60120GP42FEN01
Firenze Crema 60120GP42FEN11
Firenze Crema 6060GP40FEN11
Firenze Grey 6060GP40FEN15



Magnum

Основой коллекции стал камень Arabescato Orobito (Арабескато Оробико) – редкий итальянский мрамор, который относится к семейству гильошированных камней (с природной глубиной рисунка), обладающих изящным волнистым узором. Сложный оттенок камня создается благодаря сочетанию множества цветов – бежевый, терракотовый, серый, белый, коричневый. Извилистый рисунок, создаваемый природными линиями, напоминает окаменелое дерево.

Magnum Light Grey 60120GP42MAG15/L
Magnum Light Beige 60120GP42MAG01/L
Magnum Graphite 60120GP42MAG25/L
Magnum Chocolate 60120GP42MAG31/L
Magnum Brown 60120GP42MAG21/L
Magnum Chocolate 6060GP40MAG31
Magnum Brown 6060GP40MAG21

Преимущества

К каждому дизайну технологи бренда подобрали специальную поверхность, которая максимально раскрывает рисунок и текстуру материала: полированная и матовая, а также уникальный спецэффект «rocker», который придает глубину и мерцание на матовой поверхности. Для каждого артикула мы произвели большую вариативность лиц — от 7 до 16 разных рисунков. Это позволит покупателю получить в интерьере неповторимый дизайн и максимально природную раскладку.

Материалы

Мы не просто так акцентируем внимание на том, что наш керамогранит белый, ведь это действительно так. Технологию бренда была выбрана специальная глазурь «super white», которая позволяет сделать четкие, глубокие и многоцветные текстуры с идеально белым фоном. Также мы применяем дополнительную производственную защиту глазури, которая наносится сверху на керамический гранит. Она защищает поверхность от царапин, выгорания и является надежным барьером к воздействию наиболее распространенных кислот, красителей, растворителей и жиров.

Практичность

С целью дополнительной защиты керамогранита от сколов и уменьшения швов между плитками разработана уникальная технология нанесения микрофаски на ректифицированный керамогранит. Микрофаска практически незаметна, её ширина всего 0,2 мм, но её практическая польза значительно упрощает укладку, а визуальная составляющая выигрышно смотрится в интерьере. Поэтому керамогранит ни на миллиметр не будет отличаться от указанного формата.

Прочность

За счет мощного пресса, качественных компонентов и мелкодисперсной белой глины, мы смогли получить более прочную основу керамогранита толщиной 8 мм, которая по своей прочности превышает 10-миллиметровые аналоги. Лабораторными исследованиями подтверждены показатели стойкости на изгиб в 42-50 Н/мм², где стойким считается показатель в 35 Н/мм².

Экологичность

Основа для керамогранита полностью экологична по своему составу. Производство использует сырье европейского уровня: мелкодисперсные белые глины Vesko, песок, мел, полевой шпат и каолин. Все материалы проходят экологический контроль в лаборатории. Поэтому продукция считается безопасной и может применяться в детских и медицинских учреждениях. Все исследования подтверждены сертификатами качества.

Технологии

Крупноформатный керамогранит 600x1200 и 600x600 производится на технологической линии завода, оснащенной итальянским оборудованием последнего поколения — System Ceramics, где технология равномерного прессования Lamgea обеспечивает высокую прочность, безупречную геометрию и ровную поверхность, а инновационная машина для цифровой печати Creadiget переносит рисунок на керамогранит с максимальной точностью.

Применение

Область применения керамического гранита безгранична за счёт влагопоглощения, близкого к 0. Керамогранит является морозостойким, подходит не только для использования в помещении, но и для эксплуатации на улице. Высокие показатели износостойкости позволяют использовать его не только для частных интерьеров, но и для объектов общего пользования с высокой степенью эксплуатации.

Производство

Техническое оснащение производства, оригинальный дизайн, большой опыт, экологичность материалов, контроль качества, соблюдение технологии производства керамического гранита позволили нам получить качественный продукт с современным дизайном, который будет радовать покупателя долгие годы.



Содержание

Firenze

5



Керамогранит



Полированная поверхность



Ректифицированный



Матовая поверхность

Magnum

19



Износостойкость



Морозостойкость



Количество лиц



Стальной бордю



Firenze 600x1200



DESIGN TILES
Delacora



Firenze White 60120GP42FEN00
Firenze Grey 60120GP42FEN15



Firenze White 60120GP42FEN00



Firenze White 60120GP42FEN00
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	28,485	33	47,52	940





Firenze White 60120GP42FEN00
Firenze Grey 60120GP42FEN15



Firenze Grey 60120GP42FEN15



Firenze Grey 60120GP42FEN15
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	28,485	33	47,52	940





Firenze Grey 60120GP42FEN15



Firenze Light Crema 60120GP42FEN01
 Firenze Crema 60120GP42FEN11
 Steel Gold BW0SST09



Firenze Light Crema 60120GP42FEN01
 Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	28,485	33	47,52	940





Firenze Light Crema 60120GP42FEN01
Firenze Crema 60120GP42FEN11
Steel Max Gold BW0SSM09



Firenze Crema 60120GP42FEN11
Steel Gold BW0SST09



Firenze Crema 60120GP42FEN11
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	28,485	33	47,52	940





Firenze Light Crema 60120GP42FEN01
Firenze Crema 60120GP42FEN11
Steel Max Gold BW0SSM09



Firenze 600x600





Firenze Crema 6060GP40FEN11



Firenze Crema 6060GP40FEN11
Керамогранит 600×600×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x600	8	4	1,44	0,36	29,333	30	43,2	880






Firenze Crema 6060GP40FEN11



Firenze Grey 6060GP40FEN15



Firenze Grey 6060GP40FEN15
Керамогранит 600×600×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x600	8	4	1,44	0,36	29,333	30	43,2	880





Firenze Grey 6060GP40FEN15



Magnum 600x1200



DESIGN TILES
Delacora



Magnum Light Beige 60120GP42MAG01/L
Magnum Chocolate 60120GP42MAG31/L
Steel Gold BW0SST09



Magnum Light Grey 60120GP42MAG15/L



Magnum Light Grey 60120GP42MAG15/L
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920





Magnum Light Grey 60120GP42MAG15/L
Magnum Graphite 60120GP42MAG25/L



Magnum Light Beige 60120GP42MAG01/L
Steel Max Gold BW0SSM09



Magnum Light Beige 60120GP42MAG01/L
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920





Magnum Light Beige 60120GP42MAG01/L
Magnum Chocolate 60120GP42MAG31/L
Steel Max Gold BW0SSM09



Magnum Graphite 60120GP42MAG25/L
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920



Magnum Graphite 60120GP42MAG25/L



Magnum Light Grey 60120GP42MAG15/L
Magnum Graphite 60120GP42MAG25/L
Steel Max Gold BW0SSM09



Magnum Chocolate 60120GP42MAG31/L
Steel Max Gold BW0SSM09



Magnum Chocolate 60120GP42MAG31/L
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920





Magnum Chocolate 60120GP42MAG31/L
Magnum Light Beige 60120GP42MAG01/L
Steel Max Platinum BW0SSM66



Magnum Light Beige 60120GP42MAG01/L
Magnum Brown 60120GP42MAG21/L



Magnum Brown 60120GP42MAG21/L
Керамогранит 600×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x1200	8	2	1,44	0,72	27,879	33	47,52	920





Magnum Light Beige 60120GP42MAG01/L
Magnum Brown 60120GP42MAG21/L




Magnum 600x600





Magnum Chocolate 6060GP40MAG31



Magnum Chocolate 6060GP40MAG31
Керамогранит 600×600×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x600	8	4	1,44	0,36	29,333	30	43,2	880






Magnum Chocolate 6060GP40MAG31



Magnum Brown 6060GP40MAG21



Magnum Brown 6060GP40MAG21
Керамогранит 600×600×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор.	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне
600x600	8	4	1,44	0,36	29,333	30	43,2	880





Magnum Brown 6060GP40MAQ21



Magnum Light Beige 60120GP42MAG01/L
Steel Gold BWOSST09

Steel Platinum BWOSST66
Бордю́р 12×1200×8 мм

Steel Gold BWOSST09
Бордю́р 12×1200×8 мм


Steel Max Platinum BWOSSM66
Бордю́р 20×1200×8 мм

Steel Max Gold BWOSSM09
Бордю́р 20×1200×8 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м² в упаковке	кг 1 кор.	кор. на поддоне	шт. на поддоне	кг на поддоне
12x1200	8	50	-	7,34	135	6750	990,9

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м² в упаковке	кг 1 кор.	кор. на поддоне	шт. на поддоне	кг на поддоне
20x1200	8	30	-	6,90	135	4050	931,5





Стенд «Кулла» из ЛДСП

Количество экспозиций плитки: 9 шт.

Размер плитки: 600x1200 мм

Тип стенда: Кулла

Габариты: 670x920x1800 мм

Габариты стенда в упаковке без плиток: 970x720x70 мм

Вес упаковки: 24 кг




Порядок размещения керамогранита на стенде



1. 60120GP42FEN00
Firenze White



6. 60120GP42MAG01/L
Magnum Light Beige



2. 60120GP42FEN01
Firenze Light Crema



7. 60120GP42MAG25/L
Magnum Graphite



3. 60120GP42FEN11
Firenze Crema



8. 60120GP42MAG31/L
Magnum Chocolate



4. 60120GP42FEN15
Firenze Grey



9. 60120GP42MAG21/L
Magnum Brown



5. 60120GP42MAG15/L
Magnum Light Grey







Этикетка для керамогранита

Этикетка наклеивается в правый верхний угол соответствующего керамогранита на расстоянии от края 10 мм.

Номер куллы

Номер плитки
в размещении
на стенде





Стенд «Кулла» из ЛДСП

Количество экспозиций плитки: 9 шт.

Размер плитки: 600x600 мм

Тип стенда: Кулла


Габариты: 670x920x1800 мм

Габариты 1 стенда в упаковке без плиток: 970x720x70 мм

Вес упаковки: 24 кг



Порядок размещения керамогранита на стенде



1. 6060GP40FEN11
Firenze Crema



2. 6060GP40FEN15
Firenze Grey



3. 6060GP40INV55
Invisible Dark



4. 6060GP40ARC55
Arctic Dark



5. 6060GP40STA11
Statuario Gold



6. 6060GP40STA00
Statuario Silver



7. 6060GP40BRA03
Brazilyan Sky



8. 6060GP40MAG21
Magnum Brown



9. 6060GP40MAG31
Magnum Chocolate




Этикетка для керамогранита

Этикетка наклеивается в правый верхний угол соответствующего керамогранита на расстоянии от края 10 мм.

Номер куллы

Номер плитки в размещении на стенде





DESIGN TILES FOR YOU

DESIGN TILES
Delacora

delacora.ru