



Delacora

DESIGN TILES

КЕРАМОГРАНИТ
600x1200, 600x600

Calacatta Lincoln, Calacatta Milazzo
Calacatta Monsoon, Carolina, Corby, Frapucino
Dunai, Greiny, Impression, Intro, Misty
Onyx Breez, Porfido Carrara, Tenerife

Содержание

Calacatta Lincoln 3



Corby 15



Impression 31



Porfido Carrara 53



Calacatta Milazzo 6



Frapucino 18



Intro 37



Tenerife 55




Calacatta Monsoon 9



Dunai 21



Misty 42



Carolina 11



Greiny 23



Onyx Breez 46



Керамогранит



Матовая поверхность



Ректифицированный край



Sugar-эффект



Количество лиц



Износостойкий



Carving-эффект



Рельефная поверхность



Морозостойкий



Это ректифицированный керамогранит с сахарной поверхностью, имеющий классическую благородную текстуру итальянского мрамора калакатта. Белый фон с крупными дымчатыми серыми прожилками смотрится эффектно в интерьере. Аристократичный узор белого мрамора в сочетании с деревом, штукатуркой и металлическими аксессуарами позволит создать уникальный современный интерьер. Он идеально подойдет для ванных комнат, кухонного фартука, в качестве напольного покрытия для домашнего интерьера или для общественных пространств.

Calacatta Lincoln



Calacatta Lincoln
60120CLL15



Calacatta Lincoln
6060CLL15



Calacatta Lincoln 60120CLL15
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925





Calacatta Lincoln 6060CLL15
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x600	9,5	4	1,44	0,36	30,37	30	43,2	911





Керамогранит — это практичный и долговечный отделочный материал с хорошими техническими характеристиками. А текстура Calacatta Milazzo классической калакатты с холодными или теплыми прожилками будет прекрасным дополнением для вашего интерьера. Его можно использовать как самостоятельный элемент, так и в качестве компаньона к другим коллекциям из ассортимента нашего бренда, таких как Intro, Olny, Impression. Поверхность sugar со спееффектом carving деликатно подчеркивают цветные переливы на жилках мрамора.

Calacatta Milazzo



Calacatta Milazzo Gold
60120CMI01



Calacatta Milazzo
60120CMI15



Calacatta Milazzo Gold 60120CMI01
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925



Calacatta Milazzo 60120CMI15
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925







Calacatta Monsoon с sugar-эффектом и спецэффектом carving — это великолепная версия знаменитого итальянского классического мрамора нежного белого цвета с золотистыми и бежево-серыми прожилками. Несмотря на всю свою внешнюю delicatность и воздушность оттенков создаст благородный и стильный дизайн интерьера.

Calacatta Monsoon



Calacatta Monsoon
60120CMN01



Calacatta Monsoon 60120CMN01
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925





Керамогранит Carolina с текстурой мрамора Ajax создаст элегантный образ интерьера. Это классика, которая не выйдет из моды и останется актуальной долгое время. Такой мрамор хорошо сочетается с металлом, стеклом и деревом. Текстура этого камня универсальна из-за своей плавности и мягкости градиентных полос, она будет превосходно смотреться самостоятельно в интерьере или в сочетании с акцентными артикулами нашего бренда. Керамогранит имеет сахарную поверхность с деликатным мерцанием и ректифицированный край, это позволит осуществить укладку с минимальным швом.

Carolina




Carolina Crema
60120CAA01



Carolina Crema
6060CAA01




Carolina Pearl
60120CAA03



Carolina Crema 60120CAA01
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925



Carolina Pearl 60120CAA03
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925








Carolina Crema 6060CAA01
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x600	9,5	4	1,44	0,36	30,37	30	43,2	911





Керамогранит Corby — это привлекающий взгляд природный материал кварцит Avohaí, добываемый в Бразилии. Камень молочно-бежевого цвета с коричневыми и белыми прожилками, создающий ощущение спокойной элегантности, тепла и уюта. Светлые штрихи в структуре камня складываются в неповторимый рисунок, который хочется разглядывать бесконечно, а поверхность sugar и спецэффект carving подчеркивают элегантность прожилок.

Corby



Corby Gris
60120CRB05



Corby
60120CRB15



Corby Gris 60120CRB05
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925



Corby 60120CRB15
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925







Коллекция ректифицированного керамогранита Frapucino представлена в теплых оттенках в поверхности sugar со спецэффектом carving. Это интерпретация натурального итальянского мрамора Фраппучино, который отличается разнообразием оттенков в следе. Дизайнеры бренда Delacora вдохновились красотой и многогранностью переходящих цветов из одних прожилок в другие и создали великолепные дизайны с этой плиткой.

Frapucino



Frapucino Chocolate
60120FRP21



Frapucino
60120FRP18



Frapucino Chocolate 60120FRP21
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925



Frapucino 60120FRP18
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925







Ректифицированный керамогранит Dunai с sugar-эффектом и спецэффектом carving — это сочетание травертина и песчаника, он выглядит как настоящий камень. Сегодня такое покрытие пользуется большим спросом среди дизайнеров, которые хотят придать своим интерьерам и экстерьерам натуральный и утонченный вид. Отличный выбор для тех, кто хочет создать уютный и стильный интерьер с натуральным каменным акцентом.

Dunai



Dunai
60120DUN11



Dunai 60120DUN11
Керамогранит 600×1200×9,5 мм


мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925





Коллекция Greiny – керамогранит с текстурой египетского мрамора Император, которая выглядит изысканно, при этом имеет высокую функциональность и надежность, выглядит натурально и гармонично впишется в современный интерьер. Сахарная поверхность керамогранита максимально реалистично раскрывает рисунок этого камня. По мнению дизайнеров, керамогранит под камень сегодня невероятно актуален как для интерьерных, так и для экстерьерных решений.

Greiny



Greiny Graphite
60120GRY25



Greiny Graphite
6060GRY25



Greiny Dark
60120GRY99



Greiny Dark
6060GRY99



Greiny Crema
60120GRY11



Greiny Crema
6060GRY11




Greiny Gris
60120GRY15



Greiny Graphite 60120GRY25
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925



Greiny Dark 60120GRY99
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925







Greiny Crema 60120GRY11
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925



Greiny Gris 60120GRY15
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925







Greiny Graphite 6060GRY25
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x600	9,5	4	1,44	0,36	30,37	30	43,2	911



Greiny Dark 6060GRY99
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x600	9,5	4	1,44	0,36	30,37	30	43,2	911







Greiny Crema 6060GRY11
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x600	9,5	4	1,44	0,36	30,37	30	43,2	911





Керамогранит Impression с сахарной поверхностью имеет текстуру мрамора Milas, с характерными тонкими графичными линиями с однородным фоном. Каждый артикул имеет множество изображений с уникальным природным узором. Такое разнообразие рисунков выглядит естественно, делает поверхность более живой и привлекательной. Если вы хотите подчеркнуть минимализм и простоту дизайна, то одним из самых интересных вариантов станет этот керамогранит. Коллекция состоит из трех цветов, которые комбинируются между собой, могут быть самостоятельными или сочетаться с другими коллекциями, например, сериями керамодосок в формате 200x900.

Impression




Impression Crema
60120IPR01




Impression Crema
6060IPR01



Impression
60120IPR15



Impression
6060IPR15




Impression Steel
60120IPR17



Impression 60120IPR15
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925



Impression Steel 60120IPR17
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925







Impression Crema 60120IPR01
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925





Impression 6060IPR15
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x600	9,5	4	1,44	0,36	30,37	30	43,2	911



Impression Crema 6060IPR01
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x600	9,5	4	1,44	0,36	30,37	30	43,2	911








Коллекция ректифицированного керамогранита с текстурой декоративной штукатурки произведена в четырех универсальных цветах, в качестве компаньона выступает монокор в белом цвете. Цвета, которые можно использовать в различных дизайнерских задумках и решениях, делая акценты на стиле, мебели, интерьерных деталях. Ректифицированный край позволяет сделать укладку с минимальным швом, поверхность sugar со спецэффектом carving подчеркивают штрихи на плитке.

Intro



Intro
60120ITO00



Intro Grey
60120ITO15




Intro Mousse
60120ITO11



Intro Silver
60120ITO25

DESIGN TILES
Delacora



Intro 60120IT000
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925



Intro Grey 60120IT015
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925








Intro Mousse 60120ITO11
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925



Intro Silver 60120ITO25
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925







Индустриальный стиль в архитектуре и дизайне интерьеров получил второе дыхание. Этот особый тренд повлиял на сферу отделочных материалов, в том числе и на керамические покрытия. Ректифицированный керамогранит коллекции Misty с sugar-эффектом и спецэффектом carving — это не просто имитация бетона, а настоящее искусство, позволяющее создавать уникальные и оригинальные интерьеры.

Misty




Misty Crema
60120MIT01



Misty Dark
60120MIT25




Misty
60120MIT15



Misty Crema 60120MIT01
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925



Misty Dark 60120MIT25
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925







Misty 60120MIT15
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925





Оникс — это уникальный природный камень с полупрозрачной структурой и сложными узорами. Природные волнообразные градиенты словно наслаиваются друг на друга, образуя уникальный рисунок. Дизайнеры бренда используют эксклюзивные текстуры, бережно перенося их на поверхность керамогранита. Его можно использовать для отделки всего пространства или как компаньон в качестве интересного акцента, сочетая его с белым мрамором, бетонной или деревянной текстурой. Такие варианты сочетаний смотрятся свежо и современно. В коллекции три оригинальных цвета с поверхностью sugar.

Onyx Breez



Onyx Breez
60120ONB06



Onyx Breez
6060ONB06



Onyx Breez Gray
60120ONB15




Onyx Breez Gray
6060ONB15



Onyx Breez Crema
60120ONB01



Onyx Breez Crema
6060ONB01



Onyx Breez 601200NB06
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925



Onyx Breez Gray 601200NB15
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925








Onyx Breez Crema 601200NB01
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925





Onyx Breez 6060ONB06
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x600	9,5	4	1,44	0,36	30,37	30	43,2	911



Onyx Breez Gray 6060ONB15
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x600	9,5	4	1,44	0,36	30,37	30	43,2	911







Onyx Breez Crema 6060ONB01
Керамогранит 600×600×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x600	9,5	4	1,44	0,36	30,37	30	43,2	911





Porfido Carrara



Porfido Carrara
60120PFC15

Porfido Carrara — ректифицированный керамогранит с поверхностью sugar выполнен с классической текстурой натурального мрамора Carrara, тонкие серые прожилки деликатно подчеркнуты спецэффектом carving. Он прекрасно впишется в различные дизайны и стили интерьеров.



Porfido Carrara 60120PFC15
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925





Текстура керамогранита Tenerife схожа с натуральным мрамором Arabescato индийского происхождения. Он восхищает контрастным чёрно-белым рисунком, глубиной прожилок, подчеркнутых спецэффектом carving. Большое разнообразие графических лиц плиток позволяет создать неповторимый дизайн. Прекрасное решение для современного классического стиля в интерьере.

Tenerife



Tenerife
60120TEE15



Tenerife 60120TEE15
Керамогранит 600×1200×9,5 мм

мм размер	мм толщина	шт. в упаковке	м ² в упаковке	м ² 1 плитки	кг 1 кор. (брутто)	кор. на поддоне	м ² на поддоне	кг на поддоне (брутто)
600x1200	9,5	2	1,44	0,72	30,833	30	43,2	925






Стенд «Кулла»

Delacora DESIGN TILES



Количество экспозиций плитки: 12 шт.
 Размер плитки: 600x1200 мм

Тип стенда: Кулла
 Габариты: 600x800x1560мм
 Нетто конструкции: 21 кг
 Брутто конструкции: 22 кг




Количество экспозиций плитки: 12 шт.
 Размер плитки: 600x600 мм

Тип стенда: Кулла
 Габариты: 600x800x1560мм
 Нетто конструкции: 21 кг
 Брутто конструкции: 22 кг



Этикетка наклеивается
 на расстоянии от края 10 мм.



Delacora
artkera.ru