

KHADI





# KHADI

UN CALDO, ELEGANTE E RAFFINATO  
TESSUTO DI CERAMICA PER UNA CASA  
CHE DURA NEL TEMPO



Ceramic for an enduring home,  
like a warm, elegant and refined fabric

Un tissu de céramique, chaud, élégant et raffiné  
pour une maison qui dure dans le temps

Ein gefälliger, eleganter und schicker  
keramikbelag für ein zeitloses zuhause.

# KHADI

PORCELLANATO  
S M A L T A T O

Grey 50,2x50,2 - 20"x20"  
Grey Battiscopa 8x33,3 - 13"x13"





# KHADI

PORCELLANATO  
S M A L T A T O


*Beige 33,3x33,3 - 13"x13"*  
*Beige 16,4x16,4 - 6<sup>1/2</sup>"x6<sup>1/2</sup>"*  
*Oil Mix 33,3x33,3 - 13"x13"*  
*Beige Mix 33,3x33,3 - 13"x13"*

LO STILE INCONFONDIBILE DI  
KHADI PER ARREDARE I TUOI  
INTERNI CON GUSTO, STILE E  
MODERNITÀ

The unmistakable style of khadi for tasteful,  
stylish and modern interior decor

Le style incomparable de khadi pour decorer  
vos interieurs avec gout, style et modernite

Der unvergleichliche stil von khadi, damit sie ihre in-  
nenräume mit geschmack und modernität ausstatten  
können.





# KHADI

Beige 50,2x50,2 - 20"x20"

Beige 16,4x50,2 - 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x20"

Beige Battiscopa 8x33,3 - 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"x13"

PORCELLANATO  
S M A L T A T O





# KHADI

PORCELLANATO  
S M A L T A T O

*Oil 50,2x50,2 - 20"x20"*  
*Cornice Metallo 3x33,3 - 1,2"x13"*  
*Oil Battiscopa 8x33,3 - 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"x13"*

KHADI, LA LINEA CHE CONIUGA IN  
SÉ FORZA E RESISTENZA,  
ELEGANZA E RAFFINATEZZA

Khadi, the line that combines strength,  
resistance, elegance and sophistication

Khadi, la ligne qui renferme en soi force  
et resistance, elegance et raffinement

Khadi, eine linie, die stärke und widerstandsfähigkeit,  
Eleganz und vornehmheit miteinander vereint.






# KHADI

PORCELLANATO  
S M A L T A T O

White 33,3x33,3 - 13"x13"  
White 16,4x16,4 - 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"





# KHADI

PORCELLANATO  
S M A L T A T O

Red 33,3x33,3 - 13"x13"  
Red Battiscopa 8x33,3 - 3 1/8"x13"

UNA LINEA CHE VA  
OLTRE LA CERAMICA  
ESALTANDO LA PURA  
BELLEZZA DELLA MATERIA

No longer merely tiling material,  
this line exalts the pure textural  
beauty of ceramic

Une ligne qui va au-dela de la  
ceramique en exaltant la pure  
beaute de la matiere

Eine linie, die mehr als nur keramik  
ist und die reine schönheit der  
materie hervorhebt.





# KHADI

50,2x50,2 - 16,4x50,2 - 33,3x33,3 - 16,4x16,4  
 20"x20" - 6<sup>1/2</sup>"x20" - 13"x13" - 6<sup>1/2</sup>"x6<sup>1/2</sup>"



OIL

DKH900 KHADI OIL **584/MQ**  
 16,4x16,4 6<sup>1/2</sup>"x6<sup>1/2</sup>" PEI IV



BEIGE

DKH200 KHADI BEIGE **584/MQ**  
 16,4x16,4 6<sup>1/2</sup>"x6<sup>1/2</sup>" PEI IV



WHITE

DKH100 KHADI WHITE **584/MQ**  
 16,4x16,4 6<sup>1/2</sup>"x6<sup>1/2</sup>" PEI IV



DKH090 KHADI OIL **572/MQ**  
 33,3x33,3 13"x13" PEI IV

DKHX90 KHADI OIL MIX **534/PZ**  
 33,3x33,3 13"x13"



DKH020 KHADI BEIGE **572/MQ**  
 33,3x33,3 13"x13" PEI IV

DKHX20 KHADI BEIGE MIX **534/PZ**  
 33,3x33,3 13"x13"



DKH010 KHADI WHITE **572/MQ**  
 33,3x33,3 13"x13" PEI IV

DKHX10 KHADI WHITE MIX **534/PZ**  
 33,3x33,3 13"x13"



DKH099 KHADI OIL (Rett.) **596/MQ**  
 16,4x50 6<sup>1/2</sup>"x20" PEI IV



DKH022 KHADI BEIGE (Rett.) **596/MQ**  
 16,4x50 6<sup>1/2</sup>"x20" PEI IV



DKH011 KHADI WHITE (Rett.) **596/MQ**  
 16,4x50 6<sup>1/2</sup>"x20" PEI IV

DKH011 KHADI WHITE (Rett.) **596/MQ**  
 16,4x50 6<sup>1/2</sup>"x20" PEI IV



DKH590 KHADI OIL **584/MQ**  
 50,2x50,2 20"x20" PEI IV



DKH520 KHADI BEIGE **584/MQ**  
 50,2x50,2 20"x20" PEI IV



DKH510 KHADI WHITE **584/MQ**  
 50,2x50,2 20"x20" PEI IV



## RED

DKH500 KHADI RED **584/MQ**  
16,4x16,4 6<sup>1/2</sup>"x6<sup>1/2</sup>" PEI IV



## GREY

DKH400 KHADI GREY **584/MQ**  
16,4x16,4 6<sup>1/2</sup>"x6<sup>1/2</sup>" PEI IV




DKH050 KHADI RED **572/MQ**  
33,3x33,3 13"x13" PEI IV



DKHX50 KHADI RED MIX **534/PZ**  
33,3x33,3 13"x13"



DKH040 KHADI GREY **572/MQ**  
33,3x33,3 13"x13" PEI IV



DKHX40 KHADI GREY MIX **534/PZ**  
33,3x33,3 13"x13"



DKH055 KHADI RED (Rett.) **596/MQ**  
16,4x50 6<sup>1/2</sup>"x20" PEI IV



DKH044 KHADI GREY (Rett.) **596/MQ**  
16,4x50 6<sup>1/2</sup>"x20" PEI IV



DKH550 KHADI RED **584/MQ**  
50,2x50,2 20"x20" PEI IV




DKH520 KHADI BEIGE **584/MQ**  
50,2x50,2 20"x20" PEI IV




DKHC00 KHADI CORNICE METALLO **524/PZ**  
3x33,3 1,2"x13"



DKHB90	BATTISCOPA OIL	8x33,3 3 <sup>1/8</sup> "x13"	<b>506/PZ</b>
DKHB20	BATTISCOPA BEIGE	8x33,3 3 <sup>1/8</sup> "x13"	
DKHB10	BATTISCOPA WHITE	8x33,3 3 <sup>1/8</sup> "x13"	
DKHB50	BATTISCOPA RED	8x33,3 3 <sup>1/8</sup> "x13"	
DKHB40	BATTISCOPA GREY	8x33,3 3 <sup>1/8</sup> "x13"	



DKHG90	TORO GRADINO OIL	5x33,3 2"x13"	<b>544/PZ</b>
DKHG20	TORO GRADINO BEIGE	5x33,3 2"x13"	
DKHG10	TORO GRADINO WHITE	5x33,3 2"x13"	
DKHG50	TORO GRADINO RED	5x33,3 2"x13"	
DKHG40	TORO GRADINO GREY	5x33,3 2"x13"	




DKHA90	ANG. TORO GRADINO OIL	5x33,3 2"x13"	<b>544/PZ</b>
DKHA20	ANG. TORO GRADINO BEIGE	5x33,3 2"x13"	
DKHA10	ANG. TORO GRADINO WHITE	5x33,3 2"x13"	
DKHA50	ANG. TORO GRADINO RED	5x33,3 2"x13"	
DKHA40	ANG. TORO GRADINO GREY	5x33,3 2"x13"	

\* Scatola composta da 2 pezzi: 1 pz dx ed 1 pz sx.


One box contains two pieces : one piece right and one piece left.  
Une boîte contient deux pièces : une pièce droite et une pièce gauche.  
Ein Karton enthält zwei Stücke : ein Stück links und ein Stück rechts.

# KHADI


Suggerimenti di posa




50,2x50,2 - 20"x20"      60,57% per mq  
16,4x50,2 - 6<sup>1/2</sup>"x20"      39,43% per mq




50,2x50,2 - 20"x20"      60% per mq  
33,3x33,3 - 13"x13"      40% per mq




50,2x50,2 - 20"x20"      90,30% per mq  
16,4x16,4 - 6<sup>1/2</sup>"x6<sup>1/2</sup>"      9,70% per mq




16,4x50 - 6<sup>1/2</sup>"x20"      50,56% per mq  
33,3x33,3 - 13"x13"      24,92% per mq  
16,4x16,4 - 6<sup>1/2</sup>"x6<sup>1/2</sup>"      24,52% per mq




50,2x50,2 - 20"x20"	60% per mq
33,3x33,3 - 13"x13"	26,67% per mq
16,4x16,4 - 6 <sup>1/2</sup> "x6 <sup>1/2</sup> "	13,33% per mq












50,2x50,2 - 20"x20"	50,34% per mq
16,4x50 - 6 <sup>1/2</sup> "x20"	16,44% per mq
33,3x33,3 - 13"x13"	33,22% per mq



33,3x33,3 - 13"x13"	95,50% per mq
1,5x33,3 - 0,6"x13"	4,30% per mq
1,5x1,5 - 0,6"x0,6"	0,20% per mq
50,2x50,2 - 20"x20"	94,30% per mq
1,5x50,2 - 0,6"x13"	5,60% per mq
1,5x1,5 - 0,6"x0,6"	0,10% per mq



50,2x50,2 - 20"x20"	53,38% per mq
33,3x33,3 - 13"x13"	23,48% per mq
16,4x50,2 - 6 <sup>1/2</sup> "x20"	17,44% per mq
16,4x16,4 - 6 <sup>1/2</sup> "x6 <sup>1/2</sup> "	5,70% per mq

<b>Dati tecnici secondo norme:</b> <b>Tecnical data conform to:</b> <b>Caractéristiques techniques d'après normes:</b> <b>Technische Daten nach den Normen:</b>			KHADI
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	<b>Valori</b> <b>Value</b> <b>Valeur</b> <b>Wert</b>
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	<b>PEI IV</b>
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorbtion d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	<b>≤ 0,4%</b>
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	<b>40±55 N/mm2</b>
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	EN101	<b>7</b>
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Saeure-und laugenfestigkeit	ISO 10545-13	<b>Resiste</b> <b>Resists</b> <b>Resiste</b> <b>Bestanding</b>
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	<b>Totale</b> <b>Complete</b> <b>Totale</b> <b>Absolut</b>
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	<b>Non gelive</b> <b>Frost proof</b> <b>Ingéllif</b> <b>Frostsicher</b>
	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	<b>R10</b>
	Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	<b>WET &gt; 0,38</b> <b>DRY &gt; 0,39</b>
ASTM	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	<b>WET &gt; 0,64</b> <b>DRY &gt; 0,80</b>

**Imballi - Packing - Emballage - Verpackung**
**PORCELLANATO**  
S M A L T A T O
**KHADI**

FORMATO size format	Pz./SCATOLA pieces/box pieces/boîte	Mq./SCATOLA sqm/box mq/boîte	Kg./SCATOLA Kg/box Kg/boîte	SCATOLA/PALLET boxes/pallet boîtes/palette	Mq./PALLET sqm/pallet mq/pallet	Kg./PALLET Kg/pallet Kg/pallet	SPESSORE Thickness Epaisseurs
50,2x50,2 / 20"x20"	6	1,512	31,00	24	36,29	759	10 mm
33,3x33,3 / 13"x13"	12	1,332	27,00	42	55,94	1.149	10 mm
16,4x16,4 / 6 <sup>1/2</sup> "x6 <sup>1/2</sup> "	44	1,183	23,20	55	65,07	1.291	10 mm
16,4x50 / 6 <sup>1/2</sup> "x20" rett.	12	0,988	21,00	48	47,42	1.023	10 mm
33,3x33,3 / 13"x13" mix	4	-	-	-	-	-	-
3x33,3 / 1,2"x13" cornice metallo	3	-	-	-	-	-	-
1,5x50,2 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x33,3 / 0,6"x13" listello steel	3	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" tozzetto steel	4	-	-	-	-	-	-
1,5x50 / 0,6"x20" listello steel	2	-	-	-	-	-	-
1,5x1,5 / 0,6"x0,6" ang. list. steel	4	-	-	-	-	-	-
8x33,3 / 3 <sup>1/8</sup> "x13" battiscopa	21	-	-	-	-	-	-
5x33,3 / 2"x13" toro gradino	2	-	-	-	-	-	-
5x33,3 / 2"x13" ang. toro gradino	2	-	-	-	-	-	-

