MATERIA PURA

WALL TILES
50 x 120

FAP CERAMICHE
Naturalmente casa.

MATERIA PURA

WALL TILES
50 x 120

FEEL PURE NATURE

Materia Pura è un progetto percettivo nato per rivestire le pareti, che mette in contatto diretto con la terra e i suoi elementi, elevando la qualità dell'abitare.

Materia Pura is a sensory project for walls, which connects directly with the earth and its elements, elevating the quality of living spaces.

Materia Pura est un projet perceptif pour revêtements muraux, qui met en contact direct avec la terre et ses éléments afin d'améliorer la qualité de l'habitat. / Materia Pura ist ein Wandfliesenprogramm mit Haptik, das einen direkten Kontakt zur Erde und ihren Elementen herstellt und so die Wohnqualität erhöht. / Коллекция Materia Pura — это новое восприятие настенных покрытий. Она дарит живую связь с землей и ее первозданными стихиями, выводя качество жизни на новый уровень.

DESIGNING IN THE NATURAL FLOW

Materia Pura invita a un'immersione totale nella natura, a progettare e vivere spazi dove architettura e paesaggio fluiscono in un dialogo continuo, senza confini tra interni ed esterni.

Materia Pura invites full immersion into nature, designing and experiencing spaces where architecture and landscape engage in a continuous dialogue without boundaries between indoors and outdoors.

Materia Pura invite à s'immerger totalement dans la nature, à concevoir et vivre des espaces où architecture et paysage se rencontrent dans un dialogue continu, sans limites entre intérieur et extérieur. / Materia Pura lädt zu einem vollständigen Eintauchen in die Natur ein, um ein Ambiente zu gestalten und zu erleben, in dem Architektur und Landschaft in einem kontinuierlichen Dialog verschmelzen, und zwar ohne Grenzen zwischen Innen- und Außenbereich. / Materia Pura — это погружение в природу. Коллекция позволяет проектировать пространства, в которых архитектура и пейзаж ведут непрерывный диалог, а границы между домом и улицей исчезают.

Reliefs and refractions

La purezza delle superfici matt si accende di preziosi accenti: piccoli frammenti lucidissimi emergono dalla tessitura organica di Scaglie Bianco Verde, catturando e riflettendo la luce. All'organicità del decoro luminoso, ispirato a frammenti naturali, fa da contrappunto la geometria rigorosa di Tessere Verde Brillante: una scansione ritmica di volumi 3D.

The purity of matt surfaces is illuminated by precious accents: tiny ultra-glossy fragments emerge from the organic texture of Scaglie Bianco Verde, capturing and reflecting light. The organic quality of the luminous decor, inspired by natural fragments, is counterbalanced by the disciplined geometry of Tessere Verde Brillante: a rhythmic arrangement of 3D volumes.

La pureté des surfaces mates s'éclaire d'accents précieux : de petits fragments extrêmement brillants émergent de la trame organique de Scaglie Bianco Verde, capturant et réfléchissant la lumière. Le caractère organique de la décoration lumineuse, inspirée de fragments naturels, est contrasté par la géométrie rigoureuse de Tessere Verde Brillante : une cadence rythmée de volumes 3D. / Die Reinheit der matten Oberflächen wird durch edle Akzente belebt: Kleine, hochglänzende Fragmente treten aus der organischen Struktur von Scaglie Bianco Verde hervor, fangen das Licht ein und reflektieren es. Die strenge Geometrie von Tessere Verde Brillante bildet mit ihrer rhythmischen Abfolge von 3D-Volumen einen Gegenpol zur organischen Leuchtkraft des Dekors, das an natürlichen Fragmenten inspiriert wurde. / Чистота матовых поверхностей оживает благодаря изысканным акцентам: глянцевые микрочастицы проступают сквозь органическую текстуру Scaglie Bianco Verde, улавливая и отражая свет. Органичность светового орнамента, вдохновленного природными мотивами, контрастирует со строгой геометрией Tessere Verde Brillante: ритмичным сочетанием объемных форм.

Wall: Materia Pura Bianco, Scaglie Bianco Verde, Verde Brillante & Tessere Verde Brillante - **Floor:** Materia Pura Bianco - **Shelf:** Materia Pura Bianco





Feminine soul, Botanical inspo

I motivi botanici emergono dalla superficie con netto rilievo: sotto la luce radente, il decoro si stacca dal fondo, rivelando spiccata plasticità e tridimensionalità materica.

Botanical motifs emerge from the surface in sharp relief: under glancing light, the decor stands out from the background, revealing distinct physical depth and textural three-dimensionality.

Les motifs botaniques émergent de la surface dans un relief net : sous la lumière rasante, la décoration se détache du fond pour révéler la plasticité marquée et la tridimensionnalité matérielle. / Die botanischen Motive treten deutlich aus der Oberfläche hervor: Bei seitlichem Lichteinfall hebt sich das Dekor von der Grundfliese ab und offenbart eine ausgeprägte Plastizität und materialbetonte Dreidimensionalität. / Ботанические мотивы рельефно выделяются на поверхности: при скользящем освещении декор словно оживает, обретая скульптурный объем и осязаемую глубину.

Wall: Materia Pura Bianco & Kenzia Bianco - **Floor:** Materia Pura Ecru

A rare tactile balance

Il Trafilato Cotto spezza il rigore industriale di Materia Pura Cemento. Nella nicchia spicca l'anima irregolare del Mosaico Solid Cotto. Contrasti cromatici e materici di grande potenza e raro equilibrio.

Trafilato Cotto breaks the industrial discipline of Materia Pura Cemento. Inside the niche, the irregular character of Mosaico Solid Cotto stands out Chromatic and textural contrasts of great intensity and rare balance.

La variante Trafilato Cotto casse la rigueur industrielle de Materia Pura Cemento. L'esprit irrégulier de Mosaico Solid Cotto ressort dans la niche. Contrastes chromatiques et matériel d'une grande puissance et d'un équilibre exceptionnel. / Die Ausführung Trafilato Cotto durchbricht die industrielle Strenge von Materia Pura Cemento. In der Nische sticht die unregelmäßige Seele von Mosaico Solid Cotto hervor. Ausdrucksvolle und ausgewogene Farb- und Materialkontraste. / Trafilato Cotto смягчает строгую индустриальную стилистику Materia Pura Cemento. Ниша выгодно подчеркивает живой, динамичный характер Mosaico Solid Cotto. Цветовые и фактурные контрасты, отличающиеся исключительной выразительностью и редкой гармонией.

Wall: Materia Pura Cemento, Cotto, Trafilato Cotto & Solid Cotto Mosaico - **Floor:** Materia Pura Cemento







Ogni elemento è un pezzo unico. Ogni accostamento dosato al millimetro. Un incontro denso e materico, che rivela un'estetica brutalista e di carattere.

Every element is a unique piece. Every combination measured to the nearest millimetre. A rich, textural union revealing a brutalist aesthetic full of character.

Chaque élément est une pièce unique. Chaque assortiment est dosé au millimètre. Une rencontre dense et matérielle, qui révèle une esthétique brutaliste et de caractère. / Jedes Element ist ein Unikat. Jede Kombination ist millimetergenau abgestimmt. Eine dichte und materialbetonte Begegnung, die eine brutalistische Ästhetik mit Charakter offenbart. / Каждый элемент уникален. Каждое сочетание выверено до миллиметра. Это насыщенное, тактильное решение, воплощающее смелую эстетику брутализма.





From sight to sensation

Morbidezza cromatica e sensorialità 3D definiscono i canoni estetici del benessere quotidiano, trasformando il bagno in un intimo rifugio. La vitalità vegetale emerge dal fondo con volumi 3D e toni caldi, regalando ai rivestimenti una nuova profondità sensoriale.

Chromatic softness and 3D sensory appeal define the aesthetic standards of day-to-day well-being, transforming the bathroom into a private sanctuary. Botanical vitality emerges from the background through 3D volumes and warm tones, imparting a fresh sensory depth to wall tiles.

Douceur chromatique et sensorialité 3D définissent les canons esthétiques du bien-être quotidien et transforment la salle de bains en un refuge intime. La vitalité végétale émerge du fond avec des volumes 3D et des teintes chaudes afin d'apporter aux revêtements une nouvelle profondeur sensorielle. / Farbliche Weichheit und 3D-Sensorik definieren die ästhetischen Maßstäbe des täglichen Wohlbefindens und verwandeln das Badezimmer in einen behaglichen Rückzugsort Pflanzliche Vitalität erhebt sich aus der Grundfliese mit 3D-Volumen und warmen Farbtönen und verleiht den Wandverkleidungen eine neue sensorische Tiefe. / Мягкая палитра и трехмерная фактура задают новые каноны повседневного велнеса, превращая ванную комнату в уединенный оазис. Энергия живой природы оживает на поверхности в объеме и теплых оттенках, придавая облицовке осязаемую глубину.

Wall: Materia Pura Cotto, Beige & Kenzia Beige - **Floor:** Materia Pura Cotto - **Bench and washbasin:** Materia Pura Beige

Wall: Materia Pura Beige, Micro Beige & Scaglie Beige Cotto - **Floor:** Materia Pura Beige

Blending matter and light

La tramatura Micro Beige intesse materia e luce. Microscopici tasselli che danno ritmo e vivono di piacevoli riflessi, per un bagno total beige ricco di atmosfera.

The Micro Beige weave intertwines material and light. Microscopic tiles bring rhythm and catch pleasing reflections, creating a total beige bathroom rich in atmosphere.



La trame Micro Beige entremêle matière et lumière. Des pièces microscopiques apportant du rythme et proposant d'agréables reflets créent une atmosphère de salle de bains total beige extrêmement riche. / Die Struktur Micro Beige verwebt Materie und Licht. Mikroskopisch kleine Mosaiksteine, die Rhythmus verleihen und von angenehmen Reflexen leben – für ein ganz in Beige gehaltenes Bad voller Atmosphäre. / Текстура Micro Beige сплетает воедино материю и свет. Микроскопические элементы, придающие ритм и играющие приятными отблесками, создают в ванной комнате, выполненной полностью в бежевых тонах, особую атмосферу.



La parete prende vita: piccole scaglie irregolari emergono dal fondo, come tanti piccoli petali lucidissimi, capaci di rifrangere riflessi e colore sprigionando un'energia naturale.

The wall comes to life: small irregular flakes emerge from the background like tiny, ultra-glossy petals, capable of refracting reflections and colour while radiating natural energy.

La paroi s'anime: de petites paillettes irrégulières émergent du fond, comme de nombreux pétales fortement brillants, capables de réfracter des reflets et la couleur en libérant une énergie naturelle. / Die Wand erwacht zum Leben: Kleine, unregelmäßige Fragmente ragen aus der Grundfliese hervor, wie viele kleine, hochglänzende Blütenblätter, die Reflexe und Farben brechen und dabei natürliche Energie verströmen. / Стена словно оживает: на общем фоне проступают небольшие фрагменты неправильной формы — подобно бесчисленным крошечным глянцевым лепесткам, — которые преломляют свет и цвет, излучая природную энергию.



Wall: Materia Pura Bianco, Micro Bianco - **Floor:** Materia Pura Bianco

Designed For Slow Living

Il candore delle superfici vibra nei piccoli bagliori della struttura 3D Micro Bianco. Il design discreto risponde all'esigenza di silenzio visivo e mentale dell'abitare contemporaneo.

The pure brightness of the surfaces vibrates with subtle shimmers across the 3D structure of Micro Bianco. Understated design meets the need for visual and mental silence in contemporary living.

La candeur des surfaces vivre dans les petits éclats de la structure 3D Micro Bianco. Le design discret répond à l'exigence de tranquillité visuelle et mentale de l'habitat contemporain. / Die Reinheit der Oberflächen schimmert in den kleinen Lichtreflexen der 3D-Struktur Micro Bianco. Das zurückhaltende Design entspricht dem Bedürfnis nach visueller und geistiger Ruhe, das heutzutage gefragt ist. / Безупречная белизна поверхностей оживает благодаря тонким переливам 3D-структуры Micro Bianco. Сдержанный дизайн отвечает потребности современного жилого пространства в визуальном и душевном спокойствии.



Slow matter, lasting emotion

La materia si rivela pian piano e continua a regalare emozioni nel tempo. Dal calore terroso del pavimento alla modernità del Cotto Brillante, fino ai riflessi di Tessere Cotto. Una sola matrice cromatica, molteplici espressioni materiche.

The material reveals itself gradually, continuing to evoke emotions over time. From the earthy warmth of the flooring to the modernity of Cotto Brillante, through to the reflections of Tessere Cotto. A single chromatic matrix with multiple textural expressions.

La matière se dévoile doucement et continue d'offrir des émotions dans le temps. De la chaleur terreuse du revêtement de sol à la modernité du Cotto Brillante, jusqu'aux reflets de Tessere Cotto. Une unique matrice chromatique, de nombreuses expressions matérielles. / Die Materie offenbart sich nach und nach und schenkt im Lauf der Zeit immer wieder neue Emotionen. Von der erdigen Wärme des Bodenbelags über die Moderne von Cotto Brillante bis hin zu den Reflexen von Tessere Cotto. Eine einzige Farbpalette, zahlreiche materialbetonte Ausdrucksformen. / Красота материала раскрывается день за днем, неизменно даря живые эмоции. От теплоты пола, напоминающей о природных тонах земли, к современному звучанию Cotto Brillante и далее — к игре бликов на поверхности Tessere Cotto. Единая цветовая палитра, воплощенная в разнообразных фактурах.

Wall: Materia Pura Beige Matt, Cotto & Tessere Cotto Brillante - **Floor:** Materia Pura Cotto

La linearità di Materia Pura Beige Matt lascia spazio alla tridimensionalità brillante di Tessere Cotto, un audace rilievo che ricorda la forma golosa e giocosa di un biscotto, in perfetto contrappunto lucido-matt, liscio e 3D.

The linearity of Materia Pura Beige Matt yields to the brilliant three-dimensionality of Tessere Cotto, a bold relief reminiscent of a delicious and playful biscuit shape, forming a perfect pairing of glossy-matt, smooth and 3D textures.

La linéarité de Materia Pura Beige Matt laisse la place à la tridimensionnalité brillante de Tessere Cotto, un relief audacieux qui rappelle la forme gourmande et amusante d'un biscuit, en contraste parfait brillant-mat, lisse et 3D. / Die Linearität von Materia Pura Beige Matt macht Platz für die strahlende Dreidimensionalität von Tessere Cotto, ein markantes Relief, das an die verlockende und verspielte Form eines Kekses erinnert - ein perfekter Kontrast zwischen glänzend und matt, glatt und 3D. / Лаконичность Materia Pura Beige Matt уступает место трехмерным Tessere Cotto — смелому рельефу, напоминающему аппетитную и игривую форму печенья, в идеальном контрасте между глянцевым и матовым, гладким и объемным.

Tailored Motif, Endless Scope

Il Mosaico ridisegna la doccia: un abbraccio intimo ed edonistico che ne mostra l'estrema versatilità. Le tessere assecondano il volume, il Blu si sposa al Cemento, essenziale in Materia Pura, materico e vibrante nel Trafilato.

Mosaic reimagines the shower area: an intimate, hedonistic embrace demonstrating its extreme versatility. The tesserae adapt seamlessly to the volume: Blu pairs with Cemento, minimalist in Materia Pura, textural and vibrant in Trafilato.

La variante Mosaico redessine la douche : une étreinte intime et hédoniste qui en présente l'extrême polyvalence. Les tesselles mettent en valeur le volume, le Blu se marie au Cemento, essentiel dans Materia Pura, matériel et vibrant dans Trafilato. / Das Mosaik gestaltet die Dusche neu: eine vertraute und genussvolle Umarmung, die ihre extreme Vielseitigkeit offenbart. Die Fliesen passen sich dem Volumen an, Blau passt gut zu Cemento, von großer Bedeutung in der Kollektion Materia Pura, materialbetont und dynamisch in Trafilato. / Mosaico преображает пространство душевой, даря уединенное, гедонистическое ощущение уюта и раскрывая максимальную многогранность материала. Плитки подчеркивают объем, синий цвет гармонично сочетается с фактурой Cemento, лаконичной в Materia Pura, рельефной и выразительной в Trafilato.

Wall: Materia Pura Cemento & Trafilato Cemento - Materia Pura Blu Solid Mosaico - **Floor:** Materia Pura Cemento

Materia Pura è sensualità materica e minerale, elaborazione ceramica delle stratificazioni delle rocce, dell'andatura profonda degli elementi naturali, dove incisioni, segni e imperfezioni scompaiono in una bellezza continua, senza interruzioni.

Materia Pura represents textural and mineral sensuality, a ceramic interpretation of rock strata and the deep flow of natural elements, where cuts, marks, and imperfections dissolve into a seamless, uninterrupted beauty.





Materia Pura c'est une sensualité matérielle et minérale, une élaboration céramique des couches de la roche, de l'évolution profonde des éléments naturels, où incisions, marques et imperfections disparaissent dans une beauté continue, ininterrompue. / Materia Pura steht für materialbetonte und mineralische Sinnlichkeit, eine keramische Interpretation von Gesteinsschichten und der tiefen Struktur der Naturelemente, bei der Einschnitte, Zeichen und Unvollkommenheiten zu einer durchgehenden, ununterbrochenen Schönheit werden. / Materia Pura воплощает чувственную, «минеральную» эстетику — это керамическая интерпретация горных пород и глубинных природных ритмов, где трещины, прожилки и естественные неровности сливаются воедино, создавая гармоничный и целостный образ.

The unexpected in restraint

La concretezza del Trafilato Cemento si fonde con la raffinatezza di un listello speciale: riquadri metallici concentrici che racchiudono una gemma brunita. Dettaglio che cattura lo sguardo.

The solid presence of Trafilato Cemento blends with the refinement of a special strip: concentric metallic frames enclosing a burnished gem. A detail that draws the eye.

Le caractère concret de Trafilato Cemento se fonde avec le raffinement d'un listel spécial : des encadrements métalliques concentriques qui renferment une pierre brunie. Un détail qui attire le regard. / Die Konkretheit von Trafilato Cemento verschmilzt mit der Raffinesse eines besonderen Riemchens: konzentrische Metallrahmen, die ein brüniertes Juwel umschließen. Ein Detail, das den Blick auf sich zieht. / Лаконичность Trafilato Cemento объединяется с изысканностью декоративного элемента: концентрические металлические квадраты, заключающие в себе темную вставку. Штрих, пленяющий взор.

Wall: Materia Pura Cemento, Trafilato Cemento & Fibbia Listello - **Floor:** Materia Pura Cemento

Materia Pura 50x120

Wall Tiles

50x120
19$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

8,5 mm

3D 10,5 mm

RT / rettificato
RT /rectified

Materia Pura Bianco Matt 50x120 RT V1 [1]



Materia Pura Kenzia Bianco Matt 50x120 RT V1 [2]



Materia Pura Micro Bianco Matt 50x120 RT V1 [2]



Materia Pura Scaglie Bianco Verde Matt 50x120 RT V1 [1]

Materia Pura Bianco Spigolo 1x50 RT [3]

AE Spigolo 1x1 [4]



Materia Pura Beige Matt 50x120 RT V1 [1]



Materia Pura Kenzia Beige Matt 50x120 RT V1 [2]



Materia Pura Micro Beige Matt 50x120 RT V1 [2]



Materia Pura Scaglie Beige Cotto Matt 50x120 RT V1 [1]

Materia Pura Beige Spigolo 1x50 RT [3]

AE Spigolo 1x1 [4]



Materia Pura Cotto Matt 50x120 RT V1 [1]



Materia Pura Trafilato Cotto Matt 50x120 RT V1 [2]



Materia Pura Cotto Brillante 50x120 RT V1 [1]



Materia Pura Cotto Tessere Brillante 50x120 RT [2]

Materia Pura Cotto Spigolo 1x50 RT [3]

AE Spigolo 1x1 [4]

Materia Pura Cotto Brillante Spigolo 1x50 RT [3]

AE Spigolo 1x1 [4]



Materia Pura Cemento Matt 50x120 RT V1 [1]



Materia Pura Trafilato Cemento Matt 50x120 RT V1 [2]



Materia Pura Verde Brillante 50x120 RT V1 [2]



Materia Pura Verde Tessere Brillante 50x120 RT [2]

Materia Pura Cemento Spigolo 1x50 RT [3]

AE Spigolo 1x1 [4]

Materia Pura Verde Brillante Spigolo 1x50 RT [3]

AE Spigolo 1x1 [4]

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
[1]	1 Box	1,800	3	31,50	35
[2]	1 Box	1,800	3	30,60	30
[3]	1 Box	-	5	-	-
[4]	1 Box	-	4	-	-

Materia Pura 50x120

Wall Tiles

50x120
19 5/8"x47 1/4"

8,5 mm

3D 10,5 mm

RT / rettificato
RT /rectified

MOSAICO



Materia Pura Solid Cotto
Mosaico 29x30 (1)



Materia Pura Solid Blu
Mosaico 29x30 (1)



Materia Pura Solid Verde
Mosaico 29x30 (1)



Materia Pura Fibbia Antracite
Listello 12,5x50 RT (2)

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
(1)	1 Box	0,5220	6	9,00	60
(2)	1 Box	-	5	4,50	-



Materia Pura

Gres Porcellanato

120x120
47 1/4″x47 1/4″

60x120
23 5/8″x47 1/4″

80x80
31 1/2″x31 1/2″

60x60
23 5/8″x23 5/8″

30x60
11 3/4″x23 5/8″

9 mm

RT / rettificato
RT /rectified

60x120
23 5/8″x47 1/4″

20 mm

RT / rettificato
RT /rectified

Materia Pura Bianco V1



Materia Pura Cemento V1



Materia Pura Tortora V1



Materia Pura Beige V1



Materia Pura Sabbia V1



Materia Pura Ecru V1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT 2

OUT
R11 C(A+B+C)
20 mm

60x120 RT 3

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT 2

OUT
R11 C(A+B+C)
20 mm

60x120 RT 3

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT 2

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT 2

OUT
R11 C(A+B+C)
20 mm

60x120 RT 3

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT 2

OUT
R11 C(A+B+C)
20 mm

60x120 RT 3

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

60x120 RT 2

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

Materia Pura

Gres Porcellanato

120x120
47 1/4″x47 1/4″

60x120
23 5/8″x47 1/4″

80x80
31 1/2″x31 1/2″

60x60
23 5/8″x23 5/8″

30x60
11 3/4″x23 5/8″

9 mm

RT / rettificato
RT /rectified

60x120
23 5/8″x47 1/4″

20 mm

RT / rettificato
RT /rectified



Materia Pura Nocciola V1



Materia Pura Cotto V1



Materia Pura Terra V1



Materia Pura Sassi Tortora V1



Materia Pura Trama Bianco V1



Materia Pura Trama Beige V1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

60x120 RT 2

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

60x120 RT 2

MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT 2

MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT 2

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9
True Touch

80x80 RT 4

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	2,880	2	61,58	20
2	1 Box	1,440	2	25,70	35
3	1 Box	0,720	1	32,00	35
4	1 Box	1,280	2	24,90	48
5	1 Box	1,080	3	21,00	40
6	1 Box	1,260	7	25,00	40

Materia Pura / Atelier

Gres Porcellanato

21,6x25
8 1/2"x9 7/8" 8,5 mm

20x20
7 7/8"x7 7/8" 9 mm



Materia Pura Esagono Tortora Matt V1



Materia Pura Esagono Ecru Matt V1



Materia Pura Esagono Cotto Matt V1









Materia Pura Tortora Brillante V1



Materia Pura Ecru Brillante V1



Materia Pura Cotto Brillante V1









Materia Pura Giardino
Blu/Tortora Inserto Mix 4
40x40 3



Rame Brillante
Inserto
20x20 4

Fuga consigliata: 2 mm - Recommended joint width: 2 mm - Joint recommandé : 2 mm - Empfohlene Fugenbreite: 2 mm - Рекомендуемая ширина шва: 2 ммомендуемая ширина шва: 2 мм

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,1772	29	23,20	36
2	1 Box	1,200	30	25,00	56
3	1 Box	-	1 MIX	3,32	-
4	1 Box	-	6	3,75	-

Materia Pura

Gres Porcellanato

VINTAGE PATTERN



Materia Pura Beige R10 Vintage Pattern [1]



Materia Pura Sabbia R10 Vintage Pattern [1]



Materia Pura Ecru R10 Vintage Pattern [1]



Materia Pura Cotto R10 Vintage Pattern [1]



Materia Pura Blend Beige Ecru e Sabbia R10 Vintage Pattern* [1]



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
[1]	1 Box	1,440	1	23,90	-

* Importante: la distribuzione dei colori all'interno dello schema è casuale.
Important: the distribution of colors within the pattern is random.
Important : la répartition des couleurs dans le schéma est aléatoire.
Wichtig: Die Verteilung der Farben innerhalb des Schemas ist zufällig.
Важно: распределение цветов в узоре — случайное.



Materia Pura

Gres Porcellanato

MOSAICO FRAMEWORK



Materia Pura Framework A Bold Mosaico 28x37 [1]
Cotto - Sabbia



Materia Pura Framework A Soft Mosaico 28x37 [1]
Beige - Ecru





Materia Pura Framework B Bold Mosaico 27X32,5 [2]
Cotto - Sabbia - Terra



Materia Pura Framework B Soft Mosaico 27X32,5 [2]
Beige - Ecru - Salvia





Materia Pura Framework C Bold Mosaico 28x28 [3]
Cotto - Sabbia - Terra



Materia Pura Framework C Soft Mosaico 28x28 [3]
Beige - Ecru - Salvia



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	0,6216	6	7,29	-
2	1 Box	0,5265	6	5,72	-
3	1 Box	0,4704	6	7,57	-
4	1 Box	-	5	-	-
5	1 Box	-	4	-	-
6	1 Box	ML 6,00	5	7,70	-
7	1 Box	ML 6,40	8	8,24	-
8	1 Box	-	8	3,36	-
9	1 Box	-	2	-	-

Materia Pura Beige Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Beige Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Beige A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

Materia Pura Ecru Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Ecru Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Ecru A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

Materia Pura Bianco Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Bianco Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Bianco A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

Materia Pura Nocciola Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Nocciola Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Nocciola A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

Materia Pura Cemento Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Cemento Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Cemento A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

Materia Pura Tortora Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Tortora Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Tortora A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

Materia Pura Cotto Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Cotto Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Cotto A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

Materia Pura Sabbia Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Sabbia Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Sabbia A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

TRIMS

MATERIA PURA	BIANCO	CEMENTO	TORTORA	BEIGE	SABBIA	ECRU	NOCCIOLA	COTTO	TERRA
Battiscopa 7,2x120 RT 3"x47 1/4"	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	-
Battiscopa 7,2x80 RT 3"x31 1/2"	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]
Battiscopa Sagomato DX e SX 7,2x30 RT 3"x11 3/4"	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8]
Scalino 33x120 RT 13"x47 1/4"	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	-
Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9]
Scalino 33x80 RT 13"x31 1/2"	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]

Gres Porcellanato - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex G Group BIa, $E_V \leq 0,5\%$

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIa (UGL e GL)		FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ BIa UGL		
				NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	MATT R9	MATT R10	MATT R11
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		**Lunghezza e larghezza** Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	**ISO 10545-2**	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		**Assorbimento d'acqua - valore medio %** Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	**ISO 10545-3** **ASTM C373**	≤ 0,5%		**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	**ISO 10545-4**	S ≥ 1300 N		S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión Прочность при изгибе		R ≥ 35 N/mm^2		**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Abrasione profonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	**ISO 10545-6**	≤ 175mm^3		≤ 140mm^3	≤ 140mm^3	≤ 140mm^3
		PEI	**ISO 10545-7**	**Abrasion Class and Cycled Passed**		-	-	-
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		**Coefficiente di dilatazione termica lineare** Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear /Wärmeausdehnungskoeffizient / Ceoficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	**ISO 10545-8**	**Valore dichiarato** Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность		≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}
		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resitencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	**ISO 10545-9**	**Resistente** Resistant		**Resistente** Resistant	**Resistente** Resistant	**Resistente** Resistant
		Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resitencia al hielo / Морозоустойчивость	**ISO 10545-12**	**Resistente** Resistant		**Resistente** Resistant	**Resistente** Resistant	**Resistente** Resistant
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		**Coefficiente di attrito dinamico** Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coefficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	**ANSI A326.3**	Wet and Dry ≥ 0,42 (R9 / R10) Wet and Dry ≥ 0,55 (R11)		**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coefficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	**DIN EN 16165:2023 Annex B (EXDIN 51130)**	**In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro.** According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны		R9	R10	R11
		Classificazione antisdrucciolo Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit /Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	**DIN EN 16165:2023 Annex A (EXDIN 51097)**	**In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi.** According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuss zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком		-	B(A+B)	C(A+B+C)
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		**Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina** Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a losproductos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	**ISO 10545-13**	MINIMUM B		**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen /Resitencia a concentración baja de acidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		**Secondo la classificazione indicata dal fabbricante.** According to classification indicated by the manufacturer Second la classification indiquée par le fabriquant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.		LB Min.	LB Min.	LB Min.
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	**ISO 10545-14**	**UGL: Metodo di prova disponibile** / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания **GL:** Minimum 3		5	5	5

• Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

•• Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

Wall Tiles - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex L Group BIII, $E_V > 10\%$

Pasta Bianca. / White body. / Weißscherbiger. / Pâte blanche. / Pasta blanca. / Белой глины.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)		TUTTE LE COLLEZIONI ALL COLLECTIONS VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING VALEUR MOYENNE FAP DURCHSCHNITTSWERT FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)
				NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	TUTTI I FORMATI - ALL SIZES
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GROSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		**Lunghezza e larghezza** Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	**ISO 10545-2**	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	**Conforme** In accordance
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 10%, max 0,5 mm	± 10%, max 0,5 mm	**Conforme** In accordance
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	**Conforme** In accordance
		Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	**Conforme** In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	**Conforme** In accordance
		Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prufbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba Вид поверхности % без брака в пробной партии		≥ 95%		**Conforme** In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		**Assorbimento d'acqua - valore medio %** Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	**ISO 10545-3**	> 10%		**Conforme** In accordance
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	**ISO 10545-4**	S ≥ 600 N		**Conforme** In accordance
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе		R≥ 12 N /mm^2		**Conforme** In accordance
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		**Resistenza agli sbalzi termici** Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resitencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	**ISO 10545-9**	**Conforme** In accordance		**Conforme** In accordance
SUPERFICIE SURFACE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		**Resistenza al cavillo** Crazing resistance / Résistance aux craquetures / Haarriß-Beständigkeit / Resistència al cuarteado / Сопротивляемость образованию кракелюров	**ISO 10545-11**	**Conforme** In accordance		**Conforme** In accordance
		Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a losproductos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	**ISO 10545-13**	B Min.		**Conforme** In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen /Resitencia a concentración baja de acidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		**Metodo di prova disponibile** Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания		LB Min.
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	**ISO 10545-14**	MINIMUM CLASS 3		5

• Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

•• Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

VSHADE

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.

V0

Nessuna
None
Aucune
Keine
Ninguna
нулевой

V1



Leggera
Light
Légère
Leicht
Ligera
Низкий

V2



Moderata
Moderate
Modérée
Mäßig
Moderada
Средний

V3



Alta
High
Élevée
Hoch
Alta
Значительный

V4



Forte
Very High
Forte
Stark
Fuerte
Высокий

Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung gibt die Farbunterschiede zwischen Fliesen einer Kollektion an, die Kategorien sind V0 bis V4.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonalización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito www.fapceramiche.com alla sezione Faq.
For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the FAQ section on the www.fapceramiche.com.
Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site www.fapceramiche.com à la section FAQ.
Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website www.fapceramiche.com im Bereich FAQ.
Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio web www.fapceramiche.com.
Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частых Вопросов на сайте www.fapceramiche.com.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.
Los colores y las características opticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.
Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.
Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или непрямой ущерб.

Fap ceramiche - 1st edition September 2026

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001
ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 14001
SAFETY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 45001

ISO 17889-1
Certified by DNV

FSC www.fsc.org MISTO Carta da fonti gestite in maniera responsabile FSC® C107676

FAP MADE IN ITALY

Ceramics of Italy

1st edition September 2026

FAP CERAMICHE
Naturalmente casa.

via Ghiarola Nuova, 44
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511
fax +39 0536 837532
fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com
info@fapceramiche.com

MATERIA PURA

PORCELAIN TILES

FAP CERAMICHE
Naturalmente casa.

MATERIA PURA

WHAT ANCHORS US, BELONG TO US

Ciò che ci radica risuona in noi come un'eco ancestrale. È la nostra terra. Ispirazione profonda del nostro abitare, del sentirci a casa ovunque.

What grounds us resonates within us like an ancestral echo. It is our land. A deep inspiration behind our way of living, making us feel at home everywhere.

Ce qui nous enracine résonne en nous comme un écho ancestral. C'est notre terre. Inspiration profonde de notre habitat, sensation d'être partout chez soi. / Was uns verwurzelt, hallt in uns wie ein Echo der Vorfahren wider. Es ist unsere Heimat. Tiefgreifende Inspiration für unser Wohnen, und dafür, uns überall zu Hause zu fühlen. / То, что связывает нас с землей, отзывается внутри эхом предков. Это наша земля. Глубокий источник вдохновения для нашего образа жизни, позволяющий нам чувствовать себя как дома, где бы мы ни находились.



LANDSCAPE-INSPIRED INTERIORS



THE OUT-DOORS FLOW INSIDE

Fap attinge a piene mani dalla terra e trasferisce sul gres l'emozione di una scala cromatica autentica. Porta il paesaggio dentro casa per ritrovare la profonda connessione con la natura.

Fap draws deeply from the earth, transferring the emotion of an authentic colour palette onto stoneware. Bringing the landscape indoors to rediscover a profound connection with nature.

Fap s'inspire profondément de la terre et transfère sur le grès l'émotion d'une palette chromatique authentique. Elle introduit le paysage dans la maison pour retrouver la connexion profonde avec la nature. / FAP inspiriert sich an der Erde und überträgt die Emotion einer naturnahen Farbskala auf das Feinsteinzeug. Die Landschaft kommt ins Haus, um die tiefe Verbindung zur Natur wiederzufinden. / Компания Fap черпает вдохновение в самой земле, перенося на керамогранит эмоциональную выразительность аутентичной цветовой палитры. Она словно привносит пейзаж в интерьер, позволяя заново ощутить глубокую связь с природой.

The flooring experience

Rigore estetico e affinità cromatica color Cotto: il pavimento matt 120x120 incontra il piccolo formato che riveste il camino, un 20x20 dal sapore retrò, reso contemporaneo dal finish pastoso e lucidissimo.

Aesthetic rigour and chromatic affinity in Cotto: the 120x120 matt floor tile meets the small-size tile cladding the fireplace, a retro-inspired 20x20 made contemporary by its rich, ultra-glossy finish.



Rigueur esthétique et affinité chromatique couleur Cotto : le revêtement de sol mat 120x120 rencontre le petit format qui revêt la cheminée, un 20x20 d'esprit rétro, rendu contemporain par la finition veloutée et extrêmement brillante. / Ästhetische Strenge und farbliche Harmonie in der Farbe Cotto: Der matte Bodenbelag im Format 120x120 trifft auf das Kleinformat, das den Kamin mit Fliesen in der Größe 20x20 verkleidet. Diese bestechen durch ihren Retro-Charme und erscheinen durch das samtig wirkende und hochglänzende Finish absolut zeitgemäß. / Эстетическая выверенность сочетается с гармонией цветовой палитры Cotto: матовая напольная плитка формата 120x120 гармонирует с мелкоформатной плиткой (20x20), которой облицован камин, - она обладает ретро-шармом, но при этом выглядит современно благодаря насыщенному глянцевому покрытию.

Floor: Materia Pura Cotto - **FirePlace:** Materia Pura Cotto Brillante

Crafting the base of space

Ci sono scelte architettoniche che disegnano lo spazio. E poi c'è la decisione che fonda il senso stesso dell'abitare. Disegnare la materia su cui tutto poggia.

Some architectural choices shape space. Then there is the decision that establishes the very sense of living. Designing the material upon which everything rests.

Il existe des choix architecturaux qui dessinent l'espace. Puis vient la décision qui donne son sens à l'habitat. Dessiner la matière sur laquelle tout repose. / Es gibt architektonische Entscheidungen, die den Raum gestalten. Und dann gibt es die Entscheidung, die den Sinn des Wohnens selbst begründet. Die Materie gestalten, auf der alles ruht. / Существуют архитектурные решения, которые определяют облик пространства. А еще есть решение, которое определяет саму суть жилища. Придание формы тому материальному, на котором все держится.

Design speaks memory

Geometria, movimento e versatilità decorativa. Il fascino ritmico delle cementine esagonali, nell'armoniosa alternanza di due colori, rilegge la memoria dei luoghi in chiave contemporanea.

Geometry, movement and decorative versatility. The rhythmic charm of hexagonal cementine tiles, featuring a harmonious alternation of two colours, offers a contemporary reinterpretation of a place's heritage.



Floor: Materia Pura Esagono Cotto & Ecru

Géométrie, mouvement et polyvalence décorative. Le charme rythmé des carreaux cementine hexagonaux, dans une alternance harmonieuse de deux coloris, réinterprète la mémoire des lieux avec une touche contemporaine. / Geometrie, Bewegung und dekorative Vielseitigkeit. Der rhythmische Charme sechseckiger Zementfliesen im harmonischen Wechsel zweier Farben interpretiert die Erinnerung an Orte auf zeitgemäße Weise neu. / Геометрия, динамика и декоративная универсальность. Ритмичная выразительность шестиугольной цементной плитки, отличающейся гармоничным чередованием двух цветов, переосмысливает историю этих мест в современном ключе.

Floor: Materia Pura Blend Beige Ecru & Sabbia Pattern - **Wall:** Materia Pura Ecru Brillante & Rame Brillante Inserto

Raw matter, radiant sheen

Ogni piastrella è una nota che definisce anima e temperatura di una stanza. Cambia il senso dello spazio, la sua luce.

Each tile is a note that defines the soul and temperature of a room. It transforms the perception of space and its light.



Chaque carreau est une note qui définit l'âme et l'atmosphère d'une pièce. Le sens de l'espace se trouve modifié, sa lumière aussi. / Jede Fliese ist wie eine Note, die die Seele und die Atmosphäre eines Raumes bestimmt. Sie verändert das Raumgefühl, sein Licht. / Каждая плитка - это нота, определяющая душу и атмосферу помещения. Она меняет восприятие пространства и его освещенность.

Pure & brilliant patterns

Echi d'antan per ambienti à la page. Tonalità terrose e decori restituiscono il calore della materia, trasformando la tradizione in ispirazione stilistica continua.

Vintage echoes for contemporary spaces. Earthy tones and decors evoke the warmth of matter, transforming tradition into continuous stylistic inspiration.



Des échos d'antan pour des pièces modernes. Les teintes de terre et les décorations restituent la chaleur de la matière et transforment la tradition en inspiration stylistique permanente. / Anklänge an vergangene Zeiten für trendige Räume. Erdige Farbtöne und Dekore vermitteln die Wärme der Materie und verwandeln Tradition in beständige stilistische Inspiration. / Отголоски прошлого в стильном интерьере. Природные оттенки земли и декоративные узоры подчеркивают теплоту материала, превращая традиции в неизменный источник стилистического вдохновения.

Floor: Materia Pura Framework A Bold Mosaico - **Counter:** Materia Pura Cotto Brillante

Il mosaico Framework Bold matt scandisce il pavimento con la sua fitta trama terrosa, mentre il bancone vive di un cotto brillante. Un contrasto dove la stessa tonalità risuona tra texture e riflessi differenti.

The Framework Bold matt mosaic punctuates the floor with its dense, earthy grid, while the counter features a glossy cotto. A contrast where the same shade resonates through different textures and reflections.



La mosaïque Framework Bold mate rythme le sol avec sa trame couleur terre dense alors que le comptoir ressort grâce au coloris Cotto brillante. Un contraste dans lequel une même teinte vibre entre des textures et reflets différents. / Das Mosaik Framework Bold in matter Ausführung prägt den Boden mit seinem dichten, erdigen Muster, während der Tresen durch Cotto Brillante besticht. Ein Kontrast, bei dem derselbe Farbton in unterschiedlichen Texturen und Reflexen widerhallt. / Матовая мозаика Framework Bold формирует облик пола своим плотным рисунком землистых оттенков, а барная стойка выделяется благодаря cotto brillante. Это игра контрастов, в которой единый оттенок по-новому раскрывается благодаря различию фактур и игры света на поверхностях.

Life’s silent stage

Materia Pura si veste della raffinata sfumatura Nocciola per dare forma al pavimento: l’abbraccio silenzioso che ci accoglie ogni mattina, la forma più intima del design, punto di massimo contatto e orizzonte della nostra quotidianità.

Materia Pura adopts the refined Nocciola shade to shape the floor: the silent embrace that greets us each morning, the most intimate form of design, the primary point of contact, and the horizon of our daily life.



Materia Pura revêt la nuance raffinée Nocciola pour composer le sol : l’étreinte silencieuse qui nous accueille chaque matin, la forme la plus intime du design, point de contact maximal et horizon de notre quotidien. / Materia Pura im raffinierten Farbton Nocciola verleiht dem Bodenbelag Gestalt: die stille Umarmung, die uns jeden Morgen empfängt, die intimste Form des Designs, Punkt des maximalen Kontakts und Horizont unseres Alltags. / 20) Materia Pura облекается в изысканный оттенок «Фундук», чтобы придать форму полу: словно безмолвное объятие, встречающее нас каждое утро; это самая сокровенная форма дизайна, точка непосредственного контакта и горизонт нашей повседневной жизни.

Floor: Materia Pura Nocciola - **Wall:** Materia Pura Beige

Floor: Materia Pura Terra

Haptic design

Il pavimento guida l'esperienza percettiva di un interno. Sceglierlo significa progettare lo scenario della propria quotidianità. Nasce così la sensorialità rigenerante di Materia Pura.

The floor guides the sensory experience of an interior. Choosing it means designing the backdrop of one's daily life. Thus, the regenerating sensory appeal of Materia Pura is born.



Le revêtement de sol guide l'expérience perceptive d'un espace intérieur. Le choisir signifie concevoir le scénario de son quotidien. C'est là-dessus que repose la sensorialité régénérante de Materia Pura. / Der Bodenbelag bestimmt das Wahrnehmungserlebnis eines Innenraums. Seine Wahl schafft die Kulisse für den eigenen Alltag. So entsteht die regenerierende Sinnlichkeit von Materia Pura. / Напольное покрытие формирует восприятие интерьера. Его выбор - это создание сценария для своей повседневной жизни. Именно так рождается восстанавливающее воздействие на чувства линии Materia Pura.

Expressive living matter

Materia Pura esprime tutta la sua personalità in questo ambiente scenografico, dove i dettagli trovano continuo rimando tra parete, pavimento e volume centrale. Un'estetica incisiva che riflette la straordinaria resistenza del gres.

Materia Pura expresses its full personality in this dramatic setting, where details continuously interact across wall, floor, and central volume. A striking aesthetic that reflects the extraordinarily hard-wearing resistance of stoneware.

Materia Pura exprime toute sa personnalité dans cet espace scénographique, où les détails sont réévoqués sur les murs, le sol et le volume central. Une esthétique incisive qui reflète l'extraordinaire résistance du grès. / Materia Pura entfaltet ihre ganze Persönlichkeit in diesem in Szene gesetzten Ambiente, in dem die Details zwischen Wand, Boden und zentralem Volumen in ständiger Wechselwirkung stehen. Eine beeindruckende Ästhetik, die die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit des Feinsteinzeugs widerspiegelt. / Materia Pura раскрывает свою индивидуальность в этом эффектном интерьере, где детали гармонично перекликаются между стенами, полом и центральным объемом. Выразительный дизайн, отражающий исключительную прочность керамогранита.

Floor & Wall: Materia Pura Sassi Tortora - **Kitchen Island:** Materia Eclettica Tortora



Una superficie in gres di grande intensità espressiva accoglie un volume scultoreo, scandito da iper pigmenti caldi, stratificazioni e sedimenti minerali, che rendono il layout estremamente eclettico.

A stoneware surface of intense expressive power frames a sculptural volume defined by warm hyper-pigments, stratification and mineral deposits, creating an exceptionally eclectic layout.

Une surface en grès d'une grande intensité expressive accueille un volume magistral, rythmé par des hyper-pigments chauds, des stratifications et des sédiments minéraux qui rendent la configuration extrêmement éclectique. / Eine ausdrucksstarke Feinsteinzeugoberfläche umrahmt ein bildhauerisch wirkendes Volumen, das durch warme Hyperpigmente, Schichtungen und mineralische Ablagerungen geprägt ist, was dem Layout einen äußerst vielseitigen Charakter verleiht. / Выразительная поверхность керамогранита обрамляет скульптурный объем, характеризующийся теплыми насыщенными оттенками, слоистой структурой и минеральными вкраплениями, которые придают композиции ярко выраженный эклектичный характер.

Warm earth, home views

Le tonalità della terra vestono il paesaggio domestico attraverso superfici calde e colte. Estetica che si fonde con le prestazioni eccellenti del gres porcellanato.

Earthy shades dress the domestic landscape through warm, sophisticated surfaces. An aesthetic that blends seamlessly with the outstanding performance of porcelain stoneware.



Les teintes de la terre revêtent le paysage domestique à travers des surfaces chaudes et raffinées. Une esthétique qui s'unit aux excellentes performances du grès cérame. / Erdtöne prägen die Wohnlandschaft durch warme und kultivierte Oberflächen. Eine Ästhetik, die sich mit den hervorragenden Eigenschaften von Feinsteinzeug verbindet. / Природные оттенки земли придают домашнему интерьеру уют благодаря теплым и изысканным поверхностям. Эстетика, гармонично сочетающаяся с превосходными эксплуатационными характеристиками керамогранита.

Floor: Materia Pura Esagono Tortora - **Wall:** Materia Pura Tortora Brillante & Giardino Tortora Blu Inserto

Decorative technical mastery

Pattern originale ed eccellenza tecnica: il pavimento si fa decoro con Materia Pura Framework B Mosaico Bold. Geometrie inconsuete si intrecciano nei delicati toni Terra, Cotto e Sabbia in un tappeto ceramico ad altissime prestazioni.

An original pattern meets technical excellence: the floor becomes a decorative feature with Materia Pura Framework B Mosaico Bold. Unconventional geometric shapes intertwine in delicate Earth, Terracotta, and Sand tones, creating a high-performance ceramic "rug."



Floor: Materia Pura Framework B Bold Mosaico

Motif original et excellence technique : le sol se fait décor avec Materia Pura Framework B Mosaico Bold. Des géométries inédites s'entremêlent dans de délicates nuances Terre, Terre cuite et Sable, formant un tapis céramique aux performances exceptionnelles. / Originäres Design und technische Exzellenz: Mit Materia Pura Framework B Mosaico Bold wird der Boden zum dekorativen Element. Ungewöhnliche geometrische Formen verflechten sich in den zarten Nuancen Terra, Cotto und Sabbia zu einem keramischen Bodenbelag von höchster Leistungsfähigkeit. / Оригинальный узор в сочетании с безупречным техническим исполнением: с коллекцией Materia Pura Framework B Mosaico Bold пол становится выразительным декоративным элементом. Нестандартные геометрические формы переплетаются в мягких оттенках земли, терракоты и песка, образуя высокопрочный керамический «ковер».

Authentic heritage renewed

L'anima di un palazzo storico rinasce attraverso un intervento filologico e misurato. Il pavimento color sabbia rivela una texture ricca e materica, racchiusa da una cornice a mosaico dai toni delicati. Soluzione ideale per rinnovare gli spazi nel rispetto dello spirito del luogo.

The soul of an historic building is reborn through a measured and sensitive restoration. The sabbia floor reveals a rich, tactile texture framed by a delicately toned mosaic border. The ideal solution to renovate spaces while respecting the spirit of the place.



L'esprit d'un palais historique renaît à travers une intervention philologique et mesurée. Le revêtement de sol couleur Sabbia révèle une texture riche et matérielle, délimitée par un cadre en mosaïque aux teintes délicates. Une solution idéale pour rénover les espaces dans le respect de leur esprit d'origine. / Die Seele eines historischen Gebäudes erwacht durch eine philologische und maßvolle Neugestaltung zu neuem Leben. Der Bodenbelag in der Nuance Sabbia offenbart eine reichhaltige und materialbetonte Textur, umrahmt von einem Mosaik in zarten Farbtönen. Eine ideale Lösung, um Räume unter Wahrung ihres Charakters zu renovieren. / Душа исторического здания возрождается благодаря реставрации, точно передающей дух прошлого. Напольное покрытие цвета sabbia отличается выразительной фактурой, приятной на ощупь, и обрамлено мозаичным бордюром в мягких тонах. Идеальное решение для обновления пространств с учетом духа места.

Floor: Materia Pura Sabbia & Framework C Soft Mosaico



Floor: Materia Pura Tortora



Pure organic softness

L'ampia campitura rivela la natura organica di Materia Pura: piccole inclusioni, sfumature e frammenti minerali rendono la superficie 120x120 ancor più vera, e l'ambiente profondamente accogliente.

The broad field reveals the organic nature of Materia Pura: small inclusions, delicate shading and mineral fragments render the 120x120 surface even more authentic, creating a deeply welcoming atmosphere.

Les grands motifs révèlent la nature organique de Materia Pura : petites inclusions, nuances et fragments minéraux rendent la surface 120x120 encore plus authentique et l'espace profondément accueillant. / Die große Grundstruktur offenbart den organischen Charakter von Materia Pura: Kleine Einschlüsse, Farbnuancen und mineralische Fragmente lassen die 120x120 große Oberfläche noch authentischer wirken und schaffen eine zutiefst einladende Atmosphäre. / Обширная площадь поверхности подчеркивает естественный характер коллекции Materia Pura: мелкие вкрапления, тонкие цветовые переходы и фрагменты минералов придают поверхности формата 120x120 еще более аутентичный вид, создавая невероятно уютную атмосферу.

Engineered for pleasure

La sobria ed elegante matericità del pavimento si estende in salle de bain, dove la leggerezza della texture sposa la resistenza della superficie: sintesi di edonismo e funzionalità.

The understated, elegant tactile quality of the floor extends into the bathroom, where the delicacy of the texture blends with surface resistance: a fusion of hedonism and functionality.



Floor: Materia Pura Bianco & Trama Bianco

La matérialité sobre et élégante du revêtement de sol s'étend à la salle de bains où la légèreté de la texture s'allie à la résistance de la surface : synthèse d'hédonisme et de fonctionnalité. / Die schlichte und elegante Materialbetontheit des Bodenbelags erstreckt sich bis ins Badezimmer, wo die Leichtigkeit der Textur mit der Widerstandsfähigkeit der Oberfläche verschmilzt: eine gelungene Kombination aus visuellem Genuss und Zweckmäßigkeit. / Сдержанная элегантность напольного покрытия находит свое продолжение в ванной комнате, где легкая фактура сочетается с износостойкой поверхностью — идеальный баланс гедонизма и функциональности.

Tactile barefoot bliss

Il piacere di camminare a piedi nudi su una superficie autentica, con la forza del gres. Materia Pura “si sente”, appaga il tatto, incanta la vista.

The pleasure of walking barefoot on an authentic surface, backed by the strength of stoneware. Materia Pura can be felt, gratifying the touch and enchanting the eye.

Le plaisir de marcher pieds nus sur une surface authentique, avec la force du grès. Materia Pura « se sent », comble le toucher et réjouit la vue. / Das Vergnügen, barfuß auf einer authentischen Oberfläche zu laufen, mit der Kraft des Feinsteinzeugs. Materia Pura „fühlt man“, das Material verwöhnt den Tastsinn und verzaubert das Auge. / Удовольствие от ходьбы босиком по поверхности, напоминающей натуральный материал, но обладающей прочностью керамогранита. Materia Pura - это особые тактильные ощущения: она приятна на ощупь и притягивает взгляд.

Floor: Materia Pura Beige

One aesthetic, tailored performances

Un bouquet di finiture per ogni ambiente. Pavimento color Cemento 120x120 R9 per un'eleganza minimale e facile pulizia, lastra coordinata a parete 120x278 e superficie R11 in outdoor: continuità visiva ad alte prestazioni.

A suite of finishes tailored for every setting. 120x120 R9 Cemento flooring for minimal elegance and easy maintenance, paired with a matching 120x278 wall slab and an R11 outdoor surface for seamless visual continuity and high performance.

De nombreuses finitions pour chaque espace. Revêtement de sol couleur Cemento 120x120 R9 pour une élégance minimaliste et un entretien facile, dalles coordonnées 120x278 au mur et surface R11 pour l'extérieur pour une continuité visuelle et des performances élevées. / Oberflächenfinishs für jedes Ambiente. Bodenbelag in der Größe 120x120, im Finish R9 und der Farbe Cemento für minimalistische Eleganz und einfache Reinigung, dazu passende Wandplatten im Maß 120x278 und Finish R11 für den Außenbereich: visuelle Kontinuität mit hohem Leistungsprofil. / Разнообразие вариантов отделки для любого пространства. Напольная плитка цвета Cemento 120x120, класс R9 - сочетает в себе минималистичную элегантность и простоту в уходе; она гармонично дополняется настенными плитами того же формата 120x278 и версией для улицы с противоскользящим покрытием R11, создавая эффект визуального единства и обеспечивая высокие эксплуатационные характеристики.

Floor & Wall Out: Materia Pura Cemento

Living in Outdoor

Materia Pura è una soluzione progettuale evoluta che garantisce continuità visiva impeccabile tra interni ed esterni attraverso tre gradi di aderenza.

Materia Pura is an advanced design solution ensuring flawless visual continuity between indoors and outdoors across three slip-resistance levels.

Materia Pura est une solution conceptuelle innovante qui, grâce à trois niveaux d'adhérence, garantit une continuité visuelle parfaite entre intérieur et extérieur. / Materia Pura ist eine moderne Gestaltungslösung, die durch drei Rutschhemmklassen eine makellose optische Kontinuität zwischen Innen- und Außenbereich gewährleistet. / Materia Pura - это передовое проектное решение, обеспечивающее безупречную визуальную непрерывность между внутренними и внешними пространствами благодаря трем степеням противоскольжения.

Floor: Materia Pura Cemento OUT R11 - **Table:** Materia Eclettica Tortora

Bring out, step in

Materia Pura Trama protende l'abitare verso l'outdoor in perfetta continuità visiva, conquistando nuovi spazi da vivere con la garanzia di superfici R11, sicure e ad alte prestazioni.

Materia Pura Trama extends living areas outdoors in seamless visual continuity, conquering new living spaces backed by the safety of high-performance R11 surfaces.

Materia Pura Trama agrandit la maison vers l'extérieur dans une continuité visuelle parfaite en conquérant de nouveaux espaces à vivre, avec la garantie de surfaces R11, sûres et offrant des performances élevées. / Materia Pura Trama erweitert den Wohnbereich und erschließt den Außenbereich in perfekter optischer Kontinuität: mehr nutzbares Ambiente mit der Garantie einer sicheren und leistungsstarken R11-Oberfläche. / Коллекция Materia Pura Trama позволяет гармонично продолжить жилое пространство на открытом воздухе, создавая единый визуальный ансамбль и открывая новые зоны для отдыха, - при этом безопасность и высокие эксплуатационные характеристики гарантируются благодаря поверхности с коэффициентом противоскольжения R11.

Floor: Materia Pura Trama Beige - **Wall:** Materia Eclettica Tortora



Floor: Materia Pura Beige OUT 2 cm - **Wall:** Materia Pura Beige

IN/OUT design solution

La terra torna alla terra con Materia Pura color Beige: superficie R11 in spessore 2 cm posata su ghiaia in perfetto pendant con la lastra in gres a parete.

Earth returns to earth with Beige Materia Pura: an R11 surface in 2 cm thickness laid on gravel, forming a perfect match with the stoneware wall slab.

La terre retourne à la terre avec Materia Pura couleur Beige : la surface R11 en épaisseur 2 cm posée sur des graviers est en parfaite harmonie avec la dalle en grès au mur. / Mit Materia Pura in Beige kehrt der Bodenbelag zur Erde zurück: Die auf dem Kies verlegte Oberfläche R11 in 2 cm Stärke passt hervorragend zur Wandverkleidung aus Feinsteinzeug. / Возвращение к истокам: коллекция Materia Pura в цвете Beige. Плита толщиной 2 см с коэффициентом противоскольжения R11, уложенная на гравий, гармонично дополняет керамогранитную облицовку стены.



Materia Pura / Maxxi

Gres Porcellanato

120x278
47 1/4”x109 1/2”

6 mm

RT / rettificato
RT /rectified

Materia Pura Bianco Matt 120x278 RT V1

[1]



Materia Pura Cemento Matt 120x278 RT V1

[1]



Materia Pura Beige Matt 120x278 RT V1

[1]

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
[1]	1 Box	3,336	1	47,94	18



Wall: Materia Pura Beige 120x278 - **Floor:** Materia Pura Nocciola

Materia Pura

Gres Porcellanato

120x120 47 1/4″x47 1/4″ | 60x120 23 5/8″x47 1/4″ | 80x80 31 1/2″x31 1/2″ | 60x60 23 5/8″x23 5/8″ | 30x60 11 3/4″x23 5/8″ | 9 mm | RT / rettificato RT /rectified

60x120 23 5/8″x47 1/4″ | 20 mm | RT / rettificato RT /rectified

Materia Pura Bianco V1



Materia Pura Cemento V1



Materia Pura Tortora V1



Materia Pura Beige V1



Materia Pura Sabbia V1



Materia Pura Ecru V1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT 2

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT 2

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT 2

OUT
R11 C(A+B+C)
20 mm

60x120 RT 3

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT 2

OUT
R11 C(A+B+C)
20 mm

60x120 RT 3

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT 2

MATT R9
MATT R10 B(A+B)
MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT 2

OUT
R11 C(A+B+C)
20 mm

60x120 RT 3

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

Materia Pura

Gres Porcellanato

120x120
47 1/4″x47 1/4″

60x120
23 5/8″x47 1/4″

80x80
31 1/2″x31 1/2″

60x60
23 5/8″x23 5/8″

30x60
11 3/4″x23 5/8″

9 mm

RT / rettificato
RT /rectified

60x120
23 5/8″x47 1/4″

20 mm

RT / rettificato
RT /rectified



Materia Pura Nocciola V1



Materia Pura Cotto V1



Materia Pura Terra V1



Materia Pura Sassi Tortora V1



Materia Pura Trama Bianco V1



Materia Pura Trama Beige V1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

120x120 RT 1

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

60x120 RT 2

MATT R9
MATT R10 B(A+B)

60x120 RT 2

MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT 2

MATT R11 C(A+B+C)

60x120 RT 2

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R9

80x80 RT 4

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

MATT R10 B(A+B)

60x60 RT 5

MATT R10 B(A+B)

30x60 RT 6

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	2,880	2	61,58	20
2	1 Box	1,440	2	25,70	35
3	1 Box	0,720	1	32,00	35
4	1 Box	1,280	2	24,90	48
5	1 Box	1,080	3	21,00	40
6	1 Box	1,260	7	25,00	40

Materia Pura / Atelier

Gres Porcellanato

21,6x25
$8^{1/2}$"x$9^{7/8}$" ⧗ 8,5 mm

20x20
$7^{7/8}$"x$7^{7/8}$" ⧗ 9 mm

Materia Pura Esagono Bianco Matt R10 V1



Materia Pura Esagono Tortora Matt R10 V1



Materia Pura Esagono Beige Matt R10 V1



Materia Pura Esagono Ecru Matt R10 V1



Materia Pura Esagono Cotto Matt R10 V1



Materia Pura Esagono Terra Matt R10 V1















Materia Pura Bianco Brillante V1



Materia Pura Tortora Brillante V1



Materia Pura Beige Brillante V1



Materia Pura Ecru Brillante V1



Materia Pura Cotto Brillante V1



Materia Pura Terra Brillante V1















Materia Pura Giardino
Blu/Tortora Inserto Mix 4
40x40 3



Rame Brillante
Inserto
20x20 4

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	1,1772	29	23,20	36
2	1 Box	1,200	30	25,00	56
3	1 Box	-	1 MIX	3,32	-
4	1 Box	-	6	3,75	-

Fuga consigliata: 2 mm - Recommended joint width: 2 mm - Joint recommandé : 2 mm - Empfohlene Fugenbreite: 2 mm - Рекомендуемая ширина шва: 2 ммомендуемая ширина шва: 2 мм

Materia Pura

Gres Porcellanato

VINTAGE PATTERN



Materia Pura Beige R10 Vintage Pattern * [1]



Materia Pura Sabbia R10 Vintage Pattern * [1]



Materia Pura Ecru R10 Vintage Pattern * [1]



Materia Pura Cotto R10 Vintage Pattern * [1]



Materia Pura Blend Beige Ecru e Sabbia R10 Vintage Pattern * ** [1]



* Vintage Pattern deve essere posato con una fuga di 2 mm. / Vintage Pattern must be laid with a 2 mm joint. / Vintage Pattern doit être posé avec un joint de 2 mm. / Vintage Pattern muss mit einer Fugenbreite von 2 mm verlegt werden. / Укладку элементов с рисунком «винтаж» следует выполнять с межплиточным швом 2 мм.

** Importante: la distribuzione dei colori all'interno dello schema è casuale. / Important: the distribution of colors within the pattern is random. / Important : la répartition des couleurs dans le schéma est aléatoire. / Wichtig: Die Verteilung der Farben innerhalb des Schemas ist zufällig. / Важно: распределение цветов в узоре — случайное.



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
[1]	1 Box	1,440	1	23,90	-

Materia Pura

Gres Porcellanato

MOSAICO FRAMEWORK



Materia Pura Framework A Bold Mosaico 28x37 [1]
Cotto - Sabbia



Materia Pura Framework A Soft Mosaico 28x37 [1]
Beige - Ecru





Materia Pura Framework B Bold Mosaico 27X32,5 [2]
Cotto - Sabbia - Terra



Materia Pura Framework B Soft Mosaico 27X32,5 [2]
Beige - Ecru - Sabbia





Materia Pura Framework C Bold Mosaico 28x28 [3]
Cotto - Sabbia - Terra



Materia Pura Framework C Soft Mosaico 28x28 [3]
Beige - Ecru - Sabbia



	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
1	1 Box	0,6216	6	7,29	-
2	1 Box	0,5265	6	5,72	-
3	1 Box	0,4704	6	7,57	-
4	1 Box	-	5	-	-
5	1 Box	-	4	-	-
6	1 Box	ML 6,00	5	7,70	-
7	1 Box	ML 6,40	8	8,24	-
8	1 Box	-	8	3,36	-
9	1 Box	-	2	-	-

Materia Pura Beige Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Beige Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Beige A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

Materia Pura Bianco Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Bianco Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Bianco A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

Materia Pura Cemento Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Cemento Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Cemento A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

Materia Pura Cotto Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Cotto Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Cotto A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

Materia Pura Ecru Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Ecru Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Ecru A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

Materia Pura Nocciola Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Nocciola Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Nocciola A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

Materia Pura Tortora Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Tortora Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Tortora A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

Materia Pura Sabbia Spigolo 0,8x120 RT [4]

Materia Pura Sabbia Spigolo 0,8x60 RT [4]

Materia Pura Sabbia A.E. Spigolo 0,8x0,8 RT [5]

TRIMS

MATERIA PURA	BIANCO	CEMENTO	TORTORA	BEIGE	SABBIA	ECRU	NOCCIOLA	COTTO	TERRA
Battiscopa 7,2x120 RT 3"x47 1/4"	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	Matt R9 [6] Matt R10 [6]	-
Battiscopa 7,2x80 RT 3"x31 1/2"	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]	Matt R9 [7]
Battiscopa Sagomato DX e SX 7,2x30 RT 3"x11 3/4"	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8] Matt R10 [8]	Matt R9 [8]
Scalino 33x120 RT 13"x47 1/4"	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	-
Scalino Angolare 33x33 RT 13"x13"	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9] Matt R10 [9]	Matt R9 [9]
Scalino 33x80 RT 13"x31 1/2"	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]	Matt R9 [9]

TEST

Gres Porcellanato - Standard ISO 13006 (EN 14411) Annex G Group BIa, $E_v \leq 0,5\%$

Porcelain. / Grès cerame. / Feinsteinzeug. / Gres porcelánico. / Керамогранит.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIa (UGL e GL)		FAP - VALORE MEDIO• AVERAGE RATING VALEUR MOYENNE DURCHSCHNITTSWERT VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ BIa UGL		
				NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	MATT R9	MATT R10	MATT R11
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		**Lunghezza e larghezza** Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	**ISO 10545-2**	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина		± 5%, max 0,5 mm	± 5%, max 0,5 mm	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Ortogonalità ** Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов		± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность		± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		**Assorbimento d'acqua - valore medio %** Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	**ISO 10545-3** **ASTM C373**	≤ 0,5%		**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Sforzo di rottura Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	**ISO 10545-4**	S ≥ 1300 N		S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N	S ≥ 2000 N
		Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión Прочность при изгибе		R ≥ 35 N/mm^2		**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Abrasione profonda Deep abrasion / Abrasion profonde / Tiefenabrieb / Abrasión profunda / Глубокое истирание	**ISO 10545-6**	≤ 175mm^3		≤ 140mm^3	≤ 140mm^3	≤ 140mm^3
		PEI	**ISO 10545-7**	**Abrasion Class and Cycled Passed**		-	-	-
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPÉRATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		**Coefficiente di dilatazione termica lineare** Coefficient of thermal linear expansion / Coefficient de dilatation thermique linear /Wärmeausdehnungskoeffizient / Ceoficiente de dilatación termica linear / Коэффициент теплового линейного расширения	**ISO 10545-8**	**Valore dichiarato** Declared Value / Valeur déclarée / Angegebener Wert / Valor declarado / Объявленная ценность		≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}	≤ 7 MK^{-1}
		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwecheselbeständigkeit / Restitencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	**ISO 10545-9**	**Resistente** Resistant		**Resistente** Resistant	**Resistente** Resistant	**Resistente** Resistant
		Resistenza al gelo Resistance to frost / Résistance au gel / Frostbeständigkeit / Resitencia al hielo / Морозоустойчивость	**ISO 10545-12**	**Resistente** Resistant		**Resistente** Resistant	**Resistente** Resistant	**Resistente** Resistant
SICUREZZA SAFETY SÉCURITÉ SICHERHEIT SEGURIDAD БЕЗОПАСНОСТЬ		**Coefficiente di attrito dinamico** Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coefficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	**ANSI A326.3**	Wet and Dry ≥ 0,42 (R9 / R10) Wet and Dry ≥ 0,55 (R11)		**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient / Coefficient de frottement dynamique / Dynamischer Reibungskoeffizient / Coefficiente de fricción dinámico / Динамический коэффициент трения	**DIN EN 16165:2023 Annex B (EXDIN 51130)**	**In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro.** According to the space or the working area / Selon le lieu concerné ou la zone de travail / Je nach Raum oder Arbeitszone / Según el ambiente o de la zona de trabajo / В зависимости от среды или рабочей зоны		R9	R10	R11
		Classificazione antisdrucciolo Non-slip classification / Classification antiderapant / Bewertungsgruppe trittsicherheit /Clasificación antideslizante / Классификация противоскольжения	**DIN EN 16165:2023 Annex A (EXDIN 51097)**	**In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi nudi.** According to the wet area to be stepped on barefoot / Selon le type de surface mouillée parcourue pieds nus. / Je nach Nassbereich die barfuss zu betreten sind / Según de la zona mojada que se pisa con los pies desnudos / С учётом увлажняемых зон, предназначенных для ходьбы босиком		-	B(A+B)	C(A+B+C)
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES CHIMIQUES CHEMIKALIENFESTIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ		**Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina** Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a losproductos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	**ISO 10545-13**	MINIMUM B		**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance	**Conforme** In accordance
		Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen /Resitencia a concentración baja de acidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		**Secondo la classificazione indicata dal fabbricante.** According to classification indicated by the manufacturer Second la classification indiquée par le fabriquant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем.		LB Min.	LB Min.	LB Min.
		Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Beständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	**ISO 10545-14**	**UGL: Metodo di prova disponibile** / Test method available / Méthode d'essai disponible / Verfügbare Prüfmethode / Método de prueba disponible / Доступный метод испытания **GL:** Minimum 3		5	5	5

• Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

•• Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L≥ 60 cm and ratio length/width L/W≥3, measurement of rectangularity only on short edges

VSHADE

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.



Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung gibt die Farbunterschiede zwischen Fliesen einer Kollektion an, die Kategorien sind V0 bis V4.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonalización del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

Per tutte le istruzioni di posa, pulizia e smaltimento, consultare il sito www.fapceramiche.com alla sezione Faq.
For full instructions on installation, cleaning and disposal, consult the FAQ section on the www.fapceramiche.com.
Pour toutes les instructions de pose, de nettoyage et d'élimination, consultez le site www.fapceramiche.com à la section FAQ.
Für alle Anweisungen für das Verlegen, Reinigen und Entsorgen besuchen Sie bitte die Website www.fapceramiche.com im Bereich FAQ.
Puede consultar todas las instrucciones de colocación, limpieza y eliminación en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del sitio web www.fapceramiche.com.
Для любой информации по укладке, очистке и утилизации посетите страницу Частых Вопросов на сайте www.fapceramiche.com.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.
Los colores y las características opticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.
Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.
Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или непрямой ущерб.

Fap ceramiche - 2nd edition December 2026 - 1st edition September 2026

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001
ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 14001
SAFETY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 45001

ISO 17889-1 Certified by DNV

FSC www.fsc.org MISTO Carta da fonti gestite in maniera responsabile FSC® C107676

FAP MADE IN ITALY

Ceramics of Italy

2nd edition December 2026 - 1st edition September 2026

FAP CERAMICHE
Naturalmente casa.

via Ghiarola Nuova, 44
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511
fax +39 0536 837532
fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com
info@fapceramiche.com