


brit



FOND(0)VALLE



O





brillanti cromatismi profumano di fresca vitalità

Bright colours with a fresh vitality
Les colorations éclatantes parfument d'une fraîche vitalité
Brillante Farbstellungen strahlen lebendige Frische aus

Una ceramica in piccolo formato 6x24,6 cm dalla superficie lievemente mossa e lucida, cattura tutte le rifrazioni della luce su una palette cromatica che si tinge con le sfumature del mare mediterraneo. Forme e texture creano un pattern visivo dinamico su cui un movimento di onde disegna scenari sempre diversi, così come l'illuminazione che colpisce le pareti restituisce atmosfere ogni volta nuove. Un omaggio alla tradizione ceramica italiana per connotare gli spazi di una nuova matericità, preziosa e vibrante, da abbinare a superfici trasversali in eleganti cross over.

Small size (6x24.6 cm) ceramic tiles with a slightly uneven Shiny surface, that capture light's every refraction on a colour palette in the hues of the Mediterranean Sea. Shapes and textures create a dynamic visual pattern, in which waves generate ever-changing scenarios, just as the light striking the walls constantly evokes new atmospheres. A homage to the Italian ceramic tradition that bestows a new, exquisite, vibrant tactile beauty on interiors, for combination with a variety of surfaces in elegant cross-over design schemes.

Une céramique de petit format 6x24,6 cm, à la surface légèrement animée et brillante, capture toutes les réfractions de la lumière sur une palette qui prend les tonalités de la Méditerranée. Les formes et les textures composent une fantaisie visuelle dynamique sur laquelle un mouvement de vagues dessine des scénarios sans cesse différents, tout comme l'éclairage qui, en caressant les murs, dessine des ambiances à chaque fois nouvelles. Un hommage à la tradition céramique italienne pour caractériser les lieux par un nouvel effet de matière, précieux et effervescent, à assortir à des surfaces transversales dans d'élégantes contaminations.

Fliesen im Kleinformat 6x24,6 cm mit leicht unregelmäßiger, glänzender Oberfläche, die alle Lichtbrechungen in einer Palette der Farben des Mittelmeers einfängt. Formen und Texturen schaffen ein dynamisches Muster, auf dem eine Wellenbewegung immer neue Flächenbilder zeichnet, genauso wie das auf die Wände treffende Licht jedes Mal neue Raumatmosphären schafft. Eine Hommage an die italienische Keramiktradition und eine neue Materialität mit wertigen, lebendigen Akzenten, die in einem eleganten Cross Over auf vielfältig gestaltete Oberflächen trifft.

estetica decisa e tattile per un racconto ceramico ricco di storia

A striking, tactile aesthetic steeped
in the history of ceramic tiles
Esthétique fringante et tactile pour un récit
céramique bourré d'aventures
Ausdrucksstarke, haptische Ästhetik.
Keramiktradition neu erzählt

Protagonista il piccolo formato Brick e le sue molteplici soluzioni di posa, da cui si generano abbinamenti con altre superfici tono su tono o a contrasto, una somma di elementi che conferisce forte carica espressiva alla progettualità della collezione. Valorizzare ogni singolo dettaglio, l'imperfezione bellissima che diventa tratto distintivo, perché nasce da una lavorazione manuale realizzata con le più moderne tecnologie produttive, è questa la vera essenza della collezione Brit.

Enabled by the small Brick size and its many possible installation layouts, used to generate combinations with other surfaces in matching or contrasting shades: a set of features which give high expressive impact to the collection's architectural potential. Obtaining the full effect from every single detail, the flaw of great beauty which becomes a distinguishing feature because it derives from hand processing using state-of-the-art production technologies: this is the true essence of the Brit collection.

En vedette le petit format Brick et ses multiples solutions de pose, laissant place à des unions avec d'autres surfaces en ton sur ton ou en contraste, une somme d'éléments qui apporte une forte charge d'expressivité à la sphère conceptuelle de la collection. Mettre en valeur chaque détail, l'imperfection magnifique qui devient un trait distinctif, parce qu'elle découle d'un façonnage manuel basé sur les technologies de production les plus modernes : telle est la vraie nature de la collection Brit.

Das kleine Format Brick und seine vielfältigen Verlegelösungen, aus denen Kombinationen mit anderen Oberflächen, sei es Ton in Ton, sei es im Kontrast entstehen. Ausdrucksstarke Effekte, die das Design der Kollektion prägen. Liebe zum Detail und ansprechende Unregelmäßigkeit, die zum besonderen Merkmal wird. Eine Handmade-Optik, die mit modernsten Produktionstechniken umgesetzt wird: das ist die Kollektion Brit.





6 BRIT

Porcelain stoneware tiles
6x24,6 cm



WHITE



PERL GREY



ALMOND



TOBACCO



MINT



OCEAN

7 BRIT

**piccolo è grande,
per la preziosa cura
del dettaglio che si espande
in texture di luce**

Small is great in its exquisitely styled details that expand into textures of light
Petit est grand, en raison d'un immense soin du détail qui se développe en textures de lumière
Ein kleines Format mit großer Wirkung durch die wertige Detailgestaltung mit Texturen, die vom Licht erfasst werden

brit
TOBACCO

spazi retrò dal design contemporaneo

Retro interiors with contemporary design
Des lieux rétro au look contemporain
Raumwelten in zeitgemäßem Retrò-Stil

Brit Tobacco Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"
Komi Original 40x240 . 15,75"x94,49"
Furniture: Infinito 2.0 Gold River





10 BRIT

11 BRIT

Brit Tobacco Shiny 6x24,6 - 2,36"x9,68"
Furniture: Infinito 2.0 Gold River



brit
OCEAN / PEARL GREY

atmosfera fluide riflettono luminose vibrazioni

Fluid atmospheres reflect luminous vibrations
Des atmosphères fluides réfléchissent de lumineuses vibrations
Fließende Raumatmosphären mit hellen Reflexen

Brit Ocean Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"
Furniture: Infinito 2.0 Blue Roma




Brit Ocean Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"
Brit Pearl Grey Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"
Homescape Clay 120x120 . 47,24"x47,24"
Furniture: Infinito 2.0 Blue Roma

brit
MINT

pose variegata esaltano un'affascinante matericità

Variegated installation patterns enhance tactile beauty
Des poses bigarrées exaltent un fascinant effet de matière
Vielfältige Verlegemuster betonen die reizvolle Materialität

Brit Mint Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"
Dream Ground 120x278 . 47,24"x109,45"





Brit Mint Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"
 Dream Glam 120x278 . 47,24"x109,45"
 Dream Ground 120x278 . 47,24"x109,45"





brit

ALMOND / WHITE / PEARL GREY

l'arte del dettaglio per un insieme dal carattere esclusivo

The art of details, for an exclusive overall look
L'art du détail pour un ensemble de caractère exclusif
Kunstvolle Detailausgestaltung für ein exklusives Gesamtbild

Brit Almond Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"
Komi Natural 24x240 . 9,45"x94,49"
Furniture: Infinito 2.0 Blue Roma

22 BRIT

23 BRIT

Brit White Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"
Infinito 2.0 Taj Mahal Glossy 120x278 . 47,24"x109,45"
Komi Natural 24x240 . 9,45"x94,49"



24 BRIT

Brit White Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"
Infinito 2.0 Taj Mahal Glossy 120x278 . 47,24"x109,45"



25 BRIT

Brit Pearl Grey Shiny 6x24,6 . 2,36"x9,68"
Homescape Clay 120x120 . 47,24"x47,24"




26 BRIT

brit

Piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL
Porcelain stoneware tiles - Gruppe Bla GL
Carreaux de céramique en grès céramee - Group Bla GL
Keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla GL

THICKNESS



6x24,6
2,36"x9,68"

SURFACES

Shiny

TECH INFO



COLORS



WHITE

PEARL GREY

ALMOND

TOBACCO

MINT

OCEAN

27 BRIT

brit



WHITE

SIZES & SURFACES

6x24,6
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"
BRI001

Suggested grout
103 . Moon White



TOBACCO

SIZES & SURFACES

6x24,6
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"
BRI006

Suggested grout
136 . Mud



PEARL GREY

SIZES & SURFACES

6x24,6
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"
BRI003

Suggested grout
110 . Manhattan 2000



MINT

SIZES & SURFACES

6x24,6
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"
BRI004

Suggested grout
113 . Cement Grey



ALMOND

SIZES & SURFACES

6x24,6
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"
BRI002

Suggested grout
187 . Linen



OCEAN

SIZES & SURFACES

6x24,6
2,36"x9,68"

Shiny

9 mm

6x24,6 . 2,36"x9,68"
BRI005

Suggested grout
169 . Steel Blue




28 BRIT

29 BRIT

suggerimenti di posa

Laying suggestions | Conseils de pose | Empfehlungen zur Verlegung



imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

	pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg x m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
M² SQM											
Thickness 9 mm											
6x24,6 2,36"x9,68"	34	0,50	10,20	120	60,00	1224,00	0,05	20,40	-	-	-

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla GL (UNI EN 14411_G) Porcelain stoneware tiles - Gruppe Bla GL (UNI EN 14411_G) Carreaux en céramique en grès céram - Group Bla GL (UNI EN 14411_G) Keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla GL (UNI EN 14411_G)										
		Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valutation Évaluation Bewertung					
				L < 120 cm						
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,75 mm	Conforme Conforme	Compliant Konform				
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	Conforme Conforme	Compliant Konform				
	Rettilineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	Conforme Conforme	Compliant Konform				
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 0,75 mm	Conforme Conforme	Compliant Konform				
	Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 0,75 mm	Conforme Conforme	Compliant Konform				
	Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme Conforme	Compliant Konform	Conforme Conforme	Compliant Konform			
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	Conforme Conforme	Compliant Konform				
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance a la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm² R min ≥ 32 N/mm²	h = 9 mm R ≥ 35 N/mm²	Conforme Conforme	Compliant Konform				
			Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 9 mm S > 1300 N	Conforme Conforme	Compliant Konform				
	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Resistance a l'abrasion superficielle Beständigkeit gegen oberflächenverschleiss	UNI EN ISO 10545-6	1 - 5	Conforme Conforme	Compliant Konform	Conforme Conforme	Compliant Konform			
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Conforme	Compliant Konform				
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher	Conforme Conforme	Compliant Konform				
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance a l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	A; LA; HA	Conforme Conforme	Compliant Konform				
	Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione High- and low- concentration acids and bases Acides et bases à haute et basse concentration Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration		B minimo B minimum B minimum Mind. B							
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo classe 3 Minimum class 3 Classe 3 minimum Mindestklasse 3	Valori dichiarati Declared values Valeurs déclarées Erklärte Werte	Conforme Conforme	Compliant Konform				
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Conforme Conforme	Compliant Konform				
	Reazione al fuoco Fire reaction Résistance au feu Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL	Conforme Conforme	Compliant Konform				

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it





Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

02/2025

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,
to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.



ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES