

SURFACES
FOR DESIGN
AND FURNITURE

VISIONE, TECNOLOGIA, STILE
E DESIGN IN UNA RACCOLTA
DI GRANDI LASTRE DAL FASCINO
VERSATILE.

MATERIALI CAPACI DI
ESPANDERE I CONFINI DELLA
CERAMICA TRADIZIONALE
PER DIVENTARE STRUMENTI
ESPRESSIVI A DISPOSIZIONE DEI
PROFESSIONISTI DELLA
PROGETTAZIONE.

Vision, technology, style and design in a collection
of large slab tiles with a versatile appeal.

Materials that expand the borders of traditional ceramics
to become expressive tools for design professionals.



Vision
06

Group
07

Range
09

Innovation
11

Sustainability
16

Applications
17

In Use
19

Product Range
57

Aesthetics
marble 59
stone 109
contemporary 125

Collection Summary
133

Cooking surface
135

Technical Info
137

Packaging
138

INDEX



FEDELE AL PROPRIO HERITAGE
DI FASCINO ED ELEGANZA,
GARDENIA ORCHIDEA, FIRMA
STORICA DELLA CERAMICA MADE IN
ITALY, AMPLIFICA LE POSSIBILITÀ
ESPRESSIVE E APPLICATIVE DELLE
PROPRIE SUPERFICI CERAMICHE
CON GARDENIA SLABS, UNA
SELEZIONE DI GRANDI LASTRE IN
GRÉS DAL DESIGN RICERCATO,
DISPONIBILE IN DIVERSI SPESSORI.

Faithful to its heritage of charm and elegance, Gardenia Orchidea, the historic Made in Italy ceramics brand, is amplifying the expressive and application potential of its ceramic surfaces with Gardenia Slabs, a selection of large porcelain stoneware slab tiles with a refined design, available in different thicknesses.

OUR VISION

GARDENIA SLABS, SUPERFICI HI-TECH MADE IN ABK GROUP.

WE
ARE ABK
GROUP

7 Dal 2020 Gardenia Orchidea è parte di ABK Group, una delle più importanti realtà della ceramica Made in Italy. La visione imprenditoriale di Abk Group, incentrata su ricerca estetica e innovazione tecnologica, grazie ad un importante programma di investimenti, ha permesso all'Azienda di realizzare uno tra gli hub produttivi più all'avanguardia nella produzione di grandi lastre all'interno del Distretto ceramico Italiano, nel quale prendono forma le superfici Gardenia Slabs.

Gardenia Slabs, hi-tech surfaces made in ABK Group. Since 2020 Gardenia Orchidea has been part of the ABK Group, one of the most important enterprises in Made in Italy ceramics. The Abk Group's entrepreneurial vision, based on style research and technological innovation, and a major investment programme have allowed the Company to create one of the most cutting edge hubs for the production of large slabs in the the Italian ceramics sector. This is where Gardenia slab tiles take shape.

OUR GROUP



LE LASTRE GARDENIA SLABS
GARANTISCONO LE MASSIME
PERFORMANCE TECNICHE, COME
LA RESISTENZA MECCANICA
ALL'ABRASIONE, AL GELO E
AL CALORE. I MATERIALI, DEL
TUTTO INASSORBENTI SONO
FACILI DA PULIRE E IGIENIZZARE,
DUNQUE IDEALI ANCHE PER IL
CONTATTO CON ALIMENTI. QUESTE
CARATTERISTICHE, UNITE ALLA
STABILITÀ CROMATICA E ALLA
RESISTENZA AI RAGGI UV NE
CONSENTONO L'APPLICAZIONE
ANCHE IN AMBITI OUTDOOR.

Gardenia slab tiles guarantee the highest level of technical performance, as they are scratch, ice and heat resistant. The materials are easy to clean and sanitise, as they are non-absorbent and, therefore, food-safe too. These characteristics, combined with their chromatic stability and UV resistance mean they can be used in outdoor contexts too.

2 Dimensioni Sizes

163,5x323 /
64"x127"

120x280/
48"x110"

3 Spessori Thicknesses

6 mm
12 mm
20 mm

5 Finiture Finishes

Natural
Lux
Soft
Soft3D
Soft3D+

42 Colori Colours

25 Marble Effect
11 Stone Effect
6 Contemporary

**OUR
RANGE**

TECNOLOGIE ESCLUSIVE IN GRADO DI RIPRODURRE SULLE GRANDI LASTRE LA BELLEZZA E L'UNICITÀ DELLE SUPERFICI NATURALI

Fullbody 3D: Gardenia Slabs, grazie ai più evoluti sistemi di miscelazione e pressatura degli impasti ceramici, è in grado di ricreare la complessa struttura dei materiali lapidei. L'esclusiva tecnologia FULLBODY3D permette di ottenere ciò che la natura ha creato nei millenni, riproducendo l'estetica delle pietre sia in superficie che nel corpo della lastra. La continuità tra massa, superficie e bordo delle lastre è garantita anche dopo le operazioni di taglio, foratura e rifinitura necessarie a ottenere il prodotto finito.

Soft3D: La tecnologia soft3D consente di realizzare lastre dalla finitura extra morbida arricchite da effetti di bassorilievo che ne esaltano la naturalezza. La differente densità delle materie utilizzate in superficie, nelle zone selezionate, ricrea chimicamente le profondità, che si sovrappongono in maniera esatta alla grafica digitale ad alta risoluzione.

Exclusive technologies that reproduce the beauty and uniqueness of natural surfaces on large slab tiles

Fullbody 3D: Thanks to highly developed ceramic mix blending and compacting systems, Gardenia Slabs recreate the complex structure of stonework. Exclusive FULLBODY3D technology obtains what nature has created over millennia, by reproducing the beauty of stone in both the body and surface of the slab. In fact, total continuity between the body, surface and edges of these slabs is guaranteed even after cutting, drilling and any other operation required to create the end product.

Soft3D: Soft3D technology enable slab tiles with extra-soft finishes to be created with embossed effects that enhance their natural texture. The different density of the materials used in the surfaces, in selected zones, chemically recreates depths that overlap exactly like high resolution digital graphics.

OUR INNOVATION



SOFT3D



FULLBODY3D



FULLVEIN3D

Fullvein 3D è la tecnologia di ultima generazione in grado di creare le venature della superficie del marmo anche all'interno dello spessore delle lastre, come nel materiale naturale. ABK GROUP utilizzando i sistemi più evoluti e sofisticati, si è dotata di un impianto unico e rivoluzionario, nel quale la stesura controllata delle materie prime, ancora prima della fase della pressatura, disegna l'effetto visivo di ciò che la natura ha creato nei millenni. La perfetta continuità fra massa e superficie viene valorizzata anche dal processo di decorazione digitale ad alta risoluzione, che contribuisce a rendere il prodotto ancora più realistico.

Fullvein 3D: is the latest-generation technology for creating marble-effect veins that extend throughout the thickness of the slabs, just like in the natural material. ABK GROUP uses a unique, cutting-edge system in which the controlled deposition of raw materials prior to pressing reproduces the visual effect created by the forces of nature over millions of years. Seamless continuity between the body and the surface is also guaranteed by the high-resolution digital decoration process, which helps to create an even more realistic product.





DALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
E DEI CONSUMI ENERGETICI
ALL'UTILIZZO SOSTENIBILE DELLE
MATERIE PRIME, GARDENIA ORCHIDEA
È IMPEGNATA A CONTENERE
L'IMPATTO AMBIENTALE DELLA
PROPRIA PRODUZIONE.

From the reduction of emissions and energy
consumption to the sustainable use of raw materials,
Gardenia Orchidea is committed to limiting the
environmental impact of its production.

SUSTAINABILITY



SUPERFICI VERSATILI E SEDUCENTI

Nei contesti residenziali e negli spazi commerciali, la bellezza delle lastre Gardenia Slabs va di pari passo con la praticità dell'installazione e la facilità di lavorazione.

Versatile, Seductive Surfaces.
In both residential and retail contexts, Gardenia slab tiles are both beautiful and easy and practical to install.

1.Top/Countertop

3.Volumi /Volumes

2.Arredi/Furniture

4.Rivestimenti/Walls

APPLICATIONS



Wall
Statuario Supremo Lux

Floor
Oxide Brass

Table
Statuario Supremo Lux

Coutertop
Pietra Serena Bocc

IN USE



FULLVEIN3D

Informazioni a pagina 107
More info at page 107



FULLVEIN3D

Informazioni a pagina 107
More info at page 107

Table & Kitchen
Antartide Soft

Wall
Antartide Soft

Floor
La Geoteca Limestone

IN USE



Table & Kitchen
Antartide Soft

Wall
Antartide Soft


Floor
La Geoteca Limestone





Bathtub
Patagonia Emerald Lux

Floor
Negresco Nat



Wall
Patagonia Emerald Lux

IN USE



27

28

Bathtub
Patagonia Emerald Lux

Floor
Negresco Nat
La Geoteca Limestone

Wall
Patagonia Emerald Lux

IN USE



Table
Pearl Deluxe Soft 3D

Floor
La Geoteca Vicenza

Wall
Oxide Brass

IN USE



Table
Pearl Deluxe Soft 3D

Floor
La Geoteca Vicenza

Wall
Pearl Deluxe Soft 3D
Oxide Brass Nat

Kitchen
Pearl Deluxe Soft 3D
Oxide Brass Nat



IN USE

Furniture
Golden Carbon Lux

Floor
La Geoteca Marfil
Oxide Green



Floor
Oxide Green
La Geoteca Marfil

Wall
Oxide Green
La Geoteca Marfil

Stairs
Oxide Green

Furniture
Golden Carbon Lux

Countertop
Golden Carbon Lux


Door frames
Golden Carbon Soft

IN USE



Furniture
Travertino Greige Nat

Floor
La Geoteca Provence



IN USE



39

40

Furniture
Travertino Greige Nat

Floor
La Geoteca Provence

IN USE



Floor
Serena Nat

Stairs
Serena Nat



Library
Pure Onyx Soft

IN USE





45

46

Kitchen
Royal Lux

Floor
La Marmoteca Grey Stone

Wall
Royal Lux

Table
Royal Lux

IN USE



Floor
La Marmoteca Grey Stone

Table
Royal Lux





Wall
Statuario Premium Lux

Floor
La Marmoteca Grey Stone

Washbasin
La Marmoteca Grey Stone





51

52

Wall
Infinity Lux

Tub
Infinity Lux

Floor
La Marmoteca Marquinia Black

IN USE



Wall
La Marmoteca Sahara Noir

Floor
La Marmoteca Sahara Noir

Countertop
Tuscany Travertine Lux

IN USE





55

56

Wall
Oxide Brass

Countertop
Negresco Nat

IN USE



57

58

Marble

Stone

Contemporary

PRODUCTS RANGE

Silver Roots⁶¹
Calacatta Masterpiece⁶³
Statuario Supremo⁶⁵ Bianco Vagli⁶⁷
Calcatta Borghini⁶⁹ Statuario Spider⁷¹
Frozen⁷³ Calacatta Elegance⁷⁵
Statuario Premium⁷⁷ Prestige⁷⁹
Pearl Deluxe⁸¹ Infinity⁸³ Royal⁸⁵
Antartide⁸⁷ Grey Wonder⁸⁹
Verde Picasso⁹¹ Antique Brown⁹³
Patagonia Emerald⁹⁵
Onyx Flow⁹⁷ Black Passion⁹⁹
Golden Carbon¹⁰¹ Sahara Noir¹⁰³
Marquinia Black¹⁰⁵ Grey Stone¹⁰⁷



Silver Roots



Face A

SOFT 3D+				
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0018161

FULLVEIN3D

		LUX 3D		SOFT 3D+
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0017215 0017218

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

AESTHETICS / marble

Calacatta Masterpiece



Face A



Face B

SOFT 3D+				
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0018142
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0018144

FULLVEIN3D


			LUX 3D	SOFT 3D+
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0017213
Face B	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0017214

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Statuario Supremo



Face A



Face B


FULLVEIN3D

				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0013436	0013438
Face B	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0013437	0013439

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

AESTHETICS / marble

Bianco Vagli



Face A



Face B

				SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0016554
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0016555

FULLVEIN3D

				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0011929	0011931
Face B	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0011930	0011932

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Calacatta Borghini



Face A

Face B

SOFT				
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0013107
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0013108

FULLVEIN3D

		LUX		SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0013339 0013348
Face B	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0013344 0013349

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Statuario Spider



Face A



Face B

				LUX	SOFT 3D
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0013332	0013337
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0013334	0013338
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	-	0013440
Face B	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	-	0013441
				LUX 3D R.	SOFT 3D R.
-	120x280 48"x110"	6mm	Rectified	0016088	0016081

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Frozen



Face A

				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0014202	-
				LUX R.	SOFT R.
-	120x280 48"x110	6mm	Rectified	0014453	0014711

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Calacatta Elegance



Face A



Face B


				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	6mm	Not Rectified	0012467	-
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0009812	0009820
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0009817	0009824
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0011460	0011459
				LUX R.	SOFT R.
-	120x280 48"x110"	6mm	Rectified	0010597	0010601

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Statuario Premium



Face A



Face B

				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0009813	0009821
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0009818	0009825
Face B	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0011999	0012001
				LUX R.	SOFT R.
-	120x280 48"x110	6mm	Rectified	0010598	0010602

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

AESTHETICS / marble



Prestige



Face A



Face B

				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	G0964201	G0964211
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	G0964202	G0964212
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	-	G0964704
Face B	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	-	G0964705

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137


AESTHETICS / marble



Pearl Deluxe



Face A



Face B


				LUX	SOFT 3D
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0011983	0011665
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0011984	0011666
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0012002	0012004
Face B	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0012003	0012005
				LUX R.	SOFT 3D R.
-	120x280 48"x110	6mm	Rectified	G27003	0010685

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Infinity



Face A



Face B

				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	G0964342	G0964340
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	G0964343	G0964341
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	-	0014926
Face B	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	-	0014927

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Royal



Face A



Face B

				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	G0964372	G0964370
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	G0964373	G0964371
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	-	G0964714
Face B	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	-	G0964609

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Antartide



Face A



Face B

FULLVEIN3D

				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0014575	0014577
Face B	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0014576	0014578

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

AESTHETICS / marble

Grey Wonder



Face A



Face B

				LUX	SOFT 3D
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0014440	0014391
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0014441	0014392
				LUX 3D R.	SOFT 3D R.
-	120x280 48"x110	6mm	Rectified	0014675	0014616
Face A	120x280 48"x110	6mm	Rectified	0014686	-
Face B	120x280 48"x110	6mm	Rectified	0014687	-

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Verde Picasso



Face A



Face B

				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0014195	0014196
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0014431	0014390
				LUX 3D R.	SOFT R.
-	120x280 48"x110	6mm	Rectified	0014674	0014456

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Antique Brown



Face A



Face B

				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	6mm	Not Rectified	G0046492	-
Face B	163,5x323 64"x128"	6mm	Not Rectified	G0046493	-
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	G0946482	G0946480
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	G0946483	G0946481
				LUX R.	SOFT R.
-	120x280 48"x110	6mm	Rectified	0009718	0009726

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137



Patagonia Emerald



Face A



Face B

				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0011967	-
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0011968	-
				LUX R.	SOFT R.
-	120x280 48"x110	6mm	Rectified	0012774	-

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Onyx Flow



Face A



Face B

LUX				
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	G0964582
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	G0964583

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Black Passion



Face A Face B

FULLVEIN3D


				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0014571	0014573
Face B	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0014572	0014574

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Golden Carbon



Face A




Face B


				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0012170	0011988
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0012171	0011990
				LUX R.	SOFT R.
-	120x280 48"x110	6mm	Rectified	G27000	0010684

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Sahara Noir



Face A



Face B


				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0011975	0011977
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0011976	0011978
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	-	0012008
Face B	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	-	0012009
				LUX R.	SOFT R.
-	120x280 48"x110	6mm	Rectified	0009715	0009723

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Marquinia Black



Face A



Face B

				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0011979	0011981
Face B	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0011980	0011982
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0012010	0012012
Face B	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	-	0012013
				LUX R.	SOFT R.
-	120x280 48"x110	6mm	Rectified	0009721	0009722

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Grey Stone



Face A

				LUX	SOFT
Face A	163,5x323 64"x128"	6mm	Not Rectified	-	0006221
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0006269	0006278
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0006264	0006291
				LUX R.	SOFT
-	120x280 48"x110	6mm	Rectified	0008688	0008677

Caratteristiche grafiche (Bookmatch A + B) e info tecniche (6 MM items / Full Vein 3D) disponibili a pagina 137
Graphic characteristics (Bookmatch A + B) and technical info (6 MM items / Full Vein 3D) available at pag 137

Travertino Ivory¹¹¹

White Cliff¹¹³

Tuscany Travertine¹¹⁵ Negresco¹¹⁶

Limestone¹¹⁷ Travertino Greige¹¹⁸

Serena¹¹⁹ Brennero¹²⁰

Basalto Nero¹²¹

¹⁰⁹ Ceppo di Gré¹²²

Belgian Stone Black¹²³

Bourgogne Beige¹²⁴



Travertino Ivory



Face A

				LUX	NAT
Face A	163,5x323 64"x128"	12mm	Not Rectified	0015199	0011551
Face A	163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	-	0013088
NAT P.TECH. R.					
-	120x280 48"x110	6mm	Rectified	-	0012720

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

WHITE CLIFF



Face A

BOCC NAT			
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0017357

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

AESTHETICS / contemporary

Tuscany Travertine



115

				LUX	SOFT
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified		G0964471	G0964472
163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified		-	G0964613

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

AESTHETICS / stone




Negresco



116

			LUX	SOFT
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0011912	0011919
163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	-	0014930
NAT P.TECH.R.				
120x280 48"x110	6mm	Rectified	-	0011723

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137



Limestone



117

NAT			
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0010833
163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0010835
NAT P.TECH R.			
120x280 48"x110	6mm	Rectified	0011763

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

Travertino Greige



118

NAT			
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0011966
NAT P.TECH R.			
120x280 48"x110	6mm	Rectified	0013064

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

Serena



119

FULLBODY3D

BOCC			
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0016380 *
163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0016386 *
NAT P.TECH R.			
120x280 48"x110	6mm	Rectified	0011718

*Disponibili fino ad esaurimento scorte. Available until stocks last

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

AESTHETICS / stone

Brennero




120

FULLBODY3D

NAT			
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0012046
163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0014928
NAT P.TECH R.			
120x280 48"x110	6mm	Rectified	0011721

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

Basalto Nero



121

NAT			
163,5x323 64"x128"	6mm	Not Rectified	0012451
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	G0964423
163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	G0964625

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

Ceppo di Gré



122

FULLBODY3D *

NAT			
163,5x323 64"x128"	6mm	Not Rectified	0006237
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0006287 *
163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0007736 *
NAT P.TECH R.			
120x280 48"x110	6mm	Rectified	0008674

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

Belgian Stone Black



123

FULLBODY3D

BOCC			
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0016349 *
163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0016351 *

*Disponibili fino ad esaurimento scorte. Available until stocks last

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

AESTHETICS / stone

Bourgogne Beige



124

NAT			
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0016165
NAT P.TECH R.			
120x280 48"x110	6mm	Rectified	0016055

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

Oxide Brass¹²⁷

Urban White¹²⁸

Urban Grey¹²⁹

Urban Smoke¹³⁰

Chrome White¹²⁹

Chrome Black¹³²

125

126

Oxide Brass



127

NAT			
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0006284
NAT			
120x280 48"x110	6mm	Rectified	G69304

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

AESTHETICS / contemporary

Urban White



128

NAT			
163,5x323 64"x128"	6mm	Not Rectified	0005377
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0005322
163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0006251

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

Urban Grey



129

NAT			
163,5x323 64"x128"	6mm	Not Rectified	0003159
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0003781
163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0006249

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

AESTHETICS / contemporary

Urban Smoke




130

NAT			
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0005321
163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0006250

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

Chrome White



			NAT	LUX
163,5x323 64"x128"	6mm	Not Rectified	0005371	0005375
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0004683	0004690
163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0006252	0006255
			SOFT R.	
120x280 48"x110	6mm	Rectified	0008638	

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

Chrome Black



			NAT	BOCC
163,5x323 64"x128"	6mm	Not Rectified	0005370	-
163,5x323 64"x128"	12mm mesh	Not Rectified	0004684	0016299
163,5x323 64"x128"	20mm	Not Rectified	0006253	0017981
			SOFT R.	
120x280 48"x110	6mm	Rectified	0008044	

Info tecniche (6 MM items) disponibili a pagina 137
Technical info (6 MM items) available at pag 137

RIEPILOGO COLLEZIONE

COLLECTION SUMMARY

IL FUTURO DELL'INDUZIONE: IL PIANO COTTURA INVISIBILE

Quello che a prima vista sembra un semplice piano di lavoro, nasconde un sistema di cottura a induzione integrato da 3 o da 4 piastre che combina un design innovativo a una grande versatilità. Il Reparto Ricerca e Sviluppo ha pensato COOKING Surface Prime realizzando una perfetta simbiosi tra tecnologia e materia per creare l'induzione del futuro.

L'induzione si verifica quando un campo magnetico entra in contatto con un recipiente metallico. Il piano a induzione rileva un contenitore metallico e lo fa riscaldare, cuocendo il suo contenuto. Un piano cucina per chi ama cucinare. Una tecnologia che stimola la creatività e permette di sfruttare al meglio lo spazio.

The future of induction: the invisible cooking top
What, at a first sight, looks like a simple slab, hides an integrated induction cooking system with 3 or 4 heat points able to combine innovative design together with high versatility. The R&D department has studied and implemented the features and the functionality of COOKING Surface Prime making the perfect fusion between technology and natural material and creating the induction of the future.

The induction process takes place when a magnetic field matches a metallic cookware. The induction top detects the metal pot and makes it warm, cooking what's inside. A kitchen top for cooking lovers, both for innovative ones and conservative ones. A technology that allows to increase creativity using all available working space.



COOKING
SURFACE PRIME

Estetica Aesthetics

L'induzione è completamente integrata sotto al piano della cucina, senza tagli sulla superficie.
The induction system is totally integrated under the kitchen top, with no need to cut the hi-performance sintered slabs.



Multifunzione e versatilità Multifunction and versatility

Quando non è in uso, il piano di cottura può essere utilizzato per altre funzioni.
When not working for cooking, the kitchen top can be used for other purposes.



Igiene e pulizia Hygiene and cleaning

Avendo una superficie compatta e non porosa, il piano cucina risulta assolutamente igienico e di facile pulizia.
Being a compact surface with no porosity, the kitchen top is highly hygienic and easy to clean.



Sicurezza Safety

Non ci si brucia, si riscaldano solo i contenitori in metallo, in assenza dei quali il sistema non funziona e non consuma energia.
You cannot get burned, only the iron recipients get warm; without them the system doesn't work and it does not consume energy.



Economia Money saving

Non ci si brucia, si riscaldano solo i contenitori in metallo, in assenza dei quali il sistema non funziona e non consuma energia.
You cannot get burned, only the iron recipients get warm; without them the system doesn't work and it does not consume energy.



Facilità d'uso Easy to use

L'uso del sistema è facile ed intuitivo.
The use of the system is easy and intuitive.



COOKING SURFACE

Technical informations



Find out more

Caratteristiche tecniche: pulizia e manutenzione
Technical characteristics: cleaning and maintenance



Find out more

Caratteristiche tecniche: comparazione con altri materiali
Technical characteristics: comparison with other materials



Find out more

Manuale tecnico
Technical manual





Find out more

Nella lavorazione delle lastre ceramiche è doveroso dotarsi di una serie di accorgimenti per ridurre i rischi di infortunio ma anche di inalazione di sostanze potenzialmente pericolose. La silice libera cristallina, inglobata in forma inerte all'interno della lastra, diventa inalabile con le lavorazioni successive e, in assenza delle dovute precauzioni, può penetrare nell'organismo provocando, negli anni e per alte esposizioni, effetti irreversibili sulla salute.

When working with ceramic slabs, a number of precautions should be taken to reduce the risk of accidents and to avoid inhaling potentially hazardous substances. Free crystalline silica, present in ceramic slabs in an inert form, may become airborne and inhalable during subsequent machining processes. Without proper precautions, prolonged and high-level exposure to this respirable crystalline silica may lead to serious and irreversible health issues.

Bordi

Le lastre di Gardenia Orchidea, grazie allo spessore in tono con la parte superficiale, possono essere lavorate ai bordi con modalità differenti in modo da ottenere svariate finiture. Queste lavorazioni vengono realizzate tramite macchinari usati solitamente per le pietre naturali e il vetro e permettono di ottenere risultati impeccabili e infinite soluzioni d'arredo utilizzabili nell'ambiente bagno e nell'ambiente cucina.



Edges

The Gardenia Orchidea's slabs, thanks to the color matching of the thickness with the surface, can be processed on the sides in different ways in order to obtain several finishes. These procedures are achieved through machines often used for glass and natural stone, they provide flawless results and infinite furnishing solutions for both bathroom and kitchen spaces.



TECHNICAL INFO

Imballi

1635x3230 mm

	F.to nominale Nominal size	F.to reale Work size	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Mq totali Sqm total	kg/lastra kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
	nat / soft / lux 1635x3230 mm	nat / soft / lux 1635x3230 mm	6 mm	Cassa Crate	15	76,80	77	139	1.294
	nat / soft / lux 1635x3230 mm	nat / soft / lux 1635x3230 mm	12 mm	Cassa Crate	9	46,08	151	139	1.480
	nat / soft / lux 1635x3230 mm	nat / soft / lux 1635x3230 mm	20 mm	Cassa Crate	5	25,60	251	139	1.369
	nat / soft / lux 1635x3230 mm	nat / soft / lux 1635x3230 mm	6 mm	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	36	184,32	77	180	2.952
	nat / soft / lux 1635x3230 mm	nat / soft / lux 1635x3230 mm	12 mm	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	22 *18	112,64 92,16	151	180	3.458 2.862
	nat / soft / lux 1635x3230 mm	nat / soft / lux 1635x3230 mm	20 mm	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	12 *10	61,44 51,20	251	180	3.132 2.640
	nat / soft / lux 1635x3230 mm	nat / soft / lux 1635x3230 mm	6 mm	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	36	184,32	77	180	2.952
	nat / soft / lux 1635x3230 mm	nat / soft / lux 1635x3230 mm	12 mm	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	22 *18	112,64 92,16	151	180	3.458 2.862
	nat / soft / lux 1635x3230 mm	nat / soft / lux 1635x3230 mm	20 mm	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	12 *10	61,44 51,20	251	180	3.132 2.640
	nat / soft / lux 1635x3230 mm	nat / soft / lux 1635x3230 mm	6 mm	Legaccio Bundle	27	138,24	77	60	2.139
	nat / soft / lux 1635x3230 mm	nat / soft / lux 1635x3230 mm	12 mm	Legaccio Bundle	18	92,16	151	60	2.742
	nat / soft / lux 1635x3230 mm	nat / soft / lux 1635x3230 mm	20 mm	Legaccio Bundle	12	61,44	251	60	3.012

- * I cavalletti per carico su container prevedono 18 lastre in 12 mm anzichè 22 e 10 lastre in 20 mm anzichè 12.
- * A Frame for container loading contains 18 slabs in 12 mm thickness and not 22, 10 slabs in 20 mm thickness and not 12.

Cassa Crate Impilabile Stackable	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame Non impilabile Not stackable	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame Non impilabile Not stackable	Legaccio Bundle Non impilabile Not stackable
Ingombro Size 174x345x27,5	Ingombro Size 75x330x201	Ingombro Size 75x330x201	Ingombro Size 54x330x223

120x280 cm

	F.to nominale Nominal size	F.to reale Work size	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Lastre/Imballo Slabs/Packing	Mq totali Sqm total	kg/lastra kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
	120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cassa Crate	20	67,20	50,4	95	1.103
	120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cavalletto container legno T - frame Container Rack pallet wood T - frame	36	120,96	50,4	120	1.935
	120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	36	120,96	50,4	140	1.955
	120x280 cm	1194x2800 mm	6 mm	Cavalletto container Container Rack pallet	36	120,96	50,4	165	1.980

PACKAGING

ABK GROUP garantisce una superficie utile pari a 1635x3230 mm, la fatturazione invece è calcolata sulla base del formato 1600x3200 mm.

Su richiesta, le lastre in 6 e 20 mm di ABK GROUP possono essere rinforzate strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante come avviene già in automatico per le lastre in 12 mm. L'applicazione della stuoia prevede una maggiorazione sul prezzo netto della lastra.

Su richiesta, le lastre GARDENIA SLABS possono essere rettificate nella dimensione di 1596,5x3195 mm con una maggiorazione.

Condizioni generali di vendita

1) APPROVAZIONE Gli ordini pervenutici sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.
2) CONSEGNA La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d'ora ratifica ed accetta l'operato.
3) TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.
4) CONTESTAZIONI La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente esclusi la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.
5) DIMENSIONI E TONALITA' I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.
6) IMBALLO E QUANTITA' Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonché della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende verificabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.
7) RESI Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.
8) ANNULLI Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.
9) PREZZI I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.
10) PAGAMENTI I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonché per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso "prime rate" corrente maggiorato di 5 punti percentuali.
11) RISERVATO DOMINIO Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.
12) FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

Servizi di logistica

ANNULLAMENTO ORDINI per l'annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, per contributo spese di trasporto e riselezione.

Imballaggi

ADDEBITO

Gli imballaggi speciali saranno addebitati al costo visibile nella tabella riepilogativa.

RESO

Gli stessi potranno essere resi e riaccreditati a condizione che vengano restituiti in buono stato.

ABK GROUP guarantees a useful surface area of 1635x3230 mm whereas billing is calculated on the basis of a 1600x3200 mm size.

On request, the 6 and 20 mm slabs from ABK GROUP can be reinforced with fiberglass matting applied to the rear surface using a special adhesive as already happens automatically for 12 mm slabs. The fiberglass matting application involves a increase on the slab's net price.

On request, GARDENIA SLABS can be reticified size 1596,5x3195 mm with a supplement

General sales terms and conditions

1) APPROVAL All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.
2) DELIVERY The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, or C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.
3) TERMS OF DELIVERY The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.
4) DISPUTES The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.
5) DIMENSIONS AND TONALITY Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding abovementioned product characteristic.
6) PACKAGING AND QUANTITY The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.
7) RETURNS For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.
8) CANCELLATIONS Order cancellations will not accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.
9) PRICES The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.
10) PAYMENT Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during the same term of a check, whether endorsed or transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annual all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due,we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current "Prime rate" plus five (%) percentage points.
11) SELLER'S LIEN The material, even is shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.
12) PLACE OF JURISDICTION For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

General note

CANCELLATION OF ORDERS for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse and for authorized returns of the goods, 15% of the taxable value will be charged, with a minimum fixed contribution towards transport and reselection costs.

Packaging

CHARGES

Special packaging will be charged according to the schedule.

RETURNS

The packaging may be returned in its original condition for credit against future orders.



Via del Crociale, 69
41042 Spezzano di Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611
info@gardenia.it
www.gardenia.it

cod. CATSLAB25

MKTG 2501

ABK Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
ABK Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative



