

TABULAE



Tabulae interpreta
l'espressività e l'armonia
del rovere, attraverso
due identità distinte.

Una collezione che
sorprende, per le soluzioni
compositive e le inedite
proposte decorative, capace
di dialogare con ogni stile e
trasferire le sensazioni
del legno all'interno
di ogni progetto.



Tabulae interprets the expressiveness
and harmony of oak with two distinct
identities.

A collection that surprises for its
compositional solutions and original
decorative ideas, capable of dialoguing
with every style and evoking the
sensations of wood in every project.






Tabulae Genuine, il calore autentico della materia.

Tabulae Genuine racconta l'anima più calda e viscerale del legno. Le superfici, segnate da nodi e venature irregolari, evocano l'imperfezione dei parquet artigianali, restituendo un'estetica viva, ricca di personalità.

La collezione si distingue per una struttura tridimensionale, dal leggero effetto piallato. Una proposta di carattere, completata da soluzioni creative che rielaborano il tradizionale concetto di tarsia per adattarsi facilmente a qualsiasi contesto progettuale.



Tabulae Genuine,
the authentic ardour of the material.

Tabulae Genuine projects the warmest and most visceral soul of wood. The surfaces, marked with knots and irregular veining, mirror the imperfection of artisan parquet, creating a vibrant aesthetic with a strong personality.

The collection stands out for its three-dimensional, slightly planed-effect structure. A product bursting with character, completed with creative solutions that revisit the traditional concept of intarsia to adapt easily to any project.



Tabulae Refined, Eleganza e naturalezza in perfetto equilibrio



Tabulae Refined interpreta il legno in chiave minimal-chic, con grafismi sottili e dettagli calibrati che esprimono un senso di ricercata sobrietà. Anche in questo caso una superficie finemente strutturata contribuisce a dare maggiore realismo alla materia.

Le tonalità calde e delicate permettono un'ampia versatilità, valorizzando qualsiasi contesto. Per coerenza stilistica anche gli elementi decorativi, di impostazione geometrica, arricchiscono la gamma con un design essenziale e sofisticato.

Tabulae Refined, the perfect balance of elegance and nature.

Tabulae Refined is a minimal-chic interpretation of wood, with thin patterns and measured details that exude a sense of sophisticated understatement. Once again, the finely structured surface elevates the realism of the material.

The warm and delicate colours maximise its versatility, embellishing any setting. Stylistic consistency is guaranteed by the geometrical decorative elements, which enrich the range with their minimalist and sophisticated design.



Tabulae Genuine

8,5mm

23,4x148
20x120
20x120 R11
10x60

Chevron
15x85

Decoro Sticks
60x120

Decoro Combo
60x60

20mm

30x120 R11

8,5mm

23,4x148
20x120
20x120 R11
5x120
10x60

Chevron
15x85

Decoro Marble
60x120

Decoro Mesh
60x60

20mm

30x120m R11

Tabulae Refined



Tabulae

Genuine



Floor
Havana 15x85

Wall
Bon Ton Botticino120x280 Soft 3D

Tabulae
Genuine



Floor
Sabbia 20x120

Wall
Sticks 60x120 Nat 3D
Bourgogne beige 120x280



Floor
Sabbia 20x120

Wall
Sticks 60x120 Nat 3D
Bourgogne beige 120x280

Tabulae
Genuine



Floor
Combo 60x60 Nat 3D

Wall
Bon Ton Carrara 120x280 Lux 3D

Tabulae Genuine



Floor
Sabbia 23,4x148

Tabulae Genuine



Floor
Outdoor Havana 30x120 R11 20mm

Tabulae



Floor
Mesh 60x60 Nat 3D

Refined

Tabulae Refined

Floor
Miele 23,4x148
Bon Ton Decoro Tricot 60x120 Nat 3D

Wall
Bon Ton Perlino120x280 Soft 3D

Floor
Miele 15x85

Tabulae Refined



Floor
Miele 20x120

Wall
Marble 60x120 Nat 3D
I Pigmenti Milk 120x280
Bon Ton Biancone 120x280 Soft 3D

Tabulae Refined



Floor
Miele 20x120

Tabulae Refined



Floor
Fieno 20X120 R11
Fieno 10x60



Floor
Fieno 20X120
Fieno 20X120 R11

Tabulae Genuine

Sabbia



Tabulae Genuine

Havana



Tabulae Genuine

Sabbia

8,5mm

23,4x148 Nat | 0021106
20x120 Nat | 0021140
20x120 R11 | 0021155
10x60 Nat | 0021144

15x85 Nat | 0021110 Chevron



Havana

8,5mm

23,4x148 Nat | 0021107
20x120 Nat | 0021141
20x120 R11 | 0021156
10x60 Nat | 0021145

15x85 Nat | 0021111 Chevron



20mm

30x120 R11 | 0021253

Decori | Decors

Sticks



8,5mm

60x120 Nat 3D | 0021153

Articoli con sviluppo grafico a 6 soggetti per posa random.
Articles with 6 graphic patterns for random laying.

Combo



8,5mm

60x60 Nat 3D | 0021151

Articolo con sviluppo grafico a 6 soggetti.
Consigli di posa: per valorizzare il pattern è opportuno posare le piastrelle sempre nello stesso verso.

Article with graphic development in 6 subjects.
Installation Pattern Recommendations: to enhance the pattern, tiles should be installed in the same orientation.

Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza massima di 3 mm.
Items with a graphic clearance among the different slabs ranging within 3 mm.

Fuga consigliata 2 mm.
2 mm Suggested joint.

Tabulae Refined

Miele



Tabulae Refined

Fieno



Tabulae Refined

Fieno

8,5mm

23,4x148 Nat | 0021108
20x120 Nat | 0021142
20x120 R11 | 0021157
5x120 Nat | 0021148
10x60 Nat | 0021146

15x85 Nat | 0021112 Chevron



Miele

8,5mm

23,4x148 Nat | 0021109
20x120 Nat | 0021143
20x120 R11 | 0021158
5x120 Nat | 0021149
10x60 Nat | 0021147

15x85 Nat | 0021113 Chevron



20mm

30x120 R11 | 0021254

Decori | Decors

Marble



8,5mm

60x120 Nat 3D | 0021154

Articoli con sviluppo grafico a 4 soggetti per posa random.
Articles with 4 graphic patterns for random laying.

Mesh



8,5mm

60x60 Nat 3D | 0021152

Articolo con sviluppo grafico a 6 soggetti.
Consigli di posa: per valorizzare il pattern si consiglia di posare le piastrelle sempre nello stesso verso, oppure di alternarle con una rotazione di 180°


Article with graphic development in 6 subjects.
Installation pattern recommendations: to enhance the pattern, tiles should be installed in the same orientation, or alternated by rotating 180°.

Articoli con ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza massima di 3 mm.
Items with a graphic clearance among the different slabs ranging within 3 mm.

Fuga consigliata 2 mm.
2 mm Suggested joint.

Schemi di posa



Laying examples



15x85 Chevron



Floor
Havana 15x85



10x60



Floor
Sabbia 10x60

Tabulae

Mix & Match



Tabulae nasce con una spiccata vocazione progettuale, una collezione che non impone, ma dialoga, che non segue la tendenza, ma la interpreta, in perfetta armonia con le principali superfici Gardenia Orchidea. Tabulae, offre infinite possibilità di combinazione con i principali effetti materici “naturali”, come il marmo e la pietra, ma si integra perfettamente anche con le superfici artificiali come resine e cementi, sia negli ambienti residenziali che all’interno dei progetti commerciali.

Tabulae was created with a clear design goal, a collection that dialogues without imposing, that interprets trends rather than following them, in perfect harmony with the main Gardenia Orchidea surfaces. Tabulae can be combined in infinite ways with the main “natural” material effects, like marble and stone, but also goes perfectly with artificial surfaces like resins and concretes, both in residential spaces and as part of commercial projects.

Abbinamenti suggeriti | Suggested Match



Genuine Havana




Genuine Sabbia



Refined Miele



Refined Fieno



Bon Ton
Biancone



Travertino
Ivory Cross



I Pigmenti
Sand




Statuario
Premium



Bon Ton
carrara




Bourgogne
Beige



I Pigmenti
Bark



Sahara
White



Bon Ton
Perlino




Travertino
Greige




I Pigmenti
Milk




Grey
Stone



Bon Ton
Botticino



Negresco



I Pigmenti
Clay





Calacatta
Elegance





Caratteristiche tecniche . Technical info

ABK Group S.p.A. Quality Department certifies that Dry-pressed Ceramic Tiles, called TABULAE – NAT. - RETT. - 20x120 - 8.5 mm, has the Technical Characteristics described in table 1. This product complies with all the requirements that appear in the international Standard ISO 13006:2018 and European Standard EN 14411:2016				
CARATTERISTICHE TECNICHE PHYSICAL PROPERTIES	NORME NORMS	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME REQUIRED STANDARDS		VALORE GARDENIA GARDENIA VALUES
		iso 13006	en 14411	Nat. 8,5 mm
Lunghezza e larghezza dimensione media di ogni piastrella Length and width of the average-sizes tile	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% (± 1,0 mm)	± 0,5% (± 2 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Indicato dal produttore Indicatedby the manufactured	± 5% (± 0,5 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006 8,5mm
Rettilinearità e spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% (± 0,8 mm)	± 0,5% (±1,5 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	± 0,3% (± 1,5 mm)	± 0,6% (± 2 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	± 0,4% (±1,8 mm)	± 0,5% (± 2 mm)	Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
Assorbimento d’acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	E _v ≤0,5%		E _v ≤0,3%
Forza di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	min. 1300 N		Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
		min. 35 N/mm²		≥ 45N / mm²
Resistenza all’abrasione superficiale delle piastrelle smaltate Abrasion resistance for glazed tiles	ISO 10545/7	Metodo di test disponibile Test method available		In funzione della destinazione d’uso According to the destination of final use
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545/8	Metodo di test disponibile Test method available		6X10 ⁻⁶ K ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Metodo di test disponibile Test method available		Resiste Resists
Espansione da umidità Moisture expansion	ISO 10545-10	Metodo di test disponibile Test method available		< 0,1mm,
Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	Richiesta Required		Resiste Resists
Resistenza all’attacco chimico Chemical resistance	ISO 10545-13	min. GB		Prodotto conforme alla norma ISO 13006 In compliance with iso 13006
		Indicato dal produttore Indicated by the manufactured		GLB
		Metodo di test disponibile Test method available		- -
Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545-14	Indicato dal produttore Indicated by the manufactured		min.3
Resistenza allo scivolamento Slip resistance	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 Scivolosità pericolosa - Dangerously slippery 0,20 < μ < 0,39 Scivolosità eccessiva - Excessively slippery 0,40 < μ < 0,74 Attrito soddisfacente - Satisfactory grip μ 0,75 Attrito eccellente - Excellent grip		> 0,40 Dry
	B.C.R.A. G.B.			> 0,40 wet
	EN 16 16 5 B	In funzione dell’ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or the working area		R10
	EN 16 16 5 A	-		-
	ANSI A137.1:2012 (D.C.O.F.)	≥ 0,42		≥ 0,42
Reazione al fuoco Fire Reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011 2000/147/CE, UNIEN 13501-1		CLASS A1 _F /A1
Variazione cromatica Shade variation	V2			

Mosaici e pezzi speciali 8.5MM . Special trims . Pieces speciales . Sonderstücke

			
	BATTISCOPA MOLATO	GRADONE 120x32x4,5	GRADONE ANGOLARE 120x32x4,5
	5,5x120 📦 6	📦 1	📦 1
GENUINE SABBIA	0021341	0021345	0021349 DX 0021353 SX
GENUINE HAVANA	0021342	0021346	0021350 DX 0021354 SX
REFINED FIENO	0021343	0021347	0021351 DX 0021355 SX
REFINED MIELE	0021344	0021348	0021352 DX 0021356 SX

Mosaici e pezzi speciali 20mm . Special trims . Pieces speciales . Sonderstücke

							
	Griglia	Griglia Angolare Destra	Griglia Angolare Sinistra	Bullnose	Bullnose Kit Angolare	Elemento ad L	Gradone Bordo
	15x120 20mm	15x120 20mm	15x120 20mm	30x120 20mm	240x30 20mm	15x120x5 20mm	30x120 20mm
GENUINE HAVANA	0021531	0021535	0021533	0021540	0021542	0021537	0021544
REFINED MIELE	0021532	0021536	0021534	0021541	0021543	0021538	0021545

Imballi . Packaging

F.TO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	F.TO REALE WORK SIZE (mm)	IMBALLO PACKING	PZ/SCAT. PCS/BOX	MQ/SCAT. SQM/BOX	KG/M² KG/M²	KG/SCAT. KG/BOX	SCAT./IMB. BOX/ PACKING	PZ TOTALI PCS TOTAL	MQ TOTALI SQM TOTAL	KG IMBALLO KG/PACKING	KG TOTALI KG TOTAL
fondi													
20x120	rett.	8,5 mm	197,3x1194	PALLET CON TAVOLE	6	1,44	18,50	26,70	36	216	51.84	20	981
10X60	rett.	8,5 mm	97,6X596	PALLET	12	0,72	19,50	14,00	50	600	36,00	20	720
5x120	rett.	8,5 mm	48x1194	PALLET	6	0,36	19,50	7,00	63	378	22,68	20	461
60x60	rett.	8,5 mm	596,0x596,0	PALLET	3	1,08	20,00	21,00	40	120	43,20	20	860
23,4x148	rett.	8,5 mm		PALLET	3	1,04	18,56	19,30	48	144	49,92	21	947
15X85	rett.	8,5 mm		PALLET	8	1,02	20,90	21,31	42	335	42,84	22	917
60x120	rett.	8,5 mm	596,0x1194,0	PALLET CON TAVOLE	2	1.44	18,85	27,15	36	72	51,84	20	997
30X120	rett.	20 mm	296,0x1195,5	PALLET CON TAVOLE	2	0,72	45,30	32,60	30	60	21,60	20	998
decori venduti al pezzo													
5,5X120	rett.	8,5 mm		PALLET	6	0,40	19,50	7,72					
32X120X4,5X2	rett.	8,5 mm		PALLET	1	0,44	19,50	8,54					

Stucchi Consigliati.Suggested Grouts



SABBIA			2000 BEIGE
HAVANA			188 BISCOTTO
FIENO			123 BIANCO ANTICO
MIELE			188 BISCOTTO

Fughe Mapei dalle prestazioni uniche, selezionate per abbinarsi alle superfici Tabulae e garantire la massima resa estetica.

Mapei grouts with unique perfomances has been selected to match the Tabulae surfaces and guarantee a superbly stylish result.

I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per una corrispondenza più accurata dei colori, fare riferimento ai campioni "Fughe Colorate" Mapei. I colori possono essere influenzati dalla superficie accostata e dalla luminosità dell'ambiente. Tutte le fugature Mapei per ceramica e materiali lapidei sono conformi alla norma EN 13888. I colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa. Per maggiore precisione riferirsi ai campioni reali.

Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product.For an accurate colour representation, please refer to Mapei "Coloured Grouts" samples. Colours can be affected by the surface (where they are used) and the brightness of the environment.

All Mapei grouts for ceramic tiles and stone material are in compliance with EN 13888 standards. Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product. Please refer to the real colour samples.

Informazioni tecniche
Technical info



Via del Crociale, 69
41042 Fiorano MO (Italy)
T +39 0536 849611 - F +39 0536 849856
www.gardenia.it - info@gardenia.it

cod. CA70000006

MKTG 2509

Abk Group si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi. Abk Group reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative



Ceramics of Italy

