

# RUST

Коллекция RUST имитирует плитку котто и придает пространству особую атмосферность, приносит в помещение дух современности, не изменяя традициям. Актуальные тренды диктуют использование натуральных природных фактур, а расширенная цветовая гамма коллекции, включающая белый и черный оттенки, позволит создать интерьер в неповторимом стиле.



# RUST

---

G-184 / M

Белый  
40x40x0.8 cm










# RUST

---

G-185 / M

Черный  
40x40x0.8 cm





# RUST

---

G-186 / M

Бежевый  
40x40x0.8 cm







# RUST

---

G-187 / M

Котто  
40x40x0.8 cm









# RUST / DECOR \_\_\_\_\_

G-185 / M / d01

Черный  
40x40x0.8 cm





## RUST / DECOR

G-186 / M / d01

Бежевый  
40x40x0.8 cm










# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

| Характеристики                                                                                                            | G-184/M      | G-185/M     | G-186/M     | G-187/M     | G-185/M/d01 | G-186/M/d01  | Норматив ТУ<br>5752-006-54044672-2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------|
|  Водопоглощение, %                       | 0.5          | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 0.5         | 0.5          | ≤0.5%                                 |
|  Предел прочности при изгибе, МПа        | 37.02        | 39.12       | 36.98       | 38.8        | 36.96       | 35.58        | ≥35МПа                                |
|  Износостойкость                         | 3 (1500 об.) | 2 (600 об.) | 3 (750 об.) | 2 (600 об.) | 2 (600 об.) | 3 (1500 об.) | Класс износа<br>и количество оборотов |
|  Термическая стойкость, циклов           | 10           | 10          | 10          | 10          | 10          | 10           | 10                                    |
|  Устойчивость к образованию пятен, класс | 3            | 3           | 3           | 3           | 3           | 3            | ≥2                                    |

## НОРМА УПАКОВКИ

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 x 40 x 0.8                                                                       | 0.16                                                                                | ~ 2.9                                                                               | 10                                                                                   | 1.6                                                                                   | ~ 29                                                                                  | 48 (76.8 m²)                                                                          | 1420                                                                                  |