




ITACA

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES



	PORCELÁNICO PORCELAIN			Péndulo (CTE) Not required out of Spain	Antideslizante clase 3 Anti slip class 3
	ESMALTADO GLAZED			A pie descalzo Barefoot slip resistance	Antideslizante / Anti slip C
	Características dimensionales Dimension tolerance	<1% / <0,6% máx 2 mm.		A pie calzado Slip resistance with footwear	Antideslizante / Anti slip R11
	Absorción de agua Water absorption	E≤0,5%		Resistencia al cuarteo Crazing resistance	si/yes
	Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient	5,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹		Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia a la flexión Breaking strength	>40N/mm ²		Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	PEI 4		Resistencia química Chemical resistance	✓
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	clase 5 class 5		Destonificado Shade variation	V4 considerable substantial





Colores / Colors



BASE 30x30 TILE 30x30


[297x297x10 mm]

Gris Antideslizante / Anti slip

Cod. 904075 [MC495]

Mix Antideslizante / Anti slip

Cod. 904079 [MC495]



BASE 30x60 TILE 30x60

[297x597x10 mm]

Gris Antideslizante / Anti slip

Cod. 904089 [MC520]

Mix Antideslizante / Anti slip

Cod. 904093 [MC520]



BASE 60x60 TILE 60x60


[597x597x10 mm]

Gris Antideslizante / Anti slip


Cod. 904129 [MC520]

Mix Antideslizante / Anti slip

Cod. 904133 [MC520]



Variaciones tonalidad Color scheme



Gris



Mix

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x30 Tile 30x30	10	m² sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 30x60 Tile 30x60	10	m² sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x60 Tile 60x60	10	m² sqm	1,44	60,48	2,78	4	22,53	32,44	1362,5

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.


Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.





ITACA

Colores / Colors



Itaca Mix 30x30

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30	14	Pz. Pc.	6	252	1	6	3,1	18,6	781
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	72	1	4	5,5	21,8	392
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
Tapa peldaño red. dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	**	**	**	**	**	**	**
Tapa peldaño red. izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	**	**	**	**	**	**	**
Tapa peldaño recto dcha. Right straight step cover	-	Pz. Pc.	**	**	**	**	**	**	**
Tapa peldaño recto izda. Left straight step cover	-	Pz. Pc.	**	**	**	**	**	**	**

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje con fábrica / ** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

PELDAÑO REDONDEADO 30 ROUNDED STAIR-TREAD 30

Antideslizante · Anti slip
[297x330x14 mm]

Gris Cod. 903872 [PZ325]
Mix Cod. 903892 [PZ325]



PELDAÑO REDONDEADO 120 ROUNDED STAIR-TREAD 120

Antideslizante · Anti slip
[1197x330x14 mm]

Gris Cod. 905228 [PZ744]
Mix Cod. 905227 [PZ744]



PELDAÑO RECTO 60 STRAIGHT STAIR-TREAD 60

Antideslizante · Anti slip
[597x315x14 mm]


Gris Cod. 904368 [PZ650]
Mix Cod. 904367 [PZ650]



PELDAÑO RECTO 120 STRAIGHT STAIR-TREAD 120

Antideslizante · Anti slip
[1197x315x14 mm]

Gris Cod. 904820 [PZ744]
Mix Cod. 904819 [PZ744]



TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA RIGHT ROUNDED STEP COVER

[330x36 mm]

Gris Cod. 905230 [PZ190]
Mix Cod. 905229 [PZ190]



TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA LEFT ROUNDED STEP COVER

[330x36 mm]

Gris Cod. 905232 [PZ190]
Mix Cod. 905231 [PZ190]



TAPA PELDAÑO RECTA DCHA RIGHT STRAIGHT STEP COVER

[315x35 mm]

Gris Cod. 905288 [PZ190]
Mix Cod. 905287 [PZ190]



TAPA PELDAÑO RECTA IZDA LEFT STRAIGHT STEP COVER

[315x35 mm]


Gris Cod. 905290 [PZ190]
Mix Cod. 905289 [PZ190]





ITACA

Colores / Colors



Itaca Gris 30x30

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Tabica 15x120 Riser 15x120	9,5	Pz. Pc.	5	190	1	5	3,86	19,3	733,4
Rodapié 30 Skirting board 30	9,5	ml lm	10,21	367,57	3,33	34	1,74	17,6	650
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	4,25	8,5	255
Esquina recta Straight stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	3,5	7	420
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
 * Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
 Recommended joint width: See pg. 15.

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


TABICA 15X120 RISER 15x120

Liso · Smooth

[147x1197x9,5 mm]

Gris Cod. 904821 [PZ220]

Mix Cod. 904822 [PZ220]



RODAPIÉ 30 SKIRTING BOARD 30

Liso · Smooth

[297x80x9,5 mm]

Gris Cod. 903874 [ML230]

Mix Cod. 903894 [ML230]



ESQUINA REDONDEADA ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

Antideslizante · Anti slip

[330x330x14 mm]

Gris Cod. 903873 [PZ715]

Mix Cod. 903893 [PZ715]




ESQUINA RECTA STRAIGHT STAIR-TREAD CORNER

Antideslizante · Anti slip

[315x315x40x14 mm]

Gris Cod. 904372 [PZ715]

Mix Cod. 904371 [PZ715]




ZANQUÍN REDONDEADO IZDA. ROUNDED STRING LEFT SIDE

Liso · Smooth

[290x80/270x9,5 mm]

Gris Cod. 904527 [JG245]

Mix Cod. 904526 [JG245]




ZANQUÍN REDONDEADO DCHA. ROUNDED STRING RIGHT SIDE

Liso · Smooth

[290x80/270x9,5 mm]

Gris Cod. 904529 [JG245]

Mix Cod. 904528 [JG245]




ZANQUÍN RECTO IZDA. STRAIGHT STRING LEFT SIDE

Liso · Smooth

[290x80/270x9,5 mm]

Gris Cod. 904378 [JG245]

Mix Cod. 904377 [JG245]




ZANQUÍN RECTO DCHA. STRAIGHT STRING RIGHT SIDE

Liso · Smooth

[290x80/270x9,5 mm]

Gris Cod. 904380 [JG245]

Mix Cod. 904379 [JG245]





ITACA

Colores / Colors



Itaca Gris 30x60

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	2	60	1	2	9,028	18,056	563
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Cantonera External radial tile	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
Rinconera Internal radial tile	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
Escocia rinconera interior Round internal mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Escocia cantonera exterior Round external mitre	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
Esq. exterior cantonera External mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
Esq. interior rinconera Internal mitre	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

BORDE DESBORDANTE 60 OVERFLOWING EDGE 60

Antideslizante · Anti slip

[597x325x25 mm]

Gris Cod. 904382 [PZ650]
Mix Cod. 904381 [PZ650]




ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING INTERNAL EDGE

Antideslizante · Anti slip

[325x444x119 mm]

Gris Cod. 903879 [JG762]
Mix Cod. 903899 [JG762]




ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING EXTERNAL EDGE

Antideslizante · Anti slip

[325x418x93 mm]

Gris Cod. 903878 [JG762]
Mix Cod. 903898 [JG762]




REJILLA MONOCOMPACT RANURADA MONOCOMPACT GROOVED GRID

Antideslizante / Anti slip **

[291x244x25 mm]

Gris Cod. 905044 [PZ595]
Mix Cod. 905045 [PZ595]



** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.


** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide

ESQUINA REJILLA CORNER GRID

Antideslizante · Anti slip

[388x244x25 x55 mm]

Gris Cod. 905046 [JG761]
Mix Cod. 905047 [JG761]



REJILLA FLEXIBLE RANURADA GROOVED FLEXIBLE GRID *

Antideslizante · Anti slip

[245x25 x52 mm]

Gris Cod. 905042 [ML780]
Mix Cod. 905043 [ML780]



* Disponible bajo pedido. / Available on demand.


Ver/See pg. 15.

CANALETA* OVERFLOW CHANNEL

Antideslizante · Anti slip

[297x244x30 mm]

Gris Cod. 903019 [PZ382]
Mix Cod. 903017 [PZ382]



CANTONERA EXTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante · Anti slip

[297x42 mm]

Gris Cod. 904388 [PZ123]
Mix Cod. 904387 [PZ123]



* Disponible Canaleta con desagüe.

* Overflow channel with drainage available.

RINCONERA INTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante · Anti slip

[297x42 mm]

Gris Cod. 904386 [PZ123]
Mix Cod. 903919 [PZ123]




ESQ. EXT. CANTONERA EXTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip

[75x75 mm]

Gris Cod. 904394 [PZ355]
Mix Cod. 904393 [PZ355]



ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR ROUND EXTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip

Gris Cod. 904392 [PZ280]
Mix Cod. 904391 [PZ280]




ESQ. INT. RINCONERA INTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip

[75x75 mm]


Gris Cod. 904396 [PZ355]
Mix Cod. 904395 [PZ355]



ESCOCIA RINCONERA INTERIOR ROUND INTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip

Gris Cod. 904390 [PZ280]
Mix Cod. 904389 [PZ280]



Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.