TAO

BALANCING OPPOSITES

La forza della pietra, la morbidezza del colore. Contrasti in armonia.

imola
TILES FULL OF LIFE

TAO

BALANCING OPPOSITES

The strength of stone and the softness of colour. Harmonious contrasts.

imola
TILES FULL OF LIFE



TAO

Dall'incontro tra l'indole primigenia dell'ardesia e una palette di colori tenui e caldi nasce una visione originale dello stone look. All'insegna di una essenzialità che si nutre di armonie tra gli opposti: forte per natura, delicata nei toni, elegante per definizione.

The primal spirit of slate meets a palette of soft, warm colours to create an original vision of the stone look. Inspired by essential design and enriched by the harmony of opposites, Tao is strong by nature, delicate in tone and elegant by definition.

INDICE

INDEX


TAO



TAUPE
8



SAND
16




IVORY
22



ASH
30



SMOKE
40



TAO

EQUILIBRIO CHE ARRICCHISCE GLI SPAZI.

HARMONY THAT ENHANCES SPACE.

Carattere naturale e gentilezza cromatica. Complessità visiva, amplificata da rifrazioni di luce sempre nuove, e morbidezza tattile. Tao veste gli spazi di un equilibrio prezioso, espressione di una rara ricchezza interiore.

Natural character and chromatic grace. Visual complexity, amplified by constantly changing light refractions, and tactile smoothness. Tao decorates spaces with a prestigious balance expressing both strength and harmony.



TAUPE - TAO

TAO TAUPE 120
TAO TAUPE G120



TAUPE - TAO

TAO TAUPE 120



TAUPE - TAO

TAO TAUPE 60AS
TAO TAUPE 12AS



TAUPE - TAO

(out) TAO TAUPE 60AS
(out) TAO TAUPE 12AS
(in) TAO TAUPE 120

Continuità visiva
e senza compromessi.

Visual continuity with no
compromises.

TAUPE - TA0



SAND - TAO

(out) TAO SAND R60
(out) TAO SAND L R60
(in) MK.TAO SAND
(in) TAO SAND 120



SAND - TAO

(in) TAO SAND 120
(out) TAO SAND R60
(out) TAO SAND L R60



SAND - TAO

MK.TAO SAND

COLORE DA DEFINIRE

Autenticità e ricercatezza in un nuovo connubio.

Authenticity and refinement in a new combination.

SAND - TAO



IVORY - TAO

MK.TAO IVORY
TAO IVORY 120
TAO IVORY G120



IVORY - TAO

MK.TAO IVORY

IVORY - TAO

(out) TAO IVORY R60
(out) TAO IVORY L R60
(out) TAO IVORY G120
(in) TAO IVORY 120



IVORY - TAO

TAO IVORY R60
TAO IVORY L R60



IVORY - TAO

(in) TAO IVORY 120
(out) TAO IVORY R60
(out) TAO IVORY G120

Uno stone look dai toni morbidi e avvolgenti.

A stone look with soft, snug tones.



ASH - TAO

TAO ASH 12
TAO ASH 120



ASH - TAO

TAO ASH 120



ASH - TAO

TAO ASH 12

ASH - TAO

MK.TAO ASH
TAO ASH 36
TAO ASH 60



ASH - TAO

TAO ASH 36
TAO ASH 60



ASH - TAO

MK.TAO ASH

ASH - TAO

MK.TAO ASH
TAO ASH 36
TAO ASH R60
TAO ASH L R60



Calore e carattere: una dualità sublimata in armonia.

Warmth and character: a sublimely harmonious duality.



SMOKE - TAO

MK.TAO SMOKE





SMOKE - TAO

TAO SMOKE 12
MK.TAO SMOKE
TAO SMOKE 120
TAO SMOKE 36



SMOKE - TAO

(in) TAO SMOKE 120
(out) TAO SMOKE R60

SMOKE - TAO

(in) TAO SMOKE 120
(out) TAO SMOKE R60



Una presenza che seduce e cattura, con discrezione.

A presence that seduces and captivates, discreetly.



COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

TAUPE




MK.TAO TAUPE / 201627
30x30 - 12"x12"



Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 81 Mapei 133



	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
10 N	TAO TAUPE 120 201335	TAO TAUPE 12 201340	TAO TAUPE 60 201345	TAO TAUPE 36 201350	MK.TAO TAUPE 201627
10 N			TAO TAUPE R60 201355	TAO TAUPE R36 201360	
20 N		TAO TAUPE 12AS 201479	TAO TAUPE 60AS 201474		

SAND




MK.TAO SAND / 201626
30x30 - 12"x12"



Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 110 Mapei 133



	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
10 N	TAO SAND 120 201334	TAO SAND 12 201339	TAO SAND 60 201344	TAO SAND 36 201349	MK.TAO SAND 201626
10 N			TAO SAND R60 201354	TAO SAND R36 201359	
20 N		TAO SAND 12AS 201478	TAO SAND 60AS 201473		

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

IVORY

MK.TAO IVORY / 201625
30x30 - 12"x12"

Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 4 Mapei 103

	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
10 N	TAO IVORY 120 201333	TAO IVORY 12 201338	TAO IVORY 60 201343	TAO IVORY 36 201348	MK.TAO IVORY 201625
10 N			TAO IVORY R60 201353	TAO IVORY R36 201358	
20 N		TAO IVORY 12AS 201477	TAO IVORY 60AS 201472		

ASH



MK.TAO ASH / 201623
30x30 - 12"x12"



Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 66 Mapei 110

	120x120 - 48"x48"	60x120 - 24"x48"	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	30x30 - 12"x12"
10 N	TAO ASH 120 201331	TAO ASH 12 201336	TAO ASH 60 201341	TAO ASH 36 201346	MK.TAO ASH 201623
10 N			TAO ASH R60 201351	TAO ASH R36 201356	
20 N		TAO ASH 12AS 201475	TAO ASH 60AS 201470		

COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

SMOKE



MK.TAO SMOKE / 201624
30x30 - 12"x12"




Stucchi consigliati / Recommended grouts

Kerakoll KK 60


Mapei 112

NUMERO GRAFICHE / GRAPHICS NUMBER

	120x120 - 48"x48"	**60x120** - 24"x48"	**60x60** - 24"x24"	**30x60** - 12"x24"
TAUPE	9	18	36	72
SAND				
IVORY				
ASH				
SMOKE				



120x120 - 48"x48"



60x120 - 24"x48"



60x60 - 24"x24"



30x60 - 12"x24"



30x30 - 12"x12"

TAO SMOKE 120 201332	TAO SMOKE 12 201337	TAO SMOKE 60 201342	TAO SMOKE 36 201347	MK.TAO SMOKE 201624
		TAO SMOKE R60 201352	TAO SMOKE R36 201357	
	TAO SMOKE 12AS 201476	TAO SMOKE 60AS 201471		


COLOR BODY PORCELAIN TILE / GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro. / Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico. / There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


N



6x120-2.4"x48" △ 6




6x60-2.4"x24" △ 10




120x32,5-48"x12.8" △ 2

TAUPE	TAO TAUPE BT120 201551	TAO TAUPE BT60 201556	TAO TAUPE G120 201546
SAND	TAO SAND BT120 201550	TAO SAND BT60 201555	TAO SAND G120 201545
IVORY	TAO IVORY BT120 201549	TAO IVORY BT60 201554	TAO IVORY G120 201544
ASH	TAO ASH BT120 201547	TAO ASH BT60 201552	TAO ASH G120 201542
SMOKE	TAO SMOKE BT120 201548	TAO SMOKE BT60 201553	TAO SMOKE G120 201543

N



30x60-12"x24" △ 8



20x60x4-8"x24"x2" △ 6

TAUPE	TAO TAUPE S R60 201566	TAO TAUPE L R60 201561
SAND	TAO SAND S R60 201565	TAO SAND L R60 201560
IVORY	TAO IVORY S R60 201564	TAO IVORY L R60 201559
ASH	TAO ASH S R60 201562	TAO ASH L R60 201557
SMOKE	TAO SMOKE S R60 201563	TAO SMOKE L R60 201558

IMBALLI / PACKAGING


			SCATOLA / BOX			PALLET		
FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120-48"x48"	RECTIFIED	10	1	1,44	32,87	36	51,84	1236,86
60x120-24"x48"	RECTIFIED	10	2	1,44	32,46	30	43,20	996,03
60x60-24"x24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,51	40	43,20	995,55
30x60-12"x24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,32	40	43,20	988,08
60x120-24"x48"	RECTIFIED	20	1	0,72	32,14	30	21,60	985,69
60x60-24"x24"	RECTIFIED	20	2	0,72	32,31	32	23,04	1048,24
30x30-12"x12" MOSAIC	RECTIFIED	10	6	0,54	11,80	48	25,92	584,03

RM V2 10 20


20

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES


N



SQUARE BORDER* costa lucida
SQUARE BORDER* polished edge
60x60-24"x24" △ 2




GRADONE* costa lucida
TERRACE* polished edge
33x60-13"x24" △ 2




ELEMENTO A ELLE
L-SHAPED
30x60x5-12"x24"x2" △ 2

TAUPE	TAO TA SB60 AS 201571	TAO TA GR336 AS 201576	TAO TA L 60 AS 201582
SAND	TAO SA SB60 AS 201570	TAO SA GR336 AS 201575	TAO SA L 60 AS 201581
IVORY	TAO IV SB60 AS 201569	TAO IV GR336 AS 201574	TAO IV L 60 AS 201580
ASH	TAO AS SB60 AS 201567	TAO AS GR336 AS 201572	TAO AS L 60 AS 201578
SMOKE	TAO SM SB60 AS 201568	TAO SM GR336 AS 201573	TAO SM L 60 AS 201579

N



BORDO PISCINA* costa lucida
POOL EDGE* polished edge
30x60-12"x24" △ 2



GRIGLIA PISCINA*
POOL GRILLE*
20x60-8"x24" △ 2

TAUPE	TAO TA BP60 AS 201587	TAO TA GP60 AS 201592
SAND	TAO SA BP60 AS 201586	TAO SA GP60 AS 201591
IVORY	TAO IV BP60 AS 201585	TAO IV GP60 AS 201590
ASH	TAO AS BP60 AS 201583	TAO AS GP60 AS 201588
SMOKE	TAO SM BP60 AS 201584	TAO SM GP60 AS 201589

*** Angolari DX e SX disponibili a richiesta.** / * RH and LH angle bracket available on request.

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM BS EN16165 ANNEX C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4586 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			C.A.	G.B.				
TAO	R10	B	>0.4	>0.4	>36	P3	2	>0,42
TAO R - AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>36	P4	3	>0,42

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

CONFORME / ACCORDING TO
UNI EN 14411 - G Bla

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value		
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	**PROSPETTO G.1** PROSPECT G.1	**CONFORME** COMPLIANT		
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%		
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		**SPESSORE** / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	**SPESSORE*** THICKNESS*	6,5 mm	1800 N*
				10 mm	3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N		20 mm	13000 N*
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³		
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	≤ $7x10^{-6}$ °C^{-1}		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**RESISTE** RESISTANT		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	**RICHIESTA** ALWAYS TESTED	**RESISTE** RESISTANT		
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. B	min. B		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		**DA LA, LB A LC** FROM LA, LB TO LC	**DA LA, LB A LC** FROM LA, LB TO LC		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST	**METODO DISPONIBILE** AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3		

* **VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60** / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Simbologia
Symbols

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

Pavimento
Floor tiles

Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS

Abitazioni
Domestic purpose

Commerciale leggero
Light commercial

Commerciale
Commercial

Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI
SURFACES

Finitura
Finish

N — Naturale
Natural

Aspetto superficiale
Surface look

Opaco
Matt

Bordo
Edge

RM — Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V2

SPESSORE
THICKNESS

10 20

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

Imballo.
Packaging.

Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

imola TILES FULL OF LIFE
imolaceramica.it

Marketing CC Imola

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874

FARE FUTURO
FURTHER
TOGETHER