

leRabole

contemporary elegance

Rivestimenti in pasta bianca White body wall tiles
Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware



Radich
tempor
sità Pre
Rable I
Conten
ganza C
Riflessi
Conten
Elegan
gio Riff
Radich
lità Gu
Sfumat
Seta Pr
ry Eleg
Stile C
re Rad
rary El
za Qua
Riflessi
che S
gio Ri
ble R
tà Gus
Riflessi



contemporary elegance

LeRable

ce Le Rable Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi Sfumature Luci Eleganza Qualità Gu-
sto Stile Contemporary Elegance Le Rable Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi Sfu-
mature Luci Eleganza Qualità Gusto Stile Contemporary Radiche Seta Preziosità Pre-
gio Riflessi Elegance Le Rable Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi Sfumature Luci
Eleganza Qualità Gusto Stile Contemporary Elegance Le Rable Radiche Seta Preziosi-
tà Pregio Riflessi Sfumature Luci Eleganza Qualità Gusto Stile Contemporary Elegance
Le Rable Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi Sfumature Luci Eleganza Qualità Gusto
Stile Contemporary Elegance Le Rable Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi Sfumatu-
re Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi Luci Eleganza Qualità Gusto Stile Contempo-
rary Elegance Le Rable Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi Sfumature Luci Elegan-
za Qualità Gusto Stile Contemporary Elegance Le Rable Radiche Seta Preziosità Pregio
Riflessi Sfumature Luci Eleganza Qualità Gusto Stile Contemporary Elegance Le Rable
Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi Sfumature Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi
Luci Eleganza Qualità Gusto Stile Contemporary Elegance Le Rable Radiche Seta Preziosi-
tà Pregio Riflessi Sfumature Luci Eleganza Qualità Gusto Stile Contemporary Elegance Le
Rable Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi Sfumature Luci Eleganza Qualità Gusto Stile
Contemporary Elegance Le Rable Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi Sfumature Luci Ele-
ganza Qualità Gusto Stile Contemporary Elegance Le Rable Radiche Seta Preziosità Pregio
Riflessi Sfumature Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi Luci Eleganza Qualità Gusto Stile
Contemporary Elegance Le Rable Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi Sfumature Luci
Eleganza Qualità Gusto Stile Contemporary Elegance Le Rable Radiche Seta Preziosità Pre-
gio Riflessi Sfumature Luci Eleganza Qualità Gusto Stile Contemporary Elegance Le Rable

Le Rable, libera interpretazione del termine francese "Érable" (Acero), più precisamente dà il nome ad un particolare tipo di radica dell'acero che, grazie alle sue caratteristiche, viene utilizzata per rivestire ed arricchire mobili e oggetti di alto pregio. Considerata "la seta" dei legni poichè la sua superficie crea mille riflessi e sfumature di luce, questa radica rappresenta il materiale ligneo più raffinato e prezioso. **Le Rable è una collezione estremamente ricercata, versatile ma elegante**, che si propone ad un pubblico aggiornato ed attento alle ultime tendenze dell'arredo casa e della moda, che ama circondarsi di oggetti di qualità e vuol personalizzare i propri ambienti con gusto. I fondi ed i complementi di arredo della collezione Le Rable raccontano in modo perfetto il "mondo moda" a cui si ispirano, in una sintesi di stili che si adatta come un abito su misura alle più esigenti richieste arredative.

IMPRONTACERAMICHE
ITALGRANITI

Le Rable, a liberal interpretation of the French word for root, in this case refers to a particular root of the maple tree which is highly prized in both cabinetwork and ornamental craftsmanship. This root is considered to be the silkiest of all woods because of its highly reflective surface which reflects light in a thousand different ways thereby making it by far the most elegant of all the types of woods. Le Rable is an extremely elegant collection, highly refined yet versatile, designed for people who are keyed in to the latest developments in fashion and home lifestyles; the sort of people who love to be surrounded by the stuff of quality and who like to give their surroundings a personal, stylish taste. The field tiles and decorative accents in Le Rable collection speak volumes about the fashion world that inspired them, providing a style synthesis that fits like a glove even in the most demanding of decor settings.

Le Rable, libre interprétation du français "érable", donne son nom à un type particulier de racine qui, grâce à ses caractéristiques esthétiques, est utilisée pour revêtir et enrichir des meubles et autres objets de grand prestige. Cette ronce est considérée comme la "soie" des bois parce que sa surface crée mille reflets et nuances et qu'il s'agit, dans l'ordre des bois, du matériau le plus élégant. Le Rable est une collection extrêmement élégante; ductile et raffinée; qui s'adresse à une clientèle attentive aux nouvelles tendances en matière de mode et de décoration, à toutes celles et ceux qui aiment être entourés d'objets de qualité et qui sont soucieux de personnaliser leur espace de vie avec élégance. Les fonds et les compléments d'ameublement de la collection Le Rable racontent à la perfection l'univers "mode" dont elle s'inspire, en une synthèse de styles qui s'adapte, tel un vêtement sur mesure, aux exigences d'ameublement et de décoration les plus rigoureuses.

Le Rable, eine freie Interpretation des französischen Ausdrucks "Érable", verleiht genauer gesagt einer besonderen Wurzel der Ahornbaum ihren Namen, die dank ihrer kostbaren Eigenschaften zur Auskleidung und Anreicherung von Möbelstücken und besonders wertvoller Gegenstände verwendet wird. Diese Wurzel gilt als "die Seide" der Hölzer, da ihre Oberfläche tausend Lichtreflexe und Schattierungen bildet und mit Abstand das eleganteste Holzmaterial ist. Le Rable ist eine extrem elegante, vielseitige aber raffinierte Kollektion, die sich an ein modernes Publikum wendet, das die neuen Trends der Innenausstattung und der Mode aufmerksam verfolgt, sich gerne mit Qualitätsartikeln umgibt und die eigenen Lebensbereiche geschmackvoll personalisiert. Die Grundfliesen und die Deco-Accessoires der Kollektion Le Rable sind eine perfekte Aussage der "Welt der Mode", von der sie Inspiration nimmt, in einer Zusammenfassung von Stilen, die sich wie ein maßgeschneidertes Kleid den anspruchsvollsten Ausstattungsbedürfnissen anpassen.

Le Rable, interpretación libre de la palabra francesa "Érable", da su nombre a un particular tipo de raíz del arce que, gracias a sus elegantes características, se utiliza para revestir y enriquecer muebles y objetos muy valiosos. Esta raíz se considera "la seda" de las maderas debido a que su superficie crea múltiples reflejos y matices de luz y es, con diferencia, el material de madera de mayor elegancia. Le Rable es una colección extremadamente elegante, versátil pero refinada, dirigida a un público actual y atento a las nuevas tendencias de decoración del hogar y de la moda, al que le gusta rodearse de objetos de calidad y que desea personalizar con gusto su propio entorno. Los fondos y los complementos de decoración de la colección Le Rable ilustran de manera perfecta el "mundo de la moda" en el que se inspiran, en una síntesis de estilos que se adapta como un traje a medida a las necesidades más exigentes del campo de la decoración.

34x56 13 1/2"x22" (Rettificato)
25x40 10"x16"
Rivestimenti in pasta bianca
White body wall tiles

34x34 13 1/2"x13 1/2" (Rettificato)
35x35 13 3/4"x13 3/4"
Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some faint smudges and discoloration, characteristic of old paper. The left edge of the page shows the binding of the book, and the overall tone is a warm, off-white or light beige.

Vanille

leRable

contemporary elegance



Noix.

Nacrè.

Glance.

IMPRONTA CERAMICHE
ITALGRANITI






Craie.

Craie 34x34 pav. Craie 34x56. Craie Matelassé dec 34x56. Craie Damassé Plein dec 34x56. Craie Damassé Frange dec 34x56.

Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi Sfumature Luci Eleganza Qualità Gusto Stile Contemporary Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi Elegance Le Rable Radiche Seta Preziosità



gio Riflessi Sfumature Luci Eleganza Qualità Gusto Stile Contemporary Elegance Le Rable Radiche Seta Preziosità Pregio Riflessi Sfumature Radiche Seta Preziosità Pre-

leRable contemporary elegance

IMPRONTA CERAMICHE
ITALGRANITI

Craie.



Craie 34x56. Craie Matelassé dec 34x56. Craie Damassé Plein dec 34x56. Craie Damassé Frange dec 34x56.



Craie.

Craie 34x34 pav. Craie 34x56. Craie Matelassè dec 34x56. Craie Damassè Plein dec 34x56. Craie Damassè Frange dec 34x56.







Noix.Nacrè.Vanille.

Noix 34x34 pav. Vanille 34x56. Nacrè 34x56. Nacrè Bijoux Plein 34x56. Nacrè Bijoux Frange 34x56.







Glance 34x34 pav. Nacrè 34x34. Glance 34x56. Nacrè Matelassé 34x56. Nacrè Damassé Plein 34x56. Nacrè Damassé Frange 34x56.

Nacrè.

Nacrè Matelassé 34x56.





218




Glacé.Nacrè.

Glacé 34x34 pav. Glacé 34x56. Nacrè 34x56. Nacrè Bijoux Frange 34x56. Nacrè Bijoux Plein 34x56.



Glace.Nacrè.



Glacé 34x34 pav. Glacé 34x56. Nacrè 34x56. Nacrè Bijoux Frange 34x56. Nacrè Bijoux Plein 34x56.



Nacrè.Glace.

Nacrè 34x34 pav. Nacrè 25x40. Nacrè Ramage 25x40. Nacrè Ramage Listello D 8x40. Glace Ramage 25x40.

leRable contemporary elegance


IMPRONTA CERAMICHE
ITALGRANITI

Craie.Vanille.



Craie 34x34 pav. Craie 34x56. Vanille 34x34 pav. Vanille 34x56. Craie Matelassé dec 34x56. Craie Damassé Plein 34x56. Craie Damassé Frange 34x56.

931



LeRABLE

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE /
REVESTIMENTOS DE PASTA BLANCA / ОБЛИЦОВочНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b > 10\%$



RIVESTIMENTO
WALL



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA ALL'ATTACCO
CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE

SUPERFICIE SURFACE / OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG / SURFACE / SUPERFICIE / ПОВЕРХНОСТЬ

SATINATA SATIN / SEIDENMATT / SATINÉ / SATINADO / САТИН/ПОБАННАР

4 COLORI COLOURS / FARBEN / COLOURS / COLORES / LIBETA



RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ
RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



PAVIMENTI COORDINATI

COORDINATING FLOOR TILES / KOORDINIERTE BODENBELÄGE / REVÊTEMENTS DE SOL COORDONNÉS / PAVIMENTOS COORDINADOS / СООРДИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

GRES PORCELANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÉS CÉRAME ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE H GRUPPO BIb GL $0,5\% < E_b \leq 3\%$



PAVIMENTO
FLOOR



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE



RESISTENZA ALL'ATTACCO
CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE

RETTIFICATO



CRAIE
34x56
RETTIFICATO/RECTIFIED/KALIBRIERT/RECTIFIÉ/RECTIFICADO/РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



CRAIE
 LR0256 34x56 cm 13¹³”x22” 066



CRAIE BIJOUX PLEIN DECORO
 LR0208P 34x56 cm 13¹³”x22” 102



CRAIE DAMASSÉ PLEIN DECORO
 LR020CP 34x56 cm 13¹³”x22” 140



CRAIE BIJOUX FRANGE DECORO
 LR0208F 34x56 cm 13¹³”x22” 102



CRAIE DAMASSÉ FRANGE DECORO
 LR020CF 34x56 cm 13¹³”x22” 140

PAVIMENTI COORDINATI 34x34 RETTIFICATO/RECTIFIED

COORDINATING FLOOR TILES / KOORDINIERTE BODENBELÄGE / REVÊTEMENTS DE SOL COORDONNÉS /
 PAVIMENTOS COORDINADOS / СКООРДИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



CRAIE
 LR0234 34x34 cm 13¹³”x13¹³” 066 PEI 4

VANILLE
34x56
RETTIFICATO/RECTIFIED



VANILLE
 LR0356 34x56 cm 13¹³”x22” 066

NOIX
34x56
RETTIFICATO/RECTIFIED



NOIX
 LR0556 34x56 cm 13¹³”x22” 066

PAVIMENTI COORDINATI 34x34 RETTIFICATO/RECTIFIED

COORDINATING FLOOR TILES / KOORDINIERTE BODENBELÄGE / REVÊTEMENTS DE SOL COORDONNÉS /
 PAVIMENTOS COORDINADOS / СКООРДИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



VANILLE
 LR0334 34x34 cm 13¹³”x13¹³” 066 PEI 4



NOIX
 LR0534 34x34 cm 13¹³”x13¹³” 066 PEI 3

NACRÉ 34x56 RETTIFICATO/RECTIFIED/KALIBRIERT/RECTIFIÉ/RECTIFICADO/РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



NACRÉ
LR0156 34x56 cm 13¹¹/₁₆"x22"



NACRÉ BIJOUX PLEIN DECORO
LR01DBP 34x56 cm 13¹¹/₁₆"x22"



NACRÉ DAMASSÉ PLEIN DECORO
LR01DCP 34x56 cm 13¹¹/₁₆"x22"



NACRÉ BIJOUX FRANGE DECORO
LR01DBF 34x56 cm 13¹¹/₁₆"x22"



NACRÉ DAMASSÉ FRANGE DECORO
LR01DCF 34x56 cm 13¹¹/₁₆"x22"

PAVIMENTI COORDINATI 34x34 RETTIFICATO/RECTIFIED

COORDINATING FLOOR TILES / KOORDINIERTER BODENBELÄGE / REVÊTEMENTS DE SOL COORDONNÉS /
PAVIMENTOS COORDINADOS / СКООРДИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



NACRÉ
LR0134 34x34 cm 13¹¹/₁₆"x13¹¹/₁₆"



PAVIMENTI ABBINABILI

Matching floor tiles / Kombinierbare Bodenbeläge / Revêtements de sol pouvant être assortis / Pavimentos combinables / Сочетающиеся напольные материалы

RIVESTIMENTO/WALL



Craie



Vanille



Noix



Nacrè



PAVIMENTO/FLOOR SQUARE



PAVIMENTO/FLOOR LISTONE D



IMBALLI

packing / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

FORMATO

size / format / format / formato / формат

		PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
34x56 cm 13 ¹¹ / ₁₆ "x22"	RETTIFICATO	6	1,142	21,40	36	41,126	790,40
34x34 cm 13 ¹¹ / ₁₆ "x13 ¹¹ / ₁₆ "	RETTIFICATO	11	1,272	23,00	44	55,95	1,032,00


PAVIMENTI ABBINABILI SQUARE - LISTONE D - ITALGRANITI

Matching floor tiles / Kombinierbare Bodenbeläge / Revêtements de sol pouvant être assortis / Pavimentos combinables / Сочетающиеся напольные материалы

SUPERFICI SURFACE FINISHES / OBERFLÄCHEN / SURFACES СУПЕРФИЦИС / ПОВЕРХНОСТ	FORMATI SIZES / FORMATE FORMATS / FORMATOS ФОРМАТЫ	DOWNTOWN	AVENUE	STREET	WAY	DISTRICT	CROSSING
SQUARE NATURALE RETTIFICATO MATTE RECTIFIED NATUR KALIBRIERT NATUREL RECTIFIÉ NATURAL RECTIFICADO МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ	80x80 cm 32"x32"	S00188	S00288	S00388	S00488	S00588	S00688
	60x60 cm 23 1/8"x23 1/8"	S00168	S00268	S00368	S00468	S00568	S00668
	30x60 cm 11 7/8"x23 1/8"	S00163	S00263	S00363	S00463	S00563	S00663
SQUARE LAPPATO RETTIFICATO SEMI POLISHED RECTIFIED ANGLIERT KALIBRIERT ADOUCI RECTIFIÉ SEMPULADO RECTIFICADO ТОПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ	80x80 cm 32"x32"	S00188L	S00288L	S00388L	S00488L	S00588L	S00688L
	60x60 cm 23 1/8"x23 1/8"	S00168L	S00268L	S00368L	S00468L	S00568L	S00668L
	30x60 cm 11 7/8"x23 1/8"	S00163L	S00263L	S00363L	S00463L	S00563L	S00663L

PEZZI SPECIALI / TRIMS FINISHES FORMSTÜCKE / PIECES SPECIALES PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ	PCS/BOX	10x60 cm 4"x23 1/8" BATTISCOPA RETTIFICATO	60x33x4 cm 23 1/8"x13"x1 1/4" GRADONE CON TORO RETT.
	10	S00100S	S00100S
	4	S00100S	S00100S

SUPERFICI SURFACE FINISHES / OBERFLÄCHEN / SURFACES СУПЕРФИЦИС / ПОВЕРХНОСТ	FORMATI SIZES / FORMATE FORMATS / FORMATOS ФОРМАТЫ	TUNDRA	DESERTO	CANYON	BRUMA	STEPPA	VULCANO
LISTONE D RETTIFICATO RECTIFIED KALIBRIERT RECTIFIÉ RECTIFICADO РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ	15x90 cm 6"x36" NATURALE	LD01L5	LD02L5	LD03L5	LD04L5	LD05L5	LD06L5
	15x90 cm 6"x36" SHABBY	LD01L5A	LD02L5A	LD03L5A	LD04L5A	LD05L5A	LD06L5A
	20x120 cm 8"x48" NATURALE	LD01EA	LD02EA	LD03EA	LD04EA	LD05EA	LD06EA
	20x120 cm 8"x48" SHABBY	LD01DA	LD02DA	LD03DA	LD04DA	LD05DA	LD06DA

PEZZI SPECIALI / TRIMS FINISHES FORMSTÜCKE / PIECES SPECIALES PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ	PCS/BOX	7.5x90 cm 3"x36" BATTISCOPA RETTIFICATO	90x15x4 cm 36"x6"x1 1/4" GRADONE CON TORO	45x10.5x4.5 cm 17 1/2"x4"x1 3/4" ELEMENTO A "L" SHABBY	120x33x4 cm 48"x13"x1 1/4" GRADONE CON TORO
	4	LD01B7	LD0101S	LD0101S	LD0101S
	4	LD0101S	LD0101S	LD0101S	LD0101S
	12	LD0101S	LD0101S	LD0101S	LD0101S
	1	LD0101S	LD0101S	LD0101S	LD0101S





Caratteristiche tecniche rivestimenti pasta bianca conformi a norme europee en 14411 app. L (gruppo BIII)
 Technical features white body wall tiles conforming to european standards en 14411 app. L (gruppo BIII)
 Technische eigenschaften wandfliesen weiß-scherbig gemäß den europäischen normen en 14411 app. L (gruppo BIII)
 Caracteristiques techniques revêtement en pâte blanche conformes aux normes européennes en 14411 app. L (gruppo BIII)
 Características técnicas revestimientos en pasta blanca conforme con las normas europeas en 14411 app. L (gruppo BIII)

	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS	VALORE PRESBITTO REQUIRED STANDARDS NORMVORGABE VALEUR PRESCHITE VALORES PRESCRITOS	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua	EN ISO 10545-3 (ex EN 99)	> 10%	Conforme Conforming Erfüllt Conforme
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	EN ISO 10545-2 (ex EN 98)	Lunghezza e larghezza-Length and width Länge und Breite-Longueur et largeur-Longitud y anchura Spessore-Thickness-Stärke-Epaisseur-Esesor Rettifinità spigoli-Linearity-Kantengeradheit Rectitude des arêtes-Rectitud de los cantos max Ortogonalität-Wieding-Rechtwinkigkeit Planarität-Warpage-Ebenlichkeit-Planité-Planitud Aspetto: percentuale di pastelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable flies, per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote	Non Rettificato Rettificato Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme
	Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-4 (ex EN 100)	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	20 N/mm ²
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación termica lineal	EN ISO 10545-8 (ex EN 103)	$\leq 9 \text{ MK}^{-1}$	7 MK ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura	EN ISO 10545-9 (ex EN 104)	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune alteration Ninguna alteración	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes
	Resistenza chimica (escluso prodotti contenenti HF) Resistance to chemical products (except for products containing HF) Widerstand gegen Chemikalien (ausgenommen HF und deren Verbindungen) Résistance aux produits chimiques (sauf produits contenant HF) Resistencia a los productos químicos (a excepción de los productos que contienen HF)	EN ISO 10545-13 (ex EN 106)	Secondo le indicazioni del produttore Following producer's guidelines Nach der Herstellersrichtlinien Selon les indications du fabricant Según las indicaciones del fabricante	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune alteration Ninguna alteración
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14 (ex EN 122)	Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min	Conforme Conforming Erfüllt Conforme
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriß von der Glazur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado	EN ISO 10545-11 (ex EN 105)	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune alteration Ninguna alteración	*Resistenti *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes

Si raccomanda di consultare Projects Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
 It's advisable to refer to our Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
 Wegen korrektes Gebrauchshinweises wird es empfohlen unser Projects Department nachzufragen.
 Merci de consulter notre service technique pour les indications à un usage correct.
 Se aconseja contactar nuestro departamento técnico para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori
 * The feature is valid for the tiles and not for the decors
 * Das Merkmal ist nur gültig für die Fliesen und nicht für die Dekore
 * La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les decors
 * La característica es válida para los azulejos y no para las decoraciones

Caratteristiche tecniche grès porcellanato smaltato conformi a norme europee EN 14411 App. G (gruppo BIa) e EN 14411 App. H (gruppo BIb)
 Technical features glazed porcelain stoneware conforming to european standards e EN 14411 App. G (gruppo BIa) e EN 14411 App. H (gruppo BIb)
 Technische eigenschaften glasiertes feinsteinzeug gemäß den europäischen normen EN 14411 App. G (gruppo BIa) e EN 14411 App. H (gruppo BIb)
 Caracteristiques techniques grès cérame émaillé conformes aux normes européennes EN 14411 App. G (gruppo BIa) e EN 14411 App. H (gruppo BIb)
 Características técnicas gres porcelánico conforme con las normas europeas EN 14411 App. G (gruppo BIa) e EN 14411 App. H (gruppo BIb)

	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS	VALORE PRESCRITTO REQUIRED STANDARDS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE VALORES PRESCRITOS	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO
	Assorbimento d'acqua. Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua	EN ISO 10545-3 (ex EN 99)	BIa < 0,5% BIb ≥ 0,5% < 3%	Conforme, Conforming, Erfüllt, Conforme. Conforme, Conforming, Erfüllt, Conforme.
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones	EN ISO 10545-2 (ex EN 98)	-Lunghezza e larghezza-Length and width Länge und Breite-Longueur et largeur-Longitud y anchura -Spessore-Thickness-Stärke-Epaisseur-Espesor Rettilineità soprali-Linearity-Kantengeradheit Rectitude des arêtes-Rectilinidad de los cantos max -Ortogonalità-Wedging-Rechtwinkigkeit Ortogonalität-Ortogonalidad -Pianità-Warpage-Ebenförmigkeit-Panellité-Panitud Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den definierten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote	Non Rettificato ±0,6% Conforme Conforming Erfüllt Conforme Rettificato ±0,5% ±3% ±0,05% ±0,05% ±0,05% ±0,2% Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme
	Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-4 (ex EN 100)	30 N/mm ² Minimo	≥ 45 N/mm ²
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación termica lineal	EN ISO 10545-8 (ex EN 103)	≤ 9 MK-1	6,5 MK-1
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura	EN ISO 10545-9 (ex EN 104)	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune alteration Ninguna alteración	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes
	Resistenza chimica (escluso prodotti contenenti HF) Resistance to chemical products (except for products containing HF) Widerstand gegen Chemikalien (ausgenommen HF und deren Verbindungen) Résistance aux produits chimiques (sauf produits contenant HF) Resistencia a los productos químicos (a excepción de los productos que contienen HF)	EN ISO 10545-13 (ex EN 122)	Secondo le indicazioni del produttore Following producer's guidelines Nach der Herstellerschichtlinien Selon les indications du fabricant Segun las indicaciones del fabricante	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune alteration Ninguna alteración
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14 (ex EN 122)	Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min	Conforme Conforming Erfüllt Conforme
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas	EN ISO 10545-12 (ex EN 202)	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune alteration Ninguna alteración	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft Résistance au glissement Resistencia al deslizamiento	Metodo B.C.R.	D.M. n° 236 - 14 giugno 1969 - Par. 8.2.2 - >0,4	*Soddisfacente, Satisfactory, Befriedigend, Satisfait, Satisfactorio.
		Metodo B.C.R.	RER/CEC, 6/61	*Soddisfacente, Satisfactory, Befriedigend, Satisfait, Satisfactorio.
		DIN 51130 DIN 51097	A seconda delle destinazioni Following application area Je Nach Gebrauchsbereich Selon Utilisation Segun las utilizaciones	Vedi il minimale See single tile picture Siehe einzelnen Abbildungen Voir sous du carreau photo Véase la foto del producto

Si raccomanda di consultare Projects Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
 It's advisable to refer to our Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
 Wegen korrektes Gebrauchshinweise wird es empfohlen unser Projects Department nachzufragen.
 Merci de consulter notre service technique pour les indications a un usage correct.
 Se aconseja contactar nuestro departamento técnico para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.



Schede tecniche consultabili sul sito: www.improntatagraniti.com
 Technical details available on: www.improntatagraniti.com
 Techniken karten im auffindbar: www.improntatagraniti.com
 Fiches techniques à consulter sur le site: www.improntatagraniti.com
 Fichas técnicas consultables en el sitio: www.improntatagraniti.com

EN 14411

IMPRONTACERAMICHE
ITALGRANITI

Impronta Italgraniti
Industrie Ceramiche S.p.A.

Direzione Commerciale - Export Bureau
Viale Virgilio 48 - 41100 - Modena - Italia
Tel 0039 059 888411 - Fax 0039 059 848808

Ufficio Spedizioni - Deliveries
Via Platone, 9 - 42048 - Rubiera (RE)
Tel 0039 0522 622611 - Fax 0039 059 848808

Sito web - E_mail
www.improntaitalgraniti.com
info@improntaitalgraniti.com


Ceramic Tiles of Italy