



ONICE BEIGE

ONICE D

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL CON Eb ≤ 0,5%

 PAVIMENTO FLOOR	 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN	 RETTIFICATO RECTIFIED	
---	--	---	---	--	--	---	--

SUPERFICIE SURFACE / OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG / SURFACE / SUPERFICIE / ПОВЕРХНОСТЬ

LAPPATA POLISHED / ANPOLIERT / АУДОУЦИ / SEMI-PULIDO / ПОЛУПОЛИРОВКА

4 COLORI COLOURS / FARBEN / COLORIS / COLORES / ЦВЕТА



RETTIFICATO
RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ
RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



ONICE BIANCO

48,5x48,5

LAPPATO RETTIFICATO/POLISHED RECTIFIED

ONICE BEIGE

48,5x48,5

LAPPATO RETTIFICATO/POLISHED RECTIFIED

V3
HIGH



ONICE BIANCO
OD0251L 48,5x48,5 cm 19^{1/8}"x19^{1/8}" 108 PEI 4




ONICE BEIGE
OD0151L 48,5x48,5 cm 19^{1/8}"x19^{1/8}" 108 PEI 4

PEZZI SPECIALI


SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

PEZZI SPECIALI LAPPATO RETTIFICATO/POLISHED RECTIFIED

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



BATTISCOPA 10x48,5 cm 4"x19^{1/8}"
OD02BL Onice Bianco
OD01BL Onice Beige
OD03BL Onice Azzurro
OD04BL Onice Verde



GRADONE CON TORO^(*) 48,5x33x4 cm 19^{1/8}"x13"x1^{5/8}"
OD0295L Onice Bianco
OD0195L Onice Beige
OD0395L Onice Azzurro
OD0495L Onice Verde



^(*) **Assemblato.**
Coupled.
Zusammengebaut.
Assemblé.
Asemblado.
в сборе.



IMBALLI
packing / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

FORMATO

size / format / format / formato / формат

		PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
48,5x48,5 cm 19 ^{1/8} "x19 ^{1/8} "	LAPPATO RETTIFICATO	4	0,941	21,30	33	31,05	722,90

ONICE AZZURRO

48,5x48,5

LAPPATO RETTIFICATO/POLISHED RECTIFIED

ONICE VERDE

48,5x48,5

LAPPATO RETTIFICATO/POLISHED RECTIFIED

V3
HIGH



ONICE AZZURRO
OD0351L 48,5x48,5 cm 19^{1/8}"x19^{1/8}" 108 PEI 4



ONICE VERDE
OD0451L 48,5x48,5 cm 19^{1/8}"x19^{1/8}" 108 PEI 4



ONICE BIANCO

ONICE D WALL

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_b >10%

 RIVESTIMENTO WALL	 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN	
---	--	---	--	--	--

SUPERFICIE

SURFACE / OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG / SURFACE / SUPERFICIE / ПОВЕРХНОСТЬ

LUCIDA

SHINY / GLÄNZEND / BRILLANTE / BRILLANTE / БЛЕСТЯЩАЯ

4 COLORI

COLOURS / FARBEN / COLORIS / COLORES / ЦВЕТА



RETTIFICATO

RECTIFIED / KALIBRIERT / RECTIFIÉ
RECTIFICADO / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



PAVIMENTI COORDINATI A PAG. 214

COORDINATING FLOOR TILES / KOORDINIERTER BODENBELÄGE / REVÊTEMENTS DE SOL COORDONNÉS / PAVIMENTOS COORDINADOS / СКООРДИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

GRES PORCELLANATO SMALTATO

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa GL CON E_b ≤ 0,5%

LAPPATURA E TRATTAMENTO ANTI MACCHIA
LAPPING AND STAIN-PROOF TREATMENT

LAPPATO RETTIFICATO



ONICE BIANCO

30,5x72,5

RETTIFICATO/RECTIFIED/KALIBRIERT/RECTIFIÉ/RECTIFICADO/РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



ONICE BIANCO
OD0272 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"

073



ONICE BIANCO DAMASCO LISTELLO
ODD2LA 14x30,5 cm 5^{1/2}"x12"



037

m²



BOISERIE BIANCO
ODB272 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"

084



DAMASCO BIANCO DECORO
ODD272D 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



097



ONICE BIANCO CRISTALLO LISTELLO
OD02LB 1,5x72,5 cm 1/2"x28^{1/2}"



054



SU RETE
MESH MOUNTED



ONICE BIANCO AGATA MOSAICO
ODM231M 30,5x30,5 cm 12"x12"

329



PREINCISO
PRE-GROOVED



* ONICE BIANCO AGATA MOSAICO
ODM272M 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"

145



ONICE BIANCO AGATA LISTELLO
ODM2LB 6x72,5 cm 2^{3/8}"x28^{1/2}"



046

PEZZI SPECIALI RETTIFICATO/RECTIFIED

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ONICE BIANCO MATITA
OD02MT1 2x72,5 cm 3/4"x12"



065



ONICE BIANCO BORDO
OD02BR 5x30,5 cm 2"x12"



030



ONICE BIANCO
ANGOLO ESTERNO BORDO
OD02BRE 2x5 cm 3/4"x2"



043



ONICE BIANCO ALZATA
OD02AL 12,5x30,5 cm 5"x12"



049



ONICE BIANCO
ANGOLO ESTERNO ALZATA
OD02AE 2x12,5 cm 3/4"x5"



043



ONICE BIANCO MATITA
OD02MT 2x30,5 cm 3/4"x12"



025



ONICE BIANCO
ANGOLO ESTERNO MATITA
OD02AE1 2x2 cm 3/4"x3/4"



027



ONICE BIANCO RACCORDO JOLLY
OD02RJ 1x36,2 cm 1/2"x14"



032

*

Per una corretta esecuzione della posa in opera è indispensabile disporre tutti i pezzi rispettando l'orientamento delle scritte sul retro.

For correct laying, lay out all the pieces following the direction of the writing on the back. / Für eine korrekte Ausführung der Verlegung vor Ort ist es wichtig, alle Fliesen zunächst auszulegen und dabei auf die Ausrichtung der Schrift auf der Rückseite zu achten. / Pour une exécution correcte de la pose, il est indispensable de disposer toutes les pièces en respectant l'orientation des lettrages figurant au dos. / Para una correcta ejecución de la colocación es indispensable disponer todas las piezas siguiendo la orientación indicada por las escrituras que se hallan en la parte posterior. / Для правильного выполнения укладки необходимо расположить все элементы, соблюдая ориентацию надписей на оборот.

ONICE BEIGE

30,5x72,5

RETTIFICATO/RECTIFIED/KALIBRIERT/RECTIFIÉ/RECTIFICADO/РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



ONICE BEIGE
OD0172 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"

073



ONICE BEIGE DAMASCO LISTELLO
ODD1LA 14x30,5 cm 5^{1/2}"x12"



037

m²



BOISERIE BEIGE
ODB172 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"

084



DAMASCO BEIGE DECORO
ODD172D 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"



097



ONICE BEIGE CRISTALLO LISTELLO
OD01LB 1,5x72,5 cm 1/2"x28^{1/2}"



054



SU RETE
MESH MOUNTED



ONICE BEIGE AGATA MOSAICO
ODM131M 30,5x30,5 cm 12"x12"

329



PREINCISO
PRE-GROOVED



* ONICE BEIGE AGATA MOSAICO
ODM172M 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"

145



ONICE BEIGE AGATA LISTELLO
ODM1LB 6x72,5 cm 2^{3/8}"x28^{1/2}"



046

PEZZI SPECIALI RETTIFICATO/RECTIFIED

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ONICE BEIGE MATITA
OD01MT1 2x72,5 cm 3/4"x12"



065



ONICE BEIGE BORDO
OD01BR 5x30,5 cm 2"x12"



030



ONICE BEIGE
ANGOLO ESTERNO BORDO
OD01BRE 2x5 cm 3/4"x2"



043



ONICE BEIGE ALZATA
OD01AL 12,5x30,5 cm 5"x12"



049



ONICE BEIGE
ANGOLO ESTERNO ALZATA
OD01AE 2x12,5 cm 3/4"x 5"



043



ONICE BEIGE MATITA
OD01MT 2x30,5 cm 3/4"x12"



025



ONICE BEIGE
ANGOLO ESTERNO MATITA
OD01AE1 2x2 cm 3/4"x3/4"



027



ONICE BEIGE RACCORDO JOLLY
OD01RJ 1x36,2 cm 1/2"x14"



032

*

Per una corretta esecuzione della posa in opera è indispensabile disporre tutti i pezzi rispettando l'orientamento delle scritte sul retro.

For correct laying, lay out all the pieces following the direction of the writing on the back. / Für eine korrekte Ausführung der Verlegung vor Ort ist es wichtig, alle Fliesen zunächst auszulegen und dabei auf die Ausrichtung der Schrift auf der Rückseite zu achten. / Pour une exécution correcte de la pose, il est indispensable de disposer toutes les pièces en respectant l'orientation des lettrages figurant au dos. / Para una correcta ejecución de la colocación es indispensable disponer todas las piezas siguiendo la orientación indicada por las escrituras que se hallan en la parte posterior. / Для правильного выполнения укладки необходимо расположить все элементы, соблюдая ориентацию надписей на оборот.

ONICE AZZURRO
30,5x72,5
RETTIFICATO/RECTIFIED/KALIBRIERT/RECTIFIÉ/RECTIFICADO/РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



ONICE AZZURRO
OD0372 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"

073



DAMASCO AZZURRO DECORO
ODD372D 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"

2
097




ONICE AZZURRO DAMASCO LISTELLO
ODD3LA 14x30,5 cm 5^{1/2}"x12"

4
037



ONICE AZZURRO CRISTALLO LISTELLO
OD03LB 1,5x72,5 cm 1/2"x28^{1/2}"

4
054



ONICE AZZURRO AGATA MOSAICO
ODM331M 30,5x30,5 cm 12"x12"

329



* ONICE AZZURRO AGATA MOSAICO
ODM372M 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"

145



ONICE AZZURRO AGATA LISTELLO
ODM3LB 6x72,5 cm 2^{3/8}"x28^{1/2}"

4
046



BOISERIE AZZURRO
ODB372 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"

084

PEZZI SPECIALI RETTIFICATO/RECTIFIED

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ONICE AZZURRO MATITA
OD03MT1 2x72,5 cm 3/4"x12"

4
065



ONICE AZZURRO BORDO
OD03BR 5x30,5 cm 2"x12"

4
030



ONICE AZZURRO ANGOLO ESTERNO BORDO
OD03BRE 2x5 cm 3/4"x2"

20
043



ONICE AZZURRO ALZATA
OD03AL 12,5x30,5 cm 5"x12"

4
049



ONICE AZZURRO ANGOLO ESTERNO ALZATA
OD03AE 2x12,5 cm 3/4"x5"

20
043



ONICE AZZURRO MATITA
OD03MT 2x30,5 cm 3/4"x12"

4
025



ONICE AZZURRO ANGOLO ESTERNO MATITA
OD03AE1 2x2 cm 3/4"x3/4"

20
027



ONICE AZZURRO RACCORDO JOLLY
OD03RJ 1x36,2 cm 1/2"x14"

8
032

*
Per una corretta esecuzione della posa in opera è indispensabile disporre tutti i pezzi rispettando l'orientamento delle scritte sul retro.
For correct laying, lay out all the pieces following the direction of the writing on the back. / Für eine korrekte Ausführung der Verlegung vor Ort ist es wichtig, alle Fliesen zunächst auszulegen und dabei auf die Ausrichtung der Schrift auf der Rückseite zu achten. / Pour une exécution correcte de la pose, il est indispensable de disposer toutes les pièces en respectant l'orientation des lettrages figurant au dos. / Para una correcta ejecución de la colocación es indispensable disponer todas las piezas siguiendo la orientación indicada por las escrituras que se hallan en la parte posterior. / Для правильного выполнения укладки необходимо расположить все элементы, соблюдая ориентацию надписей на обороте.

ONICE VERDE
30,5x72,5
RETTIFICATO/RECTIFIED/KALIBRIERT/RECTIFIÉ/RECTIFICADO/РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ



ONICE VERDE
OD0472 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"

073



DAMASCO VERDE DECORO
ODD472D 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"

2
097




ONICE VERDE DAMASCO LISTELLO
ODD4LA 14x30,5 cm 5^{1/2}"x12"

4
037



ONICE VERDE CRISTALLO LISTELLO
OD04LB 1,5x72,5 cm 1/2"x28^{1/2}"

4
054



ONICE VERDE AGATA MOSAICO
ODM431M 30,5x30,5 cm 12"x12"

329



* ONICE VERDE AGATA MOSAICO
ODM472M 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"

145



ONICE VERDE AGATA LISTELLO
ODM4LB 6x72,5 cm 2^{3/8}"x28^{1/2}"

4
046



BOISERIE VERDE
ODB472 30,5x72,5 cm 12"x28^{1/2}"

084

PEZZI SPECIALI RETTIFICATO/RECTIFIED

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ONICE VERDE MATITA
OD04MT1 2x72,5 cm 3/4"x28^{1/2}"

4
065



ONICE VERDE BORDO
OD04BR 5x30,5 cm 2"x12"

4
030



ONICE VERDE ANGOLO ESTERNO BORDO
OD04BRE 2x5 cm 3/4"x2"

20
043



ONICE VERDE ALZATA
OD04AL 12,5x30,5 cm 5"x12"

4
049




ONICE VERDE ANGOLO ESTERNO ALZATA
OD04AE 2x12,5 cm 3/4"x5"

20
043



ONICE VERDE MATITA
OD04MT 2x30,5 cm 3/4"x12"

4
025



ONICE VERDE ANGOLO ESTERNO MATITA
OD04AE1 2x2 cm 3/4"x3/4"

20
027



ONICE VERDE RACCORDO JOLLY
OD04RJ 1x36,2 cm 1/2"x14"

8
032

*
Per una corretta esecuzione della posa in opera è indispensabile disporre tutti i pezzi rispettando l'orientamento delle scritte sul retro.
For correct laying, lay out all the pieces following the direction of the writing on the back. / Für eine korrekte Ausführung der Verlegung vor Ort ist es wichtig, alle Fliesen zunächst auszulegen und dabei auf die Ausrichtung der Schrift auf der Rückseite zu achten. / Pour une exécution correcte de la pose, il est indispensable de disposer toutes les pièces en respectant l'orientation des lettrages figurant au dos. / Para una correcta ejecución de la colocación es indispensable disponer todas las piezas siguiendo la orientación indicada por las escrituras que se hallan en la parte posterior. / Для правильного выполнения укладки необходимо расположить все элементы, соблюдая ориентацию надписей на обороте.






IMBALLI

packing / verpackungen / emballages / embalajes / упаковки

FORMATO

size / format / format / formato / формат

		PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
							
30,5x72,5 cm 12"x28 1/2"	RETTIFICATO	4	0,885	17,70	40	35,38	728,00
BOISERIE 30,5x72,5 cm 12"x28 1/2"	RETTIFICATO	4	0,885	17,55	40	35,38	722,00
AGATA MOSAICO 30,5x72,5 cm 12"x28 1/2"	MOSAICO	4	0,885	17,00	18	15,92	326,00
AGATA MOSAICO 30,5x30,5 cm 12"x12"	MOSAICO	4	0,372	8,00	38	14,14	324,00

