

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILES

Shine

CERAMIC EMOTIONS



IMPRONTA CERAMICHE
ITALGRANITI GROUP

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILES

Shine

CERAMIC EMOTIONS



IMPRONTA CERAMICHE
ITALGRANITI GROUP

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILES

Shine

CERAMIC EMOTIONS



IMPRONTA CERAMICHE
ITALGRANITI GROUP

Shine

DALLE PIETRE
PREZIOSE NASCE LA
MATERIA CERAMICA CHE
ACCENDE LA CREATIVITA'.

Shine è il rivestimento
dal carattere brillante
e cosmopolita,
declinabile in molteplici
soluzioni di posa.

ceramic emotions

Precious stones give birth to ceramics that set creativity alight. Shine is the gleaming, cosmopolitan wall covering with a wealth of laying solutions.

Драгоценные камни становятся прообразом керамической материи и вдохновляют творческий поиск. Shine – это настенная облицовка, яркая, блестящая, гламурная, подходит для разных вариантов укладки.

Aus edlen Steinen entsteht eine Keramik, die kreatives Schaffen anregt. Shine ist ein Wandbelag mit einem brillanten, kosmopolitanen Charakter, der vielfältige Verlegungslösungen erlaubt.

La matière céramique qui fait surgir la créativité naît des pierres précieuses. Shine est le revêtement au caractère brillant et cosmopolite qui se décline en de multiples solutions de pose.

De las piedras preciosas nace la cerámica que estimula la creatividad. Shine es el revestimiento con carácter brillante y cosmopolita, que se presenta en infinitas soluciones de colocación.

Batik



m²

TURCHESE BATIK A+B+C

m²

TORMALINA BATIK A+B+C

MIX YOUR CREATIVE FEELING

**Batik rivive in chiave contemporanea:
il sogno di un rivestimento esclusivo diventa realtà.**
Come un tessuto prezioso si compone in totale libertà sulle pareti. Gli elementi decorativi sono venduti al metro quadrato per consentire la più ampia libertà espressiva.

BATIK TURCHESE
DECORO A+B+CBATIK ORO
DECORO A+B+C

Turchese e Oro prevedono una versione con pregiate lavorazioni di superficie per rendere l'ambiente bagno ancora più sofisticato.

Batik brought back to life in contemporary style: the dream of an exclusive wall covering comes true. Like a luxurious fabric, it can be spread over walls with absolute freedom. The decorative pieces are sold by the square metre for unrestricted freedom of expression.

Turchese and Oro include a version with exquisite surface patterning for an even more sophisticated bathroom.

Batik возрождается в современном ключе: мечта об эксклюзивной облицовке становится реальностью.

Бесценные полотна komponуются на стенах в полной свободе. Декоративные элементы по цене за кв.м. дают максимальную свободу самовыражения.

Turchese и Oro представляют более драгоценную версию с изысканной отделкой поверхности: ванная комната становится ещё более индивидуальной.

Batik lebt in einer kontemporären Aufmachung fort: Der Traum einer exklusiven Verkleidung verwirklicht sich.

Wie ein kostbares Gewebe gestaltet der Belag in voller Freiheit die Wände. Die Dekorelemente werden in Quadratmetern verkauft, um der Ausdrucksfreiheit keine Grenzen zu setzen. Turchese und Oro bringen eine Ausführung mit kostbaren Oberflächenbearbeitungen für einen noch raffinierteren Baderaum.

Batik revit à travers un style contemporain: le rêve d'un revêtement exclusif devient réalité. Tel un précieux tissu, il se déploie en toute liberté sur les murs. Les éléments décoratifs sont vendus au mètre carré pour permettre la plus grande liberté de création.

Turchese et Oro prévoient une version subtilement façonnée en surface qui confère un plus de raffinement à la salle de bains.

Batik reinterpreta en clave contemporánea: el sueño de un revestimiento exclusivo se convierte en realidad.

Como un tejido de gran valor, se compone en total libertad en las paredes. Los elementos decorativos se venden por metro cuadrado para permitir la más amplia libertad de expresión. Turchese y Oro presentan una versión con exclusivos tratamientos de las superficies, para dar al baño un toque aún más sofisticado.

Diamante



m²



QUARZO

m²



TURCHESE

m²



OPALE

m²



TORMALINA

DESIGN IN YOUR LIFESTYLE

**Diamante riflette
l'emozione del design
più innovativo,
le sue forme e la
brillantezza di superficie
trasformano totalmente
ogni stanza da bagno.**

Diamante reflects the thrill of the most innovative design; its shapes and bright surface totally transform every bathroom.

Diamante отражает эмоциональный фон инновационного дизайна. Формы и блеск поверхностей полностью преобразуют ванную комнату.

Diamante reflektiert die Emotion des innovativsten Designs, seine Formen und der Oberflächenglanz sorgen für eine vollkommene Verwandlung jedes Badezimmers.

Diamante reflète l'émotion du design le plus innovant, ses formes et son brillant superficiel transforment entièrement chaque salle de bains.

Diamante reproduce las emociones del diseño más innovador, sus formas y el brillo de la superficie transforman totalmente todos los cuartos de baño.

ente





4 colors

MUTED & ELEGANT ATMOSPHERES

La superficie materica, lavorata con tecnologie sofisticate, è disponibile in quattro raffinate tonalità.

I colori accesi e sfumati dei fondi sono valorizzati dalla ricercata armonia degli elementi decorativi coordinati.



24x59



The tactile surface, created with state-of-the-art technologies, is available in four sophisticated shades. **The bright, subtly shaded colours of the plain tiles are enhanced by the refined harmony of the matching decorative pieces.**


Материалистичная поверхность, результат самых современных технологий, четыре спокойные тональности. **Яркие и слегка размытые цвета фоновой облицовки компенсируются изысканной гармонией декоративных элементов.**

Die mit fortschrittlichen Technologien bearbeitete Materialoberfläche ist in vier raffinierten Farbtönen erhältlich. **Die lebhaften und nuancierten Farben der Grundfliesen werden von der erlesenen Harmonie der koordinierten Dekorelemente bereichert.**

La surface matérique, façonnée grâce à des technologies de pointe, est disponible dans quatre couleurs raffinées. **Les couleurs vives et nuancées des fonds sont mises en valeur par la subtile harmonie des éléments décoratifs des coordonnés.**

La superficie del material, tratada con tecnologías sofisticadas, está disponible en cuatro elegantes tonalidades. **Los colores vivos y difuminados de los fondos adquieren más valor con la exclusiva armonía de los elementos decorativos a juego.**

your person





quarzo - tormalina





WALL



quarzo

+



tormalina

+



quarzo
diamante
mosaico

+



tormalina
diamante
mosaico

FLOOR



SQUARE
street

sparkling touch

UNO SGUARDO SCINTILLANTE.

Riflessi di luce s'inseguono sulla
superficie riccamente sfaccettata.

**Diamante è la decorazione
venduta al metro quadrato
che permette pose e
combinazioni illimitate.**

A SPARKLING GLANCE.
Trails of reflected light glint
across the richly faceted
surface. **Diamante is the
decoration sold by the
square metre that allows
unlimited laying patterns and
combinations.**

СВЕРКАЮЩИЙ ВЗГЛЯД.
Отблески света чередуются
на характерной гранёной
поверхности. **Diamante**
– это декоративные
элементы по цене за
кв.м. с многочисленными
возможностями укладки.

EIN FUNKELNDER BLICK.
Lichtreflexe streifen über die
reich facettierte Oberfläche.
**Diamante ist eine in
Quadratmetern verkaufte
Dekoration, die grenzenlose
Verlegungen und
Kombinationen ermöglicht.**

UN REGARD ÉTINCELANT.
Des reflets de lumière se
déploient sur la surface
richement facettée. **Diamante**
**est la décoration vendue
au mètre carré qui permet
des poses et des
combinaisons illimitées.**

UNA MIRADA BRILLANTE.
Los reflejos de luz se
suceden sobre la superficie
elegantemente tallada.
**Diamante es la decoración
que se vende por
metro cuadrado que
permite colocaciones y
combinaciones ilimitadas.**







Armonia cromatica.

Abbinamenti cromatici infiniti, inediti accostamenti di fondi e texture. **Il colore è protagonista in una collezione che veste il futuro,** con superfici variamente decorate da trame originali.

Harmony of colour. Infinite colour combinations, unusual mixtures of plain and textured tiles. **Colour is the star in a collection that clads the future,** with surfaces adorned with a variety of original weaves.

Хроматическая гармония. Бесконечные хроматические сочетания, уникальные совмещения фонов и текстур. **Цвет – главный компонент коллекции.** Поверхности декорированы разными оригинальными мотивами.

Chromatische Harmonie. Unendlich viele Farbkombinationen, ganz neue Kombinationen der Grundfliesen und Texturen. **Farbe ist der Protagonist einer Kollektion für die Zukunft,** die mit originellen Mustern die Oberflächen unterschiedlich dekoriert.

Harmonie chromatique. Des coordonnés chromatiques infinis, une juxtaposition inédite de fonds et de textures. **La couleur est le protagoniste d'une collection qui habille le futur,** avec des surfaces diversement décorées par des trames originales.

Armonía cromática. Mezclas cromáticas infinitas, inéditas combinaciones de fondos y texturas. **El color es el protagonista en una colección futurista,** con superficies decoradas de diferentes maneras con estampados originales.

floor
Square



turchese - quarzo







DIECI, CENTO, MILLE IDEE.

Decorì, fondi, mosaici: Shine
è il rivestimento che offre la
massima libertà compositiva.

**Fondi coordinati esaltano Batik
preziosi, la combinazione di
grafiche diverse accentua lo
straordinario effetto d'insieme.**



WALL



quarzo

+



turchese

+



turchese
diamante
mosaico

+



turchese
batik

FLOOR



SQUARE
district

combination of dreams

**TENS, HUNDREDS,
THOUSANDS OF IDEAS.**
Decorative, plain and mosaic
tiles: Shine is the wall covering
that offers the greatest
compositional freedom.
Matching plain tiles underline
the beauty of exquisite Batiks,
the combination of different
patterns enhancing the
stunning overall effect.

**ДЕСЯТЬ, СТО, ТЫСЯЧА
ИДЕЙ.** Декоры, фоны,
мозаики: Shine – это
облицовка, представляющая
максимум композиционной
свободы. Координированные
фоны подчёркивают
ценные виды декоров Batik,
различные графические
комбинации акцентируют
необычный общий эффект.

**ZEHN, HUNDERT, TAUSEND
IDEEN.** Dekore, Grundfliesen,
Mosaiken: Shine ist der
Wandbelag, der eine maximale
Kombinationsfreiheit bietet.
Koordinierte Grundfliesen
heben edle Batik in den
Vordergrund, die Kombination
verschiedener Grafiken
betont die extraordinäre
Gesamtwirkung.

DIX, CENT, MILLE IDÉES.
Décors, fonds et mosaïques:
Shine est le revêtement qui
offre la plus grande liberté
de composition. Des fonds
coordonnés exaltent
de précieux Batiks et
le mariage de motifs
décoratifs différents
accentue l'extraordinaire
effet d'ensemble.

DIEZ, CIEN, MIL IDEAS.
Decoraciones, fondos,
mosaicos: Shine es el
revestimiento que ofrece
la máxima libertad de
composición. Fondos a juego
resaltan Batik preciosos,
la combinación de diferentes
variaciones gráficas destaca
el maravilloso efecto
de conjunto.

Complete, elegant and refined. The option of combination with perfectly matched floor tiles gives even greater value to a material of great beauty. In this case Square emphasises the personality of the strongly dynamic wall covering.

Полноценная, элегантная, утончённая. Возможность гармоничного совмещения с напольной облицовкой из коллекции Square придаёт особую ценность выбранному стилю.

Komplett, elegant und raffiniert. Die Kombinationsfähigkeiten mit harmonisch dazupassenden Bodenbelägen unterstreichen den Stil einer raffinierten Wahl. In diesem Fall verstärkt Square die Persönlichkeit der Verkleidung mit ihrem starken Dynamismus.


Complète, élégante et raffinée. Les possibilités de coordonné avec les sols en parfaite harmonie mettent en valeur le style d'un choix tout en raffinement. Dans ce cas, Square accentue la personnalité du revêtement mural caractérisé par un dynamisme intense.

Completa, elegante y exclusiva. Las posibilidades de combinación con diferentes pavimentos en completa sintonía dan más valor al estilo de una elección elegante. En este caso, Square resalta la personalidad del revestimiento, caracterizado por su enorme dinamismo.



Le possibilità di abbinamento con pavimenti in totale sintonia valorizzano lo stile di una scelta raffinata. In questo caso Square accentua la personalità del rivestimento, caratterizzato dal forte dinamismo.

Completa, elegante e raffinata.





opale - oro





WALL



opale



batik oro
decoro



tormalina
mosaico

FLOOR



SQUARE
avenue

LA RAFFINATEZZA DEI RICAMI.

**Dettagli preziosi ricamati
con sapiente maestria
offrono il privilegio di
complementi esclusivi.**

Il fascino intramontabile dei
tessuti d'arredo più pregiati
rivive in angoli, nicchie,
pareti in perfetto equilibrio
tra tradizione e innovazione.



the gold therapy

THE SOPHISTICATION OF EMBROIDERY. Luxurious details embroidered with masterly skill offer the privilege of exclusive complements. The timeless beauty of the choicest furnishing fabrics comes back to life in corners, niches and walls with a perfect balance of tradition and innovation.

УТОЧНЁННОСТЬ ВЫШИВКИ. Ценные детали вышивки с умелым мастерством показывают преимущество эксклюзивных решений. Немеркнувшее очарование самых ценных обивочных тканей возрождается в нишах и угловых элементах, в совершенном равновесии традиции с инновацией.

DIE RAFFINESSE DER STICKEREIEN. Edle Details, meisterhaft gestickt, bieten den Vorteil ganz exklusiver Ausstattungen. Der unvergängliche Charme der edelsten Heimtextilien wird in Ecken, Nischen und auf Wänden in einem perfekten Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation zu neuem Leben erweckt.

LA RAFFINEMENT DES BRODERIES. De précieux détails brodés avec une maestria incomparable offre le privilège de compléments exclusifs. Le charme indépassable des tissus d'ameublement les plus raffinés renaît dans des angles, des niches et sur des parois dans un parfait équilibre de tradition et d'innovation.

LA ELEGANCIA DE LOS BORDADOS. Detalles exclusivos bordados con la maestría experimentada ofrecen el privilegio de disfrutar de complementos exclusivos. El encanto atemporal de los tejidos de decoración más elegantes se reinterpreta en las esquinas, huecos y paredes en perfecto equilibrio entre la tradición y la innovación.





Protagonist, with energy. Contemporary style and reflected mosaics, richly inlaid walls sometimes alternated with plain tiles in a variety of shades: the result is an original look, with an unmistakable character.

Действующее лицо – энергия. Современный стиль, игра отражений мозаики, богато инкрустированные стены, иногда чередующиеся с полихромными фонами и, как результат, – оригинальный образ со своеобразным характером.

Protagonist, mit Energie. Kontemporärer Stil und ein Spiel mit Mosaikspiegelungen, intarsienreiche Wände, manchmal mit Grundfliesen in verschiedenen Farben abgewechselt: Das Ergebnis ist ein origineller Look mit einem unverkennbaren Charakter.

Protagoniste, avec énergie. Style contemporain et jeu de reflets de la mosaïque, des parois richement marquetées, parfois ponctuées de fonds aux chromatismes les plus divers: au final un look unique au caractère à nul autre pareil.

Protagonista, con energia. Estilo contemporáneo y juego de reflejos del mosaico, paredes elegantemente taraceadas a veces alternadas con fondos de diferentes colores: el resultado es un estilo original, de carácter inconfundible.

Stile contemporaneo e gioco di specchiature del mosaico, pareti riccamente intarsiate a volte alternate a fondi dalle variegiate cromie: il risultato è un look originale, dal carattere inconfondibile.

Protagonista, con energia.



floor
Square

turchese





magic space

MAGICHE ATMOSFERE.
Dai toni decisi e naturali di
Square, all'incanto del blu più
profondo di Shine: magiche
scenografie colorano l'ambiente.

Una collezione ceramica
che esprime tutte le potenzialità
di un rivestimento che fa moda.

floor
Square

MAGICAL MOODS. From the strong, natural hues of Square to the enchantment of Shine's deepest blue; magical coverings bring colour to the room. A ceramic tile collection that expresses all the potential of a trend-setting covering.

МАГИЧЕСКИЕ АТМОСФЕРЫ. Решительные и натуральные тональности коллекции Square удивительно сочетаются с очарованием глубокого синего цвета коллекции Shine: магические декорации придают цвет всему помещению. Керамическая коллекция, выражающая все возможности облицовки, задающей моду.

MAGISCHE ATMOSPHÄREN. Von den kräftigen und natürlichen Farben von Square, bis zum zauberhaft tiefen Blau von Shine: Magische Szenarien bringen Farbe in den Raum. Eine Keramikkollektion, die alle Fähigkeiten einer trendweisenden Verkleidung offenbart, des poses et des combinaisons illimitées.

ATMOSPHÈRES EMPREINTES DE MAGIE. Des teintes franches et naturelles de Square à l'enchantement du bleu le plus profond de Shine : des mises en scène magiques colorent l'espace. Une collection céramique qui exprime tout le potentiel d'un revêtement qui marque son temps.

ANBIENTES MÁGICOS. Desde los tonos firmes y naturales de Square, hasta la fascinación del azul más intenso de Shine: escenografías mágicas tiñen de color los ambientes. Una colección de cerámica que expresa todo el potencial de un revestimiento que marca tendencias.





details of beauty



WALL



opale

+



tormalina batik

+



tormalina
matita

FLOOR



SQUARE
avenue

MOSAICI E LISTELLI,
BACCHETTE E MATITE,
la collezione si articola in una
gamma completa di pezzi
speciali. **Nella più ampia
libertà di posa, ogni dettaglio
partecipa alla creazione
di un ambiente su misura.**

MOSAICS AND STRIPS,
RODS AND PENCILS, the
collection comprises a
complete range of trim tiles.
**In the widest freedom of
installation, every detail
contributes to the creation
of a truly personalised
interior.**

МОЗАИКА, БОРДЮРЫ,
КАРАНДАШИ: коллекция
включает в себя всю гамму
специальных элементов.
**Самая широкая свобода
выбора и возможность
продумать мельчайшие
детали дают возможность
создать проект по
индивидуальному заказу.**

MOSAIKE UND
LISTELLOS, LEISTEN UND
RIEMCHEN, die Kollektion
umfasst ein komplettes
Spezialteilesortiment.
**Im Rahmen einer vollen
Verlegungsfreiheit trägt
jedes Detail zur Entstehung
ganz individuell gestalteter
Räume bei.**

MOSAÏQUES ET LISTELS,
MOULURES ET BAGUETTES,
la collection comprend une
gamme complète de pièces
spéciales. **Avec la plus
grande liberté de pose,
chaque détail apporte son
concours à la création d'un
espace sur mesure.**

MOSAICOS Y LISTELES,
VARILLAS Y LÁPICES, la
colección se presenta en
una gama completa de
piezas especiales. **Con la
más amplia libertad de
colocación, todos los
detalles cuentan para crear
un ambiente a medida.**

SHINE

24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



QUARZO
SH0129 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



QUARZO DIAMANTE MOSAICO
SH0129M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



QUARZO MOSAICO
SH01MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE
SH0529 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE DIAMANTE MOSAICO
SH0529M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE MOSAICO
SH05MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE BATIK A
SH529BA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE BATIK B
SH529BB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE BATIK C
SH529BC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE DECORO A
SH05DA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE DECORO B
SH05DB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE DECORO C
SH05DC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE LISTELLO A
SH05LA 8x59 cm 3¹/₄"x23¹/₄"

SHINE

24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



OPALE
SH0229 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



OPALE DIAMANTE MOSAICO
SH0229M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



OPALE MOSAICO
SH02MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA
SH0329 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA DIAMANTE MOSAICO
SH0329M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA MOSAICO
SH03MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA BATIK A
SH329BA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA BATIK B
SH329BB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA BATIK C
SH329BC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO DECORO A
SH00DA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO DECORO B
SH00DB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO DECORO C
SH00DC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO LISTELLO A
SH00LA 8x59 cm 3¹/₄"x23¹/₄"

SHINE

24x59 / 9 1/2" x 23 1/4" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



BACCHETTA ORO
SH00B1 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



BACCHETTA PLATINO
SH00B2 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



TORMALINA MATITA
SH03MT 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



TORMALINA ANG. EST. MATITA
SH03AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



TURCHESE MATITA
SH05MT 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



TURCHESE ANG. EST. MATITA
SH05AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



QUARZO MATITA
SH01MT 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



QUARZO ANG. EST. MATITA
SH01AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



OPALE MATITA
SH02MT 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



OPALE ANG. EST. MATITA
SH02AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



TORMALINA RACC. JOLLY
SH03RJ 1,5x24 cm 1/2"x9 1/2"



TURCHESE RACC. JOLLY
SH05RJ 1,5x24 cm 1/2"x9 1/2"



OPALE RACC. JOLLY
SH02RJ 1,5x24 cm 1/2"x9 1/2"



QUARZO RACC. JOLLY
SH01RJ 1,5x24 cm 1/2"x9 1/2"



TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNICKÉ TABULKY / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b \geq 10\%$

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDICE I GRUPPO B1/G1 CON $E_f \geq 10\%$

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 APPENDICE I GRUPPO BIII GL CON $E_f \geq 10\%$
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННОЙ ОБЛИЧОВКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE I GRUPPO BIII GL CON $E_f \geq 10\%$

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR WANDELIESEN AUS WEISSER MASSE NACH EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b \geq 10\%$

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA CONFORMI ALLE NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE I GRUPPO BII GL CON E_h ≥ 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE I GRUPPO BIII GL CON $E_b \geq 10\%$ 

RIVESTIMENTO



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO
RECTIFIED



PROGETTO DIGITALI
DIGITAL DESIGN

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGÍA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. REFERENZ NORME. STANDARWERT. REFERENCIA NORMA. СОСЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions Размеры	EN ISO 10545-2	Na15cm «Length» e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur Larghezza - Breite - Длина и ширина Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Espesor - Толщина Rectilinearità spigoli - Edge straightness - Geradenheit der Kanten Attila drage - Rectilinearität center - Прямолинейность центра Ortogonalità in % - Squariness in % - Rechteckigkeit in % Ortogonalità in % - Ortogonalität in % - Ортогональность в % Rianziosità - Flatness - Planità - Ebenheit - Плоскостность Curvatura dei centri - Centre curvature Deformation du centre - Curvature dei centri - Кривизна центра Curvatura della superficie - Deformation du bord - Edge curvature - Curvature de la arista - Кривизна угла Svergolamento - Gauchissement - Warpage Аваргадирование - Перегибание с изгибностью на русском Qualità della superficie Surface quality Qualität der Oberfläche Qualité de la surface Calidad de la superficie Качество поверхности 85% della superficie esente da difetti visibili 85% of the surface free from visible defects 85% der Fläche frei von sichtbaren Mängeln 85% des carreaux sans défauts visibles 85% de los azulejos sin defectos visibles 85% плиток не имеют визуальных дефектов (%) (mm) ±0,5% ±0,5 ±0,3% ±1,5 ±0,5% ±2,0 ±0,5%-±0,3% ±2,0-1,5 ±0,5%-±0,3% ±2,0-1,5 ±0,5% ±2,0	Conforme Conforme Conforming Erteilt Conforme Соответствует Conforme Conforme Conforming Erteilt Conforme Соответствует
	Absorbtion d'eau Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	E₃ > 10%	Conforme Conforme Conforming Erteilt Conforme Соответствует
	Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	sp >= 7,5mm min 12 N/mm² sp < 7,5mm min 15 N/mm²	Conforme Conforme Conforming Erteilt Conforme Соответствует
	Stärke der röhre Breaking strength Bruchkraft Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом		sp >= 7,5mm min 600 N sp < 7,5mm min 200 N	Conforme Conforme Conforming Erteilt Conforme Соответствует
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coefficient de dilatation termica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-6	*Metodi di prova disponibili *Testing method available *Prüfverfahren gegeben *Norme d'essai *Metodologia de pruebas disponibles *Методы испытаний	7 Mk¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Resistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепадам температур	EN ISO 10545-8	*Metodi di prova disponibili *Testing method available *Prüfverfahren gegeben *Norme d'essai *Metodologia de pruebas disponibles *Методы испытаний	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistente Resistentes Устойчивый
	Deformazione della resistenza al cavello Stufe cutting resistance Widerstand gegen Haischnitt von der Gasur Resistance aux laches Deformación de la resistencia al clavado Опрушение устойчивости к крапелю	EN ISO 10545-11	Richiesta Requisit Requisit Gefordert Requisito Demanded	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Resistente *Resistentes *Устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenz gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y alcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come d'chanti del produttore See manufacturer's declaration Selon déclaration du producteur Entsprechend der Herstellerangabe Na come dichiara il fabbricante Согласно указанию производителя	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistente Resistentes Устойчивый
	Resistenza ai proiettili d'uso domestico e agli addetti per picchi Resistance to domestic chemicals and addetti for hammering Resistance aux prod. chimiques d'usage domestique et addetti pour piquer Resistenz gegen chemische Haushaltsmittel und Zusatzstoffe für schmettmittel Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para picar Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-14	GB min.	Conforme Conforme Conforming Erteilt Conforme Соответствует
	Resistenza alle macchie di pavimenti smaltati Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckränder von glasierten Fliesen Resistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам лагуированной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Classe 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min. Classe 3 min. Mk. classe 3	Conforme Conforme Conforming Erteilt Conforme Соответствует

* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori. / The feature is valid for the tiles and not for the decors.
Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам. / Das Merkmal ist nur gültig für die Fliesen und nicht für die Dekore.
La característica es válida solamente por los úrsis y pas por los decors. / La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones.

SQUARE



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

DOWNTOWN



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ01BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0168		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0163		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ01L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ01L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ01BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0168L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0163L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ01L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ01L11		SPESSORE 10 MM

AVENUE



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ02BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0268		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0263		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ02L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ02L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ02BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0268L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0263L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ02L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ02L11		SPESSORE 10 MM

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE R10 A+B ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE ASTM > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESSORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN	
--	---	---	--	--	---	--	---	--	--

STREET


V2
MODERATE



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 NATUR KALIBRIERT
 NATUREL RECTIFIÉ
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ03BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0368		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0363		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ03L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ03L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 ANPOLIERT KALIBRIERT
 ADOUCI RECTIFIÉ
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ03BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0368L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0363L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ03L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ03L11		SPESSORE 10 MM

WAY


V2
MODERATE



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 NATUR KALIBRIERT
 NATUREL RECTIFIÉ
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ04BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0468		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0463		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ04L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ04L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 ANPOLIERT KALIBRIERT
 ADOUCI RECTIFIÉ
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ04BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0468L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0463L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ04L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ04L11		SPESSORE 10 MM

SQUARE



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

DISTRICT



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ05BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0568		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0563		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ05L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ05L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ05BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0568L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0563L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ05L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ05L11		SPESSORE 10 MM

CROSSING



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ06BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0668		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0663		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ06L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ06L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO


60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ06BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0668L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0663L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ06L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ06L11		SPESSORE 10 MM

SQUARE



PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES



GRADONE CON TORO*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE Peldaño / ТИПЫ С АРКОМ

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



SQ01GT2	DOWNTOWN
SQ02GT2	AVENUE
SQ03GT2	STREET
SQ04GT2	WAY
SQ05GT2	DISTRICT
SQ06GT2	CROSSING


LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



SQ01GT3	DOWNTOWN
SQ02GT3	AVENUE
SQ03GT3	STREET
SQ04GT3	WAY
SQ05GT3	DISTRICT
SQ06GT3	CROSSING



GRADONE CON TORO*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE Peldaño / ТИПЫ С АРКОМ

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"



SQ01G3S	DOWNTOWN
SQ02G3S	AVENUE
SQ03G3S	STREET
SQ04G3S	WAY
SQ05G3S	DISTRICT
SQ06G3S	CROSSING


LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"



SQ01G3L	DOWNTOWN
SQ02G3L	AVENUE
SQ03G3L	STREET
SQ04G3L	WAY
SQ05G3L	DISTRICT
SQ06G3L	CROSSING



BATTISCOPA

SKIRTING / SOCKEL / PLINTHE / ZOCALO / ПЛИНТ

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"



SQ0165	DOWNTOWN
SQ0265	AVENUE
SQ0365	STREET
SQ0465	WAY
SQ0565	DISTRICT
SQ0665	CROSSING


LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"



SQ0165L	DOWNTOWN
SQ0265L	AVENUE
SQ0365L	STREET
SQ0465L	WAY
SQ0565L	DISTRICT
SQ0665L	CROSSING



SET BATTISCOPA PER SCALA DX E SX **

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

DX



SQ01BDX	DOWNTOWN
SQ02BDX	AVENUE
SQ03BDX	STREET
SQ04BDX	WAY
SQ05BDX	DISTRICT
SQ06BDX	CROSSING

SX



SQ01BSX	DOWNTOWN
SQ02BSX	AVENUE
SQ03BSX	STREET
SQ04BSX	WAY
SQ05BSX	DISTRICT
SQ06BSX	CROSSING

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

DX



SQ01BDL	DOWNTOWN
SQ02BDL	AVENUE
SQ03BDL	STREET
SQ04BDL	WAY
SQ05BDL	DISTRICT
SQ06BDL	CROSSING

SX



SQ01BSL	DOWNTOWN
SQ02BSL	AVENUE
SQ03BSL	STREET
SQ04BSL	WAY
SQ05BSL	DISTRICT
SQ06BSL	CROSSING

* ASSEMBLATO / COUPLED / ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ / В СОПЕ / ASEMBLADO

** FINITURA A BECCO DI CIVETTA / ROUNDED EDGE FINISH / AUSFÜHRUNG MIT ECKABRUNDUNG / FINITION A BORD ARRONDI / РОМО-КРЮЧКОВАТАЯ ОТДЕЛКА: «BECCO DI CIVETTA» / ACABADO CON CANTO

SHINE

24x59 / 9 1/2" x 23 1/4" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



1 REGULAR MODE

1					2					3				
A	B	C	A	A	B	C	A	B	A	A	A	A	A	A
A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	A	A	A	A	A
A	B	C	A	C	A	B	C	A	A	A	A	A	A	A
A	B	C	A	A	B	C	A	B	A	A	A	A	A	A
A	B	C	A	B	C	A	B	A	A	A	A	A	A	A



A



B



C

INFINITE COMBINAZIONI DI POSA.

I tre soggetti Batik sono componibili con diverse opzioni, con posa regolare che disegna un effetto carta da parati, oppure casuale. Gli elementi sono utilizzabili per intere pareti, quinte o fasce.

SHINE

24x59 / 9 1/2"x23 1/4" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



2 RANDOM MODE

4			
	B	B	
	B	B	
	B	B	
	B	B	
	B	B	

5				
	B	B	B	B

6				
	A	B	C	A



A



B



C

INFINITE LAYING COMBINATIONS.

The three Batik motifs can be combined in various ways, with regular patterns that create a wallpaper effect, or at random. These pieces can be used for entire walls, panels or bands.

БЕСКОНЕЧНЫЕ ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ.

Три сюжета Batik комбинируются по-разному: регулярно с эффектом обоев или случайно. Все элементы могут использоваться на целых стенах, перегородках или на отдельных поясах укладки.

UNENDLICH VIELE VERLEGUNGSKOMBINATIONEN.

Die drei Batik-Muster sind in unterschiedlicher Art kombinierbar: in einer geordneten Verlegung für einen Wandtapeteneffekt, oder in einer ungeordneten Verlegung. Die Elemente sind für ganze Wände, als Kulissen oder Bordüren verwendbar.

INFINIES COMBINAISONS DE POSE.

Les trois motifs Batik sont modulables dans diverses options, à travers une pose régulière qui dessine un effet papier peint ou à travers une pose aléatoire. Les éléments sont utilisables sur des murs entiers, des pans de mur ou en bandeaux.

INFINITAS COMBINACIONES DE COLOCACIÓN


Los tres motivos Batik pueden modularse con diferentes opciones, con colocación regular, que crea un efecto de papel pintado, o casual. Los elementos pueden utilizarse para paredes completas, tabiques o cenefas.

SCHEMI DI POSA



LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



SQUARE STREET 60X60



WALL

A QUARZO DIAMANTE
MOSAICO 24x59

B TORMALINA DIAMANTE
MOSAICO 24x59




C QUARZO 24x59
TORMALINA 24x59



FLOOR



SQUARE DISTRICT 60X60



WALL

A TURCHESE 24X59

B TURCHESE DIAMANTE
MOSAICO 24x59


C QUARZO 24x59
TURCHESE BATIK A 24x59
TURCHESE BATIK B 24x59
TURCHESE BATIK C 24x59
QUARZO MATITA 1,5x59

SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



SQUARE AVENUE 60X60




WALL

A OPALE MOSAICO 24X59

B BATIK ORO DECORO A 24x59
BATIK ORO DECORO B 24x59
BATIK ORO DECORO C 24x59



C OPALE 24X59



FLOOR



SQUARE CROSSING 60X60



WALL


A QUARZO DIAMANTE
MOSAICO 24x59

B TORMALINA DIAMANTE
MOSAICO 24x59

C QUARZO 24x59
TORMALINA 24x59

SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



WALL

A OPALE 24X59
TORMALINA BATIK A 24x59
TORMALINA BATIK B 24x59
TORMALINA BATIK C 24x59
TORMALINA MATITA 1,5x59
TORMALINA 24X59

B OPALE DIAMANTE
MOSAICO 24x59

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature.

Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

For best results, before laying lay out at least 4 m² of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.

Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m² de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m² de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejunto de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:

Full installation and care information is available on our website:

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website www.italgranitigroup.com enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site :

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

WWW.ITALGRANITIGROUP.COM



L'icona "m²" identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.

The "m²" icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Указатель "m²" означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

Die Ikone "m²" identifiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône "m²" identifie les fonds décorés et les décorations vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

El icono "m²" identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.



Mosaico su rete: mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

MESH-BACKED MOSAIC: mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

МОЗАИКА НА СЕТКЕ: смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

AUF NETZ GEKLEBTES MOSAİK: Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

MOSAÏQUE SUR FILET : mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

MOSAICO SOBRE MALLA: mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.



Mosaico preinciso: lastra ceramica lavorata con incisioni a fresa, che dopo la stuccatura ha l'aspetto di un mosaico. Utilizzabile su pareti dritte.

PRE-GROOVED MOSAIC: ceramic slab that is pre-grooved during processing which after grouting has the appearance of mosaic tiles. Used on straight walls only.

МОЗАИКА С ПРЕДНАРЕЗКОЙ: керамическая плита с фрезерной насечкой под затирку производит впечатление уложенной мозаики. Применяется на прямых стенах.

VORGESCHNITTENES MOSAİK: Keramikplatte, die mit eingefrästen Schnitten versehen ist und nach dem Verfugen wie ein Mosaik aussieht. Kann auf geraden Wänden eingesetzt werden.

MOSAÏQUE PRÉ-GRAVÉE : dalle céramique gravée à la fraise qui, après le jointoiement, présente l'aspect d'une mosaïque. Utilisables sur murs droits.

MOSAICO PREGRABADO: losa cerámica con grabados realizados con fresa, que, tras el rejuntado, posee el aspecto de un mosaico. Utilizables sobre paredes rectas.



The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.
- Great pattern variability, with total control and management of the variations.
- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.
- Высокая вариантность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.
- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.
- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.
- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.
- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.
- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:

- Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa.
- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.
- Gestión de a gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.



TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS FINE PORCELLANATO NON SMALTATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГЛАЗУРОВАНОВОГО КЕРАМОГРАНИТА СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES FINO PORCELÁNICO NO ESMALTADO - CONFORME CON LAS NORMAS EUROPEAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARTWERT REFERENCIA NORMA ОСЫЛКА НА НОРМУ	Valore Prodotto Product Value Produkt Werte Valeur Produit Valor Producto Показатели Продукции		
				7mm ≤ N < 15mm (mm)	N ≥ 15mm (mm)	
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions размеры	EN ISO 10545-2	• Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm • Longueur et largeur - Longitud y anchura - размер и ширина • Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина • Rettifinità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectitudinad de los cantos máx - преобразование углов • Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit • Ortogonalität - Orthogonalidad - ortogonálnost • Planità - Warpage - Ebenflächigkeit • Planität - Planitud - ровность • Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot • Oberflächenbeschaffenheit: Prozentatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen • Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale • Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote • Внешний вид: процент приемлемых плиток в лоте	±0,9	±0,6	±2,0
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorcion del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm ² min.			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Stirco di rottura Breakage resistance Bruchlast Resistance à la rupture Resistencia a la rotura устойчивость на удар		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Resistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm ² max.			modo / average / mittelwert / moyenne / moda / среднй < 150 mm ²
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Коэффициент деформации термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Аннотированный показатель			6,2 MK ¹
	Resistenza agli urti termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Resistance aux chocs de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y álcalis Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Аннотированный показатель			Resistente* Resistant Widerstandfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y álcalis Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Аннотированный показатель			Resistente* Resistant Widerstandfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza a prodotti chimici d'uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistencia a los prod. químicos d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreinger und Zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscinas Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.			UA
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance/unglazed matte porcelain Fleckerbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Resistance aux taches des carreaux non émaillés naturels Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value Valeur déclarée Valor declarado Аннотированный показатель			Resistente* Resistant Widerstandfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Brilliance Brilliance Glanz Brillant Brillo Glanz					Magasin o ugale a qualità dei marmi e graniti. Marm o igual a calidad de mármol y granito. Meistens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Major o igual que el de los mármoles y los granitos. Большой или равный мраморам и гранитам
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Resistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны представлять значительные изменения цвета			Materiali testati dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération n'élève Ninguna alteración encontrada материал без изменений после теста
	Coefficiente di attrito (Scivolate) Friction coefficient (slipiness) Reibungskoeffizient (Schlupfgrat) Coefficient de frotion (Glissement) Coeficiente de fric (deslizamiento) коэффициент скольжения	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M.236/89 ASTM C1028-2007 ANSI A 137,1-2012	Dove richiesto if needed Nach anforderung Si demande Si requerido где следует			R10 (NATURALE) A+B (NATURALE) > 0,40 ASCIUTTO > 0,40 BAGNATO > 0,60 DIN ≥ 0,60 WET > 0,42 WET

- * Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
- * It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
- * Рекомендуется обращаться с Проектным Отделом для указания по правильному применению.
- * Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
- * Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.
- * Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
Technical details available on: www.italgranitigroup.com
Техническая информация на сайте: www.italgranitigroup.com
Techniken karten im auffindbar: www.italgranitigroup.com
Riches techniques à consulter sur le site: www.italgranitigroup.com
Richas tecnicas consultables en el sitio: www.italgranitigroup.com

			PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
								
 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M² 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 DIAMANTE MOSAICO 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M² 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 BATIK A - B - C 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M² 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 BATIK DECORO A - B - C 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 0,28	KG. 4,34			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,54			
 MOSAICO 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,56	KG. 8,40			
				SQ. FT. 6,02	LBS. 18,48			
 BATIK LISTELLO A 8x59 cm 3 ^{1/4} "x23 ^{1/4} "	SPESORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M² 0,28	KG. 4,32			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,50			
 BACCHETTA 1,5x59 cm 1/2"x23 ^{1/4} "	SPESORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M² 0,03	KG. 0,52			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 1,14			
 MATITA 1,5x59 cm 1/2"x23 ^{1/4} "	SPESORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M² 0,03	KG. 1,26			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 2,77			
 ANG. EST. MATITA 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"	SPESORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 20	M² 0,005	KG. 0,05			
				SQ. FT. 0,05	LBS. 0,11			
 RACC. JOLLY 1,5x24 cm 1/2"x9 ^{1/8} "	SPESORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 8	M² 0,02	KG. 0,72			
				SQ. FT. 0,21	LBS. 1,58			

			PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
								
 60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M² 1,44	KG. 32,10	PZ / STIK / PCS 30	M² 43,20	KG. 983,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 15,49	LBS. 70,62		SQ. FT. 464,96	LBS. 2162,60
 20x120 cm 8"x48"	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 4	M² 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 40	M² 38,40	KG. 876,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 413,29	LBS. 1927,20
 80x80 cm 32"x32"	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M² 1,28	KG. 30,20	PZ / STIK / PCS 40	M² 51,20	KG. 1228,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 13,77	LBS. 66,44		SQ. FT. 551,06	LBS. 2701,60
 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 3	M² 1,08	KG. 24,30	PZ / STIK / PCS 40	M² 43,20	KG. 992,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,46		SQ. FT. 464,96	LBS. 2182,40
 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 6	M² 1,08	KG. 24,10	PZ / STIK / PCS 40	M² 43,20	KG. 984,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,02		SQ. FT. 464,96	LBS. 2164,80
 20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 8	M² 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 48	M² 46,08	KG. 1047,20
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 495,95	LBS. 2303,84
 10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SPESORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 12	M² 0,72	KG. 16,00	PZ / STIK / PCS 50	M² 36,00	KG. 820,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 7,74	LBS. 35,20		SQ. FT. 387,46	LBS. 1804,00



IMPRONTACERAMICHE



ITALGRANITI

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo
41043 - Formigine - Modena - Italy
Tel 0039 059 888411
Fax 0039 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com



Shine

Diamante



m²



QUARZO

m²



TURCHESE

m²



OPALE

m²



TORMALINA

DESIGN IN YOUR LIFESTYLE

**Diamante riflette
l'emozione del design
più innovativo,
le sue forme e la
brillantezza di superficie
trasformano totalmente
ogni stanza da bagno.**

Diamante reflects the thrill of the most innovative design; its shapes and bright surface totally transform every bathroom.

Diamante отражает эмоциональный фон инновационного дизайна. Формы и блеск поверхностей полностью преобразуют ванную комнату.

Diamante reflektiert die Emotion des innovativsten Designs, seine Formen und der Oberflächenglanz sorgen für eine vollkommene Verwandlung jedes Badezimmers.

Diamante reflète l'émotion du design le plus innovant, ses formes et son brillant superficiel transforment entièrement chaque salle de bains.

Diamante reproduce las emociones del diseño más innovador, sus formas y el brillo de la superficie transforman totalmente todos los cuartos de baño.



24x59



quarzo



turchese



opale



tormalina

The tactile surface, created with state-of-the-art technologies, is available in four sophisticated shades. **The bright, subtly shaded colours of the plain tiles are enhanced by the refined harmony of the matching decorative pieces.**


Материалистичная поверхность, результат самых современных технологий, четыре спокойные тональности. **Яркие и слегка размытые цвета фоновой облицовки компенсируются изысканной гармонией декоративных элементов.**

Die mit fortschrittlichen Technologien bearbeitete Materialoberfläche ist in vier raffinierten Farbtönen erhältlich. **Die lebhaften und nuancierten Farben der Grundfliesen werden von der erlesenen Harmonie der koordinierten Dekorelemente bereichert.**

La surface matérique, façonnée grâce à des technologies de pointe, est disponible dans quatre couleurs raffinées. **Les couleurs vives et nuancées des fonds sont mises en valeur par la subtile harmonie des éléments décoratifs des coordonnés.**

La superficie del material, tratada con tecnologías sofisticadas, está disponible en cuatro elegantes tonalidades. **Los colores vivos y difuminados de los fondos adquieren más valor con la exclusiva armonía de los elementos decorativos a juego.**

your person





DIECI, CENTO, MILLE IDEE.

Decor, fondi, mosaici: Shine è il rivestimento che offre la massima libertà compositiva.

Fondi coordinati esaltano Batik preziosi, la combinazione di grafiche diverse accentua lo straordinario effetto d'insieme.



WALL



quarzo

+



turchese

+



turchese
diamante
mosaico

+



turchese
batik

FLOOR



SQUARE
district

combination of dreams

TENS, HUNDREDS, THOUSANDS OF IDEAS. Decorative, plain and mosaic tiles: Shine is the wall covering that offers the greatest compositional freedom. Matching plain tiles underline the beauty of exquisite Batiks, the combination of different patterns enhancing the stunning overall effect.

ДЕСЯТЬ, СТО, ТЫСЯЧА ИДЕЙ. Декоры, фоны, мозаики: Shine – это облицовка, представляющая максимум композиционной свободы. Координированные фоны подчеркивают ценные виды декоров Batik, различные графические комбинации акцентируют необычный общий эффект.

ZEHN, HUNDERT, TAUSEND IDEEN. Dekore, Grundfliesen, Mosaik: Shine ist der Wandbelag, der eine maximale Kombinationsfreiheit bietet. Koordinierte Grundfliesen heben edle Batik in den Vordergrund, die Kombination verschiedener Grafiken betont die extraordinäre Gesamtwirkung.

DIX, CENT, MILLE IDÉES. Décors, fonds et mosaïques: Shine est le revêtement qui offre la plus grande liberté de composition. Des fonds coordonnés exaltent de précieux Batiks et le mariage de motifs décoratifs différents accentue l'extraordinaire effet d'ensemble.

DIEZ, CIEN, MIL IDEAS. Decoraciones, fondos, mosaicos: Shine es el revestimiento que ofrece la máxima libertad de composición. Fondos a juego resaltan Batik preciosos, la combinación de diferentes variaciones gráficas destaca el maravilloso efecto de conjunto.

Complete, elegant and refined. The option of combination with perfectly matched floor tiles gives even greater value to a material of great beauty. In this case Square emphasises the personality of the strongly dynamic wall covering.

Полноценная, элегантная, утончённая. Возможность гармоничного совмещения с напольной облицовкой из коллекции Square придаёт особую ценность выбранному стилю.

Komplett, elegant und raffiniert. Die Kombinationsfähigkeiten mit harmonisch dazupassenden Bodenbelägen unterstreichen den Stil einer raffinierten Wahl. In diesem Fall verstärkt Square die Persönlichkeit der Verkleidung mit ihrem starken Dynamismus.


Complète, élégante et raffinée. Les possibilités de coordonné avec les sols en parfaite harmonie mettent en valeur le style d'un choix tout en raffinement. Dans ce cas, Square accentue la personnalité du revêtement mural caractérisé par un dynamisme intense.

Completa, elegante y exclusiva. Las posibilidades de combinación con diferentes pavimentos en completa sintonía dan más valor al estilo de una elección elegante. En este caso, Square resalta la personalidad del revestimiento, caracterizado por su enorme dinamismo.



Le possibilità di abbinamento con pavimenti in totale sintonia valorizzano lo stile di una scelta raffinata. In questo caso Square accentua la personalità del rivestimento, caratterizzato dal forte dinamismo.

Completa, elegante e raffinata.



WALL



opale



batik oro
decoro



tormalina
mosaico

FLOOR



SQUARE
avenue

LA RAFFINATEZZA DEI RICAMI.

**Dettagli preziosi ricamati
con sapiente maestria
offrono il privilegio di
complementi esclusivi.**

Il fascino intramontabile dei
tessuti d'arredo più pregiati
rivive in angoli, nicchie,
pareti in perfetto equilibrio
tra tradizione e innovazione.



the gold therapy

THE SOPHISTICATION OF EMBROIDERY. Luxurious details embroidered with masterly skill offer the privilege of exclusive complements. The timeless beauty of the choicest furnishing fabrics comes back to life in corners, niches and walls with a perfect balance of tradition and innovation.

УТОНЧЁННОСТЬ ВЫШИВКИ. Ценные детали вышивки с умелым мастерством показывают преимущество эксклюзивных решений. Немеркнувшее очарование самых ценных обивочных тканей возрождается в нишах и угловых элементах, в совершенном равновесии традиции с инновацией.

DIE RAFFINESSE DER STICKEREIEN. Edle Details, meisterhaft gestickt, bieten den Vorteil ganz exklusiver Ausstattungen. Der unvergängliche Charme der edelsten Heimtextilien wird in Ecken, Nischen und auf Wänden in einem perfekten Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation zu neuem Leben erweckt.

LA RAFFINEMENT DES BRODERIES. De précieux détails brodés avec une maestria incomparable offre le privilège de compléments exclusifs. Le charme indépassable des tissus d'ameublement les plus raffinés renaît dans des angles, des niches et sur des parois dans un parfait équilibre de tradition et d'innovation.

LA ELEGANCIA DE LOS BORDADOS. Detalles exclusivos bordados con la maestría experimentada ofrecen el privilegio de disfrutar de complementos exclusivos. El encanto atemporal de los tejidos de decoración más elegantes se reinterpreta en las esquinas, huecos y paredes en perfecto equilibrio entre la tradición y la innovación.

Protagonist, with energy. Contemporary style and reflected mosaics, richly inlaid walls sometimes alternated with plain tiles in a variety of shades: the result is an original look, with an unmistakable character.

Действующее лицо – энергия. Современный стиль, игра отражений мозаики, богато инкрустированные стены, иногда чередующиеся с полихромными фонами и, как результат, – оригинальный образ со своеобразным характером.

Protagonist, mit Energie. Kontemporärer Stil und ein Spiel mit Mosaikspiegelungen, intarsienreiche Wände, manchmal mit Grundfliesen in verschiedenen Farben abgewechselt: Das Ergebnis ist ein origineller Look mit einem unverkennbaren Charakter.

Protagoniste, avec énergie. Style contemporain et jeu de reflets de la mosaïque, des parois richement marquetées, parfois ponctuées de fonds aux chromatismes les plus divers: au final un look unique au caractère à nul autre pareil.

Protagonista, con energia. Estilo contemporáneo y juego de reflejos del mosaico, paredes elegantemente taraceadas a veces alternadas con fondos de diferentes colores: el resultado es un estilo original, de carácter inconfundible.

Stile contemporaneo e gioco di specchiature del mosaico, pareti riccamente intarsiate a volte alternate a fondi dalle variegiate cromie: il risultato è un look originale, dal carattere inconfondibile.

Protagonista, con energia.



floor
Square

magic space

MAGICHE ATMOSFERE.
Dai toni decisi e naturali di
Square, all'incanto del blu più
profondo di Shine: magiche
scenografie colorano l'ambiente.

Una collezione ceramica
che esprime tutte le potenzialità
di un rivestimento che fa moda.

floor
Square

MAGICAL MOODS. From the strong, natural hues of Square to the enchantment of Shine's deepest blue; magical coverings bring colour to the room. A ceramic tile collection that expresses all the potential of a trend-setting covering.

МАГИЧЕСКИЕ АТМОСФЕРЫ. Решительные и натуральные тональности коллекции Square удивительно сочетаются с очарованием глубокого синего цвета коллекции Shine: магические декорации придают цвет всему помещению. Керамическая коллекция, выражающая все возможности облицовки, задающей моду.

MAGISCHE ATMOSPHÄREN. Von den kräftigen und natürlichen Farben von Square, bis zum zauberhaft tiefen Blau von Shine: Magische Szenarien bringen Farbe in den Raum. Eine Keramikkollektion, die alle Fähigkeiten einer trendweisenden Verkleidung offenbart, des poses et des combinaisons illimitées.

ATMOSPHÈRES EMPREINTES DE MAGIE. Des teintes franches et naturelles de Square à l'enchantement du bleu le plus profond de Shine : des mises en scène magiques colorent l'espace. Une collection céramique qui exprime tout le potentiel d'un revêtement qui marque son temps.

ANBIENTES MÁGICOS. Desde los tonos firmes y naturales de Square, hasta la fascinación del azul más intenso de Shine: escenografías mágicas tiñen de color los ambientes. Una colección de cerámica que expresa todo el potencial de un revestimiento que marca tendencias.



SHINE

24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



QUARZO
SH0129 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



QUARZO DIAMANTE MOSAICO
SH0129M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



QUARZO MOSAICO
SH01MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE
SH0529 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE DIAMANTE MOSAICO
SH0529M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE MOSAICO
SH05MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE BATIK A
SH529BA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE BATIK B
SH529BB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE BATIK C
SH529BC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE DECORO A
SH05DA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE DECORO B
SH05DB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE DECORO C
SH05DC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE LISTELLO A
SH05LA 8x59 cm 3¹/₄"x23¹/₄"

SHINE

24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



OPALE
SH0229 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



OPALE DIAMANTE MOSAICO
SH0229M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



OPALE MOSAICO
SH02MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA
SH0329 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA DIAMANTE MOSAICO
SH0329M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA MOSAICO
SH03MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA BATIK A
SH329BA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA BATIK B
SH329BB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA BATIK C
SH329BC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO DECORO A
SH00DA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO DECORO B
SH00DB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO DECORO C
SH00DC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO LISTELLO A
SH00LA 8x59 cm 3¹/₄"x23¹/₄"

SHINE

24x59 / 9 1/2" x 23 1/4" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



BACCHETTA ORO

SH00B1 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



BACCHETTA PLATINO

SH00B2 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



TORMALINA MATITA

SH03MT 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



TORMALINA ANG. EST. MATITA

SH03AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



TURCHESE MATITA

SH05MT 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



TURCHESE ANG. EST. MATITA

SH05AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



QUARZO MATITA

SH01MT 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



QUARZO ANG. EST. MATITA

SH01AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



OPALE MATITA

SH02MT 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



OPALE ANG. EST. MATITA

SH02AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



TORMALINA RACC. JOLLY

SH03RJ 1,5x24 cm 1/2"x9 1/2"



TURCHESE RACC. JOLLY

SH05RJ 1,5x24 cm 1/2"x9 1/2"



OPALE RACC. JOLLY

SH02RJ 1,5x24 cm 1/2"x9 1/2"



QUARZO RACC. JOLLY

SH01RJ 1,5x24 cm 1/2"x9 1/2"



TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_D > 10%

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_D > 10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_D > 10%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE CONFORMES AUX NORMES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_D > 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_D > 10%



RIVESTIMENTO
WALL



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO
RECTIFIED



PROGETTO DIGITALE
DIGITAL DESIGN

	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODOCA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	REFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDNORMEN REFERENCIA NORMA СЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	Non Sm *Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur Length and width - Длинна и ширина *Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Толщина Thickness - Stärke - Dicke - Epaisseur - Толщина *Resistenza agli spigoli - Edge resistance - Kantenfestigkeit Edge resistance - Kantenfestigkeit - Stärke *Arretrati diritti - Rectified tiles - Rechteckige Fliesen Rectified tiles - Rechteckige Fliesen - Rechteckige Fliesen *Ortogonalità in % - Squaredness in % - Rechtwinkligkeit in % Squaredness in % - Rechtwinkligkeit in % - Rechtwinkligkeit in % *Planarità - Flatness - Planheit - Planéité - Плоскостность Flatness - Planheit - Planéité - Плоскостность *Curvatura del centro - Centre curvature - Krümmungszentrum Centre curvature - Krümmungszentrum - Krümmungszentrum *Curvatura dello spigolo - Deformation du bord - Kantenkrümmung Deformation du bord - Kantenkrümmung - Kantenkrümmung *Singolarità - Buckle - Bogen - Bogen - Кривизна угла Buckle - Bogen - Bogen - Кривизна угла *Qualità della superficie Surface quality Qualität der Oberfläche Qualité de la surface Calidad de la superficie Качество поверхности 90% della superficie esente da difetti visibili 90% of the width no visible flaws 90% der Fliesen frei von sichtbaren Mängeln 90% des carreaux sans défauts visibles 90% de los azulejos sin defectos visibles 95% плиток не имеют визуальных дефектов	Residual Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformetsteht Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformetsteht
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasserabsorption Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	E _D > 10%	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformetsteht
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	sp >= 7,5mm min 12 N/mm² sp < 7,5mm min 15 N/mm² sp >= 7,5mm min 600 N sp < 7,5mm min 200 N	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformetsteht Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformetsteht
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Коэффициент температурного расширения	EN ISO 10545-6	*Metodo di prova disponibile Testing method available *Prüfverfahren verfügbar Norme d'essai *Metodologia de pruebas disponible Универсальный способ испытания	7 M²
	Resistenza agli shock termici Thermal shock resistance Temperaturwechselstandfestigkeit Résistance aux chocs de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепадам температур	EN ISO 10545-9	*Metodo di prova disponibile Testing method available *Prüfverfahren verfügbar Norme d'essai *Metodologia de pruebas disponible Универсальный способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistente Устойчивый
	Definizione della resistenza al crollo Water staining resistance Wasserstandfestigkeit Résistance aux taches Definición de la resistencia al cuartado Определение устойчивости к крапелю	EN ISO 10545-11	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistente Устойчивый	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistente Устойчивый
	Resistenza ai liquidi concentrati di acidi e alcali Resistance to concentrated acids and alkalis Resistenz gegen konzentrierte Säuren und Laugen Résistance aux produits chimiques concentrés Устойчивость к концентрированным кислотам и щелочам	EN ISO 10545-13	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformetsteht	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformetsteht
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenz gegen chemische Haushaltsmittel und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	GB min.	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformetsteht
	Resistenza alle macchie di polvere cristallina Resistance to staining of glass tiles Widerstand gegen Fleckenbildung von glasartigen Fliesen Résistance aux taches des carreaux cristallins Устойчивость к пятнам лагуэррированной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Classe 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min. Classe 3 min. Мин. класс 3	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformetsteht

* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori. / The feature is valid for the tiles and not for the decors.
Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам. / Das Merkmal ist nur gültig für die Fliesen und nicht für die Dekore.
La caractéristique est valable seulement pour les uns et pas pour les decors. / La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones.

SQUARE



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

DOWNTOWN



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ01BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0168		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0163		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ01L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ01L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ01BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0168L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0163L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ01L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ01L11		SPESSORE 10 MM

AVENUE



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ02BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0268		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0263		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ02L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ02L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ02BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0268L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0263L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ02L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ02L11		SPESSORE 10 MM

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE R10 A+B ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE ASTM > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPECCO SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN	
--	---	---	--	--	---	--	---	--	--

STREET


V2
MODERATE



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 NATUR KALIBRIERT
 NATUREL RECTIFIÉ
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ03BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0368		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0363		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ03L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ03L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 ANPOLIERT KALIBRIERT
 ADOUCI RECTIFIÉ
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ03BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0368L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0363L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ03L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ03L11		SPESSORE 10 MM

WAY


V2
MODERATE



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 NATUR KALIBRIERT
 NATUREL RECTIFIÉ
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ04BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0468		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0463		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ04L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ04L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 ANPOLIERT KALIBRIERT
 ADOUCI RECTIFIÉ
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ04BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0468L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0463L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ04L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ04L11		SPESSORE 10 MM


SQUARE



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

DISTRICT



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ05BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0568		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0563		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ05L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ05L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ05BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0568L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0563L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ05L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ05L11		SPESSORE 10 MM

CROSSING



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ06BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0668		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0663		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ06L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ06L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO


60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ06BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0668L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0663L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ06L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ06L11		SPESSORE 10 MM

SQUARE



PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES



GRADONE CON TORO*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE Peldaño / ТИПЫ С-АРХСОМ

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



SQ01GT2	DOWNTOWN
SQ02GT2	AVENUE
SQ03GT2	STREET
SQ04GT2	WAY
SQ05GT2	DISTRICT
SQ06GT2	CROSSING


LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



SQ01GT3	DOWNTOWN
SQ02GT3	AVENUE
SQ03GT3	STREET
SQ04GT3	WAY
SQ05GT3	DISTRICT
SQ06GT3	CROSSING



GRADONE CON TORO*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE Peldaño / ТИПЫ С-АРХСОМ

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"



SQ01G3S	DOWNTOWN
SQ02G3S	AVENUE
SQ03G3S	STREET
SQ04G3S	WAY
SQ05G3S	DISTRICT
SQ06G3S	CROSSING


LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"



SQ01G3L	DOWNTOWN
SQ02G3L	AVENUE
SQ03G3L	STREET
SQ04G3L	WAY
SQ05G3L	DISTRICT
SQ06G3L	CROSSING



BATTISCOPA

SKIRTING / SOCKEL / PLINTHE / ZOCALO / ПЛИНТЯ

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"



SQ0165	DOWNTOWN
SQ0265	AVENUE
SQ0365	STREET
SQ0465	WAY
SQ0565	DISTRICT
SQ0665	CROSSING


LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"



SQ0165L	DOWNTOWN
SQ0265L	AVENUE
SQ0365L	STREET
SQ0465L	WAY
SQ0565L	DISTRICT
SQ0665L	CROSSING



SET BATTISCOPA PER SCALA DX E SX **

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

DX



SQ018DX	DOWNTOWN
SQ028DX	AVENUE
SQ038DX	STREET
SQ048DX	WAY
SQ058DX	DISTRICT
SQ068DX	CROSSING

SX



SQ018SX	DOWNTOWN
SQ028SX	AVENUE
SQ038SX	STREET
SQ048SX	WAY
SQ058SX	DISTRICT
SQ068SX	CROSSING

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

DX



SQ018DL	DOWNTOWN
SQ028DL	AVENUE
SQ038DL	STREET
SQ048DL	WAY
SQ058DL	DISTRICT
SQ068DL	CROSSING

SX



SQ018SL	DOWNTOWN
SQ028SL	AVENUE
SQ038SL	STREET
SQ048SL	WAY
SQ058SL	DISTRICT
SQ068SL	CROSSING

* ASSEMBLATO / COUPLED / ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ / B C60PE / ASEMBLADO

** FINITURA A BECCO DI CIVETTA / ROUNDED EDGE FINISH / AUSFÜHRUNG MIT ECKABRUNDUNG / FINITION A BORD ARRONDI / РОМО-КРЮЧКОВАТАЯ ОТДЕЛКА: «BECCO DI CIVETTA» / ACABADO CON CANTO

SHINE

24x59 / 9 1/2" x 23 1/4" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



1 REGULAR MODE

1					2					3				
A	B	C	A	A	B	C	A	B	A	A	A	A	A	A
A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	A	A	A	A	A
A	B	C	A	C	A	B	C	A	A	A	A	A	A	A
A	B	C	A	A	B	C	A	B	A	A	A	A	A	A
A	B	C	A	B	C	A	B	A	A	A	A	A	A	A



A



B



C

INFINITE COMBINAZIONI DI POSA.

I tre soggetti Batik sono componibili con diverse opzioni, con posa regolare che disegna un effetto carta da parati, oppure casuale. Gli elementi sono utilizzabili per intere pareti, quinte o fasce.

SHINE

24x59 / 9 1/2"x23 1/4" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



2 RANDOM MODE

4			
	B	B	
	B	B	
	B	B	
	B	B	
	B	B	

5				
B	B	B	B	

6				
A	B	C	A	



A



B



C

INFINITE LAYING COMBINATIONS.

The three Batik motifs can be combined in various ways, with regular patterns that create a wallpaper effect, or at random. These pieces can be used for entire walls, panels or bands.

БЕСКОНЕЧНЫЕ ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ.

Три сюжета Batik комбинируются по-разному: регулярно с эффектом обоев или случайно. Все элементы могут использоваться на целых стенах, перегородках или на отдельных поясах укладки.

UNENDLICH VIELE VERLEGUNGSKOMBINATIONEN.

Die drei Batik-Muster sind in unterschiedlicher Art kombinierbar: in einer geordneten Verlegung für einen Wandtapeteneffekt, oder in einer ungeordneten Verlegung. Die Elemente sind für ganze Wände, als Kulissen oder Bordüren verwendbar.

INFINIES COMBINAISONS DE POSE.

Les trois motifs Batik sont modulables dans diverses options, à travers une pose régulière qui dessine un effet papier peint ou à travers une pose aléatoire. Les éléments sont utilisables sur des murs entiers, des pans de mur ou en bandeaux.

INFINITAS COMBINACIONES DE COLOCACIÓN


Los tres motivos Batik pueden modularse con diferentes opciones, con colocación regular, que crea un efecto de papel pintado, o casual. Los elementos pueden utilizarse para paredes completas, tabiques o cenefas.

SCHEMI DI POSA



LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



SQUARE STREET 60X60



WALL

A QUARZO DIAMANTE
MOSAICO 24x59

B TORMALINA DIAMANTE
MOSAICO 24x59




C QUARZO 24x59
TORMALINA 24x59



FLOOR



SQUARE DISTRICT 60X60



WALL

A TURCHESE 24X59

B TURCHESE DIAMANTE
MOSAICO 24x59


C QUARZO 24x59
TURCHESE BATIK A 24x59
TURCHESE BATIK B 24x59
TURCHESE BATIK C 24x59
QUARZO MATITA 1,5x59

SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



SQUARE AVENUE 60X60




WALL

A OPALE MOSAICO 24X59

B BATIK ORO DECORO A 24x59
BATIK ORO DECORO B 24x59
BATIK ORO DECORO C 24x59



C OPALE 24X59



FLOOR



SQUARE CROSSING 60X60



WALL


A QUARZO DIAMANTE
MOSAICO 24x59

B TORMALINA DIAMANTE
MOSAICO 24x59

C QUARZO 24x59
TORMALINA 24x59

SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



WALL

A OPALE 24X59
TORMALINA BATIK A 24x59
TORMALINA BATIK B 24x59
TORMALINA BATIK C 24x59
TORMALINA MATITA 1,5x59
TORMALINA 24X59

B OPALE DIAMANTE
MOSAICO 24x59

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature.

Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

For best results, before laying lay out at least 4 m² of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.

Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m² de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m² de producto y comprobar la distribución del efecto cromatico.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:

Full installation and care information is available on our website:

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website www.italgranitigroup.com enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site :

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

WWW.ITALGRANITIGROUP.COM



L'icona "m²" identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.

The "m²" icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Указатель "m²" означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

Die Ikone "m²" identifiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône "m²" identifie les fonds décorés et les décorations vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

El icono "m²" identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.



Mosaico su rete: mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

MESH-BACKED MOSAIC: mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

МОЗАИКА НА СЕТКЕ: смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

AUF NETZ GEKLEBTES MOSAİK: Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

MOSAÏQUE SUR FILET : mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

MOSAICO SOBRE MALLA: mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.



Mosaico preinciso: lastra ceramica lavorata con incisioni a fresa, che dopo la stuccatura ha l'aspetto di un mosaico. Utilizzabile su pareti dritte.

PRE-GROOVED MOSAIC: ceramic slab that is pre-grooved during processing which after grouting has the appearance of mosaic tiles. Used on straight walls only.

МОЗАИКА С ПРЕДНАРЕЗКОЙ: керамическая плита с фрезерной насечкой под затирку производит впечатление уложенной мозаики. Применяется на прямых стенах.

VORGESCHNITTENES MOSAİK: Keramikplatte, die mit eingefrästen Schnitten versehen ist und nach dem Verfugen wie ein Mosaik aussieht. Kann auf geraden Wänden eingesetzt werden.

MOSAÏQUE PRÉ-GRAVÉE : dalle céramique gravée à la fraise qui, après le jointoiement, présente l'aspect d'une mosaïque. Utilisables sur murs droits.

MOSAICO PREGRABADO: losa cerámica con grabados realizados con fresa, que, tras el rejuntado, posee el aspecto de un mosaico. Utilizables sobre paredes rectas.



The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.
- Great pattern variability, with total control and management of the variations.
- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.
- Высокая вариантность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.
- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.
- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.
- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.
- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.
- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:

- Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa.
- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.
- Gestión de a gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.



TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS FINE PORCELLANATO NON SMALTATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГЛАЗУРОВАНОВОГО КЕРАМОГРАНИТА СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES FINO PORCELÁNICO NO ESMALTADO - CONFORME CON LAS NORMAS EUROPEAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARTWERT REFERENCIA NORMA ОСЫЛКА НА НОРМУ	Valore Prodotto Product Value Produkt Werte Valeur Produit Valor Producto Показатели Продукции		
				7mm N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%)	N ≥ 15 cm (mm)
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions размеры	EN ISO 10545-2	• Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm • Longueur et largeur - Longitud y anchura - размер длины • Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - Stärke • Rettifinità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectitud de los carnos max - прямолинейность углов • Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit • Ortogonalité - Orthogonalidad - ortogonálnost • Planità - Warpage - Ebenflächigkeit • Planität - Planitud - ровность • Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot • Oberflächenbeschaffenheit: Prozentatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen • Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale • Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote • Внешний вид: процент приемлемых плиток в партии	±0,9	±0,6	±2,0
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorcion del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3	$E_b \leq 0,5\%$			
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm ² min.			
	Sforzo di rottura Breakage resistance Bruchlast Resistance à la rupture Resistencia a la rotura прочность на удар		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N			
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Resistance à l'abrasion Resistencia à la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm ² max.			
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Коэффициент деформации термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Wärmeausdehnung Valor declarado Аннотированный показатель			6,2 MK ²
	Resistenza agli urti termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Resistance aux chocs de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandfähig Resistentes Resistentes устойчивый
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandfähig Resistentes Resistentes устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos y álcalis Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato Declared value Wärmeausdehnung Valor declarado Аннотированный показатель			Resistente* Resistant Widerstandfähig Resistentes Resistentes устойчивый
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistencia a las altas concentraciones de ácidos y álcalis Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Wärmeausdehnung Valor declarado Аннотированный показатель			Resistente* Resistant Widerstandfähig Resistentes Resistentes устойчивый
	Resistenza a prodotti chimici d'uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistencia a los prod. químicos d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiner und Zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscinas Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.			UA
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance/unglazed matte porcelain Fleckbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Resistance aux taches des carreaux non émaillés naturels Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value Wärmeausdehnung Valor declarado Аннотированный показатель			Resistente* Resistant Widerstandfähig Resistentes Resistentes устойчивый
	Brilliance Brilliance Glantz Brilliant Brillo Glänze					Magazine o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. Большой или равный мраморам и гранитам
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Resistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. No doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны представлять значительные изменения цвета			Materiali testati dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération n'élève Ninguna alteración encontrada материал без изменений после теста
	Coefficiente di attrito (Scivolezza) Friction coefficient (slipiness) Reibungskoeffizient (Schlupfgrat) Coefficient de frotion (Glissement) Coeficiente de fric (deslizamiento) коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M.236/89 ASTM C1028-2007 ANSI A 137,1-2012	Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requerido где следует			R10 (NATURALE) A+B (NATURALE) > 0.40 ASCIUTTO > 0.40 BAGNATO > 0,60 DIN ≥ 0,60 WET > 0.42 WET

- * Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
- * It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
- * Рекомендуется обращаться с Проектным Отделом для указания по правильному применению.
- * Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
- * Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.
- * Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
Technical details available on: www.italgranitigroup.com
Техническая информация на сайте: www.italgranitigroup.com
Techniken karten im auffindbar: www.italgranitigroup.com
Riches techniques à consulter sur le site: www.italgranitigroup.com
Richas tecnicas consultables en el sitio: www.italgranitigroup.com

			PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
								
 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M² 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 DIAMANTE MOSAICO 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M² 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 BATIK A - B - C 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M² 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 BATIK DECORO A - B - C 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 0,28	KG. 4,34			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,54			
 MOSAICO 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,56	KG. 8,40			
				SQ. FT. 6,02	LBS. 18,48			
 BATIK LISTELLO A 8x59 cm 3 ^{1/4} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M² 0,28	KG. 4,32			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,50			
 BACCHETTA 1,5x59 cm 1/2"x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M² 0,03	KG. 0,52			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 1,14			
 MATITA 1,5x59 cm 1/2"x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M² 0,03	KG. 1,26			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 2,77			
 ANG. EST. MATITA 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 20	M² 0,005	KG. 0,05			
				SQ. FT. 0,05	LBS. 0,11			
 RACC. JOLLY 1,5x24 cm 1/2"x9 ^{1/8} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 8	M² 0,02	KG. 0,72			
				SQ. FT. 0,21	LBS. 1,58			

			PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
								
 60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M² 1,44	KG. 32,10	PZ / STIK / PCS 30	M² 43,20	KG. 983,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 15,49	LBS. 70,62		SQ. FT. 464,96	LBS. 2162,60
 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 4	M² 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 40	M² 38,40	KG. 876,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 413,29	LBS. 1927,20
 80x80 cm 32"x32"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M² 1,28	KG. 30,20	PZ / STIK / PCS 40	M² 51,20	KG. 1228,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 13,77	LBS. 66,44		SQ. FT. 551,06	LBS. 2701,60
 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 3	M² 1,08	KG. 24,30	PZ / STIK / PCS 40	M² 43,20	KG. 992,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,46		SQ. FT. 464,96	LBS. 2182,40
 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 6	M² 1,08	KG. 24,10	PZ / STIK / PCS 40	M² 43,20	KG. 984,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,02		SQ. FT. 464,96	LBS. 2164,80
 20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 8	M² 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 48	M² 46,08	KG. 1047,20
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 495,95	LBS. 2303,84
 10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 12	M² 0,72	KG. 16,00	PZ / STIK / PCS 50	M² 36,00	KG. 820,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 7,74	LBS. 35,20		SQ. FT. 387,46	LBS. 1804,00



IMPRONTACERAMICHE



ITALGRANITI

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo
41043 - Formigine - Modena - Italy
Tel 0039 059 888411
Fax 0039 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com



RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA
WHITE BODY WALL TILES

Shine

CERAMIC EMOTIONS



IMPRONTA CERAMICHE
ITALGRANITI GROUP

Shine

Diamante



m²



QUARZO

m²



TURCHESE

m²



OPALE

m²



TORMALINA

DESIGN IN YOUR LIFESTYLE

**Diamante riflette
l'emozione del design
più innovativo,
le sue forme e la
brillantezza di superficie
trasformano totalmente
ogni stanza da bagno.**

Diamante reflects the thrill of the most innovative design; its shapes and bright surface totally transform every bathroom.

Diamante отражает эмоциональный фон инновационного дизайна. Формы и блеск поверхностей полностью преобразуют ванную комнату.

Diamante reflektiert die Emotion des innovativsten Designs, seine Formen und der Oberflächenglanz sorgen für eine vollkommene Verwandlung jedes Badezimmers.

Diamante reflète l'émotion du design le plus innovant, ses formes et son brillant superficiel transforment entièrement chaque salle de bains.

Diamante reproduce las emociones del diseño más innovador, sus formas y el brillo de la superficie transforman totalmente todos los cuartos de baño.



24x59



The tactile surface, created with state-of-the-art technologies, is available in four sophisticated shades. **The bright, subtly shaded colours of the plain tiles are enhanced by the refined harmony of the matching decorative pieces.**


Материалистичная поверхность, результат самых современных технологий, четыре спокойные тональности. **Яркие и слегка размытые цвета фоновой облицовки компенсируются изысканной гармонией декоративных элементов.**

Die mit fortschrittlichen Technologien bearbeitete Materialoberfläche ist in vier raffinierten Farbtönen erhältlich. **Die lebhaften und nuancierten Farben der Grundfliesen werden von der erlesenen Harmonie der koordinierten Dekorelemente bereichert.**

La surface matérique, façonnée grâce à des technologies de pointe, est disponible dans quatre couleurs raffinées. **Les couleurs vives et nuancées des fonds sont mises en valeur par la subtile harmonie des éléments décoratifs des coordonnés.**

La superficie del material, tratada con tecnologías sofisticadas, está disponible en cuatro elegantes tonalidades. **Los colores vivos y difuminados de los fondos adquieren más valor con la exclusiva armonía de los elementos decorativos a juego.**

your person





DIECI, CENTO, MILLE IDEE.

Decorì, fondi, mosaici: Shine
è il rivestimento che offre la
massima libertà compositiva.

**Fondi coordinati esaltano Batik
preziosi, la combinazione di
grafiche diverse accentua lo
straordinario effetto d'insieme.**



WALL



quarzo

+



turchese

+



turchese
diamante
mosaico

+



turchese
batik

FLOOR



SQUARE
district

combination of dreams

TENS, HUNDREDS,
THOUSANDS OF IDEAS.
Decorative, plain and mosaic
tiles: Shine is the wall covering
that offers the greatest
compositional freedom.
Matching plain tiles underline
the beauty of exquisite Batiks,
the combination of different
patterns enhancing the
stunning overall effect.

ДЕСЯТЬ, СТО, ТЫСЯЧА
ИДЕЙ. Декоры, фоны,
мозаики: Shine – это
облицовка, представляющая
максимум композиционной
свободы. Координированные
фоны подчёркивают
ценные виды декоров Batik,
различные графические
комбинации акцентируют
необычный общий эффект.

ZEHN, HUNDERT, TAUSEND
IDEEN. Dekore, Grundfliesen,
Mosaik: Shine ist der
Wandbelag, der eine maximale
Kombinationsfreiheit bietet.
Koordinierte Grundfliesen
heben edle Batik in den
Vordergrund, die Kombination
verschiedener Grafiken
betont die extraordinäre
Gesamtwirkung.

DIX, CENT, MILLE IDÉES.
Décors, fonds et mosaïques:
Shine est le revêtement qui
offre la plus grande liberté
de composition. Des fonds
coordonnés exaltent
de précieux Batiks et
le mariage de motifs
décoratifs différents
accentue l'extraordinaire
effet d'ensemble.

DIEZ, CIEN, MIL IDEAS.
Decoraciones, fondos,
mosaicos: Shine es el
revestimiento que ofrece
la máxima libertad de
composición. Fondos a juego
resaltan Batik preciosos,
la combinación de diferentes
variaciones gráficas destaca
el maravilloso efecto
de conjunto.

Complete, elegant and refined. The option of combination with perfectly matched floor tiles gives even greater value to a material of great beauty. In this case Square emphasises the personality of the strongly dynamic wall covering.

Полноценная, элегантная, утончённая. Возможность гармоничного совмещения с напольной облицовкой из коллекции Square придаёт особую ценность выбранному стилю.

Komplett, elegant und raffiniert. Die Kombinationsfähigkeiten mit harmonisch dazupassenden Bodenbelägen unterstreichen den Stil einer raffinierten Wahl. In diesem Fall verstärkt Square die Persönlichkeit der Verkleidung mit ihrem starken Dynamismus.


Complète, élégante et raffinée. Les possibilités de coordonné avec les sols en parfaite harmonie mettent en valeur le style d'un choix tout en raffinement. Dans ce cas, Square accentue la personnalité du revêtement mural caractérisé par un dynamisme intense.

Completa, elegante y exclusiva. Las posibilidades de combinación con diferentes pavimentos en completa sintonía dan más valor al estilo de una elección elegante. En este caso, Square resalta la personalidad del revestimiento, caracterizado por su enorme dinamismo.



Le possibilità di abbinamento con pavimenti in totale sintonia valorizzano lo stile di una scelta raffinata. In questo caso Square accentua la personalità del rivestimento, caratterizzato dal forte dinamismo.

Completa, elegante e raffinata.



WALL



opale



batik oro
decoro



tormalina
mosaico

FLOOR



SQUARE
avenue

LA RAFFINATEZZA DEI RICAMI.

**Dettagli preziosi ricamati
con sapiente maestria
offrono il privilegio di
complementi esclusivi.**

Il fascino intramontabile dei
tessuti d'arredo più pregiati
rivive in angoli, nicchie,
pareti in perfetto equilibrio
tra tradizione e innovazione.



the gold therapy

THE SOPHISTICATION OF EMBROIDERY. Luxurious details embroidered with masterly skill offer the privilege of exclusive complements. The timeless beauty of the choicest furnishing fabrics comes back to life in corners, niches and walls with a perfect balance of tradition and innovation.

УТОНЧЁННОСТЬ ВЫШИВКИ. Ценные детали вышивки с умелым мастерством показывают преимущество эксклюзивных решений. Немеркнувшее очарование самых ценных обивочных тканей возрождается в нишах и угловых элементах, в совершенном равновесии традиции с инновацией.

DIE RAFFINESSE DER STICKEREIEN. Edle Details, meisterhaft gestickt, bieten den Vorteil ganz exklusiver Ausstattungen. Der unvergängliche Charme der edelsten Heimtextilien wird in Ecken, Nischen und auf Wänden in einem perfekten Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation zu neuem Leben erweckt.

LA RAFFINEMENT DES BRODERIES. De précieux détails brodés avec une maestria incomparable offre le privilège de compléments exclusifs. Le charme indépassable des tissus d'ameublement les plus raffinés renaît dans des angles, des niches et sur des parois dans un parfait équilibre de tradition et d'innovation.

LA ELEGANCIA DE LOS BORDADOS. Detalles exclusivos bordados con la maestría experimentada ofrecen el privilegio de disfrutar de complementos exclusivos. El encanto atemporal de los tejidos de decoración más elegantes se reinterpreta en las esquinas, huecos y paredes en perfecto equilibrio entre la tradición y la innovación.

Protagonist, with energy. Contemporary style and reflected mosaics, richly inlaid walls sometimes alternated with plain tiles in a variety of shades: the result is an original look, with an unmistakable character.

Действующее лицо – энергия. Современный стиль, игра отражений мозаики, богато инкрустированные стены, иногда чередующиеся с полихромными фонами и, как результат, – оригинальный образ со своеобразным характером.

Protagonist, mit Energie. Kontemporärer Stil und ein Spiel mit Mosaikspiegelungen, intarsienreiche Wände, manchmal mit Grundfliesen in verschiedenen Farben abgewechselt: Das Ergebnis ist ein origineller Look mit einem unverkennbaren Charakter.

Protagoniste, avec énergie. Style contemporain et jeu de reflets de la mosaïque, des parois richement marquetées, parfois ponctuées de fonds aux chromatismes les plus divers: au final un look unique au caractère à nul autre pareil.

Protagonista, con energia. Estilo contemporáneo y juego de reflejos del mosaico, paredes elegantemente taraceadas a veces alternadas con fondos de diferentes colores: el resultado es un estilo original, de carácter inconfundible.

Stile contemporaneo e gioco di specchiature del mosaico, pareti riccamente intarsiate a volte alternate a fondi dalle variegiate cromie: il risultato è un look originale, dal carattere inconfondibile.

Protagonista, con energia.



floor
Square

magic space

MAGICHE ATMOSFERE.
Dai toni decisi e naturali di
Square, all'incanto del blu più
profondo di Shine: magiche
scenografie colorano l'ambiente.

Una collezione ceramica
che esprime tutte le potenzialità
di un rivestimento che fa moda.

floor
Square

MAGICAL MOODS. From the strong, natural hues of Square to the enchantment of Shine's deepest blue; magical coverings bring colour to the room. A ceramic tile collection that expresses all the potential of a trend-setting covering.

МАГИЧЕСКИЕ АТМОСФЕРЫ. Решительные и натуральные тональности коллекции Square удивительно сочетаются с очарованием глубокого синего цвета коллекции Shine: магические декорации придают цвет всему помещению. Керамическая коллекция, выражающая все возможности облицовки, задающей моду.

MAGISCHE ATMOSPHÄREN. Von den kräftigen und natürlichen Farben von Square, bis zum zauberhaft tiefen Blau von Shine: Magische Szenarien bringen Farbe in den Raum. Eine Keramikkollektion, die alle Fähigkeiten einer trendweisenden Verkleidung offenbart, des poses et des combinaisons illimitées.

ATMOSPHÈRES EMPREINTES DE MAGIE. Des teintes franches et naturelles de Square à l'enchantement du bleu le plus profond de Shine : des mises en scène magiques colorent l'espace. Une collection céramique qui exprime tout le potentiel d'un revêtement qui marque son temps.

ANBIENTES MÁGICOS. Desde los tonos firmes y naturales de Square, hasta la fascinación del azul más intenso de Shine: escenografías mágicas tiñen de color los ambientes. Una colección de cerámica que expresa todo el potencial de un revestimiento que marca tendencias.



SHINE

24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



QUARZO
SH0129 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



QUARZO DIAMANTE MOSAICO
SH0129M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



QUARZO MOSAICO
SH01MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE
SH0529 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE DIAMANTE MOSAICO
SH0529M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE MOSAICO
SH05MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE BATIK A
SH529BA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE BATIK B
SH529BB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE BATIK C
SH529BC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE DECORO A
SH05DA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE DECORO B
SH05DB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE DECORO C
SH05DC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE LISTELLO A
SH05LA 8x59 cm 3¹/₄"x23¹/₄"

SHINE

24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



OPALE
SH0229 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



OPALE DIAMANTE MOSAICO
SH0229M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



OPALE MOSAICO
SH02MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA
SH0329 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA DIAMANTE MOSAICO
SH0329M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA MOSAICO
SH03MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA BATIK A
SH329BA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA BATIK B
SH329BB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA BATIK C
SH329BC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO DECORO A
SH00DA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO DECORO B
SH00DB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO DECORO C
SH00DC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO LISTELLO A
SH00LA 8x59 cm 3¹/₄"x23¹/₄"

SHINE

24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



BACCHETTA ORO

SH00B1 1,5x59 cm 1/2"x23¹/₄"



BACCHETTA PLATINO

SH00B2 1,5x59 cm 1/2"x23¹/₄"



TORMALINA MATITA

SH03MT 1,5x59 cm 1/2"x23¹/₄"



TORMALINA ANG. EST. MATITA

SH03AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



TURCHESE MATITA

SH05MT 1,5x59 cm 1/2"x23¹/₄"



TURCHESE ANG. EST. MATITA

SH05AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



QUARZO MATITA

SH01MT 1,5x59 cm 1/2"x23¹/₄"



QUARZO ANG. EST. MATITA

SH01AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



OPALE MATITA

SH02MT 1,5x59 cm 1/2"x23¹/₄"



OPALE ANG. EST. MATITA

SH02AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



TORMALINA RACC. JOLLY

SH03RJ 1,5x24 cm 1/2"x9¹/₂"



TURCHESE RACC. JOLLY

SH05RJ 1,5x24 cm 1/2"x9¹/₂"



OPALE RACC. JOLLY

SH02RJ 1,5x24 cm 1/2"x9¹/₂"



QUARZO RACC. JOLLY

SH01RJ 1,5x24 cm 1/2"x9¹/₂"



TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_D > 10%

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_D > 10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_D > 10%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE CONFORMES AUX NORMES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_D > 10%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON E_D > 10%



RIVESTIMENTO
WALL



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO
RECTIFIED



PROGETTO DIGITALE
DIGITAL DESIGN

	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODOCA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	REFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDNORMEN REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	Non 15cm *Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur Length and width - Длинна и ширина *Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Толщина Thickness - Stärke - Dicke - Epaisseur - Толщина *Resistenza agli spigoli - Edge resistance - Kantenfestigkeit Edge resistance - Kantenfestigkeit - Крепость кромок *Arretrati diritti - Rectified edges - Rechteckig Rectified edges - Rechteckig - Прямоугольные *Ortogonalità in % - Squaredness in % - Rechtwinkligkeit in % Squaredness in % - Squaredness in % - Квадратность в % *Planarità - Flatness - Planität - Ebenheit - Плоскостность Flatness - Ebenheit - Planität - Ebenheit - Плоскостность *Curvatura del centro - Centre curvature - Krümmungszentrum Centre curvature - Krümmungszentrum - Кривизна центра *Curvatura dello spigolo - Deformation du bord Edge curvature - Curvature of the edge - Kantenkrümmung *Singolarità - Buckle - Vorsprung Buckle - Vorsprung - Выступ *Qualità della superficie Surface quality Qualität der Oberfläche Qualité de la surface Calidad de la superficie Качество поверхности	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformet
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	E _D > 10%	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformet
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	sp >= 7,5mm min 12 N/mm² sp < 7,5mm min 15 N/mm²	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformet
	Shards of rupture Bruchstück Charge de rupture Resistencia a la ruptura Разрывная нагрузка	EN ISO 10545-4	sp >= 7,5mm min 600 N sp < 7,5mm min 200 N	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformet
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Коэффициент температурного расширения	EN ISO 10545-6	*Metodo di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren verfügbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponible *Испытательный способ испытания	7 M²
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselstandfestigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепадам температур	EN ISO 10545-9	*Metodo di prova disponibile *Testing method available *Prüfverfahren verfügbar *Norme d'essais *Metodologia de pruebas disponible *Испытательный способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistente Устойчивый
	Definizione della resistenza al scratch Scratch resistance Widerstand gegen Kratzen Résistance aux taches Definición de la resistencia al scratching Определение устойчивости к царапинам	EN ISO 10545-11	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistant Resistente Устойчивый	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistente Устойчивый
	Resistenza ai liquidi concentrati di acidi e alcali Resistance to liquid concentrates of acids and alkalis Resistenz gegen schwach-konzentrierte Säuren und Laugen Résistance aux produits chimiques concentrés d'acides et d'alcalis Resistencia a los productos químicos concentrados de ácidos y álcalis Устойчивость к жидким концентрированным кислотам и щелочам	EN ISO 10545-13	Conforme al prodotto Sei manufacturer's declaration Sein declaration du producteur Entsprechend der Herstellerangaben El como declare el fabricante Согласно указанию производителя	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistant Resistente Устойчивый
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenz gegen chemische Haushaltsreineiger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	GB min.	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformet
	Resistenza alle macchie di sporcizia cristallina Resistance to staining of glass tiles Widerstand gegen Fleckenbildung von glasartigen Fliesen Résistance aux taches des carreaux cristallins Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам лагурованной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Classe 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min. Classe 3 min. Мин. класс 3	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformet

* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori. / The feature is valid for the tiles and not for the decors.
Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам. / Das Merkmal ist nur gültig für die Fliesen und nicht für die Dekore.
La caractéristique est valable seulement pour les uns et pas pour les decors. / La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones.

SQUARE



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

DOWNTOWN



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ01BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0168		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0163		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ01L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ01L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ01BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0168L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0163L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ01L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ01L11		SPESSORE 10 MM

AVENUE



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ02BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0268		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0263		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ02L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ02L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ02BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0268L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0263L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ02L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ02L11		SPESSORE 10 MM

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE R10 A+B ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE ASTM > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPECCO SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN	
--	---	---	--	--	--	--	---	--	--

STREET


V2
MODERATE



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 NATUR KALIBRIERT
 NATUREL RECTIFIÉ
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ03BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0368		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0363		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ03L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ03L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 ANPOLIERT KALIBRIERT
 ADOUCI RECTIFIÉ
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ03BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0368L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0363L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ03L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ03L11		SPESSORE 10 MM

WAY


V2
MODERATE



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 NATUR KALIBRIERT
 NATUREL RECTIFIÉ
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ04BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0468		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0463		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ04L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ04L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 ANPOLIERT KALIBRIERT
 ADOUCI RECTIFIÉ
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ04BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0468L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0463L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ04L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ04L11		SPESSORE 10 MM


SQUARE



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

DISTRICT



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ05BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0568		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0563		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ05L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ05L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ05BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0568L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0563L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ05L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ05L11		SPESSORE 10 MM

CROSSING



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ06BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0668		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0663		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ06L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ06L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO


60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ06BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0668L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0663L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ06L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ06L11		SPESSORE 10 MM

SQUARE



PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES



GRADONE CON TORO*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO / ТИПЫ С АРКОМ

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



SQ01GT2	DOWNTOWN
SQ02GT2	AVENUE
SQ03GT2	STREET
SQ04GT2	WAY
SQ05GT2	DISTRICT
SQ06GT2	CROSSING


LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



SQ01GT3	DOWNTOWN
SQ02GT3	AVENUE
SQ03GT3	STREET
SQ04GT3	WAY
SQ05GT3	DISTRICT
SQ06GT3	CROSSING



GRADONE CON TORO*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO / ТИПЫ С АРКОМ

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"



SQ01G3S	DOWNTOWN
SQ02G3S	AVENUE
SQ03G3S	STREET
SQ04G3S	WAY
SQ05G3S	DISTRICT
SQ06G3S	CROSSING


LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"



SQ01G3L	DOWNTOWN
SQ02G3L	AVENUE
SQ03G3L	STREET
SQ04G3L	WAY
SQ05G3L	DISTRICT
SQ06G3L	CROSSING



BATTISCOPA

SKIRTING / SOCKEL / PLINTHE / ZOCALO / ПОДПЯТЪК

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"



SQ0165	DOWNTOWN
SQ0265	AVENUE
SQ0365	STREET
SQ0465	WAY
SQ0565	DISTRICT
SQ0665	CROSSING


LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"



SQ0165L	DOWNTOWN
SQ0265L	AVENUE
SQ0365L	STREET
SQ0465L	WAY
SQ0565L	DISTRICT
SQ0665L	CROSSING



SET BATTISCOPA PER SCALA DX E SX **

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

DX



SQ018DX	DOWNTOWN
SQ028DX	AVENUE
SQ038DX	STREET
SQ048DX	WAY
SQ058DX	DISTRICT
SQ068DX	CROSSING

SX



SQ018SX	DOWNTOWN
SQ028SX	AVENUE
SQ038SX	STREET
SQ048SX	WAY
SQ058SX	DISTRICT
SQ068SX	CROSSING

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

DX



SQ018DL	DOWNTOWN
SQ028DL	AVENUE
SQ038DL	STREET
SQ048DL	WAY
SQ058DL	DISTRICT
SQ068DL	CROSSING

SX



SQ018SL	DOWNTOWN
SQ028SL	AVENUE
SQ038SL	STREET
SQ048SL	WAY
SQ058SL	DISTRICT
SQ068SL	CROSSING

* ASSEMBLATO / COUPLED / ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ / В СОПЕ / ASEMBLADO

** FINITURA A BECCO DI CIVETTA / ROUNDED EDGE FINISH / AUSFÜHRUNG MIT ECKABRUNDUNG / FINITION A BORD ARRONDI / ПОМО-КРЮЧОВАТАЯ ОТДЕЛКА: «BECCO DI CIVETTA» / ACABADO CON CANTO

SHINE

24x59 / 9 1/2" x 23 1/4" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



1 REGULAR MODE

1					2					3				
A	B	C	A		A	B	C	A		A	A	A	A	
A	B	C	A		B	C	A	B		A	A	A	A	
A	B	C	A		C	A	B	C		A	A	A	A	
A	B	C	A		A	B	C	A		A	A	A	A	
A	B	C	A		B	C	A	B		A	A	A	A	



A



B



C

INFINITE COMBINAZIONI DI POSA.

I tre soggetti Batik sono componibili con diverse opzioni, con posa regolare che disegna un effetto carta da parati, oppure casuale. Gli elementi sono utilizzabili per intere pareti, quinte o fasce.

SHINE

24x59 / 9 1/2"x23 1/4" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



2 RANDOM MODE

4			
	B	B	
	B	B	
	B	B	
	B	B	
	B	B	

5				
	B	B	B	B

6				
	A	B	C	A



A



B



C

INFINITE LAYING COMBINATIONS.

The three Batik motifs can be combined in various ways, with regular patterns that create a wallpaper effect, or at random. These pieces can be used for entire walls, panels or bands.

БЕСКОНЕЧНЫЕ ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ.

Три сюжета Batik комбинируются по-разному: регулярно с эффектом обоев или случайно. Все элементы могут использоваться на целых стенах, перегородках или на отдельных поясах укладки.

UNENDLICH VIELE VERLEGUNGSKOMBINATIONEN.

Die drei Batik-Muster sind in unterschiedlicher Art kombinierbar: in einer geordneten Verlegung für einen Wandtapeteneffekt, oder in einer ungeordneten Verlegung. Die Elemente sind für ganze Wände, als Kulissen oder Bordüren verwendbar.

INFINIES COMBINAISONS DE POSE.

Les trois motifs Batik sont modulables dans diverses options, à travers une pose régulière qui dessine un effet papier peint ou à travers une pose aléatoire. Les éléments sont utilisables sur des murs entiers, des pans de mur ou en bandeaux.

INFINITAS COMBINACIONES DE COLOCACIÓN


Los tres motivos Batik pueden modularse con diferentes opciones, con colocación regular, que crea un efecto de papel pintado, o casual. Los elementos pueden utilizarse para paredes completas, tabiques o cenefas.

SCHEMI DI POSA



LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



SQUARE STREET 60X60



WALL

A QUARZO DIAMANTE
MOSAICO 24x59

B TORMALINA DIAMANTE
MOSAICO 24x59




C QUARZO 24x59
TORMALINA 24x59



FLOOR



SQUARE DISTRICT 60X60



WALL

A TURCHESE 24X59

B TURCHESE DIAMANTE
MOSAICO 24x59


C QUARZO 24x59
TURCHESE BATIK A 24x59
TURCHESE BATIK B 24x59
TURCHESE BATIK C 24x59
QUARZO MATITA 1,5x59

SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



SQUARE AVENUE 60X60




WALL

A OPALE MOSAICO 24X59

B BATIK ORO DECORO A 24x59
BATIK ORO DECORO B 24x59
BATIK ORO DECORO C 24x59



C OPALE 24X59



FLOOR



SQUARE CROSSING 60X60



WALL


A QUARZO DIAMANTE
MOSAICO 24x59

B TORMALINA DIAMANTE
MOSAICO 24x59

C QUARZO 24x59
TORMALINA 24x59

SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



WALL

A OPALE 24X59
TORMALINA BATIK A 24x59
TORMALINA BATIK B 24x59
TORMALINA BATIK C 24x59
TORMALINA MATITA 1,5x59
TORMALINA 24X59

B OPALE DIAMANTE
MOSAICO 24x59

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature.

Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

For best results, before laying lay out at least 4 m² of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.

Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m² de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m² de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:

Full installation and care information is available on our website:

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website www.italgranitigroup.com enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site :

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

WWW.ITALGRANITIGROUP.COM



L'icona "m²" identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.

The "m²" icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Указатель "m²" означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

Die Ikone "m²" identifiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône "m²" identifie les fonds décorés et les décorations vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

El icono "m²" identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.



Mosaico su rete: mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

MESH-BACKED MOSAIC: mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

МОЗАИКА НА СЕТКЕ: смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

AUF NETZ GEKLEBTES MOSAİK: Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

MOSAÏQUE SUR FILET : mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

MOSAICO SOBRE MALLA: mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.



Mosaico preinciso: lastra ceramica lavorata con incisioni a fresa, che dopo la stuccatura ha l'aspetto di un mosaico. Utilizzabile su pareti dritte.

PRE-GROOVED MOSAIC: ceramic slab that is pre-grooved during processing which after grouting has the appearance of mosaic tiles. Used on straight walls only.

МОЗАИКА С ПРЕНАРЕЗКОЙ: керамическая плита с фрезерной насечкой под затирку производит впечатление уложенной мозаики. Применяется на прямых стенах.

VORGESCHNITTENES MOSAİK: Keramikplatte, die mit eingefrästen Schnitten versehen ist und nach dem Verfugen wie ein Mosaik aussieht. Kann auf geraden Wänden eingesetzt werden.

MOSAÏQUE PRÉ-GRAVÉE : dalle céramique gravée à la fraise qui, après le jointoiement, présente l'aspect d'une mosaïque. Utilisables sur murs droits.

MOSAICO PREGRABADO: losa cerámica con grabados realizados con fresa, que, tras el rejuntado, posee el aspecto de un mosaico. Utilizables sobre paredes rectas.



The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.
- Great pattern variability, with total control and management of the variations.
- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.
- Высокая вариантность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.
- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.
- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.
- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.
- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.
- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:

- Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa.
- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.
- Gestión de a gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.



TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS FINE PORCELLANATO NON SMALTATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГЛАЗУРОВАНОВОГО КЕРАМОГРАНИТА СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES FINO PORCELÁNICO NO ESMALTADO - CONFORME CON LAS NORMAS EUROPEAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON $E_b \leq 0,5\%$

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODO DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. REFERENZ NORME. STANDARDWERT. REFERENCIA NORMA. ОСЫЛКА НА НОРМУ				VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. PRODUKT WERTE. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions размеры	EN ISO 10545-2	• Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm • Longueur et largeur - Longitud y anchura - размер длины • Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина • Rettifinità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectitud de los cantos max - прямолинейность углов • Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit • Ortogonalité - Orthogonalidad - ortogonálnost • Planità - Warpage - Ebenförmigkeit • Planität - Planitud - ровность • Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot • Oberflächenbeschaffenheit: Prozentatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen • Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale • Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote • Внешний вид: процент приемлемых плитки в партии	7mm N<15cm (mm) ±0,9	N≥ 15 cm (%) ±0,6 ±2,0	Rettificato e Lappato	Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorcion del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%				Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm ² min.				Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Stacco di rottura Breakage resistance Bruchfest Resistance à la rupture Resistencia a la rotura ударная прочность		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N				Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Resistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm ² max.				modo / average / mittelwert / moyenne / модис / средние < 150 mm ²
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coefficient de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Value déclaré Valor declarado Ангелиберен Wert заявленный показатель				6,2 MK ²
	Resistenza agli urti termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Resistance aux chocs de température Resistance a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1				Resistente Resistant Widerstandfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1				Resistente Resistant Widerstandfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistance à des basses concentrations d'acides et d'alcalis Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato Declared value Value déclaré Valor declarado Ангелиберен Wert заявленный показатель				Resistente* Resistant Widerstandfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistance à des hautes concentrations d'acides et d'alcalis Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Value déclaré Valor declarado Ангелиберен Wert заявленный показатель				Resistente* Resistant Widerstandfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza a prodotti chimici d'uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreiner und Zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscinas Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.				UA
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance/unglazed matte porcelain Fleckbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Resistance aux taches des carreaux non émaillés naturels Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value Value déclaré Valor declarado Ангелиберен Wert заявленный показатель				Resistente* Resistant Widerstandfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Brilliance Brilliance Glanz Brillant Brillo Glück						Magasin o ugale a qualis del marmi e graniti. Marm or equal to that of marble and granite. Meistens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. Большой или равный мраморам и гранитам
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Resistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны представлять значительные изменения цвета				Materiali testati dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération n'élève Ninguna alteración encontrada материал без изменений после теста
	Coefficiente di attrito (Scivolezza) Friction coefficient (slipiness) Reibungskoeffizient (Schlupfgrat) Coefficient de frotion (Glissement) Coefficient de frot (deslizamiento) коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M.236/89 ASTM C1028-2007 ANSI A 137,1-2012	Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requerido Ge следует				R10 (NATURALE) A+B (NATURALE) > 0.40 ASCIUTTO > 0.40 BAGNATO > 0,60 DIN ≥ 0,60 WET > 0.42 WET

- * Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
- * It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
- * Рекомендуется обращаться с Проектным Отделом для указания по правильному применению.
- * Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
- * Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.
- * Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
Technical details available on: www.italgranitigroup.com
справочная информация на сайте: www.italgranitigroup.com
Techniken karten im auffindbar: www.italgranitigroup.com
Riches techniques à consulter sur le site: www.italgranitigroup.com
Richas tecnicas consultables en el sitio: www.italgranitigroup.com

			PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
								
 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M² 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 DIAMANTE MOSAICO 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M² 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 BATIK A - B - C 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M² 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 BATIK DECORO A - B - C 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 0,28	KG. 4,34			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,54			
 MOSAICO 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,56	KG. 8,40			
				SQ. FT. 6,02	LBS. 18,48			
 BATIK LISTELLO A 8x59 cm 3 ^{1/4} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M² 0,28	KG. 4,32			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,50			
 BACCHETTA 1,5x59 cm 1/2"x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M² 0,03	KG. 0,52			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 1,14			
 MATITA 1,5x59 cm 1/2"x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M² 0,03	KG. 1,26			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 2,77			
 ANG. EST. MATITA 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 20	M² 0,005	KG. 0,05			
				SQ. FT. 0,05	LBS. 0,11			
 RACC. JOLLY 1,5x24 cm 1/2"x9 ^{1/8} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 8	M² 0,02	KG. 0,72			
				SQ. FT. 0,21	LBS. 1,58			

			PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
								
 60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M² 1,44	KG. 32,10	PZ / STIK / PCS 30	M² 43,20	KG. 983,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 15,49	LBS. 70,62		SQ. FT. 464,96	LBS. 2162,60
 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 4	M² 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 40	M² 38,40	KG. 876,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 413,29	LBS. 1927,20
 80x80 cm 32"x32"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M² 1,28	KG. 30,20	PZ / STIK / PCS 40	M² 51,20	KG. 1228,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 13,77	LBS. 66,44		SQ. FT. 551,06	LBS. 2701,60
 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 3	M² 1,08	KG. 24,30	PZ / STIK / PCS 40	M² 43,20	KG. 992,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,46		SQ. FT. 464,96	LBS. 2182,40
 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 6	M² 1,08	KG. 24,10	PZ / STIK / PCS 40	M² 43,20	KG. 984,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,02		SQ. FT. 464,96	LBS. 2164,80
 20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 8	M² 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 48	M² 46,08	KG. 1047,20
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 495,95	LBS. 2303,84
 10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 12	M² 0,72	KG. 16,00	PZ / STIK / PCS 50	M² 36,00	KG. 820,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 7,74	LBS. 35,20		SQ. FT. 387,46	LBS. 1804,00



IMPRONTACERAMICHE



I T A L G R A N I T I

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo
41043 - Formigine - Modena - Italy
Tel 0039 059 888411
Fax 0039 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com



Shine

Diamante



m²



QUARZO

m²



TURCHESE

m²



OPALE

m²



TORMALINA

DESIGN IN YOUR LIFESTYLE

**Diamante riflette
l'emozione del design
più innovativo,
le sue forme e la
brillantezza di superficie
trasformano totalmente
ogni stanza da bagno.**

Diamante reflects the thrill of the most innovative design; its shapes and bright surface totally transform every bathroom.

Diamante отражает эмоциональный фон инновационного дизайна. Формы и блеск поверхностей полностью преобразуют ванную комнату.

Diamante reflektiert die Emotion des innovativsten Designs, seine Formen und der Oberflächenglanz sorgen für eine vollkommene Verwandlung jedes Badezimmers.

Diamante reflète l'émotion du design le plus innovant, ses formes et son brillant superficiel transforment entièrement chaque salle de bains.

Diamante reproduce las emociones del diseño más innovador, sus formas y el brillo de la superficie transforman totalmente todos los cuartos de baño.



24x59



The tactile surface, created with state-of-the-art technologies, is available in four sophisticated shades. **The bright, subtly shaded colours of the plain tiles are enhanced by the refined harmony of the matching decorative pieces.**


Материалистичная поверхность, результат самых современных технологий, четыре спокойные тональности. **Яркие и слегка размытые цвета фоновой облицовки компенсируются изысканной гармонией декоративных элементов.**

Die mit fortschrittlichen Technologien bearbeitete Materialoberfläche ist in vier raffinierten Farbtönen erhältlich. **Die lebhaften und nuancierten Farben der Grundfliesen werden von der erlesenen Harmonie der koordinierten Dekorelemente bereichert.**

La surface matérique, façonnée grâce à des technologies de pointe, est disponible dans quatre couleurs raffinées. **Les couleurs vives et nuancées des fonds sont mises en valeur par la subtile harmonie des éléments décoratifs des coordonnés.**

La superficie del material, tratada con tecnologías sofisticadas, está disponible en cuatro elegantes tonalidades. **Los colores vivos y difuminados de los fondos adquieren más valor con la exclusiva armonía de los elementos decorativos a juego.**

your person





DIECI, CENTO, MILLE IDEE.

Decorì, fondi, mosaici: Shine
è il rivestimento che offre la
massima libertà compositiva.

**Fondi coordinati esaltano Batik
preziosi, la combinazione di
grafiche diverse accentua lo
straordinario effetto d'insieme.**



WALL



quarzo

+



turchese

+



turchese
diamante
mosaico

+



turchese
batik

FLOOR



SQUARE
district

combination of dreams

**TENS, HUNDREDS,
THOUSANDS OF IDEAS.**
Decorative, plain and mosaic
tiles: Shine is the wall covering
that offers the greatest
compositional freedom.
Matching plain tiles underline
the beauty of exquisite Batiks,
the combination of different
patterns enhancing the
stunning overall effect.

**ДЕСЯТЬ, СТО, ТЫСЯЧА
ИДЕЙ.** Декоры, фоны,
мозаики: Shine – это
облицовка, представляющая
максимум композиционной
свободы. Координированные
фоны подчёркивают
ценные виды декоров Batik,
различные графические
комбинации акцентируют
необычный общий эффект.

**ZEHN, HUNDERT, TAUSEND
IDEEN.** Dekore, Grundfliesen,
Mosaiken: Shine ist der
Wandbelag, der eine maximale
Kombinationsfreiheit bietet.
Koordinierte Grundfliesen
heben edle Batik in den
Vordergrund, die Kombination
verschiedener Grafiken
betont die extraordinäre
Gesamtwirkung.

DIX, CENT, MILLE IDÉES.
Décors, fonds et mosaïques:
Shine est le revêtement qui
offre la plus grande liberté
de composition. Des fonds
coordonnés exaltent
de précieux Batiks et
le mariage de motifs
décoratifs différents
accentue l'extraordinaire
effet d'ensemble.

DIEZ, CIEN, MIL IDEAS.
Decoraciones, fondos,
mosaicos: Shine es el
revestimiento que ofrece
la máxima libertad de
composición. Fondos a juego
resaltan Batik preciosos,
la combinación de diferentes
variaciones gráficas destaca
el maravilloso efecto
de conjunto.

Complete, elegant and refined. The option of combination with perfectly matched floor tiles gives even greater value to a material of great beauty. In this case Square emphasises the personality of the strongly dynamic wall covering.

Полноценная, элегантная, утончённая. Возможность гармоничного совмещения с напольной облицовкой из коллекции Square придаёт особую ценность выбранному стилю.

Komplett, elegant und raffiniert. Die Kombinationsfähigkeiten mit harmonisch dazupassenden Bodenbelägen unterstreichen den Stil einer raffinierten Wahl. In diesem Fall verstärkt Square die Persönlichkeit der Verkleidung mit ihrem starken Dynamismus.


Complète, élégante et raffinée. Les possibilités de coordonné avec les sols en parfaite harmonie mettent en valeur le style d'un choix tout en raffinement. Dans ce cas, Square accentue la personnalité du revêtement mural caractérisé par un dynamisme intense.

Completa, elegante y exclusiva. Las posibilidades de combinación con diferentes pavimentos en completa sintonía dan más valor al estilo de una elección elegante. En este caso, Square resalta la personalidad del revestimiento, caracterizado por su enorme dinamismo.



Le possibilità di abbinamento con pavimenti in totale sintonia valorizzano lo stile di una scelta raffinata. In questo caso Square accentua la personalità del rivestimento, caratterizzato dal forte dinamismo.

Completa, elegante e raffinata.



WALL



opale



batik oro
decono



tormalina
mosaico

FLOOR



SQUARE
avenue

LA RAFFINATEZZA DEI RICAMI.

**Dettagli preziosi ricamati
con sapiente maestria
offrono il privilegio di
complementi esclusivi.**

Il fascino intramontabile dei
tessuti d'arredo più pregiati
rivive in angoli, nicchie,
pareti in perfetto equilibrio
tra tradizione e innovazione.



the gold therapy

THE SOPHISTICATION OF EMBROIDERY. Luxurious details embroidered with masterly skill offer the privilege of exclusive complements. The timeless beauty of the choicest furnishing fabrics comes back to life in corners, niches and walls with a perfect balance of tradition and innovation.

УТОНЧЁННОСТЬ ВЫШИВКИ. Ценные детали вышивки с умелым мастерством показывают преимущество эксклюзивных решений. Немеркнувшее очарование самых ценных обивочных тканей возрождается в нишах и угловых элементах, в совершенном равновесии традиции с инновацией.

DIE RAFFINESSE DER STICKEREIEN. Edle Details, meisterhaft gestickt, bieten den Vorteil ganz exklusiver Ausstattungen. Der unvergängliche Charme der edelsten Heimtextilien wird in Ecken, Nischen und auf Wänden in einem perfekten Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation zu neuem Leben erweckt.

LA RAFFINEMENT DES BRODERIES. De précieux détails brodés avec une maestria incomparable offre le privilège de compléments exclusifs. Le charme indépassable des tissus d'ameublement les plus raffinés renaît dans des angles, des niches et sur des parois dans un parfait équilibre de tradition et d'innovation.

LA ELEGANCIA DE LOS BORDADOS. Detalles exclusivos bordados con la maestría experimentada ofrecen el privilegio de disfrutar de complementos exclusivos. El encanto atemporal de los tejidos de decoración más elegantes se reinterpreta en las esquinas, huecos y paredes en perfecto equilibrio entre la tradición y la innovación.

Protagonist, with energy. Contemporary style and reflected mosaics, richly inlaid walls sometimes alternated with plain tiles in a variety of shades: the result is an original look, with an unmistakable character.

Действующее лицо – энергия. Современный стиль, игра отражений мозаики, богато инкрустированные стены, иногда чередующиеся с полихромными фонами и, как результат, – оригинальный образ со своеобразным характером.

Protagonist, mit Energie. Kontemporärer Stil und ein Spiel mit Mosaikspiegelungen, intarsienreiche Wände, manchmal mit Grundfliesen in verschiedenen Farben abgewechselt: Das Ergebnis ist ein origineller Look mit einem unverkennbaren Charakter.

Protagoniste, avec énergie. Style contemporain et jeu de reflets de la mosaïque, des parois richement marquetées, parfois ponctuées de fonds aux chromatismes les plus divers: au final un look unique au caractère à nul autre pareil.

Protagonista, con energia. Estilo contemporáneo y juego de reflejos del mosaico, paredes elegantemente taraceadas a veces alternadas con fondos de diferentes colores: el resultado es un estilo original, de carácter inconfundible.

Stile contemporaneo e gioco di specchiature del mosaico, pareti riccamente intarsiate a volte alternate a fondi dalle variegiate cromie: il risultato è un look originale, dal carattere inconfondibile.

Protagonista, con energia.



magic space

MAGICHE ATMOSFERE.
Dai toni decisi e naturali di
Square, all'incanto del blu più
profondo di Shine: magiche
scenografie colorano l'ambiente.

Una collezione ceramica
che esprime tutte le potenzialità
di un rivestimento che fa moda.

floor
Square

MAGICAL MOODS. From the strong, natural hues of Square to the enchantment of Shine's deepest blue; magical coverings bring colour to the room. A ceramic tile collection that expresses all the potential of a trend-setting covering.

МАГИЧЕСКИЕ АТМОСФЕРЫ. Решительные и натуральные тональности коллекции Square удивительно сочетаются с очарованием глубокого синего цвета коллекции Shine: магические декорации придают цвет всему помещению. Керамическая коллекция, выражающая все возможности облицовки, задающей моду.

MAGISCHE ATMOSPHÄREN. Von den kräftigen und natürlichen Farben von Square, bis zum zauberhaft tiefen Blau von Shine: Magische Szenarien bringen Farbe in den Raum. Eine Keramikkollektion, die alle Fähigkeiten einer trendweisenden Verkleidung offenbart, des poses et des combinaisons illimitées.

ATMOSPHÈRES EMPREINTES DE MAGIE. Des teintes franches et naturelles de Square à l'enchantement du bleu le plus profond de Shine : des mises en scène magiques colorent l'espace. Une collection céramique qui exprime tout le potentiel d'un revêtement qui marque son temps.

ANBIENTES MÁGICOS. Desde los tonos firmes y naturales de Square, hasta la fascinación del azul más intenso de Shine: escenografías mágicas tiñen de color los ambientes. Una colección de cerámica que expresa todo el potencial de un revestimiento que marca tendencias.



SHINE

24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



QUARZO
SH0129 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



QUARZO DIAMANTE MOSAICO
SH0129M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



QUARZO MOSAICO
SH01MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE
SH0529 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE DIAMANTE MOSAICO
SH0529M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE MOSAICO
SH05MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE BATIK A
SH529BA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE BATIK B
SH529BB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TURCHESE BATIK C
SH529BC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE DECORO A
SH05DA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE DECORO B
SH05DB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE DECORO C
SH05DC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK TURCHESE LISTELLO A
SH05LA 8x59 cm 3¹/₄"x23¹/₄"

SHINE

24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



OPALE
SH0229 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



OPALE DIAMANTE MOSAICO
SH0229M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



OPALE MOSAICO
SH02MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA
SH0329 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA DIAMANTE MOSAICO
SH0329M 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA MOSAICO
SH03MA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA BATIK A
SH329BA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA BATIK B
SH329BB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



TORMALINA BATIK C
SH329BC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO DECORO A
SH00DA 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO DECORO B
SH00DB 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO DECORO C
SH00DC 24x59 / 9¹/₂"x23¹/₄"



BATIK ORO LISTELLO A
SH00LA 8x59 cm 3¹/₄"x23¹/₄"

SHINE

24x59 / 9 1/2" x 23 1/4" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



BACCHETTA ORO

SH00B1 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



BACCHETTA PLATINO

SH00B2 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



TORMALINA MATITA

SH03MT 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



TORMALINA ANG. EST. MATITA

SH03AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



TURCHESE MATITA

SH05MT 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



TURCHESE ANG. EST. MATITA

SH05AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



QUARZO MATITA

SH01MT 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



QUARZO ANG. EST. MATITA

SH01AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



OPALE MATITA

SH02MT 1,5x59 cm 1/2"x23 1/4"



OPALE ANG. EST. MATITA

SH02AE 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"



PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



TORMALINA RACC. JOLLY

SH03RJ 1,5x24 cm 1/2"x9 1/2"



TURCHESE RACC. JOLLY

SH05RJ 1,5x24 cm 1/2"x9 1/2"



OPALE RACC. JOLLY

SH02RJ 1,5x24 cm 1/2"x9 1/2"



QUARZO RACC. JOLLY

SH01RJ 1,5x24 cm 1/2"x9 1/2"



TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA CONFORMI A NORME EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b > 10\%$

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF WHITE-BODY WALL TILES CONFORMING TO EN 14411 ISO 13006 STANDARDS APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b > 10\%$

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННОЙ ОБЛИЦОВКИ ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ СООТВЕТСТВУЮТ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b > 10\%$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE CONFORMES AUX NORMES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b > 10\%$

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA DE ACUERDO CON LAS NORMAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL CON $E_b > 10\%$



RIVESTIMENTO
WALL



RESISTENZA ALLA FLESSIONE
BENDING STRENGTH



RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO
RESISTANCE TO CHEMICALS



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE



RETTIFICATO
RECTIFIED



PROGETTO DIGITALE
DIGITAL DESIGN

	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	METODOCA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS METODOLOGIA DE PRUEBAS МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	REFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDNORMEN REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT VALOR PRODUCTO ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions Dimensiones Размеры	EN ISO 10545-2	Non Sm *Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur Length and width - Длинна и ширина *Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Толщина Thickness - Stärke - Dicke - Epaisseur - Толщина *Resistenza agli spigoli - Edge resistance - Kantenfestigkeit Edge resistance - Kantenfestigkeit - Кривизна угла *Ortogonalità in % - Squariness in % - Rechteckigkeit in % Squariness in % - Rechteckigkeit in % - Прямоугольность в % *Ortogonalità in % - Squariness in % - Rechteckigkeit in % Squariness in % - Rechteckigkeit in % - Прямоугольность в % *Planarità - Flatness - Planität - Planéité - Плоскостность Flatness - Planität - Planéité - Плоскостность *Curvatura del centro - Centre curvature - Krümmungszentrum Centre curvature - Krümmungszentrum - Кривизна центра *Curvatura dello spigolo - Deformation du bord - Kantenverformung Deformation du bord - Kantenverformung - Кривизна угла *Singolarità - Buckelbarkeit - Vorsprung Buckelbarkeit - Vorsprung - Аварийность *Qualità della superficie Surface quality Qualität der Oberfläche Qualité de la surface Qualidad de la superficie Качество поверхности	Rettilo Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformet
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua Водопоглощение	EN ISO 10545-3	$E_b > 10\%$	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformet
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	sp >= 7,5mm min 12 N/mm² sp < 7,5mm min 15 N/mm² sp >= 7,5mm min 600 N sp < 7,5mm min 200 N	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformet
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Коэффициент температурного расширения	EN ISO 10545-6	*Metodo di prova disponibile Testing method available *Prüfverfahren verfügbar Test method available *Norme d'essai Methodologie de preuves disponibles *Указанный способ испытания	7 M²
	Resistenza agli shock termici Thermal shock resistance Temperaturwechselstandfestigkeit Résistance aux chocs de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепадам температур	EN ISO 10545-8	*Metodo di prova disponibile Testing method available *Prüfverfahren verfügbar Test method available *Norme d'essai Methodologie de preuves disponibles *Указанный способ испытания	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistant Resistantes Устойчивый
	Definizione della resistenza al crollo Water staining resistance Wasserstandfestigkeit Résistance aux taches Definición de la resistencia al cuartado Определение устойчивости к крапелю	EN ISO 10545-11	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistant Resistantes Устойчивый	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistant Resistantes Устойчивый
	Resistenza ai bassi concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis Résistance à des basses concentrations d'acides et d'alcalis Beständigkeit gegen schwach-konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Come dichiarato dal produttore See manufacturer's declaration Sein als Hersteller angegeben Entsprechend der Herstellerangaben As come declared by the manufacturer Согласно указанию производителя	Resistente Resistant Widerstandsfähig Resistant Resistantes Устойчивый
	Resistenza ai prodotti chimici d'uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsanstriche und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	GB min.	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformet
	Resistenza alle macchie di possibile origine Resistance to staining of possible origin Widerstand gegen Fleckenbildung von möglichen Flecken Résistance aux taches des causes possibles Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам лагуэральной природы	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Classe 3 min. Gruppe 3 min. Classe 3 min. Classe 3 min. Мин. класс 3	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conformet

* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori. / The feature is valid for the tiles and not for the decors.
Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам. / Das Merkmal ist nur gültig für die Fliesen und nicht für die Dekore.
La caractéristique est valable seulement pour les uns et pas pour les decors. / La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones.

SQUARE



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

DOWNTOWN



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ01BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0168		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0163		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ01L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ01L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ01BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ01EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0188L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0168L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0163L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ01L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ01L11		SPESSORE 10 MM

AVENUE



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ02BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0268		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0263		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ02L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ02L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ02BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ02EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0288L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0268L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0263L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ02L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ02L11		SPESSORE 10 MM

 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS	 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	 NATURALE R10 A+B ANTISCIVOLO ANTISLIP	 NATURALE ASTM > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET ANSI A137.1 > 0,42 WET	 RETTIFICATO RECTIFIED	 MONOSPESORE SINGLE THICKNESS	 PROGETTO DIGITALE DIGITAL DESIGN	
--	---	---	--	--	---	--	--	--	--

STREET


V2
MODERATE



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 NATUR KALIBRIERT
 NATUREL RECTIFIÉ
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ03BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0368		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0363		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ03L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ03L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 ANPOLIERT KALIBRIERT
 ADOUCI RECTIFIÉ
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ03BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ03EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0388L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0368L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0363L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ03L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ03L11		SPESSORE 10 MM

WAY


V2
MODERATE



60x120	80x80	60x60	30x60
20x120			20x60
			10x60

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
 МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 NATUR KALIBRIERT
 NATUREL RECTIFIÉ
 NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,60 DRY $\geq$ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ04BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0468		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0463		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ04L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ04L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
 ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
 ANPOLIERT KALIBRIERT
 ADOUCI RECTIFIÉ
 SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ04BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ04EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0488L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0468L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0463L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ04L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ04L11		SPESSORE 10 MM


SQUARE



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN STONEWARE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ / FEINSTEINZEUG DURCHGEFÄRBT / GRES CERAME PLEIN MASSE / GRES PORCELANICO TODA MASA

DISTRICT



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ05BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0568		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0563		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ05L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ05L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ05BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ05EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0588L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0568L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0563L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ05L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ05L11		SPESSORE 10 MM

CROSSING



NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
NATURAL RECTIFICADO

R10 / A+B			
ASTM C1028 > 0,70 DRY ≥ 0,60 WET			
60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ06BA		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EA		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0668		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0663		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ06L2		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ06L1		SPESSORE 10 MM

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO


60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SQ06BAL		SPESSORE 10 MM
20x120 cm 8"x48"	SQ06EAL		SPESSORE 10 MM
80x80 cm 32"x32"	SQ0688L		SPESSORE 10 MM
60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0668L		SPESSORE 10 MM
30x60 cm 11 ^{3/8} "x23 ^{5/8} "	SQ0663L		SPESSORE 10 MM
20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SQ06L12		SPESSORE 10 MM
10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SQ06L11		SPESSORE 10 MM

SQUARE



PEZZI SPECIALI

SPECIAL TRIMS / СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / FORMTEILE / PIÈCES SPÉCIALES / PIEZAS ESPECIALES



GRADONE CON TORO*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO / ТИПЫ С АРКОМ

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



SQ01GT2	DOWNTOWN
SQ02GT2	AVENUE
SQ03GT2	STREET
SQ04GT2	WAY
SQ05GT2	DISTRICT
SQ06GT2	CROSSING


LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

120x33x4 cm 48"x13"x1 3/4"



SQ01GT3	DOWNTOWN
SQ02GT3	AVENUE
SQ03GT3	STREET
SQ04GT3	WAY
SQ05GT3	DISTRICT
SQ06GT3	CROSSING



GRADONE CON TORO*

STEP TREAD WITH FULL SKIRTING / FLORENTINER STUFE / NEZ DE MARCHE AVEC RETOMBEE / ESCALÓN CON PIEZA DE PELDAÑO / ТИПЫ С АРКОМ

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"



SQ01G3S	DOWNTOWN
SQ02G3S	AVENUE
SQ03G3S	STREET
SQ04G3S	WAY
SQ05G3S	DISTRICT
SQ06G3S	CROSSING


LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

60x33x4 cm 23 5/8"x11 7/8"x1 3/4"



SQ01G3L	DOWNTOWN
SQ02G3L	AVENUE
SQ03G3L	STREET
SQ04G3L	WAY
SQ05G3L	DISTRICT
SQ06G3L	CROSSING



BATTISCOPA

SKIRTING / SOCKEL / PLINTHE / ZOCALO / ПЛИНТ

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"



SQ0165	DOWNTOWN
SQ0265	AVENUE
SQ0365	STREET
SQ0465	WAY
SQ0565	DISTRICT
SQ0665	CROSSING


LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

10x60 cm 4"x23 5/8"



SQ0165L	DOWNTOWN
SQ0265L	AVENUE
SQ0365L	STREET
SQ0465L	WAY
SQ0565L	DISTRICT
SQ0665L	CROSSING



SET BATTISCOPA PER SCALA DX E SX **

NATURALE RETTIFICATO

MATTE RECTIFIED
NATUR KALIBRIERT
NATUREL RECTIFIÉ
МАТОВЫЙ РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
NATURAL RECTIFICADO

DX



SQ018DX	DOWNTOWN
SQ028DX	AVENUE
SQ038DX	STREET
SQ048DX	WAY
SQ058DX	DISTRICT
SQ068DX	CROSSING

SX



SQ018SX	DOWNTOWN
SQ028SX	AVENUE
SQ038SX	STREET
SQ048SX	WAY
SQ058SX	DISTRICT
SQ068SX	CROSSING

LAPPATO RETTIFICATO

SEMI POLISHED RECTIFIED
ANPOLIERT KALIBRIERT
ADOUCI RECTIFIÉ
ПОЛУПОЛИРОВКА РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ
SEMI-PULIDO RECTIFICADO

DX



SQ018DL	DOWNTOWN
SQ028DL	AVENUE
SQ038DL	STREET
SQ048DL	WAY
SQ058DL	DISTRICT
SQ068DL	CROSSING

SX



SQ018SL	DOWNTOWN
SQ028SL	AVENUE
SQ038SL	STREET
SQ048SL	WAY
SQ058SL	DISTRICT
SQ068SL	CROSSING

* ASSEMBLATO / COUPLED / ZUSAMMENGEBAUT / ASSEMBLÉ / В СОПЕ / ASEMBLADO

** FINITURA A BECCO DI CIVETTA / ROUNDED EDGE FINISH / AUSFÜHRUNG MIT ECKABRUNDUNG / FINITION A BORD ARRONDI / ПОМО-КРЮЧОВАТАЯ ОТДЕЛКА: «BECCO DI CIVETTA» / ACABADO CON CANTO

SHINE

24x59 / 9 1/2" x 23 1/4" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



1 REGULAR MODE

1					2					3				
A	B	C	A		A	B	C	A		A	A	A	A	
A	B	C	A		B	C	A	B		A	A	A	A	
A	B	C	A		C	A	B	C		A	A	A	A	
A	B	C	A		A	B	C	A		A	A	A	A	
A	B	C	A		B	C	A	B		A	A	A	A	



A



B



C

INFINITE COMBINAZIONI DI POSA.

I tre soggetti Batik sono componibili con diverse opzioni, con posa regolare che disegna un effetto carta da parati, oppure casuale. Gli elementi sono utilizzabili per intere pareti, quinte o fasce.

SHINE

24x59 / 9 1/2"x23 1/4" Rettificato/Rectified

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN
REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA



2 RANDOM MODE

4			
	B	B	
	B	B	
	B	B	
	B	B	
	B	B	

5				
B	B	B	B	

6				
A	B	C	A	



A



B



C

INFINITE LAYING COMBINATIONS.

The three Batik motifs can be combined in various ways, with regular patterns that create a wallpaper effect, or at random. These pieces can be used for entire walls, panels or bands.

БЕСКОНЕЧНЫЕ ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ.

Три сюжета Batik комбинируются по-разному: регулярно с эффектом обоев или случайно. Все элементы могут использоваться на целых стенах, перегородках или на отдельных поясах укладки.

UNENDLICH VIELE VERLEGUNGSKOMBINATIONEN.

Die drei Batik-Muster sind in unterschiedlicher Art kombinierbar: in einer geordneten Verlegung für einen Wandtapeteneffekt, oder in einer ungeordneten Verlegung. Die Elemente sind für ganze Wände, als Kulissen oder Bordüren verwendbar.

INFINIES COMBINAISONS DE POSE.

Les trois motifs Batik sont modulables dans diverses options, à travers une pose régulière qui dessine un effet papier peint ou à travers une pose aléatoire. Les éléments sont utilisables sur des murs entiers, des pans de mur ou en bandeaux.

INFINITAS COMBINACIONES DE COLOCACIÓN


Los tres motivos Batik pueden modularse con diferentes opciones, con colocación regular, que crea un efecto de papel pintado, o casual. Los elementos pueden utilizarse para paredes completas, tabiques o cenefas.

SCHEMI DI POSA



LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



SQUARE STREET 60X60



WALL

A QUARZO DIAMANTE
MOSAICO 24x59

B TORMALINA DIAMANTE
MOSAICO 24x59




C QUARZO 24x59
TORMALINA 24x59



FLOOR



SQUARE DISTRICT 60X60



WALL

A TURCHESE 24X59

B TURCHESE DIAMANTE
MOSAICO 24x59


C QUARZO 24x59
TURCHESE BATIK A 24x59
TURCHESE BATIK B 24x59
TURCHESE BATIK C 24x59
QUARZO MATITA 1,5x59

SCHEMI DI POSA




LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



FLOOR



SQUARE AVENUE 60X60




WALL

A OPALE MOSAICO 24X59

B BATIK ORO DECORO A 24x59
BATIK ORO DECORO B 24x59
BATIK ORO DECORO C 24x59



C OPALE 24X59



FLOOR



SQUARE CROSSING 60X60



WALL


A QUARZO DIAMANTE
MOSAICO 24x59

B TORMALINA DIAMANTE
MOSAICO 24x59

C QUARZO 24x59
TORMALINA 24x59

SCHEMI DI POSA

LAYING DIAGRAMS / СХЕМЫ УКЛАДКИ / VERLEGUNGSSCHEMEN / SCHÉMAS DE POSE / ESQUEMAS DE COLOCACIÓN



WALL

A OPALE 24X59
TORMALINA BATIK A 24x59
TORMALINA BATIK B 24x59
TORMALINA BATIK C 24x59
TORMALINA MATITA 1,5x59
TORMALINA 24X59

B OPALE DIAMANTE
MOSAICO 24x59

NORME DI POSA E MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / ПРАВИЛА УКЛАДКИ И УХОДА / VERLEGUNGS- UND INSTANDHALTUNGSNORMEN / NORMES DE POSE ET D'ENTRETIEN / NORMAS DE COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO



Per ottenere il miglior risultato estetico è fondamentale prima della posa stendere a terra almeno 4 mq di prodotto e verificare la distribuzione dell'effetto cromatico.

Si raccomanda di alternare e orientare i pezzi in modo da creare una distribuzione naturale del disegno e delle venature.

Si consiglia una stuccatura in tinta con il prodotto, mantenendo una fuga di 2 mm.

For best results, before laying lay out at least 4 m² of product and check the distribution of the colour effect.

Alternate and lay out the pieces to create a natural distribution of the pattern and grains.

Use matching grout, maintaining a gap of 2mm.

Для достижения лучшего эстетического результата, необходимо перед укладкой расположить на полу как минимум 4 кв.м. продукции и проверить хроматическое распределение.

Рекомендуется чередовать и ориентировать плитки для создания естественного распределения рисунка и вен.

Рекомендуется затирка под цвет фона, выдерживая шов 2 мм при укладке.

Für das beste ästhetische Ergebnis ist es wesentlich, vor der Verlegung auf dem Boden mindestens 4 Quadratmeter Fliesen zu verlegen und die Verteilung der chromatischen Wirkung zu prüfen.

Es wird empfohlen, die Fliesen so abzuwechseln und auszurichten, dass eine natürliche Verteilung des Musters und der Äderungen geschaffen wird.

Wir empfehlen eine Verfugung im selben Farbton der Fliese, es sollte eine Fuge von 2 mm eingehalten werden.

Pour obtenir un résultat esthétique irréprochable, avant de procéder à la pose, il est fondamental de mettre au sol au moins 4 m² de produit et de vérifier la répartition de l'effet chromatique.

Il est recommandé d'alterner et d'orienter les pièces de manière à créer un effet de répartition naturel du dessin et des veinures.

Il est conseillé de choisir un produit de remplissage des joints assorti au produit et de garder une largeur de joint de 2 mm.

Para obtener el mejor resultado estético es fundamental, antes de la colocación, extender sobre el suelo al menos 4 m² de producto y comprobar la distribución del efecto cromático.

Se recomienda alternar y orientar las piezas creando una distribución natural del dibujo y de las vetas.

Se aconseja utilizar un material de rejuntado de un color a juego con el producto, manteniendo una junta de 2 mm.

Tutte le informazioni riguardanti posa e manutenzione sono disponibili sul nostro sito:

Full installation and care information is available on our website:

Полная информация по укладке и уходу имеется на сайте:

Alle Informationen zur Verlegung und Instandhaltung sind auf unserer Website www.italgranitigroup.com enthalten

Toutes les informations de pose et d'entretien sont disponibles sur le site :

Toda la información referente a la colocación y al mantenimiento está disponible en nuestra página web:

WWW.ITALGRANITIGROUP.COM



L'icona "m²" identifica i fondi decorati e le decorazioni venduti a metro quadrato, caratterizzati da un alto valore tecnico ed estetico, offerto a prezzi particolarmente accessibili. Questo consente di utilizzarli non solo come decori ma anche per intere pareti.

The "m²" icon identifies the decorated background tiles and decorative pieces sold per square metre that offer high technical and appearance values at particularly affordable prices. This allows them to be used not only for ornamentation but also to cover whole walls.

Указатель "m²" означает декорированные фоны и собственно декоры, продаваемые за квадратный метр, характеризующиеся высоким техническим и эстетическим значением, предлагаемые по особенно доступной цене. Это позволяет использовать их не только в качестве отдельных декоров, но и в качестве полноценной облицовки.

Die Ikone "m²" identifiziert die dekorierten Grundfliesen und die in Quadratmetern verkauften Dekorationen von hohem technischen und ästhetischen Wert, die zu besonders zugänglichen Preisen angeboten werden. Dadurch können sie nicht nur als Dekore sondern auch für ganze Wandflächen verwendet werden.

L'icône "m²" identifie les fonds décorés et les décorations vendus au mètre carré, caractérisés par une haute valeur technique et esthétique, et proposés à des prix très accessibles. Ils peuvent ainsi être utilisés comme décors mais également pour revêtir des parois entières.

El icono "m²" identifica los fondos decorados y las decoraciones vendidas por metro cuadrado, caracterizados por un alto valor técnico y estético, a precios realmente accesibles. Esto permite utilizarlos no solo como elementos decorativos, sino para paredes enteras.



Mosaico su rete: mosaico formato da tessere sfuse, preassemblate su rete per agevolare la posa. Permettono di realizzare pareti curve.

MESH-BACKED MOSAIC: mosaic made from loose tiles, pre-assembled on a mesh to make laying easier. Can also be used for curved walls.

МОЗАИКА НА СЕТКЕ: смешанная формованная мозаика, собранная на сетке для удобства укладки. Позволяет облицовывать вогнутые и выпуклые поверхности.

AUF NETZ GEKLEBTES MOSAİK: Mosaik aus losen Mosaiksteinchen, die bereits entsprechend angeordnet auf Netz geklebt sind, um die Verlegung zu vereinfachen. Sie ermöglichen die Erstellung von gebogenen Wänden.

MOSAÏQUE SUR FILET : mosaïque comprenant des tesselles en vrac, pré-assemblées sur filet pour faciliter la pose. Elles permettent de décorer des murs arrondis.

MOSAICO SOBRE MALLA: mosaico formado por teselas a granel, premontadas sobre malla para facilitar la colocación. Permiten realizar paredes curvas.



Mosaico preinciso: lastra ceramica lavorata con incisioni a fresa, che dopo la stuccatura ha l'aspetto di un mosaico. Utilizzabile su pareti dritte.

PRE-GROOVED MOSAIC: ceramic slab that is pre-grooved during processing which after grouting has the appearance of mosaic tiles. Used on straight walls only.

МОЗАИКА С ПРЕНАРЕЗКОЙ: керамическая плита с фрезерной насечкой под затирку производит впечатление уложенной мозаики. Применяется на прямых стенах.

VORGESCHNITTENES MOSAİK: Keramikplatte, die mit eingefrästen Schnitten versehen ist und nach dem Verfugen wie ein Mosaik aussieht. Kann auf geraden Wänden eingesetzt werden.

MOSAÏQUE PRÉ-GRUVÉE : dalle céramique gravée à la fraise qui, après le jointoiement, présente l'aspect d'une mosaïque. Utilisables sur murs droits.

MOSAICO PREGRABADO: losa cerámica con grabados realizados con fresa, que, tras el rejuntado, posee el aspecto de un mosaico. Utilizables sobre paredes rectas.



The "Digital Design" collections have the benefit of incomparable aesthetic quality:

- High definition and precision details right up to the edge of the slab.
- Great pattern variability, with total control and management of the variations.
- Control of graphics with exactly the same potential for textured surfaces.

Коллекции «Цифрового проекта» предлагают непревзойденное эстетическое качество:

- Высокая разрешающая способность и точность деталей, включая кромку плиты.
- Высокая вариантность рисунка с полным контролем и управлением вариациями.
- Управление графикой в равной степени и для структурированных поверхностей.

Die Kollektionen des „digitalen Entwurfs“ bieten eine einzigartige ästhetische Qualität:

- Hohe Präzision und Detailgenauigkeit, bis zur Plattenkante.
- Unendliche Mustervielfalt mit totaler Kontrolle und Gestaltung der Variationen.
- Die Verwendung von Grafiken mit dem gleichen Potenzial auch bei strukturierten Oberflächen.

Les collections du "Projet Digital" présentent une qualité esthétique inégalable:

- Haute définition et précision dans les moindres détails, jusqu'au bord de la dalle.
- De multiples variations du dessin, avec un contrôle total et une parfaite gestion des variations.
- Gestion du graphisme assurant partout le même potentiel, même sur les surfaces structurées.

Las colecciones del "Proyecto Digital" ofrecen una calidad estética inigualable:

- Alta definición y precisión de los detalles, hasta el borde de la losa.
- Múltiple variabilidad del dibujo, con total control y gestión de las variaciones.
- Gestión de a gráfica con idénticas potencialidades incluso en las superficies estructuradas.



TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS FINE PORCELLANATO NON SMALTATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON E_b ≤ 0,5%

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON E_b ≤ 0,5%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГЛАЗУРОВАНОВОГО КЕРАМОГРАНИТА СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON E_b ≤ 0,5%

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON E_b ≤ 0,5%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAME FIN NON ÉMAILLÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON E_b ≤ 0,5%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GRES FINO PORCELÁNICO NO ESMALTADO - CONFORME CON LAS NORMAS EUROPEAS EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON E_b ≤ 0,5%

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODO DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. REFERENZ NORME. STANDARTWERT. REFERENCIA NORMA. ОСЫЛКА НА НОРМУ	Valore Prodotto. Product Values. Produkt Werte. Valeur Produit. Valor Producto. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.		
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions размеры	EN ISO 10545-2	• Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite - mm • Longueur et largeur - Longitud y anchura - размер ширины • Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur - Espesor - толщина • Rettifinità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes - Rectitudinad de los cantos max - прямолинейность углов • Ortogonalità - Wiedrigkeit - Rechtwinkligkeit • Ortogonalität - Orthogonalidad - ortogonalność • Planità - Warpage - Ebenflächigkeit • Planität - Planitud - ровность • Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto • Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot • Oberflächenbeschaffenheit: Prozentatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen • Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale • Aspecto: porcentaje de azulejos aceptables en el lote • Внешний вид: процент приемлемых плитки в партии	7mm N<15cm (mm) ±0,9	N≥ 15 cm (%) ±0,6 ±2,0	Rettificato e Lappato Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorcion del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	valore medio 35 N/mm ² min.			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Sforzo di rottura Breakage resistance Bruchlast Resistance à la rupture Resistencia a la rotura устойчивость на разрыв		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N			Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming соответствующий
	Resistenza all'abrasione profonda Scratch resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß Resistance à l'abrasion Resistencia a la abrasión profunda устойчивость к абразивному воздействию	EN ISO 10545-6	175 mm ² max.			modo / average / mittelwert / moyenne / moda / средний < 150 mm ²
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coefficient de dilatación termica lineal линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Value déclaré Valor declarado Angabener Wert заявленный показатель			6,2 MK ¹
	Resistenza agli urti termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Resistance aux chocs de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pr en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1			Resistente Resistant Widerstandfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistance à des basses concentrations d'acides et d'alcalis Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей		Valore dichiarato Declared value Value déclaré Valor declarado Angabener Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistance à des hautes concentrations d'acides et d'alcalis Beständigkeit gegen stark konzentrierte Säuren und Laugen Resistencia a altas concentraciones de ácidos y álcalis Устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Value déclaré Valor declarado Angabener Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Resistenza a prodotti chimici d'uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische Haushaltsreinger und Zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscinas Устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов		UB min.			UA
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali Stain resistance/unglazed matte porcelain Fleckerbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen Resistance aux taches des carreaux non émaillés naturels Resistencia a las manchas del porcelánico compacto natural устойчивость натуральных неглазурованных плиток к пятнам	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato Declared value Value déclaré Valor declarado Angabener Wert заявленный показатель			Resistente* Resistant Widerstandfähig Résistants Resistentes устойчивый
	Brillantezza Brilliance Glanz Brillant Brillo Glück					Maggiore o uguale a quella dei marmi e graniti. More or equal to that of marble and granite. Mindestens so dauerhaft wie der von Marmor und Granit. Supérieur ou égal à celui des marbres et des granits. Mayor o igual que el de los mármoles y los granitos. Большой или равный мраморам и гранитам
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Lichtbeständigkeit Resistance des couleurs à la lumière Resistencia de los colores a la luz устойчивость к выгоранию цвета	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. No deben presentar variaciones de color apreciables. не должны представлять значительные изменения цвета			Materiali testati dopo il test No alteration after testing Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération n'observe Ninguna alteración encontrada материал без изменений после теста
	Coefficiente di attrito (Scivolatezza) Friction coefficient (slipiness) Reibungskoeffizient (Schlupfgrat) Coefficient de frotion (Glissement) Coefficient de frot (deslizamiento) коэффициент трения	DIN 51130 DIN 51097 B.C.R.A. D.M.236/89 ASTM C1028-2007 ANSI A 137,1-2012	Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requerido Ge следует			R10 (NATURALE) A+B (NATURALE) > 0,40 ASCIUTTO > 0,40 BAGNATO > 0,60 DIN ≥ 0,60 WET > 0,42 WET

- * Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
- * It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
- * Рекомендуется обращаться с Проектным Отделом для указания по правильному применению.
- * Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
- * Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.
- * Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
 Technical details available on: www.italgranitigroup.com
 справочная информация на сайте: www.italgranitigroup.com
 Techniken karten im auffindbar: www.italgranitigroup.com
 Riches techniques à consulter sur le site: www.italgranitigroup.com
 Richas tecnicas consultables en el sitio: www.italgranitigroup.com

			PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
								
 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M² 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 DIAMANTE MOSAICO 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M² 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 BATIK A - B - C 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 8	M² 1,13	KG. 17,33	PZ / STK / PCS 48	M² 54,38	KG. 851,84
				SQ. FT. 12,16	LBS. 38,12		SQ. FT. 585,29	LBS. 1874,04
 BATIK DECORO A - B - C 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M² 0,28	KG. 4,34			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,54			
 MOSAICO 24x59 cm 9 ^{1/2} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M² 0,56	KG. 8,40			
				SQ. FT. 6,02	LBS. 18,48			
 BATIK LISTELLO A 8x59 cm 3 ^{1/4} "x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 6	M² 0,28	KG. 4,32			
				SQ. FT. 3,01	LBS. 9,50			
 BACCHETTA 1,5x59 cm 1/2"x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M² 0,03	KG. 0,52			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 1,14			
 MATITA 1,5x59 cm 1/2"x23 ^{1/4} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 4	M² 0,03	KG. 1,26			
				SQ. FT. 0,32	LBS. 2,77			
 ANG. EST. MATITA 1,5x1,5 cm 1/2"x1/2"	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 20	M² 0,005	KG. 0,05			
				SQ. FT. 0,05	LBS. 0,11			
 RACC. JOLLY 1,5x24 cm 1/2"x9 ^{1/8} "	SPESSORE / THICKNESS 9 MM	NATURALE	PZ / STK / PCS 8	M² 0,02	KG. 0,72			
				SQ. FT. 0,21	LBS. 1,58			

			PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
								
 60x120 cm 23 ^{5/8} "x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M² 1,44	KG. 32,10	PZ / STIK / PCS 30	M² 43,20	KG. 983,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 15,49	LBS. 70,62		SQ. FT. 464,96	LBS. 2162,60
 20x120 cm 8"x48"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 4	M² 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 40	M² 38,40	KG. 876,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 413,29	LBS. 1927,20
 80x80 cm 32"x32"	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 2	M² 1,28	KG. 30,20	PZ / STIK / PCS 40	M² 51,20	KG. 1228,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 13,77	LBS. 66,44		SQ. FT. 551,06	LBS. 2701,60
 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 3	M² 1,08	KG. 24,30	PZ / STIK / PCS 40	M² 43,20	KG. 992,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,46		SQ. FT. 464,96	LBS. 2182,40
 30x60 cm 11 ^{7/8} "x23 ^{5/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 6	M² 1,08	KG. 24,10	PZ / STIK / PCS 40	M² 43,20	KG. 984,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 11,62	LBS. 53,02		SQ. FT. 464,96	LBS. 2164,80
 20x60 cm 8"x23 ^{5/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 8	M² 0,96	KG. 21,40	PZ / STIK / PCS 48	M² 46,08	KG. 1047,20
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 10,33	LBS. 47,08		SQ. FT. 495,95	LBS. 2303,84
 10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "	SPESSORE / THICKNESS 10 MM	NATURALE RETTIFICATO	PZ / STIK / PCS 12	M² 0,72	KG. 16,00	PZ / STIK / PCS 50	M² 36,00	KG. 820,00
		LAPPATO RETTIFICATO		SQ. FT. 7,74	LBS. 35,20		SQ. FT. 387,46	LBS. 1804,00



IMPRONTA CERAMICHE



ITALGRANITI

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo
41043 - Formigine - Modena - Italy
Tel 0039 059 888411
Fax 0039 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com

