

# OPUS

isla® ■ □ □  
FASCINO ITALIANO

MATERIAL  
HARMONY

# OPUS

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY  
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT  
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD

# OPUS

esprime la potenza e la raffinatezza della pietra ideale: essenziale nelle forme, impeccabile nello stile. Un dialogo equilibrato tra classicità e modernità, dove il design modulare valorizza la superficie e i bordi dal carattere autenticamente artigianale.

OPUS expresses the power and refinement of the ideal stone: essential in form, impeccable in style. A balanced dialogue between classic and contemporary, where modular design enhances the surface and its authentically handcrafted edges.

OPUS exprime la puissance et le raffinement de la pierre idéale : des formes essentielles, un style impeccable. Un dialogue harmonieux entre classicisme et modernité, où le design modulaire met en valeur la surface et les bords au caractère authentiquement artisanal.

OPUS vermittelt die Kraft und die Raffinesse des idealen Steins: klar in den Formen, makellos im Stil. Ein ausgewogener Dialog zwischen Klassik und Moderne, in dem das modulare Design die Oberfläche und die authentisch handwerklich anmutenden Kanten betont.

OPUS belichaamt de kracht en verfijning van de ideale steen: essentieel in vorm, onberispelijk in stijl. Een evenwichtige dialoog tussen klassiek en modern, waarbij het modulaire design het oppervlak en de authentiek ambachtelijke randen benadrukt.





4

**Floor Sunrise Modulare 39 40x60,8 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8"**

## SUNRISE

5

Pietra beige chiaro con leggere nuvolature e microfossili naturali. Superficie morbida e polverosa, dalle sfumature calde.

Light beige stone with subtle clouding and natural micro-fossils. A soft, powdery surface with warm nuances.

Pierre beige clair avec de légères nuées et des micro-fossiles naturels. Surface douce et poudreuse aux nuances chaudes.

Hellbeiger Stein mit leichten Wolkungen und natürlichen Mikrofossilien. Weiche, pudrige Oberfläche mit warmen Nuancen.

Lichtbeige steen met subtiele wolkvormingen en natuurlijke microfossielen. Zacht, poederachtig oppervlak met warme nuances.





8

9

Floor Sunrise 40x40 - 16"x16"  
Wall Sunrise 20x40 - 8"x16"

# THUNDER

10

Pietra grigio antracite dal carattere deciso, con texture profonda e dettagli minerali naturali.

Anthracite grey stone with a bold character, featuring a deep texture and natural mineral details.

Pierre gris anthracite au caractère affirmé, dotée d'une texture profonde et de détails minéraux naturels.

Anthrazitgrauer Stein mit starkem Charakter, tiefer Textur und natürlichen Mineraldetails.

Antracietgrijze steen met een krachtig karakter, met een diepe textuur en natuurlijke minerale details.



11



# CALACATTA

Marmo bianco con  
venature dorate delicate,  
elegante e luminoso,  
ispirato al Calacatta  
classico.

White marble with delicate golden  
veining, elegant and luminous, inspired  
by classic Calacatta marble.

Marbre blanc aux fines veines  
dorées, élégant et lumineux, inspiré  
du Calacatta Classique.

Weißer Marmor mit feinen goldenen  
Adern, elegant und strahlend, inspiriert  
vom klassischen Calacatta.

Witte marmer met delicate gouden  
adering, elegant en helder, geïnspireerd  
op klassieke Calacatta.

Floor Calacatta 40x40 - 16"x16"  
Wall & Furniture 20x20 - 8"x8"





Floor Luxor Modulare 39 40x60,8 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8"

## LUXOR

Pietra beige chiaro  
dal tono naturale  
e uniforme,  
con superficie  
morbida e texture  
delicatamente  
sabbata.

Light beige stone with a natural, even tone, featuring a soft surface and subtly sanded texture.

Pierre beige clair au ton naturel et uniforme, avec une surface douce et une texture subtilement sablée.

Hellbeiger Stein mit natürlichem, gleichmäßigem Ton, weicher Oberfläche und fein geschliffener Textur.

Lichtbeige steen met een natuurlijke, egale tint, met een zacht oppervlak en subtiel gezandstraalde textuur.

**Indoor Floor** Luxor Modulare 39 40x60,8 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8"  
**Outdoor Floor** Modulare 39 R11 40x60,8 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8"



Floor Sky 20x40 8"x16"

# SKY

Pietra grigio medio dal tono equilibrato, con superficie naturale e leggere variazioni materiche.

Medium grey stone with a balanced tone, a natural surface, and subtle material variations.

Pierre gris moyen au ton équilibré, présentant une surface naturelle et de légères variations de matière.

Mittelgrauer Stein mit ausgewogenem Ton, natürlicher Oberfläche und feinen Materialnuancen.

Middengrijze steen met een uitgebalanceerde tint, een natuurlijk oppervlak en subtiele materiaalschommelingen.



# SILVER

26

Pietra grigio chiaro con sfumature argenteo e porosità naturali, dall'aspetto materico e contemporaneo.

Light grey stone with silvery nuances and natural porosity, offering a textured and contemporary look.

Pierre gris clair aux nuances argentées et à la porosité naturelle, pour un aspect matière contemporain.

Hellgrauer Stein mit silbrigen Nuancen und natürlicher Porosität, mit einem modernen, materischen Ausdruck.

Lichtgrijze steen met zilverachtige nuances en natuurlijke porositeit voor een eigentijdse, materiële uitstraling.

**Floor Silver Modulare 39 40x60,8 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8"**



27





## BEIGE

Pietra beige calda con venature orizzontali, morbide, dall'aspetto elegante e naturale.

Warm beige stone with soft horizontal veining, elegant and natural in appearance.

Pierre beige chaude aux veines horizontales douces, d'un aspect naturel et élégant.

Warmbeiger Stein mit sanfter, horizontaler Äderung, elegant und natürlich im Ausdruck.

Warmbeige steen met zachte horizontale adering, met een elegante en natuurlijke uitstraling.



Floor Beige Modulare 39 40x60,8 16"x24", 40x40 16"x16", 20x40 8"x16", 20x20 8"x8"

# OPUS

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY  
GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT  
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD



34

35

Thunder

Sky

Silver

Sunrise


Luxor

Beige

Calacatta

# OPUS

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY  
GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT  
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD



60,8x60,8 - 24"x24"  
**1006143** Opus Luxor  
**1006145** Opus Silver  
**1006135** Opus Sunrise  
**1006138** Opus Thunder



40x60,8 - 16"x24"  
**1007423** Opus Beige  
**1007556** Opus Calacatta  
**1006065** Opus Luxor  
**1006067** Opus Silver  
**1007560** Opus Sky  
**1006037** Opus Sunrise  
**1005894** Opus Thunder




40x40 - 16"x16"  
**1007422** Opus Beige  
**1007555** Opus Calacatta  
**1006085** Opus Luxor  
**1006087** Opus Silver  
**1007559** Opus Sky  
**1006033** Opus Sunrise  
**1005893** Opus Thunder

36


60,8x60,8 - 24"x24" **R11**  
**1006144** Opus Luxor  
**1006146** Opus Silver  
**1006137** Opus Sunrise

40x60,8 - 16"x24" **R11**  
**1007427** Opus Beige  
**1007564** Opus Calacatta  
**1006066** Opus Luxor  
**1006068** Opus Silver  
**1007568** Opus Sky  
**1006038** Opus Sunrise

40x40 - 16"x16" **R11**  
**1007426** Opus Beige  
**1007563** Opus Calacatta  
**1006086** Opus Luxor  
**1006088** Opus Silver  
**1007567** Opus Sky  
**1006034** Opus Sunrise



20x40 - 8"x16"  
**1007421** Opus Beige  
**1007554** Opus Calacatta  
**1006090** Opus Luxor  
**1006092** Opus Silver  
**1007558** Opus Sky  
**1006035** Opus Sunrise  
**1005895** Opus Thunder




20x20 - 8"x8"  
**1007420** Opus Beige  
**1007553** Opus Calacatta  
**1006094** Opus Luxor  
**1006096** Opus Silver  
**1007557** Opus Sky  
**1004066** Opus Sunrise  
**1004067** Opus Thunder


20x40 - 8"x16" **R11**  
**1007425** Opus Beige  
**1007562** Opus Calacatta  
**1006091** Opus Luxor  
**1006093** Opus Silver  
**1007566** Opus Sky  
**1006036** Opus Sunrise

20x20 - 8"x8" **R11**  
**1007424** Opus Beige  
**1007561** Opus Calacatta  
**1006095** Opus Luxor  
**1006097** Opus Silver  
**1007565** Opus Sky  
**1004168** Opus Sunrise  
**1004169** Opus Thunder

## PEZZI SPECIALI 10 MM - SPECIAL PIECES 10 MM



**BATTISCOPA** 6,4x40 - 2<sup>9</sup>/<sub>16</sub>"x16"  
**1007431** Opus Beige  
**1006113** Opus Luxor  
**1006114** Opus Silver  
**1006115** Opus Sunrise  
**1006116** Opus Thunder



**BATTISCOPA** 6,5x60,8 - 2<sup>9</sup>/<sub>16</sub>"x24"  
**1007432** Opus Beige  
**1006117** Opus Luxor  
**1006118** Opus Silver  
**1006119** Opus Sunrise  
**1006120** Opus Thunder



## MODULARI

MODULARE 39


Contenuto di una scatola. 20x40 - 8"x16" : 1 pc  
One box contents. 40x40 - 16"x16" : 2 pc  
Contenu d'une boîte. 20x20 - 8"x8" : 2 pc  
Inhalt einer Schachtel. 40x60,8 - 16"x24" : 1 pc

MODULARE 39  
**1007428** Opus Beige  
**1007586** Opus Calacatta  
**1006099** Opus Luxor  
**1006101** Opus Silver  
**1007587** Opus Sky  
**1006020** Opus Sunrise  
**1005896** Opus Thunder

MODULARE 39 **R11**  
**1007429** Opus Beige  
**1007742** Opus Calacatta  
**1006100** Opus Luxor  
**1006102** Opus Silver  
**1007727** Opus Sky  
**1006021** Opus Sunrise




soluzione 1




soluzione 2

MODULARE 43

60,8x60,8 - 24"x24" : 25,44%  
40x60,8 - 16"x24" : 16,74%  
40x40 - 16"x16" : 33,04%  
20x40 - 8"x16" : 16,52 %  
20x20 - 8"x8" : 8,26 %



soluzione 1



soluzione 2

37

La posa modulare è consigliata con una fuga di 4/5 mm. We recommend modular laying with a 4/5 mm <sup>3</sup>/<sub>16</sub>" joint. La pose modulaire est conseillée avec un joint de 4/5 mm. Die modulverlegung wird mit einer mindestfuge von 4/5 mm empfohlen.

## IMBALLI

PACKING TABLE - TABLEAU DES EMBALLAGES - VERPACKUNGS TABELLE - VERPAKKINGEN

FORMATO SIZE	SCATOLA - BOX			PALLET		
	Pezzi - Pieces	m <sup>2</sup>	KG	Scatole - Boxes	m <sup>2</sup>	KG
60,8x60,8 - 24"x24" / R11	3	1,11	24,50	40	44,40	1016
40,8x60,8 - 16"x24" / R11	4	0,97	21,50	60	58,20	1306
40x40 - 16"x16" / R11	8	1,28	26,50	48	61,44	1288
20x40 - 8"x16" / R11	13	1,04	20,30	54	56,16	1115
20x20 - 8"x8" / R11	26	1,04	20,30	54	56,16	1115
6,4x40 - 2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "x16" Battiscopa	20	8,00 ml	11,50			
6,5x60,8 - 2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "x24" Battiscopa	12	7,30 ml	9,50			

# OPUS

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY  
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT  
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD

**COD.1007593**

## PANNELLI

820x1100 mm sp. 12 mm  
con stampa lucida  
820x250 h mm

820x1250 mm sp. 12 mm  
con stampa lucida  
820x200 h mm.

## BASE


nuova base dedicata  
a 7 fresate  
con serigrafia Isla ed NgT.



## CULLA OPUS

## GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA

GLAZED PORCELAIN STONEWARE WITH COLOURED BODY  
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ COLORÉ DANS LA MASSE  
GLASIERTES FEINSTEINZEUG IN DER MASSE GEFÄRBT  
GEGLAZUURD GRES PORCELLANATO DOOR-EN-DOOR GEKLEURD



Proprietà fisico chimiche Physical-chemical properties Caracteristiques physiques-chimiques Fysische Chemische eigenschappen Fysisch-chemische eigenschappen	Norme Norms Noemes Normen Normen	Valori prescritti Required values Valeurs exigees Vorgeschriebene werte Vereiste waarde	OPUS
Aspetto Superficiale Surface appearance Aspect superficiel Oberflächenbeschaffenheit		≥ 95%	≥ 95%
Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Lengte en breedte		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm
Rettilineità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit Rechtlijnigheid van de hoeken		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
Spessore Thickness Epaisseur Stärke Dikte	ISO 10545-2	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm
Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit Rechthoekigheid		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm
Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Vlakheid		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm
Variazione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen Kleurvariatie			V2
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Froständigkeit Vorstandigkeit	ISO 10545-12	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met	Ingelivo Frost proof Ingelif Frostsicher
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Waterabsorptie	ISO 10545-3	≤ 0,1%	E ≤ 0,1% B1a GL
Resistenza a flessione e forza di rottura Moduls of rupture and breaking strength résistance à la flexion et force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast Buigvastheid en breeksterkte	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	S ≥ 1300 N R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Weerstand tegen temperatuurschokken	ISO 10545-9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit Bestendig
Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate Resistance to surface abrasion of glazed tiles Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen Slijtvastheid van het oppervlak van geglaazuurde tegels	ISO 10545-7	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant	Thunder: Classe 3 Classe 4 Class 3 Class 4 Classe 3 Classe 4 Gruppe 3 Gruppe 4 Klasse 3 Klasse 4
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique lineaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°) Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt (50°/400°)	ISO 10545-8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met
Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte deo Oberfläche Oppervlaktehardheid	EN 101	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren Beschikbare met	Mohs ≥ 6
Resistenza all'attacco chimico (tranne acido fluoridrico) Resistance to chemical attack (except hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (sauf acide fluoridrique) Säure- und Laugenbeständigkeit (außer Flußsäure) Chemische resistentie (behalve waterstoffluoride)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant	Classe A-LA-HA Class A-LA-HA Classe A-LA-HA Gruppe A-LA-HA Klasse A-LA-HA
Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit Vlekbeständigkeit van geglaazuurde tegels	ISO 10545-14	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben Zoals aangegeven door de fabrikant	Classe 5 Class 5 Classe 5 Gruppe 5 Klasse 5
	DIN EN 16165 ANNEX B (no lux/lapp/silk) B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (no lux/lapp/silk)	R10	R11
Caratteristiche antiscivolo / Coefficiente d'attrito statico Anti-slip properties / Static coefficient of friction Caracteristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique Rutschhemmende Eigenschaft / Statischer Reibungskoeffizient	DIN EN 16165 ANNEX A (no lux/lapp/silk)	0,40 ≤ M ≤ 0,74 Classe A+B Class A+B Classe A+B Gruppe A+B Klasse A+B	M ≥ 0,74 Classe A+B+C Class A+B+C Classe A+B+C Gruppe A+B+C Klasse A+B+C
	ANSI A 326.3 Acu Test (no lux/lapp/silk)	M ≥ 0,42	

**PANNELLO 1**  
CALACATTA  
MODULARE 39  
20x20, 20x40, 40x40, 40x60,8



**PANNELLO 2**  
SKY  
MODULARE 39  
20x20, 20x40, 40x40, 40x60,8



**PANNELLO 3**  
LUXOR  
MODULARE 39  
20x20, 20x40, 40x40, 40x60,8



**PANNELLO 4**  
SUNRISE  
MODULARE 39  
20x20, 20x40, 40x40, 40x60,8



**PANNELLO 5**  
BEIGE  
MODULARE 39  
20x20, 20x40, 40x40, 40x60,8



**PANNELLO 6**  
SILVER  
MODULARE 39  
20x20, 20x40, 40x40, 40x60,8



**PANNELLO 7**  
THUNDER  
MODULARE 39  
20x20, 20x40, 40x40, 40x60,8



<b>CE</b>
NGT SPA VIA PLATONE 9 42048 RUBIERA (RE)
05 001NGT2013-07-01
<b>EN 14411:2012</b> Piastrille di ceramica pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_w \leq 0,5\%$ , per pavimentazioni interne ed esterne. Dry pressed ceramic tile, with water absorption $E_w \leq 0,5\%$ , for internal and external floorings.

Prima edizione: Gennaio 2026  
Coordinamento: Ufficio Marketing  
© Copyright 2026 Gruppo Romani S.p.A.



