

# KERAMA MARAZZI

НОРВЕЖСКИЙ КВАРЦИТ В НОВОЙ СЕРИИ



# PRO NORDIC

Линейка профессиональных материалов PRO от KERAMA MARAZZI пополнилась новой серией неглазурованного керамического гранита «Про Нордик», вдохновленного красотой норвежского кварцита.


Как и другие материалы линейки PRO, новинка устойчива к глубокому истиранию; кроме того, поверхность «Про Нордик» обладает коэффициентом противоскольжения R11 и отвечает требованиям к противоскольжению для влажных зон.

Серия представлена в форматах: 30x119,5, 60x119,5, 60x60 и 30x60 см в толщине 11 мм.

# KERAMA MARAZZI

 SYSTEM  
PRO

Название «Про Нордик» новая серия получила неслучайно. К северу она имеет самое прямое отношение — в ней передана красота древнего норвежского камня, кварцита Оппдал. Возраст этого материала впечатляет: 750 миллионов лет назад минерал начал формироваться из мельчайших частиц глины на морском дне, а затем в результате метаморфизма превратился в твердую породу, известную сегодня как кварцит.



Эстетику этого камня KERAMA MARAZZI запечатлела в спокойной гамме, включающей универсальные цвета серых оттенков: от светлого к темному. Широкая линейка современных форматов 60x119,5, 30x119,5, 60x60 и 30x60 см позволяет экспериментировать с актуальными видами раскладки, сочетать плиты различных цветов между собой, а также с другими сериями линейки PRO.

# KERAMA MARAZZI

SYSTEM  
PRO

Норвежский кварцит отличается живописной текстурой с известняковыми прожилками, благодаря которым каждая плита такого камня обладает характерным рисунком. В природе легкий блеск кварцита — заслуга различных минералов, входящих в его состав: кварц, полевой шпат, слюда делают поверхность среза восприимчивой к освещению и создают на ней красивые переливы.



В серии «Про Нордик» такая текстура достигнута при помощи современной технологии производства Dry Digital: на керамический гранит, прокрашенный в массе, наносится высококачественная цифровая печать, а затем плита дополнительно декорируется сухими материалами при помощи специального устройства Dry Digital Decoration.

DD

Готовый продукт не только обладает реалистичным рисунком камня, но и устойчив к глубокому истиранию — этот параметр делает керамический гранит незаменимым продуктом для общественных пространств, где важна долговечность и эстетика материала.


R11

ABC




Отдельного внимания серия «Про Нордик» достойна благодаря своим техническим характеристикам: совсем как ее природный прототип, она обладает шероховатой поверхностью. В том числе благодаря нанесению специальной гранили материал характеризуется повышенным коэффициентом сопротивления скольжению: R11 для рабочих зон и ABC — для влажных зон, где ходят босыми ногами.

**DD520200R**


Про Нордик серый светлый обрезной 30×119,5

**DD204300R**Про Нордик серый светлый  
обрезной 30×60**SBM013\DD2043**Про Нордик серый светлый  
мозаичный 30×30**DD520100R**

Про Нордик серый обрезной 30×119,5

**DD204200R**Про Нордик серый  
обрезной 30×60**SBM012\DD2042**Про Нордик серый  
мозаичный 30×30**DD520000R**


Про Нордик серый темный обрезной 30×119,5

**DD204000R**Про Нордик серый темный  
обрезной 30×60**SBM014\DD2040**Про Нордик серый темный  
мозаичный 30×30**DD505300R**

Про Нордик серый светлый обрезной 60×119,5

**DD605300R**Про Нордик серый светлый  
обрезной 60×60**DD505200R**

Про Нордик серый обрезной 60×119,5

**DD605200R**Про Нордик серый  
обрезной 60×60**DD505000R**

Про Нордик серый темный обрезной 60×119,5

**DD605000R**Про Нордик серый темный  
обрезной 60×60