



SG522700R Сальветти капучино обрезной 30х119,5 Salvetti cappuccino rectified





SG514800R Сальветти капучино обрезной 20х119,5 Salvetti cappuccino rectified



SG540100R Сальветти капучино обрезной 15х119,5 Salvetti cappuccino rectified



SG506600R/GCS ступень угловая клееная левая Сальветти капучино 33х33 left glued corner step Salvetti cappuccino



SG506600R/GCF ступень клееная Сальветти капучино 33х119,5 glued step Salvetti cappuccino



SG506600R/GCD ступень угловая клееная правая Сальветти капучино 33х33 right glued corner step Salvetti cappuccino



SG506600R/1 подступёнок Сальветти капучино 119,5х10,7 riser Salvetti cappuccino



SG5401/BSS/SO плинтус горизонтальный левый Сальветти капучино 38,5х8 left horizontal plinth Salvetti cappuccino



SG5401/BSS/DO плинтус горизонтальный правый Сальветти капучино 38,5х8 right horizontal plinth Salvetti cappuccino




SG5401/BTG плинтус Сальветти капучино обрезной 39,6x8 plinth Salvetti cappuccino rectified



SG5401/BSS/SV плинтус вертикальный левый Сальветти капучино 22,8х8 left vertical plinth Salvetti cappuccino



SG5401/BSS/DV плинтус вертикальный правый Сальветти капучино 22,8х8 right vertical plinth Salvetti cappuccino



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 475. Step manufacturing technology is on the page 474.

R10 3 | 4 Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и

тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com. Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



SG522600R

Сальветти капучино светлый обрезной 30х119,5

Salvetti cappuccino light rectified





HGD/B28/SG1550L Фратте серый лаппатированный 20х20 Fratte grey lappato



HGD/B29/SG1550L Фратте серый лаппатированный 15x15 Fratte grey lappato



SG514700R Сальветти капучино светлый обрезной 20х119,5 Salvetti cappuccino light rectified





\$G540000R
Сальветти капучино светлый обрезной 15х119,5
Salvetti cappuccino light rectified

4



SG506500R/GCS ступень угловая клееная левая Сальветти капучино светлый 33х33 left glued corner step Salvetti cappuccino light



SG506500R/GCF ступень клееная Сальветти капучино светлый 33х119,5 glued step Salvetti cappuccino light



SG506500R/GCD ступень угловая клееная правая Сальветти капучино светлый 33х33 right glued corner step Salvetti cappuccino light



SG506500R/1 подступёнок Сальветти капучино светлый 119,5x10,7 riser Salvetti cappuccino light



SG5400/BTG плинтус Сальветти капучино светлый обрезной 39,6x8 plinth Salvetti cappuccino light rectified



SG5400/BSS/SO плинтус горизонтальный левый Сальветти капучино светлый 38,5х8 left horizontal plinth Salvetti cappuccino light



SG5400/BSS/SV плинтус вертикальный левый Сальветти капучино светлый 22,8x8 left vertical plinth Salvetti cappuccino light



SG5400/BSS/DO
плинтус горизонтальный правый
Сальветти капучино светлый 38,5х8
right horizontal plinth Salvetti cappuccino light



SG5400/BSS/DV плинтус вертикальный правый Сальветти капучино светлый 22,8x8 right vertical plinth Salvetti cappuccino light

	mm	шт. / рсs	M ²	кг / kg		кор. / box	M ²	кг / kg
15 x 119,5	11 I 4	6	1,075	26	<i></i> ≪	24	25,81	654
20 x 119,5 →	← 11 ∠	> 6	1,434	35,7		24	34,416	886,8
30 x 119,5	11	4	1,434	36,9	~	16	22,944	620



SG523100R Сальветти вишня обрезной 30х119,5 Salvetti cherry rectified





SG515300R Сальветти вишня обрезной 20х119,5Salvetti cherry rectified





SG540500R Сальветти вишня обрезной 15х119,5 Salvetti cherry rectified





SG507400R/GCS ступень угловая клееная левая Сальветти вишня 33x33 left glued corner step Salvetti cherry



SG507400R/GCF ступень клееная Сальветти вишня 33х119,5glued step Salvetti cherry




SG507400R/GCD ступень угловая клееная правая Сальветти вишня 33x33 right glued corner step Salvetti cherry



SG507400R/1 подступёнок Сальветти вишня 119,5х10,7 riser Salvetti cherry



SG5405/BTGплинтус Сальветти вишня обрезной 39,6x8 plinth Salvetti cherry rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 475. Step manufacturing technology is on the page 474.

R10 3 4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного укода.

тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com. Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.

maintenance.
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.



SG522900R Сальветти беж тёмный обрезной 30х119,5Salvetti dark beige rectified





HGD/A30/SG1550L Фратте беж лаппатированный 20x20 Fratte beige lappato



HGD/A31/SG1550L Фратте беж лаппатированный 15х15 Fratte beige lappato



SG515100R Сальветти беж тёмный обрезной 20х119,5Salvetti dark beige rectified



SG540300R Сальветти беж тёмный обрезной 15х119,5 Salvetti dark beige rectified





SG506400R/GCS ступень угловая клееная левая Сальветти беж темный 33х33 left glued corner step Salvetti dark beige



SG506400R/GCF ступень клееная Сальветти беж темный 33х119,5 glued step Salvetti dark beige



SG506400R/GCD ступень угловая клееная правая Сальветти беж темный 33х33 right glued corner step Salvetti dark beige



SG506400R/1 подступёнок Сальветти беж темный 119,5х10,7 riser Salvetti dark beige



SG5403/BTG плинтус Сальветти беж тёмный обрезной 39,6x8 plinth Salvetti dark beige rectified

	mm	шт. / рсs	M ²	кг / kg		кор. / box	M ²	кг / kg
15 x 119,5	11	6	1,075	26	∞	24	25,81	654
20 x 119,5 →	← 11 (§6	1,434	35,7		24	34,416	886,8
30 x 119,5	11	4	1,434	36,9	~	16	22,944	620



SG523000R Сальветти венге обрезной 30х119,5Salvetti wenge rectified



SG515200R 3

SG515200R Сальветти венге обрезной 20х119,5Salvetti wenge rectified



HGD/A28/SG1550L Фратте беж лаппатированный 20х20 Fratte beige lappato



SG540400R Сальветти венге обрезной 15х119,5 Salvetti wenge rectified



HGD/A29/SG1550L Фратте беж лаппатированный 15х15 Fratte beige lappato



SG507300R/GCS ступень угловая клееная левая Сальветти венге 33x33 left glued corner step Salvetti wenge




SG507300R/GCF ступень клееная Сальветти венге 33х119,5 glued step Salvetti wenge



SG507300R/GCD ступень угловая клееная правая Сальветти венге 33х33 right glued corner step Salvetti wenge




SG507300R/1 подступёнок Сальветти венге 119,5x10,7 riser Salvetti wenge



3

SG5404/BTG плинтус Сальветти венге обрезной 39,6x8 plinth Salvetti wenge rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 475. Step manufacturing technology is on the page 474.

R10 3 4

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.

тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com. Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tilling, and careful maintenance.

See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



SG522800R Сальветти коричневый обрезной 30х119,5





HGD/B30/SG1550L Фратте серый лаппатированный 20x20 Fratte grey lappato



SG515000R Сальветти коричневый обрезной 20х119,5 Salvetti brown rectified





HGD/B31/SG1550L Фратте серый лаппатированный 15х15 Fratte grey lappato



SG540200R Сальветти коричневый обрезной 15х119,5 Salvetti brown rectified



SG506800R/GCS

ступень угловая клееная левая Сальветти коричневый 33х33 left glued corner step Salvetti brown



SG506800R/GCF

ступень клееная Сальветти коричневый 33х119,5 glued step Salvetti brown



SG506800R/GCD

ступень угловая клееная правая Сальветти коричневый 33х33 right glued corner step Salvetti brown



SG506800R/1

подступёнок Сальветти коричневый 119,5х10,7 riser Salvetti brown



SG5402/BTG

плинтус Сальветти коричневый обрезной 39,6х8 plinth Salvetti brown rectified

	mm	шт. / рсѕ	M ²	кг / kg		кор. / box	M ²	кг / kg
15 x 119,5	11	6	1,075	26	∞	24	25,81	654
20 x 119,5 →	← 11 (>6	1,434	35,7		24	34,416	886,8
30 x 119,5	11	4	1,434	36,9	~	16	22,944	620