kerama-marazzi.com

KERAMA MARAZZI

Версия 1.1 // 19.08.26

SPECTRUM

СЕРИЯ

СПЕКТРУМ

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ДЛЯ ФАСАДОВ

60×120 / 60×60





УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ, СТРОИТЕЛЕЙ И ДЕВЕЛОПЕРОВ

Керамический гранит для фасадных систем — идеальное сочетание эстетики, практичности и функциональности для ваших объектов.

Архитектурный облик, который работает на капитализацию

Современный девелопмент требует решений, где эстетика неотделима от рентабельности.

В этом каталоге мы представляем керамический гранит для фасадных систем — материал, ставший отраслевым стандартом надежности.

Это ваш инструмент для создания оригинальных, долговечных и визуально безупречных объектов.

Десятилетия эстетики без затрат на эксплуатацию

Керамический гранит для фасадов — это проверенный временем выбор крупнейших застройщиков России от Ленинградской области до Камчатки. Это высокая скорость монтажа, прочность и климатическая устойчивость материала.

Мы собрали лучшие технические решения, которые обеспечат вашим объектам конкурентное преимущество на рынке промышленно-гражданского строительства и ИЖС.

Широкие возможности фасадных решений

Керамический гранит KERAMA MARAZZI для фасадных систем — это прагматичный выбор профессионалов. Откройте для себя коллекцию решений, которые уже изменили облик десятков российских городов и готовы стать лицом вашего нового проекта.

- **Скорость:** оптимизация сроков ввода объектов в эксплуатацию.
- **Экономия:** широкий ценовой диапазон при подборе решений для фасадов.
- **Статус:** визуальный код современного города.

ЛИДЕР ОТРАСЛИ



Завод керамической плитки и керамогранита в Орле



Завод керамогранита в Малино, Московская область



Завод санкерамики и керамогранита в Орле

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ

330+
фирменных магазинов

16
региональных подразделения

24%
доля в российском производстве керамики

12
стран-импортёров продукции

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

27
печей общей протяженностью 2 600 м

50
машин цифровой печати последнего поколения

7
плавильных печей для варки фритты работают при температуре > 1450°C

35 т
фритты высочайшего качества производится ежедневно

ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА В ГОД

32 500 000+ м²
объём производства керамической плитки и керамогранита

12 000 000+ шт.
объём производства декоративной продукции

110 000 шт.
установленная производственная мощность завода сантехники

ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМОГРАНИТА ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ





При выборе облицовки для фасада ключевую роль играет долговечность материала в экстремальных условиях. Керамический гранит KERAMA MARAZZI для фасадных систем создан по особой технологии и учитывает все требования к подобным материалам. Соответствует государственным стандартам и даже превосходит их требования по основным показателям.



Исключительная прочность для наружной отделки

Форматы 60×60 и 60×120 см обладают высокой механической прочностью и подходят для облицовки фасадов, где важны долговечность, стабильность материала и устойчивость к внешним воздействиям.

Средний показатель предела прочности при изгибе керамогранита KERAMA MARAZZI составляет 45 МПа.



Минимальное водопоглощение — максимум надёжности

Низкое водопоглощение керамического гранита помогает защитить фасад от проникновения влаги, снижает риск разрушения при замерзании воды и повышает срок службы облицовки.

Водопоглощение керамогранита KERAMA MARAZZI составляет 0,08 % (при норме не менее 0,5%).



Фасад, рассчитанный на любые климатические условия

Керамический гранит устойчив к морозу, перепадам температур и сезонным нагрузкам. Он сохраняет геометрию, цвет и фактуру при эксплуатации на открытом воздухе.



Устойчивость к УФ-излучению и агрессивной городской среде

Керамический гранит не выгорает под воздействием ультрафиолета, устойчив к загрязнениям и легко очищается. Это практичное решение для жилых комплексов, коммерческих зданий и общественных пространств. Устойчивость керамического гранита к воздействию различных факторов позволяет применять его на фасадах, подверженных агрессивным воздействиям окружающей среды, в том числе в промышленных районах.



Абсолютно негорючий материал

Керамичесикий гранит относится к негорючим материалам, что полностью исключает выделение вредных для здоровья продуктов горения даже в случае прямого контакта с огнём.



Низкая стоимость обслуживания

Поверхность керамического гранита легко очищается обычной водой, поэтому эстетические свойства зданий сохраняются на долгие годы.




Современная архитектурная палитра

Керамический гранит крупного формата для фасадов с палитрой спокойных тонов и выразительным эффектом тактильной поверхности создаёт благородный, современный облик здания. Мягкие оттенки гармонично вписываются в городскую и загородную среду, а деликатные неровности фактуры добавляют фасаду глубину, естественность и ощущение ручной работы.

Благодаря материалам KERAMA MARAZZI легко сформировать единый уникальный архитектурный стиль, визуально объединяя объекты по цветовым или геометрическим композициям.

Версия 1.1 // 19.08.26



НОВЫЙ ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР

Фасадный материал в новых эталонных размерах —

600×1200 / 600×600 ММ

в толщине 9 мм

ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Сигнальный белый

NCS S 0500-N

RAL 9003



Ледяной туман

NCS S 1502-B



Тёплый туман

NCS S 1502-Y50R



Дымчатый серый

NCS S 3502-Y



Асфальт

NCS S 3502-R



Сигнальный серый

NCS S 4000-N

RAL 7004



Антрацит

NCS S 7502-B



Кремовый

NCS S 1005-Y80R



Мягкий бежевый

NCS S 2005-Y30R



Бежевый светлый

NCS S 3005-Y20R



Дымчатый мокко

NCS S 4005-Y50R



Коричневый

NCS S 7005-Y50R



Фисташковый мусс

NCS S 2005-G60Y



Шалфей

NCS S 4010-G10Y



Хаки

NCS S 4010-G90Y



Зелёная хвоя

NCS S 6010-B90G



Медовый жёлтый

NCS S 2020-Y20R

RAL 1001



Горчичный

NCS S 3020-Y20R



Пряный имбирь

NCS S 4010-Y30R



Красно-коричневый

NCS S 6010-Y70R



Горький шоколад

NCS S 8005-Y50R

RAL 8017



Красная глина

NCS S 4020-Y80R



Терракотовый тёмный

NCS S 6020-Y80R



Тёмный графит

NCS S 7005-B20G

RAL 7016



Морская волна

NCS S 5020-B50G



Глубокий синий

NCS S 6010-R90B



Ночной океан

NCS S 7010-B10G



Лунный голубой

NCS S 2010-R80B



Северное небо

NCS S 4020-B10G



Сумеречный туман

NCS S 3020-R90B



Синий сапфир

NCS S 5020-B



Мы готовы произвести продукт индивидуально для вашего проекта в цвете согласно любой известной палитре

ФАКТИЧЕСКИЙ РАЗМЕР

600×600
÷ 9 mm

600×1200
÷ 9 mm

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
СИГНАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ	NCS S 0500-N RAL 9003	600×600	KM6060G1501R
		600×1200	KM6012G1831R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
ЛЕДЯНОЙ ТУМАН	NCS S 1502-B	600×600	KM6060G1681R
		600×1200	KM6012G2021R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
ТЁПЛЫЙ ТУМАН	NCS S 1502-Y50R	600×600	KM6060G1601R
		600×1200	KM6012G1931R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
ДЫМЧАТЫЙ СЕРЫЙ	NCS S 3502-Y	600×600	KM6060G1591R
		600×1200	KM6012G1921R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
АСФАЛЬТ	NCS S 3502-R	600×600	KM6060G1791R
		600×1200	KM6012G2131R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
СИГНАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ	NCS S 4000-N RAL 7004	600×600	KM6060G1491R
		600×1200	KM6012G1821R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

АНТРАЦИТ

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
АНТРАЦИТ	NCS S 7502-B	600×600	KM6060G1511R
		600×1200	KM6012G1841R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
КРЕМОВЫЙ	NCS S 1005-Y80R	600×600	KM6060G1711R
		600×1200	KM6012G2051R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
МЯГКИЙ БЕЖЕВЫЙ	NCS S 2005-Y30R	600×600	KM6060G1691R
		600×1200	KM6012G2031R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
БЕЖЕВЫЙ СВЕТЛЫЙ	NCS S 3005-Y20R	600×600	KM6060G1521R
		600×1200	KM6012G1851R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА

ДЫМЧАТЫЙ МОККО

НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА

NCS S 4005-Y50R

ФОРМАТ	АРТИКУЛ
600×600	KM6060G1701R
600×1200	KM6012G2041R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
КОРИЧНЕВЫЙ	NCS S 7005-Y50R	600×600	KM6060G1571R
		600×1200	KM6012G1901R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
ФИСТАШКОВЫЙ МУСС	NCS S 2005-G60Y	600×600	KM6060G1741R
		600×1200	KM6012G2081R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
ШАЛФЕЙ	NCS S 4010-G10Y	600×600	KM6060G1561R
		600×1200	KM6012G1891R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
ХАКИ	NCS S 4010-G90Y	600×600	KM6060G1771R
		600×1200	KM6012G2111R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

ЗЕЛЁНАЯ ХВОЯ

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
ЗЕЛЁНАЯ ХВОЯ	NCS S 6010-B90G	600×600	KM6060G1551R
		600×1200	KM6012G1881R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
МЕДОВЫЙ ЖЁЛТЫЙ	NCS S 2020-Y20R RAL 1001	600×600	KM6060G1641R
		600×1200	KM6012G1981R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
ГОРЧИЧНЫЙ	NCS S 3020-Y20R	600×600	KM6060G1541R
		600×1200	KM6012G1871R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
ПРЯНЫЙ ИМБИРЬ	NCS S 4010-Y30R	600×600	KM6060G1781R
		600×1200	KM6012G2121R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
	NCS S 6010-Y70R	600×600	KM6060G1721R
		600×1200	KM6012G2061R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД	NCS S 8005-Y50R RAL 8017	600×600	KM6060G1661R
		600×1200	KM6012G2001R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
КРАСНАЯ ГЛИНА	NCS S 4020-Y80R	600×600	KM6060G1581R
		600×1200	KM6012G1911R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

ТЕРРАКОТОВЫЙ ТЁМНЫЙ

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
	NCS S 6020-Y80R	600×600	KM6060G1671R
		600×1200	KM6012G2011R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
ТЁМНЫЙ ГРАФИТ	NCS S 7005-B20G RAL 7016	600×600	KM6060G1651R
		600×1200	KM6012G1991R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
МОРСКАЯ ВОЛНА	NCS S 5020-B50G	600×600	KM6060G1531R
		600×1200	KM6012G1861R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
ГЛУБОКИЙ СИНИЙ	NCS S 6010-R90B	600×600	KM6060G1631R
		600×1200	KM6012G1961R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НОЧНОЙ ОКЕАН

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
НОЧНОЙ ОКЕАН	NCS S 7010-B10G	600×600	KM6060G1761R
		600×1200	KM6012G2101R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

ЛУННЫЙ ГОЛУБОЙ

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
ЛУННЫЙ ГОЛУБОЙ	NCS S 2010-R80B	600×600	KM6060G1751R
		600×1200	KM6012G2091R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

СЕВЕРНОЕ НЕБО

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
СЕВЕРНОЕ НЕБО	NCS S 4020-B10G	600×600	KM6060G1621R
		600×1200	KM6012G1951R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
СУМЕРЕЧНЫЙ ТУМАН	NCS S 3020-R90B	600×600	KM6060G1731R
		600×1200	KM6012G2071R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

НАЗВАНИЕ ЦВЕТА	НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЕ ЦВЕТА	ФОРМАТ	АРТИКУЛ
СИНИЙ САПФИР	NCS S 5020-B	600×600	KM6060G1611R
		600×1200	KM6012G1941R

Мы стремимся максимально точно передать цвет и текстуру нашей продукции, но предоставленные в каталоге изображения могут не совпадать с реальным материалом из-за индивидуальных настроек яркости и контрастности устройства. Для полной уверенности мы готовы предоставить вам образцы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПАКОВКЕ И ВЕСУ

Формат керамического гранита	Номинальная толщина керамогранита		Количество плитки в коробке, шт.	Количество плитки в коробке, м²	Средний вес коробки брутто, кг		Количество коробок на поддоне, шт.	Количество плитки на поддоне, м²	Вес поддона с плиткой брутто, кг
600×600 мм	9 мм		4	1,44 м²	30,8 кг		32 шт.	46,08 м²	1010 кг
600×1200 мм	9 мм		2	1,44 м²	30,8 кг		36 шт.	51,84 м²	1134 кг

ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ КЕРАМОГРАНИТА В ПРОМЫШЛЕННОМ, ГРАЖДАНСКОМ И ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Существует две основных технологии применения керамического гранита с внешней стороны зданий:

Навесные фасадные системы с воздушным зазором (НФС)

Навесная фасадная система представляет собой инженерную систему из металлического каркаса, закрепленного к стене здания с образованием воздушного зазора для естественной вентиляции и удаления влаги.

В такой системе керамический гранит монтируется в качестве защитно-декоративного экрана, обеспечивая зданию современный облик, звукоизоляцию, пожарную безопасность и эффективную защиту от атмосферных осадков.

Модульные фасадные системы

Модульная фасадная система представляет собой крупноформатные фасадные модули заводской сборки, где керамогранит, утеплитель и элементы фасадной системы объединены в единую конструкцию, готовую к монтажу.
В отличие от навесных фасадных систем (НФС), монтаж которых происходит непосредственно на объекте из отдельных элементов, готовые модули крепятся к несущему каркасу здания целиком.
Технология позволяет обеспечить высокое качество монтажа, сократить сроки строительства, сэкономить ресурсы.





KERAMA MARAZZI

kerama-marazzi.com

Проектный каталог на сайте
KERAMA MARAZZI

BIM-библиотека на сайте
KERAMA MARAZZI

