


ARDESIA



60x120 R
23 $\frac{3}{4}$ "x47 $\frac{1}{4}$ " R



30x60
12"x23 $\frac{3}{4}$ "

KTLC
CERAMICA

Ardesia

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23³/₄"x47¹/₄" R 60x120 R



Ardesia Moon 60x120 R / Ardesia Bianco 60x120 R



Ardesia

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾”x47¼” R 60x120 R



Ardesia Moon 60x120 R G464R



Ardesia Bianco 60x120 R G463R



Ardesia Mocca 60x120 R G465R



Ardesia Nero 60x120 R G466R

Ardesia

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

Ardesia Nero 30x60 / Ardesia Mocca 60x120 R

12”x23¾” 30x60




Ardesia Bianco 30x60 R G3024



Ardesia Moon 30x60 R G3025



Ardesia Mocca 30x60 R G3026



Ardesia Nero 30x60 R G3027

Technical Characteristics

Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO Bla Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥1300 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	A consultar según modelo Consult according to model
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

Symbology

Simbología


NOVEDAD
NEW SERIES


PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES


RECTIFICADO
RECTIFIED


PIEDRA
STONE


ANTIHIELO
ANTIFREEZE


MODERADA VARIACIÓN
MODERATE VARIATION


MATE
MATT


RELIEVE
RELIEF


DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT GRAPHICS

Packing List

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE								
Formato	Pzas/Cj	m²/Cj	Kg/Cj	Kg/m²	Pzs/Epl	Cjas/Epl	m²/Epl	Kg/Epl
60x120 R (59,5x120)	2	1,4280	31,10	21,00	64	32	45,70	1.015,00
30x60	7	1,2600	22,92	18,19	336	48	60,48	1.120,00

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.
KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.
KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.



Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain
Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com