

i-Floors

120X60_60X60_60X30

48"X24" _24"X24" _24"X12"

CUBE

Misura estetica della materia

CUBE

Misura estetica della materia

Misura estetica della materia_The aesthetic approach to our materials_Mesure esthétique de la matière_Ästhetisches Maß der Materie

Medida estética de la materia_Эстетическое измерение материи_材料的美学尺寸



**Rigore e natura,
equilibrio e innovazione:
così la ceramica veste
la pietra della sua
interpretazione in
perfetta sinergia estetica
e materica**

Rigour and nature, balance and innovation: so it is that ceramic gives stone an interpretative layer in perfect stylistic and material harmony

Rigueur et nature, équilibre et innovation : ainsi la céramique habille la pierre de son interprétation, dans une synergie parfaite entre l'esthétique et la matière

Strenge und Natur, Gleichgewicht und Innovation: So kleidet Keramik den Stein ihrer Interpretation in perfekter optischen und materischen Synergie aus.

Rigor y naturaleza, equilibrio e innovación: así es como la cerámica recubre la piedra con su interpretación en perfecta sinergia estética y materica

Строгие линии и верность природе, сбалансированность и инновации: керамика придает интерьеру свою интерпретацию в идеальном созвучии эстетики и материала

严谨而自然，平衡而创新：这样，陶瓷诠释石纹，达到外观和质感上的完美和谐



Sono 5 i colori e 3 i formati
che definiscono l'essenza
di Cube e ne risaltano
dettagli e grafismi
come simboli di originalità.

5 colours and 3 sizes delineate the essence of Cube, bringing out details and graphic character to symbolise originality. / 5 couleurs et 3 formats définissent l'essence de Cube et mettent en valeur ses détails, son graphisme. Tels des symboles d'originalité. / Mit 5 Farben und 3 Formaten wird die Essenz von Cube definiert. Details und grafische Besonderheiten werden im Zeichen der Originalität hervorgehoben. / Son 5 los colores y 3 los formatos que definen la esencia de Cube y resaltan los detalles y grafismos como símbolos de originalidad. / Коллекция Cube включает 5 цветов и 3 формата, которые обыгрывают детали и графический рисунок, придавая им особый, индивидуальный шарм. / 备有 5 种颜色 和 3 种规格，定义 Cube 系列的精华，凸显其细节和图形元素 成为独具匠心的符号。



white
P.12



brown
P.08



beige
P.04



grey
P.16



black
P.20

beige

Un tocco di eleganza caratterizza gli ambienti vestiti di tenue calore.

A dash of elegance lends character to spaces decked with subdued warmth. / Une touche d'élégance caractérise les espaces revêtues d'une chaleur ténue. / Ein Hauch Eleganz färbt die warm umhüllten Ambienti. / Un toque de elegancia caracteriza a los ambientes arropados por una tenue calidez. / Утонченная эlegантность пространств, облаченных в нежное тепло. / 色彩优雅，令环境倍加温馨





Mosaico Hex Cube Beige SQ 30x30 . 12"x12"



Wall: Mosaico Hex Cube Beige SQ 30x30 . 12"x12" - Mosaico 5 Cube Beige SQ 30x30 . 12"x12" - Cube Beige SQ 120x60 . 48"x24"
Floor: Cube Beige SQ 120x60 . 48"x24"





coffee

Spazi dal carattere intenso,
superfici dalla personalità unica.

Settings bursting with character, surfaces bearing a unique identity. /
Des espaces au caractère intense, des surfaces à la personnalité unique. /
Räumlichkeiten mit starkem Charakter, Oberflächen mit unverkennlicher
Persönlichkeit. / Espacios de carácter intenso, superficies con una personalidad
única. / Четко выраженный характер интерьера, неповторимый
рисунок поверхностей. / 空间具有强烈特点，表面具有独特个性



Wall: Mosaico Chevron Cube White SQ 30x30 . 12"x12"
Floor: Cube Coffee SQ 120x60 . 48"x24"



Wall: Mosaico Chevron Cube White SQ 30x30 . 12"x12"
Floor: Cube Coffee SQ 120x60 . 48"x24"





white

Raffinato e puro, l'irregolare candore di White ferma ogni istante con glamour.

Unadulterated refinement: the irregular, glamorous brilliance of White puts a stop to every moment. / Raffinée et pure, la candeur irrégulière de White arrête chaque instant avec glamour. / Raffiniert und pur, die unregelmäßige Makellosigkeit von White stoppt jeden Augenblick mit einem Hauch von Glamour. / Refinado y puro, la candidez desigual de White retiene cada instante con glamur. / Изменчивая белизна серии White, чистая и изысканная, останавливает мгновенья, полные очарования. / 精致而纯粹，白色的不均匀白度，令每一刻充满魅力



Wall: Mosaico Losanga Cube White SQ 30x30 . 12"x12"
Floor: Cube White SQ 120x60 . 48"x24"



Wall: Mosaico Losanga Cube White SQ 30x30 . 12"x12"
Floor: Cube White SQ 120x60 . 48"x24"




Mosaico Losanga Cube White SQ 30x30 . 12"x12"

grey

Ispirazione materica che emerge da venature e dettagli nella sua più rude autenticità.



Inspiration in material form emanating from veins and details with raw authenticity. / Inspiration de la matière qui se dessine dans les veines et les détails, dans son authenticité la plus brute. / Die Inspiration aus dem Material zeigt sich in den feinen Aderungen und Details in überrealistischer Authentizität. / Inspiración material que surge de las vetas y los detalles en su autenticidad más tosca. / Ощущение подлинной, необработанной материи, проступающей в рисунке прожилок и иных деталях. / 材料灵感，源自最粗最真的纹理和细节






Wall: Mosaico Hex Cube White SQ 30x30 . 12"x12"
Floor: Cube Grey SQ 60x60 . 24"x24"



Cube Grey SQ 60x60 . 24"x24"





black

Forte, eccentrico, versatile:
una personalità che sa di contemporaneo.

Powerful, unconventional, versatile: personality with a contemporary feel. / Fort, excentrique, versatile : une personnalité au parfum contemporain. / Stark, exzentrisch, vielseitig: eine Persönlichkeit der Gegenwart. / Fuerte, excéntrico y versátil, con una personalidad con aires de modernidad. / Сила, эксцентричность, гибкость: характер, вписанный в современность. / 强烈、另类、百搭：既个性又时尚



Cube Black SQ 120x60 . 48"x24"





Wall: Mosaico Chevron Cube Grey SQ 30x30 . 12"x12"
Floor: Cube Black SQ 120x60 . 48"x24"



Mosaico Chevron Cube Grey SQ 30x30 . 12"x12"

BEIGE



120x60 . 48"x24"



60x60 . 24"x24"



30x60 . 12"x24"



Cube Beige SQ	892640	49	866640	44	863640	95
Cube Velvet Beige SQ	892645	59	866645	49	863645	46
Cube Beige SQ R11	892650	50	866650	44A	863650	95A

COFFEE



120x60 . 48" x24"



60x60 . 24" x24"



30x60 . 12" x24"



Cube Coffee SQ	892639	49	866639	44	863639	95
Cube Velvet Coffee SQ	892644	59	866644	49	863644	46
Cube Coffee SQ R11	892649	50	866649	44A	863649	95A

WHITE



120x60 . 48"x24"



60x60 . 24"x24"




30x60 . 12"x24"



Cube White SQ	892641	49	866641	44	863641	95
Cube Velvet White SQ	892646	59	866646	49	863646	46
Cube White SQ R11	892651	50	866651	44A	863651	95A

GREY



120x60 . 48"x24"



60x60 . 24"x24"




30x60 . 12"x24"



Cube Grey SQ	892642	49	866642	44	863642	95
Cube Velvet Grey SQ	892647	59	866647	49	863647	46
Cube Grey SQ R11	892652	50	866652	44A	863652	95A

BLACK



120x60 . 48"x24"



60x60 . 24"x24"



30x60 . 12"x24"




Cube Black SQ	892638	49	866638	44	863638	95
Cube Velvet Black SQ	892643	59	866643	49	863643	46
Cube Black SQ R11	892648	50	866648	44A	863648	95A

Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT ФОРМАТ 尺寸	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子		EUROPALLET	
					mq	box	mq
120x60 . 48"x24" SQ BEIGE - WHITE - GREY	PEI V	9 mm . 0,35"	20,48	2	1,44	24	34,56
120x60 . 48"x24" VELVET SQ COFFEE - BLACK	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,48	2	1,44	25	36,00
60x60 . 24"x24" SQ BEIGE - WHITE - GREY	PEI V	9 mm . 0,35"	20,48	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" VELVET SQ COFFEE - BLACK	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,48	3	1,44	40	43,2
30x60 . 12"x24" SQ BEIGE - WHITE - GREY	PEI V	9 mm . 0,35"	20,48	5	0,90	56	50,4
30x60 . 12"x24" VELVET SQ COFFEE - BLACK	PEI IV	9 mm . 0,35"	20,48	5	0,90	56	50,4
30x30 . 12"x12" MOSAICO 5 BEIGE - COFFEE - WHITE - GREY - BLACK		9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
12x30 . 12"x12" MOSAICO LOSANGA BEIGE - COFFEE - WHITE - GREY - BLACK		9 mm . 0,35"	1,0 pz	10	0,36	-	-
30x30 . 5"x12" MOSAICO HEX BEIGE - COFFEE - WHITE - GREY - BLACK		9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
30x37 . 12"x14,5" MOSAICO CHEVRON BEIGE - COFFEE - WHITE - GREY - BLACK		9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36	-	-
7x60 . 2,76"x24" BATTISCOPIA	-	9 mm . 0,35"	0,70 pz	10	0,42	-	-
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO R11	-	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27	-	-
60x30 . 24"x12" GRADINO L JOLLY SQ	-	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72	-	-

Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克




Mosaico 5
30x30 . 12"x12"

- 868790 Cube Beige R11
- 868789 Cube Coffee R11
- 868791 Cube White R11
- 868787 Cube Grey R11
- 868788 Cube Black R11




* Mosaico Losanga
12x30 . 4.7"x12"

- 868315 Cube Beige
- 868314 Cube Coffee
- 868316 Cube White
- 868317 Cube Grey
- 868313 Cube Black



* Mosaico Hex
30x30 . 12"x12"

- 868795 Cube Beige
- 868794 Cube Coffee
- 868796 Cube White
- 868792 Cube Grey
- 868793 Cube Black



* Mosaico Chevron
30x37 . 12"x14,5"

- 868800 Cube Beige
- 868799 Cube Coffee
- 868801 Cube White
- 868797 Cube Grey
- 868798 Cube Black

- * Superficie Velvet
- Superficie Velvet
- Superficie Velvet
- Superficie Velvet
- Superficie Velvet
- Superficie Velvet
- Superficie Velvet

FINITURA VELVET

L'innovazione materica abbraccia quella tecnologica, dando vita a una inedita finitura di superficie, vellutata al tatto e alla vista, per garantire agli spazi assoluta personalizzazione.

VELVET FINISH

Innovation in texture and in technology combine to create a brand-new surface finish. Velvety to the touch and in appearance, this finish guarantees users total design customisability.

FINITION VELVET

L'innovation matiériste comprend cette technologie, donnant vie à une finition inédite de surface, veloutée au toucher et à la vue, pour garantir la personnalisation absolue des espaces.

OBERFLÄCHE SAMT

Die Innovation der Materie umschließt die der Technologie und bringt eine neue Ausführung der Oberfläche hervor, die sich spürbar samtig anfühlt und aussieht, um für die Räume eine vollkommen persönliche Gestaltung zu garantieren.

ACABADO VELVET

La innovación máterica abraza aquella tecnología dando vida a un inédito acabado de superficie, aterciopelado al tacto y a la vista, que garantiza a los espacios absoluta personalización.


ОТДЕЛКА VELVET

Иновация материалов идет в ногу с инновацией технологий, вдыхая жизнь в уникальную, бархатистую на ощупь и на вид отделку поверхности, позволяющую индивидуально оформлять пространства.

VELVET美饰

材料创新拥抱技术创新, 造就无以伦比的表面材质, 拥有融合的触感和视觉感, 保证了绝对的个人化空间。.

Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Специальные элементы . 鑲邊

	 GRADINO L JOLLY	 COPRIBORDO	 BATTISCOPA
	60x30 SQ	15x30 SQ R11	7x60 SQ
	72 	42 	24 
CUBE BEIGE	867985	728925	862603
CUBE COFFEE	867984	728929	862602
CUBE WHITE	867986	728926	862604
CUBE GREY	867982	728927	862605
CUBE BLACK	867983	728928	862601



Mosaico Hex Cube White SQ 30x30 .12"x12"


GRES PORCELLANATO

GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONWARE / GRÈS CÉRAMÉ / FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炻器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ B 1a ГЛ / 類別遵照 EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G - B1a GL組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值	
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度	± 0,6%	± 0,2%
			Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度	± 5%	± 5%
			Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilíneidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度	± 0,5%	± 0,2%
			Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔固	± 0,6%	± 0,2%
			Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächenigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲	± 0,5%	± 0,2%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$		$\leq 0,1\%$
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Moduls of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組	$R \geq 35 \text{ N/mm}^2$	50 N/mm ²
			Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度	$S \geq 1300 \text{ N}$	> 1700 N
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息		Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法		$6,5 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法		Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變		Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.		Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.		Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

SEARCH “Iris Ceramica” ON YOUR APP STORE



FOLLOW “Iris Ceramica” SOCIAL NETWORKS





IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111 Fax: +39 0536 80.46.02
info@irisceramica.com
www.irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy