

R O A D



120x120 R
47¼"x47¼" R



60x120 R
23¾"x47¼" R



60x60
23¾"x23¾"

KTLC
C E R A M I C A

Road

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

47¼"x47¼" R 120x120 R




Road Silver Mt 120x120 R / Road Grey Mt 120x120 R



Road

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

47¼”x47¼” R 120x120 R



Road White Mt 120x120 R G441R
Road Silver Mt 120x120 R G441R



Road Grey Mt 120x120 R G442R

 Ridaple: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.
 Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Road Antislip

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

47¼”x47¼” R 120x120 R



Road Grey Antislip 120x120 R



Road Antislip

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH


47¼”x47¼” R 120x120 R



Road White Antislip 120x120 R G441R
Road Silver Antislip 120x120 R G442R



Road Grey Antislip 120x120 R G442R



 **Skirting:** Disponible bajo pedido.
 **Mosaic 30x30 (5x5):** Disponible en todos los colores bajo pedido.

Road

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

Road White Mt 60x120 R / Road Grey Mt 60x120 R



23¾”x47¼” R 60x120 R



Road White Mt
G461R

60x120 R



Road Silver Mt
G461R

60x120 R



Road Grey Mt
G462R

60x120 R

 Rodapié: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.
 Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Road

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23¾”x23¾” R 60x60



Road Silver 60x60



Road White 60x60

G3315



Road Sand 60x60

G3315



Road Silver 60x60

G3315



Road Grey 60x60

G3317

 Rodapié: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.
 Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Technical Characteristics

Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO Bla Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥1300 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	A consultar según modelo Consult according to model
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

ROAD ANTISLIP C3			
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	Péndulo / Pendulum	Clase 3 / Class 3	UNE-41901 EX
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo): Método operativo (PTV) Slip resistance (Pendulum): Pendulum test value(PTV)	+36	BS 7976-2:2002+A1:2013
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F)	>0.63	ANSI A137.1:2017.9.6
	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	R11	DIN 51130:2014-5
	Ángulo crítico de deslizamiento zonas húmedas para andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas	Clase C Class C	DIN 51097

Symbology

Simbología



NOVEDAD
NEW SERIES



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES



RECTIFICADO
RECTIFIED



CEMENTO
CEMENT



ANTIHELO
ANTIFREEZE



ANTIDESLIZANTE C3
C3 ANTISLIP
(Only antislip finish)



LIGERA VARIACIÓN
LIGHT VARIATION



GRAN FORMATO
BIG FOMAT



MATE
MATT



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT GRAPHICS

Packing List

PORCELANICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE								
Formato	Pzas/Cj	m²/Cj	Kg/Cj	Kg/m²	Pzs/Epl	Cjas/Epl	m²/Epl	Kg/Epl
60x60	4	1,4400	29,17	20,25	144	36	51,84	1.070,00
60x120 R (59,5x120)	2	1,4280	31,25	21,00	80	40	57,12	1.270,00
120x120 R (120x120)	1	1,4400	34,00	23,61	36	36	51,84	1.300,00

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KTL
CERAMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com