КНИГА ПОВЕРХНОСТЕЙ
SURFACES BOOK



ПРОИЗВОДСТВО РФ

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES | RUS



2027

СОДЕРЖАНИЕ
INDEX

7
ЭТО LAMINAM / THIS IS LAMINAM

11
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ / SUSTAINABILITY

15
ПРЕИМУЩЕСТВА LAMINAM / LAMINAM PLUS

17
ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДИМЫЕ В РОССИИ /
PRODUCTS MANUFACTURED IN RUSSIA

20
MARBLE EFFECT / ЭФФЕКТ МРАМОРА
22 DIAMOND COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ ДАЙМОНД
26 I NATURALI COLLECTION / И НАТУРАЛИ КОЛЛЕКЦИЯ
48 LUMINA COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮМИНА
54 RARE COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ РЭА

60
STONE EFFECT / ЭФФЕКТ КАМНЯ
62 HADO COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ ХАДО
76 I NATURALI COLLECTION / И НАТУРАЛИ КОЛЛЕКЦИЯ
96 LUMINA COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮМИНА
102 RARE COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ РЭА
110 SLATE COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ СЛЕЙТ

122
CONCRETE EFFECT / ЭФФЕКТ БЕТОНА
124 BLEND COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ БЛЕНД
132 CALCE COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ КАЛЬЧЕ
144 FOKOS COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ ФОКОС
160 GEMINI COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ ДЖЕМИНИ
180 MOON COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ МУН

190
TEXTURE EFFECT / ЭФФЕКТ ТЕКСТУРЫ
192 FILO COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ ФИЛО
198 SETA COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ СЕТА

204
METAL EFFECT / ЭФФЕКТ МЕТАЛЛА
206 OSSIDO COLLECTIO / КОЛЛЕКЦИЯ ОССИДО
220 OXIDE COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ ОКСИД

230
WOOD EFFECT / ЭФФЕКТ ДЕРЕВА
232 KAURI COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ КАУРИ
238 LEGNO VENEZIA COLLECTION /
КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕНИО ВЕНЕЦИЯ
246 ZEN WOOD COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ ЗЕН ВУД

258
SOLID COLOR EFFECT ЭФФЕКТ МОНОКОЛОР
260 RIGATO COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ РИГАТО
266 SOLO COLLECTION / КОЛЛЕКЦИЯ СОЛО

272
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL DETAILS

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Внешние фасады / External facades

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Больница Сан-Раффаэле / San Raffaele Hospital

СТУДИЯ ДИЗАЙНА / DESIGN STUDIO
MCA – Mario Cucinella Architects

АВТОР ФОТОГРАФИЙ / PHOTO CREDITS
Дуччо Малагамба / Duccio Malagamba

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Bianco Assoluto / Бьянко Ассолюто



ЭТО LAMINAM

1.0 ВМЕСТЕ РАДИ БЛАГОПОЛУЧИЯ

Мы разрабатываем натуральные материалы наивысшего качества, которые призваны стать источником вдохновения для архитекторов, дизайнеров и всех тех, кто занимается проектированием пространств, в которых будет приятно жить и комфортно находиться. Наши специалисты используют самые современные технологии и экологически устойчивые производственные процессы для создания поверхностей, которые неподвластны времени и отличаются невероятной красотой и прочностью. Мы убеждены в том, что каждое пространство и каждый интерьер уникальны и что наша продукция – будь то кухонные столешницы, элементы декора, напольные покрытия, облицовка стен или плиты для внешних фасадов зданий – становится выражением их духа. Для нас нет границ, сфера наших интересов – весь мир.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Облицовка стен
и напольные покрытие /
Cladding & Flooring

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Ресторан DaV Milano Topre Allianz / DaV Milano, Topre Allianz Restaurant

СТУДИЯ ДИЗАЙНА / DESIGN STUDIO
Andrea Maffei Architects

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCTS USED
Pietra Piasentina Grigio Naturale, Fiammato / Пьетра Пиазентина Гриджио Натурале, Фиаммато

THIS IS LAMINAM

1.0 TOGETHER, FOP WELL-BEING

We design premium quality natural surfaces to inspire architects, designers, and all those who wish to shape places where we can live well and feel confident. Thanks to the talent of our people, we set trend in terms of elegance and quality, using cutting-edge technologies to ensure timeless surfaces that offer exceptional performance levels. From kitchen worktops to furnishing elements, flooring and cladding, and also exterior façades: for us, every space tells a story that liaise with Nature and with the needs of its advocates. Our horizon is the world

1.1 НОВАТОРЫ С САМОГО ПЕРВОГО ДНЯ



Компания Laminam появилась в начале 2000-х гг., после того как ее основатель изобрел технологию производства, позволяющую создавать сверхтонкие и широкоформатные керамические поверхности. Готовность рынка побудила компанию вложить средства в продвижение инновационных керамических поверхностей таких размеров и толщины, которые никто раньше не предлагал. Это произвело настоящий фурор на рынке керамических покрытий.

1.1 PIONEERS SINCE THE BEGINNING

Laminam was established in the early 2000s to create ultra-thin, large sized ceramic surfaces. Since the sectOp was now ripe, the Brand invested in the intuition of marketing innovative sizes and thickness options, thereby revolutionising the ceramic market.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Облицовка стен / Vertical cladding

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Дом Орландо / Casa Oplando

СТУДИЯ ДИЗАЙНА / DESIGN STUDIO
Gianluca Ferraro Architect

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Noir Desir Naturale / Нуар Дезир Натурале

1.2 ДОСТОЙНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНА ВО ВСЕМ МИРЕ

Несмотря на всю широту международного присутствия, Laminam искренне гордится своим итальянским происхождением: об этом свидетельствует и тот факт, что дизайн всех наших изделий разрабатывается только в Италии.

1.2 AMBASSADOP OF ITALIAN DESIGN TO THE WORLD
A clear international engagement is backed by a deeply-rooted Italian pride: the design of all our products is solely Made in Italy.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Напольные покрытия / Flooring

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Галерея Росселлы Коломбари / Rossella Colombari Gallery

СТУДИЯ ДИЗАЙНА / DESIGN STUDIO
Rossella Colombari

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Pietra di Savoia Antracite Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Антрачите Боччиардата





УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

2.0 ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Устойчивое развитие встроено в ДНК компании Laminam. Можно сказать, что этот подход лежит в основе всей нашей деятельности: какие бы решения мы ни принимали в отношении научных исследований и инноваций, играющих чрезвычайно важную роль в жизни компании, мы в первую очередь руководствуемся принципами экономической, социальной и экологической ответственности. Для нас «экологичный дизайн» означает прежде всего гармоничное сочетание всех факторов – продуктов, процессов, людей, производственных цепочек, взаимоотношений с различными институтами и с обществом в целом.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Внешние фасады / External façades

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Castelar 75

СТУДИЯ ДИЗАЙНА / DESIGN STUDIO
Donis

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Travertino Grigio Venato Bocciardato / Травертино Гриджио Венато Боччиардато

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Облицовка стен и напольные покрытие / Cladding & Flooring

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Место для чаепития Da Yin Hang / Da Yin Hang Tea Space

СТУДИЯ ДИЗАЙНА / DESIGN STUDIO
PUJU Design

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Calce Nero Pietra di Savoia Antracite Bocciardato / Кальче Неро, Пьетра Ди Савойя Антрачите Боччиардата

SUSTAINABILITY

2.0 SUSTAINABLE DESIGN

At Laminam, sustainability is intrinsic to our very DNA. In a way, it lies at the heart of our way of doing business, which values the commitment to Research and Innovation, guiding it towards choices marked by economic, social and environmental responsibility. Starting with the product, through to the processes, the people, the supply chain, relations with institutions and with the community.



2.1 МЫ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕЙЧАС

Мы устремлены в будущее. Об этом свидетельствует целый ряд конкретных инициатив компании, включая масштабные инвестиции в строительство новых заводов и закупку оборудования, которые позволяют нам не только наращивать объемы производства, но и повышать уровень экологической эффективности.

2.1 WE DESIGN THE FUTURE WITH CONCRETE ACTION

We look to tomorrow and we do so with concrete initiatives, such as our substantial investment plan in new plants and machinery to support both an increase in production as well as an improvement in environmental performance levels.

2.2 МЫСЛИМ ГЛОБАЛЬНО И ПРОВОДИМ ПОЛИТИКУ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫХ ЗАКУПОК

Наша стратегия устойчивого развития была бы неполной и недостаточно эффективной, если бы в ней не учитывались политика закупок и работа цепочек поставок.

2.2 THINK GLOBAL, SUSTAINABLE PURCHASES

For our business, a sustainability strategy cannot be complete and fully effective if it does not also embrace procurement policy and supply chain performance as well.

2.3 НАША ЗАДАЧА – ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Наша модель производственного развития на сегодняшний день соответствует наивысшим стандартам отрасли: мы постепенно отказываемся от традиционных источников энергии и переходим к эффективному потреблению, снижению уровня отходов и повторной переработке, ставя перед собой задачу обеспечить замкнутый цикл производства и одновременно уделяя особое внимание вопросам защиты биологического разнообразия.

2.3 THE COMMITMENT TO A MORE SUSTAINABLE PRODUCTION PROCESS

Our industrial development model today achieves the highest standards in the sector: from the gradual break away from traditional energy sources, to consumption level efficiency, scraps reduction, recovery, with a view to achieving circularity while paying particular attention to safeguarding biodiversity.

2.4 СЕРТИФИКАЦИЯ

Компания Laminam является обладателем ряда экологических сертификатов и сертификатов на продукцию и системы. Сертификация подтверждает наше многолетнее стремление к наивысшим стандартам качества продуктов и услуг и к синергии с природой, а также отражает нашу убежденность в том, что бережное отношение к окружающей среде – залог устойчивого развития в интересах как нынешних, так и будущих поколений.

2.4 CERTIFICATIONS

Laminam has been awarded several environmental, product and system certifications to confirm its efforts over the years to ensure compliance with superior standards and services, enjoying a relationship based on respect and synergy with nature, with a view to achieving sustainable development for these generations and future ones.



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Внешние фасады / External façades

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Villa Blue Coast

СТУДИЯ ДИЗАЙНА / DESIGN STUDIO
Calvi Ceschia Vigano Architetti Associati

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
I Naturali Calacatta Oro Venato /
И Натурали Калакатта Оро Венато



3.0 ПРЕИМУЩЕСТВА LAMINAM

Мы создали натуральные поверхности, которые сочетают в себе превосходное качество и долговечную привлекательность. Независимо от того, применяются ли они в качестве напольного покрытия или для вашей кухни, поверхности Laminam обладают превосходными техническими свойствами, универсальностью, красотой, а также быстро и легко моются. Благодаря технологии производства, разработанной в Италии, поверхности Laminam безопасны, гигиеничны, идеально подходят для использования как внутри помещений, так и на открытом воздухе, а также просты в уходе. Все это осуществляется с полным уважением к окружающей среде.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Напольные покрытия / Flooring

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Галерея Росселлы Коломбари / Rossella Colombari Gallery

СТУДИЯ ДИЗАЙНА / DESIGN STUDIO
Rossella Colombari

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Pietra di Savoia Antracite Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Антрачите Боччиардата



ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Элементы мебели / Furnishing & Design

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Место для чаепития Da Yin Hang / Palazzo BN

СТУДИЯ ДИЗАЙНА / DESIGN STUDIO
Lucia Bianco, Eng. Ostuni Luciano

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Emperador Extra / Эмперадор Экстра

3.0. ALL THE BENEFITS OF LAMINAM SURFACES

We have created natural surfaces affording superior quality combined with lasting appeal. Whether they are installed as flooring or on show in the middle of your kitchen, Laminam surfaces deliver superior technical properties, versatility, beauty and are quick and easy to clean. Thanks to the manufacturing technology Made in Italy, Laminam surfaces are safe, hygienic, ideal for use both indoors and outdoors, and are easy to care for. All this is delivered in full respect of the environment and the local territory.





ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Элементы мебели / Furnishings & Design

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Add it + kitchen

СТУДИЯ ДИЗАЙНА / DESIGN STUDIO
Add it +

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCTS USED
Calce Nero / Кальче Неро

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Элементы мебели / Furnishings & Design

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Место для чаепития Da Yin Hang / Da Yin Hang Tea Spac

СТУДИЯ ДИЗАЙНА / DESIGN STUDIO
PUJU Design

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCTS USED
Calce Nero Pietra di Savoia Antracite Bocciardato / Кальче Неро, Пьетра Ди Савойя Антрачите Боччиардата

ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДИМЫЕ В РОССИИ / PRODUCTS MANUFACTURED IN RUSSIA

ФОРМАТ (мм) | Size (inch)		1000x3000 39.4"x118.1"		1200x3000 47.2"x118.1"	
Толщина | Thickness		3+	5	3+	5
MARBLE EFFECT / ЭФФЕКТ МРАМОРА					
Diamond Collection | Коллекция Даймонд					
Calacatta Black / Калакатта Блэк	**Bocciardato /** Боччиардато	-	-	-	●
I Naturali Collection / И Натурали Коллекция					
Bianco Lasa / Бьянко Ласа	**Bocciardato /** Боччиардато	-	●	-	-
Bianco Statuario Venato / Бьянко Статуарио Венато	**Naturale /** Натурале	-	●	-	-
Calacatta Gold / Калакатта Голд	**Naturale /** Натурале	-	-	-	●
Calacatta Gold /Калакатта Голд	**Soft Touch /** Софт Тач	-	-	-	●
Calacatta Vagli Oro / Калакатта Вали Оро	**Naturale /** Натурале	-	●	-	-
Calacatta Oro Venato / Калакатта Оро Венато	**Naturale /** Натурале	-	●	-	-
Diamond Cream / Даймонд Крим	**Bocciardato /** Боччиардато	-	●	-	-
Nero Greco /Неро Греко	**Bocciardato /** Боччиардато	-	●	-	-
Noir Desir / Нуар Дезир	**Bocciardato /** Боччиардато	-	●	-	-
Pietra Grey / Пьетра Грей	**Bocciardato /** Боччиардато	-	●	-	-
LUMINA Collection / Коллекция Люмина					
Arabesco Bianco / Арабеско Бьянко	**Naturale /** Натурале	-	-	-	●
Onice Ambra / Ониче Амбра	**Naturale /** Натурале	-	-	-	●
RARE Collection / Коллекция Рэа					
Marfil / Марфил	**Naturale /** Натурале	-	-	-	●
Taj Mahal / Тадж Махал	**Naturale /** Натурале	-	-	-	●
STONE EFFECT / ЭФФЕКТ КАМНЯ					
Hado Collection / Коллекция Хадо					
Travertino Beige / Травертино Беж	**Bocciardato /** Боччиардато	-	-	-	●
Travertino Beige / Травертино Беж	**Rain /** Рэйн	-	-	●	-
Travertino Bianco / Травертино Бьянко	**Bocciardato /** Боччиардато	-	-	-	●
Travertino Bianco / Травертино Бьянко	**Rain /** Рэйн	-	-	●	-
Travertino Silver / Травертино Сильвер	**Bocciardato /** Боччиардато	-	-	-	●
Travertino Silver / Травертино Сильвер	**Rain /** Рэйн	-	-	●	-
I Naturali Collection / И Натурали Коллекция					
Ardesia Neve / Ардезия Неве	**a Spacco /** а Спакко	-	-	-	●
Ardesia Nero / Ардезия Неро	**a Spacco /** а Спакко	-	-	-	●
Pietra di Savoia Antracite / Пьетра Ди Савойя Антрачите	**Bocciardato /** Боччиардато	●	●	-	-
Pietra di Savoia Avorio / Пьетра Ди Савойя Аворио	**Bocciardato /** Боччиардато	●	●	-	-
Pietra di Savoia Grigia / Пьетра Ди Савойя Гриджио	**Bocciardato /** Боччиардато	●	●	-	-
Pietra di Savoia Perla / Пьетра Ди Савойя Перла	**Bocciardato /** Боччиардато	●	●	-	-
Travertino Classico / Травертино Классико	**Bocciardato /** Боччиардато	-	-	-	●
Travertino Grigio Venato / Травертино Гриджио Венато	**Bocciardato /** Боччиардато	-	●	-	-
Travertino Navona / Травертино Навона	**Bocciardato /** Боччиардато	-	●	-	-
LUMINA Collection / Коллекция Люмина					
Juparana Onda / Юпарана Онда	**Naturale** Натурале	-	-	-	●
Patagonia Luce / Патагония Луче	**Naturale** Натурале	-	-	-	●
RARE Collection / Коллекция Рэа					
Mont Blanc / Мон Блан	**Naturale** Натурале	-	-	-	●
Pietra di Grè / Пьетра Ди Гре	**Bocciardato /** Боччиардато	-	-	-	●
Pietra di Grè Fine / Пьетра Ди Гре Фине	**Bocciardato /** Боччиардато	-	-	-	●

ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДИМЫЕ В РОССИИ

ФОРМАТ (мм) | Size (inch)		1000x3000 39.4"x118.1"		1200x3000 47.2"x118.1"	
Толщина | Thickness		3+	5	3+	5
Slate Collection / Коллекция Слейт					
Alaska / Аляска	**Slate** / Слейт	-	-	-	●
Amazzonia / Амазония	**Slate** / Слейт	-	-	-	●
Ankara / Анкара	**Slate** / Слейт	-	-	-	●
Burgundy / Бургундия	**Slate** / Слейт	-	-	-	●
Vulcano / Вулкано	**Slate** / Слейт	-	-	-	●
CONCRETE EFFECT / ЭФФЕКТ БЕТОНА					
Blend Collection / Коллекция Бленд					
Avorio / Аворио	**Naturale /** Натурале	●	●	-	-
Grigio / Гриджио	**Naturale /** Натурале	●	●	-	-
Nero / Неро	**Naturale /** Натурале	●	●	-	-
Calce Collection / Коллекция Кальче					
Antracite / Антрачите	**Strutturato /** Струттурато	●	●	-	-
Bianco / Бьянко	**Strutturato /** Струттурато	●	●	-	-
Grigio / Гриджио	**Strutturato /** Струттурато	●	●	-	-
Nero / Неро	**Strutturato /** Струттурато	●	●	-	-
Terracotta / Терракота	**Strutturato /** Струттурато	●	●	-	-
Fokos Collection / Коллекция Фокос					
Graphite / Графит	**Naturale /** Натурале	●	●	-	-
Piombo / Пиомбо	**Naturale /** Натурале	●	●	-	-
Rena / Рена	**Naturale /** Натурале	●	●	-	-
Roccia / Рочча	**Naturale /** Натурале	●	●	-	-
Sale / Сале	**Naturale /** Натурале	●	●	-	-
Talco / Талько	**Naturale /** Натурале	●	●	-	-
Terra / Терра	**Naturale /** Натурале	●	●	-	-
Gemini Collection / Коллекция Джемини					
Acero / Ачеро	**Gemini /** Джемини	-	-	●	-
Cenere / Ченере	**Gemini /** Джемини	-	-	●	-
Cielo / Чело	**Gemini /** Джемини	-	-	●	-
Flora Luce / Флора Луче	**Gemini /** Джемини	-	-	●	-
Flora Pelle / Флора Пелле	**Gemini /** Джемини	-	-	●	-
Grano / Грано	**Gemini /** Джемини	-	-	●	-
Luce / Луче	**Gemini /** Джемини	-	-	●	-
Muschio / Мускио	**Gemini /** Джемини	-	-	●	-
Pelle / Пелле	**Gemini /** Джемини	-	-	●	-
Moon Collection / Коллекция Мун					
Light / Лайт	**Naturale /** Натурале	-	-	-	●
Mellow / Мелоу	**Naturale /** Натурале	-	-	-	●
Mystery / Мистери	**Naturale /** Натурале	-	-	-	●
Soul / Соул	**Naturale /** Натурале	-	-	-	●
TEXTURE EFFECT / ЭФФЕКТ ТЕКСТУРЫ					
Filo Collection / Коллекция Фило					
Argento / Ардженто	**Filo** / Фило	●	-	-	-
Oro / Оро	**Filo** / Фило	●	-	-	-
Seta Collection / Коллекция Сета					
Liquorice / Ликорис	**Naturale /** Натурале	●	-	-	-
Or / Ор	**Naturale /** Натурале	●	-	-	-

PRODUCTS MANUFACTURED IN RUSSIA

ФОРМАТ (мм) | Size (inch)		1000x3000 39.4"x118.1"		1200x3000 47.2"x118.1"	
Толщина | Thickness		3+	5	3+	5
METAL EFFECT / ЭФФЕКТ МЕТАЛЛА					
Ossido Collection / Коллекция Оссидо					
Bruno / Бруно	**Naturale /** Натурале	-	●	-	-
Bruno / Бруно	**Lux /** Люкс	●	-	-	-
Nero / Неро	**Naturale /** Натурале	-	●	-	-
Nero / Нер	**Lux /** Люкс	●	-	-	-
Verderame / Вердераме	**Naturale /** Натурале	-	●	-	-
Verderame / Вердераме	**Lux /** Люкс	●	-	-	-
Oxide Collection / Коллекция Оксид					
Avorio / Аворио	**Naturale /** Натурале	●	●	-	-
Bianco / Бьянко	**Naturale /** Натурале	●	●	-	-
Moro / Моро	**Naturale /** Натурале	●	●	-	-
Nero / Неро	**Naturale /** Натурале	●	●	-	-
WOOD EFFECT / ЭФФЕКТ ДЕРЕВА					
Kauri Collection / Коллекция Каури					
Beige / Беж	**Kauri /** Каури	●	●	-	-
Moro / Моро	**Kauri /** Каури	●	●	-	-
Legno Venezia Collection / Коллекция Ленио Венеция					
Noce / Ноче	**Naturale /** Натурале	●	-	-	-
Honey / Хани	**Naturale /** Натурале	●	-	-	-
Povere / Роверe	**Naturale /** Натурале	●	-	-	-
Zen Wood Collection / Коллекция Зен Вуд					
Almond / Алмонд	**Naturale /** Натурале	-	-	●	-
Maple / Мэпл	**Naturale /** Натурале	-	-	●	-
Umber / Амбе	**Naturale /** Натурале	-	-	●	-
Shadow / Шедоу	**Naturale /** Натурале	-	-	●	-
Wheat / Уит	**Naturale /** Натурале	-	-	●	-
SOLID COLOR EFFECT / ЭФФЕКТ МОНОКОЛОР					
Rigato Collection / Коллекция Ригато					
Graphite / Графит	**Strutturato /** Струттурато	●	-	-	-
Neve / Неве	**Strutturato /** Струттурато	●	-	-	-
Solo Collection / Коллекция Соло					
Bianco / Бьянко	**Naturale /** Натурале	-	●	-	-
Nero / Неро	**Naturale /** Натурале	-	●	-	-

MARBLE EFFECT
ЭФФЕКТ МРАМОРА

Богатство и изысканность мрамора очаровывает своей неподвластной времени красотой.
Мрамор – это завораживающее произведение искусства, автором которого выступает сама природа; это драгоценный камень, который очаровывает своей красотой. Цвета и прожилки керамических плит с эффектом мрамора делают каждое помещение уникальным. Применяемые для напольных покрытий, облицовки стен или в качестве кухонной столешницы, они создают ощущение роскоши и элегантности неподвластной времени.

Stylish and sophisticated, marble enchants with its eternal beauty.
Marble is a natural work of art, a precious stone that enchants with its ethereal beauty. The colors and veins of marble effect ceramic slabs make every place unique. Used for flooring, cladding or as a kitchen worktop, they convey a sense of luxury and timeless elegance.



КОЛЛЕКЦИЯ ДАЙМОНД

DIAMOND COLLECTION

Делимся счастливыми мгновениями и наполняем мир радостью.
Коллекция Diamond является настоящим воплощением понятия «вечность», ведь поверхности Laminam не имеют себе равных по прочности и долговечности и обладают чудесным свойством воскрешать в памяти самые трогательные моменты нашей жизни, свидетелями которых им довелось побывать. Коллекция Diamond – это результат кропотливого труда, творчества и многолетних исследований во имя одной-единственной цели: чтобы вы могли делиться счастливыми мгновениями и наполнять мир радостью!

Transmitting and sharing moments of extraordinary wellbeing.
The collection Diamond is defined be the notion of “Foreverness,” lasting the test of time like the durability of Laminam surfaces, and the feeling of being “special,” invoking intimate moments in the spaces where people spend their precious time. Diamond series, is the result of tireless talent and artistic research dedicated to transmitting and sharing moments of extraordinary well-being.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Элементы мебели / Furnishing & Design

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Cristallo Gold Caress / Кристалло Голд Карасс

CALACATTA BLACK
| Bocciardato

КАЛАКАТТА БЛЭК
| Боччиардато

ДАЙМОНД | ЭФФЕКТ МРАМОРА
DIAMOND | MARBLE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

В Calacatta Black заключена вся изысканность черного мрамора, насыщенный цвет которого слегка смягчают небольшие оттенки бежевого.

Calacatta Black takes all the refinement of black marble, softening its features with hints of beige.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM





И НАТУРАЛИ КОЛЛЕКЦИЯ

I NATURALI COLLECTION

Поразительная простота и элегантность коллекции, созданная в творческом единении с природой.
Главный термин коллекции I NATURALI – "земля". Субстанция, которая, с одной стороны, напоминает о первоначальных истоках, а с другой – о течении времени. В результате керамическая поверхность дарит уникальность и ценность любому помещению.

Nature inspires a series made up of striking simplicity and elegance.
The distinguishing trait of the I Naturali series is soil. A substance which on the one hand recalls all things primordial and on the other the possibility of being plied. As a result, the slab made from the ceramic lends unique value to the settings it clads.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Облицовка стен /
Vertical cladding

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Дом Орландо / Casa Orlando

СТУДИЯ ДИЗАЙНА / DESIGN STUDIO
Gianluca Ferraro Architect

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Noir Desir Naturale /
Нуар Дезир Натурале

BIANCO STATUARIO VENATO | Naturale

БЬЯНКО СТАТУАРИО ВЕНАТО | Натурале



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

5

Bianco Statuario Venato – это кристальная белизна фона и серые прожилки рисунка, свидетельствующие о благородном происхождении материала, который подходит для любых пространств и придает им богатство и элегантность стиля – будь то современный дизайн или бессмертная классика.

Queen of luxurious settings, with a modern or classic feel, the structure of Bianco Statuario Venato consists of a crystalline white with grey veining which makes it a world-class material.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



CALACATTA ORO VENATO | Naturale

КАЛАКАТТА ОРО ВЕНАТО | Натурале



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

5

На фоне цвета слоновой кости проступает сеть прожилок самых разных оттенков – от золотого до серого и шоколадного. Этот неоднородный и несимметричный рисунок отличается разной интенсивностью цвета и глубиной, благодаря чему поверхности выглядят по-разному в зависимости от метода укладки плит.

Its ivory-coloured background is criss-crossed by prominent veining ranging in colour from gold to shades of brown and grey. The variety and irregularity of the veining decorating the textures is varied and irregular, differing in intensity and length, so that the pattern resulting from the positioning of the slabs is always different.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



CALACATTA VAGLI ORO | Naturale

КАЛАКАТТА ВАЛИ ОРО | Натурале



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

5

Прочтение белого мраморного паттерна с характерными золотистыми и тонкими серыми прожилками, которые создают эффект природной глубины и движения.

The interpretation of a white marble pattern with characteristic golden and subtle gray veins that create the effect of natural depth and movement.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



BIANCO LASA
| Bocciardato

БЬЯНКО ЛАСА
| Боччиардато

И НАТУРАЛИ | ЭФФЕКТ МРАМОРА
I NATURALLI | MARBLE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.

размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

5

Поверхности с такой текстурой создают эффект объема и шероховатости. Прикоснувшись к этой поверхности кончиками пальцев, вы сразу почувствуете небольшие перепады рельефа, которые дарят незабываемо приятные тактильные ощущения.

These bush-hammered creations give rise to a three-dimensional effect, which contributes to giving the material a rustic appearance. The bas-reliefs may have varying depths, but they are all clearly perceptible to your fingers, providing a bewitching and enriching tactile experience.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

CALACATTA GOLD | Naturale

КАЛАКАТТА ГОЛД | Натурале



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Роскошь и очарование мраморной поверхности. Золотисто-серые вены пронизывают кремово-белую основу, создавая изящный рисунок из переплетающихся жил, напоминающих извилистые улицы старинного итальянского города Сан-Джиминьяно.

The luxury and charm of the marble surface. Golden-gray veins pierce the creamy-white base, creating an elegant pattern of intertwining veins, reminiscent of the winding streets of the ancient Italian city of San Gimignano.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



CALACATTA GOLD | Soft Touch

КАЛАКАТТА ГОЛД | Софт Тач



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Полуполированная, напоминающая атлас поверхность лишь слегка отражает свет, придавая окружающему пространству благородство и утонченность. Вы как будто касаетесь нежного бархата, испытывая бесконечное удовольствие.

The semi-polished, satin-like surface only slightly reflects the light, giving the surrounding space nobility and sophistication. It's like touching soft velvet, experiencing endless pleasure.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



DIAMOND CREAM
| Bocciardato

ДАЙМОНД КРИМ
| Боччиардато



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

5

Поверхности с такой текстурой создают эффект объема и шероховатости. Прикоснувшись к этой поверхности кончиками пальцев, вы сразу почувствуете небольшие перепады рельефа, которые дарят незабываемо приятные тактильные ощущения.

These bush-hammered creations give rise to a three-dimensional effect, which contributes to giving the material a rustic appearance. The bas-reliefs may have varying depths, but they are all clearly perceptible to your fingers, providing a bewitching and enriching tactile experience.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

PIETRA GREY
| Bocciardato

ПЬЕТРА ГРЕЙ
| Боччиардато

И НАТУРАЛИ | ЭФФЕКТ МРАМОРА
I NATURALLI | MARBLE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

5

Поверхности с такой текстурой создают эффект объема и шероховатости. Прикоснувшись к этой поверхности кончиками пальцев, вы сразу почувствуете небольшие перепады рельефа, которые дарят незабываемо приятные тактильные ощущения.

These bush-hammered creations give rise to a three-dimensional effect, which contributes to giving the material a rustic appearance. The bas-reliefs may have varying depths, but they are all clearly perceptible to your fingers, providing a bewitching and enriching tactile experience.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



NOIR DESIR
| Bocciardato

НУАР ДЕЗИР
| Боччиардато



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

5

Поверхности с такой текстурой создают эффект объема и шероховатости. Прикоснувшись к этой поверхности кончиками пальцев, вы сразу почувствуете небольшие перепады рельефа, которые дарят незабываемо приятные тактильные ощущения.

These bush-hammered creations give rise to a three-dimensional effect, which contributes to giving the material a rustic appearance. The bas-reliefs may have varying depths, but they are all clearly perceptible to your fingers, providing a bewitching and enriching tactile experience.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



NERO GRECO
| Bocciardato

НЕРО ГРЕКО
| Боччиардато



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

5

Поверхности с такой текстурой создают эффект объема и шероховатости. Прикоснувшись к этой поверхности кончиками пальцев, вы сразу почувствуете небольшие перепады рельефа, которые дарят незабываемо приятные тактильные ощущения.

These bush-hammered creations give rise to a three-dimensional effect, which contributes to giving the material a rustic appearance. The bas-reliefs may have varying depths, but they are all clearly perceptible to your fingers, providing a bewitching and enriching tactile experience.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM





КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮМИНА

LUMINA COLLECTION

Иммерсивное погружение.
Дизайн коллекции Lumina передает эффект присутствия и полного погружения в природу через тактильные свойства материала, когда керамические поверхности находятся в их интерактивном дизайн-взаимодействии со светом, звуком, декоративными элементами и самим человеком. Это новый опыт, который стирает границы между зрителем и созданным пространством.

Full Immersion.
The Lumina collection's design creates a sense of presence and full immersion in nature thanks to the material's tactile properties, where the ceramic surfaces interact with light, sound, decorative items and the individual themselves. It offers a whole new experience, blurring the boundaries between the viewer and the space it defines.

ARABESCO BIANCO | Naturale

АРАБЕСКО БЬЯНКО | Натурале

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮМИНА
| ЭФФЕКТ МРАМОРА
LUMINA COLLECTION | MARBLE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Неоклассический итальянский подход к созданию элегантных интерьеров, вдохновленным белой мраморной структурой с характерными серыми прожилками.

A neoclassical Italian take on elegant interior designs inspired by the white marble structure with its characteristic grey veining.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



ONICE AMBRA
| Naturale

ОНИЧЕ АМБРА
| Натурале

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮМИНА
| ЭФФЕКТ МРАМОРА
LUMINA COLLECTION | MARBLE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Утонченная текстура, вдохновленная традиционным итальянским ониксом, отличается теплой палитрой — от медово-желтого до нежно-бежевого и кремового оттенков, пронизанная тонкими полупрозрачными белыми и насыщенными коричневыми прожилками.

A refined texture inspired by traditional Italian onyx, featuring a warm palette ranging from honey-yellow to delicate beige and cream tones, interlaced with subtle, translucent white and deep brown veins.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



КОЛЛЕКЦИЯ РЭА

RARE COLLECTION

Новая материя.
Мы часть природы.
Мы слушаем ее, развиваемся в ней. Мы работаем с природными элементами, исследуем глубину их сущности.Мы изменяем их структуру, чтобы создать новое поколение поверхностей: РЕДКУЮ, изысканную материю, невиданную ранее.
RARE, изысканная материя, никогда ранее не виданная. Эффектное сочетание природы и видения, новых технологий и креативности, ода подлинному итальянскому дизайну и его лучшим творениям.
Теплые, притягательные оттенки рассказывают новые истории. Такие не похожие друг на друга неповторимые поверхности созданы с помощью технологии, превосходящей все остальные: DNA предлагает новый тип поверхности, который определяет фактическую модель плиты, чтобы в точности воспроизвести силу и динамическое движение природы.

New matter
We are part of nature.
We listen to it, move within it. We work with natural elements, exploring the depth of their essence. We modify their structure to evolve a new generation of surfaces: RARE, exquisite matter, of a kind never seen before.
A vibrant coming-together of nature and vision, technology and creation, an ode to genuine Italian design and its finest characteristics. Warm, enticing shades tell ever-changing stories.
Surfaces that are never alike, different and unique, created by a technology that surpasses all others: DNA, the finish that modifies the actual structure of the slab, to reproduce faithfully the power and dynamic motion of Nature.
With native grace, DNA impresses a unique code on every surface, immortalising it in all its full potential. The slabs have a subtle yet clear relief structure that matches the original patterning, making each of them a distinctive design piece.
With DNA, RARE offers an endless sequence of tactile perceptions, a world of textures unfolds with every touch.
Their three-dimensionality is vibrant, elegant, and silently powerful.

MARFIL
| Naturale

МАРФИЛ
| Натурале

РЭА | ЭФФЕКТ МРАМОРА
RARE | MARBLE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Натуральная фактура не имеет явных неровностей или шероховатостей: она гладкая и очень плотная на ощупь, а в качестве ее отличительных черт можно выделить гармоничную равномерность рисунка.

The natural texture has no obvious irregularities or roughness. It is smooth and very dense to the touch. Its distinctive features include the harmonious uniformity of the pattern.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

TAJ MAHAL
| Naturale

ТАДЖ МАХАЛ
| Натурале

РЭА | ЭФФЕКТ МРАМОРА
RARE | MARBLE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Натуральная фактура не имеет явных неровностей или шероховатостей: она гладкая и очень плотная на ощупь, а в качестве ее отличительных черт можно выделить гармоничную равномерность рисунка.

The natural texture has no obvious irregularities or roughness. It is smooth and very dense to the touch. Its distinctive features include the harmonious uniformity of the pattern.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

STONE EFFECT
ЭФФЕКТ КАМНЯ

Первозданная грубость камня и те древние секреты, которые скрываются в нем, производят неизменно яркое впечатление.
Камень – это материал, который хранит в себе память о сотнях и тысячах лет нашей истории. Керамические поверхности с эффектом камня напоминают работы знаменитых мастеров древности. Они символ надежности и прочности, наглядное свидетельство древней истории человечества.

Stone is primitive and impressive, guarding ancient secrets in its solid core.
Stone testifies to a thousand-year past. Stone effect stoneware cladding recalls the skill of illustrious craftsmen. Stone effect porcelain stoneware cladding is a symbol of strength and durability, tangibly testifying to the history of mankind.



КОЛЛЕКЦИЯ ХАДО

HADO COLLECTION

Песнь природы.
Hado – это современное переосмысление легендарного итальянского известняка, который хранит в себе память об омывавших его когда-то водах и придает вашему интерьеру совершенно особый облик.

Symphony of nature.
The recollections of water are sublimated in a vibrant vision of interiors with Hado a sophisticated contemporary revisitation of a prized variant of Italian travertine.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Облицовка стен / Vertical cladding

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Travertino Beige Rain / Травертино Беж Рэйн

TRAVERTINO BIANCO | Bocciardato

ТРАВЕРТИНО БЬЯНКО | Боччиардато

ХАДО | ЭФФЕКТ КАМНЯ
HADO | STONE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.

размер | size

1200x3000 мм / 47.3"x118.1"

толщина | thickness

5

Прекрасно подходит для оформления пространств, Travertino Bianco олицетворяет классическую гармонию и становится выразительным решением для тех, кто стремится создать светлые и воздушные интерьеры.

Perfect for filling spaces and forms Travertino Bianco embodies classical purity and is a choice of great character for anyone wishing to create light-filled airy interiors.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

TRAVERTINO BIANCO | Rain

ТРАВЕРТИНО БЬЯНКО | Рейн

ХАДО | ЭФФЕКТ КАМНЯ
HADO | STONE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.

размер | size

1200x3000 мм / 47.3"x118.1"

толщина | thickness

3+

Поверхность с эффектом дождя отличают едва заметные на ощупь неровности, напоминающие следы стекающей воды.

The Rain finish is unveiled to the touch by subtle bas-reliefs that simulate the journey made by the flow of water.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

TRAVERTINO BEIGE
| Bocciardato

ТРАВЕРТИНО БЕЖ
| Боччиардато

ХАДО | ЭФФЕКТ КАМНЯ
HADO | STONE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.3"x118.1"

толщина | thickness

5

Изящный и элегантный оттенок Travertino Beige прекрасно подходит для оформления комфортных интерьеров, а по своей тёплой и располагающей атмосфере он схож с Travertino Noce.

The subtle elegant Travertino Beige shade is ideal for designing comfortable interiors and like Travertino Noce it is warm and welcoming in character.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



TRAVERTINO BEIGE | Rain

ТРАВЕРТИНО БЕЖ | Рейн

ХАДО | ЭФФЕКТ КАМНЯ
HADO | STONE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.3"x118.1"

толщина | thickness

3+

Поверхность с эффектом дождя отличают едва заметные на ощупь неровности, напоминающие следы стекающей воды.

The Rain finish is unveiled to the touch by subtle bas-reliefs that simulate the journey made by the flow of water.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



TRAVERTINO SILVER | Bocciardato

ТРАВЕРТИНО СИЛЬВЕР | Боччиардато

ХАДО | ЭФФЕКТ КАМНЯ
HADO | STONE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.3"x118.1"

толщина | thickness

5

Travertino Silver с эффектным дизайном предлагает элегантное сочетание серых оттенков.

The eye-catching Travertino Silver variant offers an elegant interplay of shades of grey.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



TRAVERTINO SILVER | Rain

ТРАВЕРТИНО СИЛЬВЕР | Рейн

ХАДО | ЭФФЕКТ КАМНЯ
HADO | STONE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.3"x118.1"

толщина | thickness

3+

Поверхность с эффектом дождя отличают едва заметные на ощупь неровности, напоминающие следы стекающей воды.

The Rain finish is unveiled to the touch by subtle bas-reliefs that simulate the journey made by the flow of water.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM





И НАТУРАЛИ КОЛЛЕКЦИЯ

I NATURALI COLLECTION

Поразительная простота и элегантность коллекции, созданная в творческом единении с природой.
Главный термин коллекции I NATURALI – "земля". Субстанция, которая, с одной стороны, напоминает о первоначальных истоках, а с другой – о течении времени. В результате керамическая поверхность дарит уникальность и ценность любому помещению.

Nature inspires a series made up of striking simplicity and elegance.
The distinguishing trait of the I Naturali series is soil. A substance which on the one hand recalls all things primordial and on the other the possibility of being plied. As a result, the slab made from the ceramic lends unique value to the settings it clads.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Облицовка стен и напольные покрытия / Cladding & Flooring

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Панорамный дом / Panoramic House

DESIGN STUDIO
Schuchovski Arquitetura

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Pietra di Savoia Avorio Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Аворио Боччиардата

ARDESIA NEVE | a Spacco

АРДЕЗИЯ НЕВЕ | а Спакко

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.

размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

При создании Ardesia Neve a Spacco мы вдохновлялись особыми сланцевыми породами Лаваньи, которые добываются исключительно в лигурийских каменоломнях. Они пользовались особенной популярностью в Италии в средневековый период и во времена Ренессанса, когда из этого камня активно возводились различные городские постройки.

Ardesia Neve a Spacco draws inspiration from Pietra di Lavagna slate, a natural material extracted only from quarries in Liguria, Italy, whose use reached its peak in Italy in urban architecture of the medieval and Renaissance eras.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

TRAVERTINO CLASSICO
| Bocciardato

ТРАВЕРТИНО КЛАССИКО
| Боччиардато

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Идеальный тандем равномерных бежево-серых слоев и выбеленных вкраплений отсылает нас к эстетическому совершенству камня – сдержанный без ярких декоративных элементов и одновременно многослойный по своей текстуре.

The perfect tandem of uniform beige-gray layers and bleached inclusions refers us to the aesthetic perfection of the stone – restrained without bright decorative elements and at the same time layered in texture.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

TRAVERTINO NAVONA
| Bocciardato

ТРАВЕРТИНО НАВОНА
| Боччиардато

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

5

Ореховый оттенок Travertino Navona напоминает натуральный камень, который был широко распространен в классической итальянской архитектуре и пользовался особой популярностью во времена древнего Рима.

Travertino Navona, hazelnut in colour, is a natural stone commonly used in classic Italian architecture, particularly in ancient Rome.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



TRAVERTINO GRIGIO VENATO | Bocciardato

ТРАВЕРТИНО ГРИДЖИО ВЕНАТО | Боччиардато

И НАТУРАЛИ | ЭФФЕКТ КАМНЯ
I NATURALI | STONE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

5

Итальянский травертин – это сочетание неярких оттенков серого с бледной, но в то же время очень четкой сеткой прожилок, которые могут располагаться горизонтально или вертикально – в зависимости от ориентации поверхности.

Italian travertine is characterised by a background in subtle shades of grey, featuring highly distinctive pale veining which leads the eye across the horizontal or vertical surface.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



PIETRA DI SAVOIA PERLA | Bocciardato

ПЬЕТРА ДИ САВОЙЯ ПЕРЛА | Боччиардато

И НАТУРАЛИ | ЭФФЕКТ КАМНЯ
I NATURALI | STONE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Поверхность Pietra di Savoia Perla Bocciardato с ее нежной и структурированной текстурой натурального обработанного камня и жемчужно-белым оттенком чрезвычайно приятна на ощупь.

The inevitable elegance of the stone-effect Pietra di Savoia Perla Bocciardato series recalls soft, natural textures, inviting to the touch.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

PIETRA DI SAVOIA AVORIO | Bocciardato

ПЬЕТРА ДИ САВОЙЯ АВОРИО | Боччиардато

И НАТУРАЛИ | ЭФФЕКТ КАМНЯ
I NATURALI | STONE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.

размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Этот нежный цвет слоновой кости прекрасно вписывается в любой интерьер и гармонирует с самыми разными архитектурными стилями, становясь изящным решением в области декора.

Its delicate ivory hues make it extremely versatile, a quality which broadens the application possibilities for the ceramic slab to include a variety of different architectural styles and indoor and outdoor settings

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

PIETRA DI SAVOIA GRIGIO | Bocciardato

ПЬЕТРА ДИ САВОЙЯ ГРИДЖИО | Боччиардато

И НАТУРАЛИ | ЭФФЕКТ КАМНЯ
I NATURALI | STONE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Яркая и экспрессивная поверхность Pietra di Savoia Grigia Bocciardato из коллекции I Naturali выполнена в серых тонах и представляет собой имитацию наиболее популярного строительного материала – природного камня.

Captivating and evocative, the Pietra di Savoia Grigia Bocciardato range in the I Naturali series by Laminam replicates the grey hues of one of the most widely used materials in construction: natural stone.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE
| Bocciardato

ПЬЕТРА ДИ САВОЙЯ АНТРАЧИТЕ
| Боччиардато

И НАТУРАЛИ | ЭФФЕКТ КАМНЯ
I NATURALI | STONE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

При создании этой поверхности мы вдохновлялись одним из основных природных материалов – камнем.

Its original inspiration is nature, represented by one of its most emblematic materials: stone.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

ARDESIA NERO
| a Spacco

АРДЕЗИЯ НЕРО
| a Спакко

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Ardesia a Spacco внешне исключительно похожа на классический сланец, в честь которого получила свое название, но одновременно обладает всеми выдающимися техническими характеристиками, свойственными поверхностям Laminam.

Ardesia a Spacco preserves the characteristics of this workmanship and combines it with all the technological potential at Laminam's disposal.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM




RAMLO

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮМИНА

LUMINA COLLECTION

Иммерсивное погружение.
Дизайн коллекции Lumina передает эффект присутствия и полного погружения в природу через тактильные свойства материала, когда керамические поверхности находятся в их интерактивном дизайн-взаимодействии со светом, звуком, декоративными элементами и самим человеком. Это новый опыт, который стирает границы между зрителем и созданным пространством.

Full Immersion.
The Lumina collection's design creates a sense of presence and full immersion in nature thanks to the material's tactile properties, where the ceramic surfaces interact with light, sound, decorative items and the individual themselves. It offers a whole new experience, blurring the boundaries between the viewer and the space it defines.

JUPARANA ONDA | Naturale

ЮПАРАНА ОНДА | Натурале

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮМИНА
| ЭФФЕКТ КАМНЯ
LUMINA COLLECTION | STONE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Экзотическая интерпретация индийского камня со сложным волнообразным рисунком, сочетающим песочные, серые и золотистые оттенки с узнаваемым по характерным плавным узорам соединением песка и воды.

An exotic interpretation of Indian stone with a complex undulating motif that combines sandy, grey and golden shades with recognizable smooth sand-and-water patterns.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



PATAGONIA LUCE
| Naturale

ПАТАГОНИЯ ЛУЧЕ
| Натурале

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮМИНА
| ЭФФЕКТ КАМНЯ
LUMINA COLLECTION | STONE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Эффектное прочтение известного и высоко ценимого вида бразильского камня, отличающееся выразительным сочетанием полупрозрачных кварцевых тонов, кремово-бежевых и коричневых оттенков, а также глубоких кристаллических прожилок.

A spectacular interpretation of a celebrated and highly valued type of Brazilian stone, featuring a striking combination of translucent quartz tones, creamy beige and brown hues, and deep crystalline veining.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM





КОЛЛЕКЦИЯ РЭА

RARE COLLECTION

Новая материя.
Мы часть природы.
Мы слушаем ее, развиваемся в ней. Мы работаем с природными элементами, исследуем глубину их сущности.
Мы изменяем их структуру, чтобы создать новое поколение поверхностей: РЕДКУЮ, изысканную материю, невиданную ранее.
RARE, изысканная материя, никогда ранее не виданная. Эффектное сочетание природы и видения, новых технологий и креативности, ода подлинному итальянскому дизайну и его лучшим творениям.
Теплые, притягательные оттенки рассказывают новые истории. Такие не похожие друг на друга неповторимые поверхности созданы с помощью технологии, превосходящей все остальные: DNA предлагает новый тип поверхности, который определяет фактическую модель плиты, чтобы в точности воспроизвести силу и динамическое движение природы.

New matter
We are part of nature.
We listen to it, move within it. We work with natural elements, exploring the depth of their essence. We modify their structure to evolve a new generation of surfaces: RARE, exquisite matter, of a kind never seen before.
A vibrant coming-together of nature and vision, technology and creation, an ode to genuine Italian design and its finest characteristics. Warm, enticing shades tell ever-changing stories.
Surfaces that are never alike, different and unique, created by a technology that surpasses all others: DNA, the finish that modifies the actual structure of the slab, to reproduce faithfully the power and dynamic motion of Nature.
With native grace, DNA impresses a unique code on every surface, immortalising it in all its full potential. The slabs have a subtle yet clear relief structure that matches the original patterning, making each of them a distinctive design piece.
With DNA, RARE offers an endless sequence of tactile perceptions, a world of textures unfolds with every touch.
Their three-dimensionality is vibrant, elegant, and silently powerful.

MONT BLANC
| Naturale

МОН БЛАН
| Натурале

РЭА | ЭФФЕКТ КАМНЯ
RARE | STONE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Натуральная фактура не имеет явных неровностей или шероховатостей: она гладкая и очень плотная на ощупь, а в качестве ее отличительных черт можно выделить гармоничную равномерность рисунка.

The natural texture has no obvious irregularities or roughness. It is smooth and very dense to the touch. Its distinctive features include the harmonious uniformity of the pattern.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

PIETRA DI GRÈ
| Bocciardato

ПЬЕТРА ДИ ГРЕ
| Боччиардато

РЭА | ЭФФЕКТ КАМНЯ
RARE | STONE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Поверхности с такой текстурой создают эффект объема и шероховатости. Прикоснувшись к этой поверхности кончиками пальцев, вы сразу почувствуете небольшие перепады рельефа, которые дарят незабываемо приятные тактильные ощущения.

These bush-hammered creations give rise to a three-dimensional effect, which contributes to giving the material a rustic appearance. The bas-reliefs may have varying depths, but they are all clearly perceptible to your fingers, providing a bewitching and enriching tactile experience.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



PIETRA DI GRÈ FINE | Bocciardato

ПЬЕТРА ДИ ГРЕ ФИНЕ | Боччиардато

РЭА | ЭФФЕКТ КАМНЯ
RARE | STONE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Поверхности с такой текстурой создают эффект объема и шероховатости. Прикоснувшись к этой поверхности кончиками пальцев, вы сразу почувствуете небольшие перепады рельефа, которые дарят незабываемо приятные тактильные ощущения.

These bush-hammered creations give rise to a three-dimensional effect, which contributes to giving the material a rustic appearance. The bas-reliefs may have varying depths, but they are all clearly perceptible to your fingers, providing a bewitching and enriching tactile experience.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM




Dior

КОЛЛЕКЦИЯ СЛЕЙТ

SLATE COLLECTION

Новые горизонты.
С необычайной простотой природа предлагает свою самую мощную эстетическую красоту в коллекции, которая охватывает противоположности: утонченную, но поразительную, сдержанную, но пленительную. Slate отдает дань уважения великолепию природных материалов – живых и достойных – и их экзистенциальному диалогу со светом, который наполняет пространства.

(EN)
New Horizons.
With extraordinary simplicity, nature offers its most powerful aesthetic beauty in a collection that embraces opposites: subtle yet striking, understated yet captivating. Slate pays homage to the splendor of natural materials - lively and dignified – and their existential dialogue with light that floods into spaces.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Облицовка стен, Элементы мебели / Vertical cladding, Furnishings & Design

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Slate Burgundy, Slate Ankara / Слейт Бургундия, Слейт Анкара

ALASKA
| Slate

АЛЯСКА
| Слейт

СЛЕЙТ | ЭФФЕКТ КАМНЯ
SLATE | STONE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.

размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Поверхность Slate Alaska отличается исключительно светлым тоном, на котором едва выделяются неравномерные прожилки, напоминающие структуру сланца – минерала, который дал название всей коллекции.

The exceptionally light surface of Slate Alaska features subtle, irregular veining—a clear reference to the iconic structure of slate, the stone that inspires the collection.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

ANKARA
| Slate

АНКАРА
| Слейт

СЛЕЙТ | ЭФФЕКТ КАМНЯ
SLATE | STONE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

При создании Slate Ankara мы старались передать эстетику натурального камня. Это актуальный нейтральный оттенок серого, с помощью которого вы сможете каждый раз создавать новую историю.

Ankara draws inspiration from the aesthetic power of natural stone. An on-trend neutral gray that writes a new story every time.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

VULCANO
| Slate

ВУЛКАНО
| Слейт

СЛЕЙТ | ЭФФЕКТ КАМНЯ
SLATE | STONE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Vulcano с его насыщенно-пепельными тонами не только очень зрелищен и ярок, но и отличается исключительно приятной на ощупь текстурой.

The Vulcano color, with its deep, shadowy tones, conveys textural appeal, visual impact, and bold character.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



BURGUNDY
| Slate

БУРГУНДИЯ
| Слейт

СЛЕЙТ | ЭФФЕКТ КАМНЯ
SLATE | STONE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Slate Burgundy – это смелый и нестандартный модный цвет, который хорошо смотрится в графичных пространствах, где особенно важны элегантность облика и атмосфера комфорта.

A bold new interior design proposition, Slate Burgundy offers a trendy shade for spaces defined by clean lines and an atmosphere of elegance and well-being.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



AMAZZONIA
| Slate

АМАЗОНИЯ
| Слейт

СЛЕЙТ | ЭФФЕКТ КАМНЯ
SLATE | STONE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Достаточно лишь взглянуть на насыщенную зелень поверхности Slate Amazzonia, и вот уже вокруг вас шумят безграничные просторы тропического леса, а вы словно вдыхаете его свежие ароматы.

By gazing at the intense, enveloping green of Slate Amazzonia, you'll almost feel as though you're breathing in the boundless beauty of the rainforest.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



CONCRETE EFFECT
ЭФФЕКТ БЕТОНА

Прочность и долговечность бетона снискали ему славу материала, которому не страшны никакие нагрузки.
Бетон не только служит надежной основой для небоскребов и дорог: его неброская красота – истинное воплощение индустриального стиля. Керамика Laminam с эффектом бетона – идеальный вариант для тех, кто не боится нестандартных решений и стремится наполнить свои проекты энергией города, в котором никогда не замирает жизнь.

Solid and durable, concrete bears the weight of the world.
With its rural beauty, concrete is the foundation on which skyscrapers and roads are built, conveying an industrial feel to your projects. Laminam concrete effect surfaces are perfect to add a bold touch to settings, embracing the personality of a constantly evolving city.



КОЛЛЕКЦИЯ БЛЕНД

BLEND COLLECTION

Баланс формы и цвета. BLEND – одна из первых и популярных коллекций бренда LAMINAM.
Созданная в минималистичном стиле, поверхность представлена в классических, лаконичных цветах: AVORIO (слоновая кость), GRIGIO (серый) и NERO (черный). Виртуозное сочетание простоты и баланса цветов делает эту коллекцию универсальной, позволяя сочетать текстуры по цвету внутри коллекции или с другими текстурами LAMINAM.

The right balance of shape and colour.
Blend is one of the first lines created by Laminam and it continues to be one of the most popular to this day. These minimal surfaces come in classic, very simple colours: avorio (ivory), grigio (grey) and nero (black). A game of striking simplicity and well-balanced measures makes this series especially versatile and easy to combine both with other items in the same series and with the remainder of our products too.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Внешние фасасды / External façades

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Панорамный дом / Private House Tauranga

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Blend Grigio / Бленд Гриджио

AVORIO
| Naturale

АВОРИО
| Натурале

БЛЕНД | ЭФФЕКТ БЕТОНА
BLEND | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Avorio представляет собой идеальное сочетание формы и цвета – приятная глазу шероховатость и оттенок, который гармонирует с любым стилем и цветовой гаммой.

The perfect balance of form and color, Avorio has a striking rugged effect and an inherent ability to effortlessly match with a wide variety of colors and textures.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

GRIGIO
| Naturale

ГРИДЖИО
| Натурале

БЛЕНД | ЭФФЕКТ БЕТОНА
BLEND | CONCRETE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Источником вдохновения при создании этой поверхности для нас служил бетон, но итоговая текстура превзошла его по всем параметрам: шероховатая на вид, она оказывается невероятно гладкой на ощупь.

Its source of inspiration may be concrete, but the end result far surpasses it with a texture that, although visually rugged, is surprisingly smooth to the touch.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

NERO
| Naturale

НЕРО
| Натурале

БЛЕНД | ЭФФЕКТ БЕТОНА
BLEND | CONCRETE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Nero – это классический оттенок, который одновременно отражает индивидуальность характера и прекрасно сочетается с другими цветами и текстурами – не только из коллекции Blend.

Nero's splendour reveals the classic nature of a shade that conveys personality, yet still combines effortlessly with the other shades in the Blend series or with other textures and colours.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM


喂 行
冰岛普洱

КОЛЛЕКЦИЯ КАЛЬЧЕ

CALCE COLLECTION

Простота как мера стиля.
Все начинается с мимолетного взгляда на повседневность! Простота оттенков и мягкость при тактильном ощущении, заложенные в оштукатуренной стене, становятся источниками вдохновения для создания коллекции CALCE. Керамическая поверхность с предельной привлекательностью ярко выраженной структуры и текстуры.

An inspiration drawn from simplicity that becomes a measure of style.
Everything begins with one look, a glimpse of everyday life. A plastered wall which becomes the source of inspiration to create a new surface where simplicity and concurrently softness become the distinguishing aesthetic and tactile features. A structure and a texture of the utmost appeal.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Внешние фасасды / External façades

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Место для чаепития Da Yin Hang / Da Yin Hang Tea Space

СТУДИЯ ДИЗАЙНА / DESIGN STUDIO
PUJU Design

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Calce Nero / Кальче Неро

BIANCO
| Strutturato

БЬЯНКО
| Струттурато

КАЛЬЧЕ | ЭФФЕКТ БЕТОНА
CALCE | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.

размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Белизна недавно оштукатуренной стены, свежесть и полутона́ – вот с чем ассоциируется Calce Bianco.

Inspired by the whiteness of a freshly-plastered wall, the Calce collection inspires freshness, especially in its softer colours.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

GRIGIO
| Strutturato

ГРИДЖИО
| Струттурато

КАЛЬЧЕ | ЭФФЕКТ БЕТОНА
CALCE | CONCRETE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Calce Grigio придает окружающему пространству мягкость и при этом выглядят чрезвычайно элегантно и стильно.

The Calce Grigio slabs confer a soft appearance, but at the same time a very stylish feel.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

ANTRACITE
| Strutturato

АНТРАЧИТЕ
| Струттурато

КАЛЬЧЕ | ЭФФЕКТ БЕТОНА
CALCE | CONCRETE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Глубокий темный оттенок Antracite придает поверхности естественный вид антрацита, в честь которого ему и дали это название. Он прекрасно сочетается практически с любыми цветами и может использоваться для самых разных целей.

The Antracite colour gives surfaces the naturalness of the mineral after which it is named: its dark shade makes it versatile and combinable with almost any colour.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



TERRACOTTA
| Strutturato

ТЕРРАКОТА
| Струттурато

КАЛЬЧЕ | ЭФФЕКТ БЕТОНА
CALCE | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Calce Terracotta прекрасно сочетается с нейтральными и теплыми тонами, создавая атмосферу уюта и комфорта. Его также можно комбинировать с более насыщенными цветовыми акцентами, добавляя контраст, который подчёркивает его мягкую текстурную композицию.

Calce Terracotta can be combined with neutral and warm tones for a soft, comfortable effect. It can also be combined with sharper colour elements, creating a touch of contrast that enhances its enveloping textural structure.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



NERO
| Strutturato

НЕРО
| Струттурато

КАЛЬЧЕ | ЭФФЕКТ БЕТОНА
CALCE | CONCRETE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Это универсальный оттенок, который не ограничивает ваши возможности, какой бы стиль или дизайн вы ни выбрали.

A passe-partout colour that clears the field for the most varied stylistic and design requirements.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM





КОЛЛЕКЦИЯ ФОКОС

FOKOS COLLECTION

Первооснова тактильных ощущений.
Камень, песок, свинец, земля и соль – первоэлементы, без которых невозможна наша жизнь, стали источниками вдохновения при создании коллекции FOKOS. Серия с бархатисто-гладкими поверхностями и безупречно подобранными оттенками!

Primordial elements are combined to lend spaces unique tactile sensations.
Stone, sand, lead, earth and salt. The primordial elements which nature draws its strength upon, without which it would be impossible to live, are the source of inspiration for Fokos. A series with velvety-smooth tactile sensations, based on an impeccable search for just the right shades.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Внешние фасасды / External façades

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Место для чаепития Da Yin Hang / Corte Vespucci

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Fokos Sale / Фокос Сале

TALCO
| Naturale

ТАЛЬКО
| Натурале

ФОКОС | ЭФФЕКТ БЕТОНА
FOKOS | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.

размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Новая идея в области дизайна интерьера, современный и актуальный оттенок для пространств, требующих сложных вариантов дизайна.

A new proposal for design furniture, a current and fashionable shade for spaces dominated by a general sense of sophistication.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

SALE
| Naturale

САЛЕ
| Натурале

ФОКОС | ЭФФЕКТ БЕТОНА
FOKOS | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Sale расширяет линейку оттенков, воспроизводящих древние природные минералы. Это один из самых светлых оттенков в коллекции Fokos, основой которого является бежевый подтон.

Sale, to add an extra touch to a range of colours based on the primordial elements of nature. Sale is the palest shade in the Fokos collection, based on beige.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

RENA
| Naturale

РЕНА
| Натурале

ФОКОС | ЭФФЕКТ БЕТОНА
FOKOS | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Rena – самый умиротворяющий оттенок в коллекции Fokos, который сразу же навевает воспоминания о мягком песке на прогретом солнцем пляже.

Rena is the most relaxing shade in the Fokos collection, a hue that inevitably associates with the soft texture of sand on a sun-soaked beach.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



TERRA
| Naturale

ТЕРРА
| Натурале

ФОКОС | ЭФФЕКТ БЕТОНА
FOKOS | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Terra – синоним возвращения к истокам. Появление этого оттенка в коллекции Fokos означает, что пришло время оценить простоту и элегантность цвета, способного лечь в основу самых поразительных цветовых сочетаний.

Terra, to return to the origins.With this nuance, the Fokos collection, brings us face to face with the simplicity of a colour from which the most interesting colour combinations can spring.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



ROCCIA
| Naturale

РОЧЧА
| Натурале

ФОКОС | ЭФФЕКТ БЕТОНА
FOKOS | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Roccia – цвет, вселяющий уверенность. Так уютно и спокойно вы можете себя почувствовать только дома.

Roccia, a colour radiating confidence. A feeling that only a cherished environment like home can give.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



PIOMBO
| Naturale

ПИОМБО
| Натурале

ФОКОС | ЭФФЕКТ БЕТОНА
FOKOS | CONCRETE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Piombo — один из самых мягких и натуральных оттенков в коллекции Fokos, черпающих свою красоту в первородной силе самой природы.

Piombo is one of the natural, soft colours in the Fokos collection by Laminam based on the primordial elements of nature.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



GRAPHITE
| Naturale

ГРАФИТ
| Натурале

ФОКОС | ЭФФЕКТ БЕТОНА
FOKOS | CONCRETE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 mm / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Fokos Graphite – это правильное решение для тех, кто ожидает от своих дизайнерских проектов высокой эстетической изысканности и превосходных технических характеристик.

Fokos Graphite is the right solution for those who expect high aesthetic sophistication and superior technical performance from their style projects.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM





КОЛЛЕКЦИЯ ДЖЕМИНИ

GEMINI COLLECTION

Отражение синергичности.
Уникальный диалог Человека и Природы ведется посредством чувств, через призму взглядов и отражений, в которых родственные души – Земля и Человек – отражаются друг в друге и всегда сотрудничают.

Reflected Synergies
The profound dialog between humans and nature translates into an interplay of glimpses and reflections, where humans and the earth, twin faces, reflect each other and collaborate in perfect synergy.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Облицовка стен / Vertical cladding

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Gemini Cielo, Gemini Pelle / Джемини Чело, Джемини Пелле

LUCE
| Gemini

ЛУЧЕ
| Джемини

ДЖЕМИНИ | ЭФФЕКТ БЕТОНА
GEMINI | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.3"x118.1"

толщина | thickness

3+

Этот универсальный тон заставляет вспомнить о новизне и свежести только что оштукатуренной стены и освещает интерьеры легкостью своих цветов.

This universal shade provides a freshness reminiscent of a freshly plastered wall, illuminating the room with its light, bright colors.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



FLORA LUCE
| Gemini

ФЛОРА ЛУЧЕ
| Джемини

ДЖЕМИНИ | ЭФФЕКТ БЕТОНА
GEMINI | CONCRETE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.3"x118.1"

толщина | thickness

3+

Flora – это результат стремления Laminam соединить самые современные технологии и элементы декора, которые станут воплощением изящества и изысканности.

Born of the desire to meld Laminam's advanced technology with a decorative element which speaks the language of delicacy and refinement.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



PELLE
| Gemini

ПЕЛЛЕ
| Джемини

ДЖЕМИНИ | ЭФФЕКТ БЕТОНА
GEMINI | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.3"x118.1"

толщина | thickness

3+

Pelle – олицетворяет очень личную связь Человека и Земли, напоминание о нашей самой сокровенной сущности, которая представляется розовым античным цветом с землистыми оттенками.

Pelle, from the Gemini collection, celebrates the intimate bond between people and the earth, a callback to our most profound essence, translated into an antique pink tint with earthy flecks.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



FLORA PELLE
| Gemini

ФЛОРА ПЕЛЛЕ
| Джемини

ДЖЕМИНИ | ЭФФЕКТ БЕТОНА
GEMINI | CONCRETE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.3"x118.1"

толщина | thickness

3+

Flora – это результат стремления Laminam соединить самые современные технологии и элементы декора, которые станут воплощением изящества и изысканности.

Born of the desire to meld Laminam's advanced technology with a decorative element which speaks the language of delicacy and refinement.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



GRANO
| Gemini

ГРАНО
| Джемини

ДЖЕМИНИ | ЭФФЕКТ БЕТОНА
GEMINI | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.3"x118.1"

толщина | thickness

3+

Теплый цвет Grano с оттенками бежевого и орехового – это идеальный выбор для тех, кто находится в поиске надежного, но эффектного цветового решения, способного превратить интерьер в уютное место, открытого для бесконечных возможностей сочетания и дизайн-интеграции.

A warm color with beige-hazelnut flecks, Grano is the ideal choice for those looking for a safe yet high-impact chromatic solution which is able to transform the space into a welcoming environment, opening the doors to infinite potential combinations and additions.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



ACERO
| Gemini

АЧЕРО
| Джемини

ДЖЕМИНИ | ЭФФЕКТ БЕТОНА
GEMINI | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.3"x118.1"

толщина | thickness

3+

Acero – это более яркий, изысканный оттенок коллекции Gemini, но вместе с тем и более деликатный, сохранивший на своей поверхности палитру насыщенных и выразительных цветов.

Acero is the brightest, most sophisticated, yet at the same time most delicate shade of the Gemini collection, which captures a palette of intense and captivating colors on its surface.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



CIELO
| Gemini

ЧЕЛО
| Джемини

ДЖЕМИНИ | ЭФФЕКТ БЕТОНА
GEMINI | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.3"x118.1"

толщина | thickness

3+

Cielo из коллекции Gemini занимает место среди оттенков голубого и серого, создавая ощущение равновесия и покоя, предлагая всеобъемлющую свободу проектирования и изображение небосклона с его бесконечным множеством цветов.

The Cielo shade from the Gemini collection is blue-gray in tone and communicates balance and calm, an all-enveloping design freedom and expression of the celestial vault in its infinite chromatic explorations.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

CENERE
| Gemini

ЧЕНЕРЕ
| Джемини

ДЖЕМИНИ | ЭФФЕКТ БЕТОНА
GEMINI | CONCRETE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.3"x118.1"

толщина | thickness

3+

Cenere обращается к миру дизайна динамичных интерьеров с особым вниманием, когда красота сочетается с практичностью темного и теплого оттенка, легко комбинируется с другими цветами из коллекции Gemini в любых условиях применения.

Cenere designs the surfaces and furnishings of dynamic, lived-in interiors, where beauty combines with the convenience of a dark, warm colour, highly compatible with the Gemini collection's other shades in every applicational context.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



MUSCHIO | Gemini

МУСКИО | Джемини

ДЖЕМИНИ | ЭФФЕКТ БЕТОНА
GEMINI | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.3"x118.1"

толщина | thickness

3+

Сочный, насыщенный и выразительный цвет. Вдохните полной грудью в окружении дикого леса, выдохните: ваше пространство – это тоже кусочек Природы.

An intense, exciting, saturated colour: fill your lungs with air from a virgin forest, breathe out – your space is an extension of Nature itself.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM


RECEPTION

КОЛЛЕКЦИЯ МУН

MOON COLLECTION

Практичность японского минимализма.
Новая коллекция фактурного бетона от Laminam Rus, вдохновленная загадочным образом Луны и ее реголитовой поверхностью. Символический образ векового порядка и красоты, величие глубоких чувств, отблески лунного света пробуждают воображение и напоминают о соединении света и тьмы в жизненном цикле природы. Керамические поверхности из коллекции Moon – инновационный шаг на пути к созданию новых архитектурных форм, расширению возможностей комбинаций дизайн-решений, воплощаемых с помощью бетонных текстур. Коллекция Moon направлена на создание общего эстетического восприятия проекта и задает единый ритм пространству.

MOON is a new collection of textured concrete from Laminam Rus inspired by the mysterious image of the Moon and its regolith surface.
The symbolic image of age-old order and beauty, the grandeur of profound feelings, and the reflections of the moonlight awaken our imagination and remind us of the connection between light and darkness in nature. The ceramic surfaces from the MOON collection represent an innovative step towards the creation of new architectural forms, expanding the variety of design combinations brought to life through the use of concrete textures. The goal of the MOON collection is to create a common aesthetic that sets the tone and rhythm for an entire living space.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Облицовка стен / Vertical cladding

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Ресепшен отеля / Hotel reception

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Moon Light, Moon Mellow / Мун Лайт, Мун Мелоу

LIGHT
| Naturale

ЛАЙТ
| Натурале

МУН | ЭФФЕКТ БЕТОНА
MOON | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.

размер | size

1200x3000 mm / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

MOON Light – нейтральный оттенок «магии лунного света», универсальный для архитектуры тон обеспечивает тонкий баланс фактур и цвета.

MOON Light is a neutral shade of “moonlight magic,” a universal tone used in architecture that provides a subtle balance of textures and colours.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

MELLOW
| Naturale

МЕЛОУ
| Натурале

МУН | ЭФФЕКТ БЕТОНА
MOON | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 mm / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

Теплый, но при этом классический цвет, который идеально сочетает в себе легкость белого и мягкость бежевого. Moon Mellow – оттенок, предающий чувство спокойствия и благополучия.

A warm and classic tone that is combines the lightness of white and the softness of beige perfectly. Moon Mellow is a shade that conveys a sense of calmness and wellbeing.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

SOUL
| Naturale

СОУЛ
| Натурале

МУН | ЭФФЕКТ БЕТОНА
MOON | CONCRETE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 mm / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

MOON Soul – это таинственное чувство, когда один определенный цвет заставляет нашу душу петь. Оттенок передает мягкую, естественную эстетику фактуры бетона.

MOON Soul is a mysterious feeling, when one colour makes your soul sing. The shade conveys the soft, natural aesthetics of concrete texture.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

MYSTERY
| Naturale

МИСТЕРИ
| Натурале

МУН | ЭФФЕКТ БЕТОНА
MOON | CONCRETE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 mm / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

5

MOON Mystery – темно-серый оттенок, который «...всегда в моде, независимо от того, что модно в данный момент» (согласно «Архитектурной полихромии» Ле Корбюзье).

MOON Mystery is a dark grey that "... remains consistently fashionable, regardless of current trends" (according to Le Corbusier's "Architectural Polychromy").

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

TEXTURE EFFECT
ЭФФЕКТ ТЕКСТУРЫ

Выразительные текстуры притягивают взгляд игрой оттенков, меняющихся в зависимости от падающего света, и ошеломляют при тактильном контакте.
Эффект текстуры — это идеальное сочетание современных технологий и природных материалов. Керамические поверхности Laminam с эффектом текстуры обладают способностью улавливать свет и производят парадоксальное впечатление текучей и одновременно плотной поверхности, а помещение, оформленное в таком стиле, будет выглядеть современно и модно.

Texture effect: Simple yet modern, resin catches the light in a fluid embrace.
Texture effect is the perfect blend of modern and elemental. With their ability to capture the light and flow like a solid liquid, Laminam texture effect surfaces lend a contemporary style to their surroundings.



КОЛЛЕКЦИЯ ФИЛО

FILO COLLECTION

Драгоценные камни в керамике: инновации неподвластные времени.
Коллекция FILO – воплощение сущности драгоценных камней в керамической поверхности. В основе коллекции, задуманной 10 лет назад, идея бесконечно переливающейся и переплетающейся нити. Это одна из самых популярных коллекций, благодаря своей восхитительной возможности придавать любой обстановке особый шик, свойственный драгоценностям.

A gem line launched to innovate and which still continues to astound.
The Filo line is the translation of a gem onto an architectural surface. It was coined 10 years ago, inspired by the image of an endlessly recurring interwoven iridescent thread. It is one of the most popular series ever thanks to the precious touch it manages to lend any setting it is applied to.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Облицовка стен и напольные покрытия / Cladding & Flooring

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Valtorta 52

DESIGN STUDIO
Park Associati

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Filo Pece / Фило Пече

ARGENTO | Filo

АРДЖЕНТО | Фило

ФИЛО | ЭФФЕКТ ТЕКСТУРЫ
FILO | TEXTURE EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

Argento – это благородный оттенок из коллекции Laminam, отличительной чертой которой является рисунок бесконечно повторяющегося плетения сверкающей нити, притягивающий взгляды и обещающий удовольствие от прикосновения.

Argento makes up the elegant and varied colour palette of the Laminam Filo collection, a gem line based on the image of an endlessly recurring thread that is striking to the eye and to the touch.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



ORO | Filo

ОРО | Фило

ФИЛО | ЭФФЕКТ ТЕКСТУРЫ
FILO | TEXTURE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

Благородное золото. Эти поверхности, которым присущи рельефность и характерный отблеск драгоценного металла, придают любому интерьеру или объекту под открытым небом по-настоящему роскошный и эффектный вид.

Precious like gold. Always appreciated for the precious touch it gives to indoor and outdoor contexts where it is applied, it creates three-dimensional and iridescent surfaces with a metallic and shiny look of great impact.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



КОЛЛЕКЦИЯ СЕТА

SETA COLLECTION

Очарование для глаз и удовольствие от прикосновения. SETA создана для того чтобы экспериментировать и впечатлять, создавать поразительные ощущения! Образ нити лег в основу коллекции, рисунок которой деликатно повторяется на всех поверхностях, возникает ощущение изящных царапин на однотонном материале.

A line that is enchanting to look at and surprising to touch. Seta was coined with the desire to experiment and the intention of astounding the end users as they observe and touch it. Its name is due to a thread which is repeated on all the surfaces, to produce the perception of scratches on plain-coloured slabs.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Элементы мебели /
Furnishings & Design

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Гардероб Flou /
Flou Wardrobe

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Seta Liquorice / Сета Ликорис

OR
| Naturale

OP
| Натурале

СЕТА | ЭФФЕКТ ТЕКСТУРЫ
SETA | TEXTURE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

Линейка Seta Or стала своего рода экспериментом, чтобы те, кому доведется видеть эти поверхности и прикасаться к ним, испытали настоящее изумление.

The Seta Or collection was created with the desire to experiment, aiming to amaze those who look at and touch this surface.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



LIQUORICE
| Naturale

ЛИКОРИС
| Натурале

СЕТА | ЭФФЕКТ ТЕКСТУРЫ
SETA | TEXTURE EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

Таинственность и изящество: эти два слова лучше всего описывают суть коллекции Seta, которая сочетает в себе прочность керамики и нежность шелка.

Mystery, elegance: this could be a possible description for the Seta collection which combines the tactile experience of silk with ceramic technology.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



METAL EFFECT
ЭФФЕКТ МЕЛАЛЛА

Изящество металла и его способность отражать свет позволяют использовать его для отделки любого пространства.
Металл – это надежный друг и союзник современных дизайнеров, который открывает перед ними бесконечное поле возможностей. Богатство и многообразие поверхностей Laminam с эффектом металла позволяет создавать интересные конфигурации, сравнимые по своему изяществу и оригинальности с творениями лучших ювелиров. Благодаря светоотражающей способности такие поверхности наполняют помещения светом и придают им по-настоящему современный облик.

Gentle and reflective, metal is suitable for any surroundings.
Metal is an ally of modern design, a material which plies to multiple uses. The versatility of Laminam metal effect surfaces makes it possible to create interesting structures, like elaborate jewelry. The reflection of light on the slab adds a touch of brightness and technology to settings.



КОЛЛЕКЦИЯ ОСИДО

OSSIDO COLLECTION

Жизнь материала: точка кристаллизации времени.
Коллекция OSSIDO - это пари со временем, попытка зафиксировать материал в определенный момент его жизни и оставить его таким навсегда. Процесс окисления меди и металла дает очень яркий и насыщенный цвет, который неизбежно исчезает по мере развития процесса окисления. LAMINAM воспроизвел этот волшебный момент на керамических поверхностях.

A series that crystallises material in time.
The Ossido line stems from a wager against time, in an attempt to crystallise a material at a specific point in its life and have it stay that way forever. Specifically, it entails the reproduction of a oxidation process on slabs of copper and metal, which generates a very strong and rich colour, yet which inevitably disappears as the oxidation process progresses.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Облицовка стен и напольные покрытия, Элементы мебели / Cladding & Flooring, Furnishings & Design

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Shef Terrace

DESIGN STUDIO
Alta Idea Design Studio

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Ossido Bruno / Оссидо Бруно

VERDERAME
| Naturale

ВЕРДЕРАМЕ
| Натурале

ОССИДО | ЭФФЕКТ МЕТАЛЛА
OSSIDO | METAL EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

5

Произведение искусства, расцвет творческой мысли и неизменно безупречное качество – именно это воплощает в себе оттенок Verderame, который является наглядным свидетельством неотъемлемой принадлежности Laminam к миру высокого дизайна и готовности компании к постоянным экспериментам во имя красоты.

Combining art, creativity and superior quality, the Verderame shade confirms Laminam's affinity with the world of design and its vocation for aesthetic experimentation.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



VERDERAME
| Lux

ВЕРДЕРАМЕ
| Люкс

ОССИДО | ЭФФЕКТ МЕТАЛЛА
OSSIDO | METAL EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

Нематериальная телесность: сила новой эстетики. Переливчатая металлическая фактура, ставшая новой востребованной классикой архитектурных решений.

Immaterial physicality: the power of a new aesthetic. Iridescent metallic texture, which has become a new sought-after classic of architectural solutions.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



BRUNO
| Naturale

БРУНО
| Натурале

ОССИДО | ЭФФЕКТ МЕТАЛЛА
OSSIDO | METAL EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

5

Насыщенный и четкий оттенок Bruno создает интересную текстуру, которая при попадании на нее света приобретает особенно выраженный характер.

The strong and decisive Bruno colour creates highly textural effects, enhanced by light which plays a fundamental role.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



BRUNO
| Lux

БРУНО
| Люкс

ОССИДО | ЭФФЕКТ МЕТАЛЛА
OSSIDO | METAL EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

Нематериальная телесность: сила новой эстетики. Переливчатая металлическая фактура, ставшая новой востребованной классикой архитектурных решений.

Immaterial physicality: the power of a new aesthetic. Iridescent metallic texture, which has become a new sought-after classic of architectural solutions.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



NERO
| Naturale

НЕРО
| Натурале

ОССИДО | ЭФФЕКТ МЕТАЛЛА
OSSIDO | METAL EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

5

Nero – это самый темный оттенок Ossido, который придает художественное звучание керамическим плитам коллекции и является еще одним свидетельством уникального таланта Laminam создавать поверхности с безупречными техническими и эстетическими характеристиками.

Nero is the darkest shade of Ossido, the collection that embellishes its slabs with an artistic note and which lets Laminam once again demonstrate a highly-performing technical and aesthetic character.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



NERO
| Lux

НЕРО
| Люкс

ОССИДО | ЭФФЕКТ МЕТАЛЛА
OSSIDO | METAL EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

Нематериальная телесность: сила новой эстетики. Переливчатая металлическая фактура, ставшая новой востребованной классикой архитектурных решений.

Immaterial physicality: the power of a new aesthetic. Iridescent metallic texture, which has become a new sought-after classic of architectural solutions.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM





КОЛЛЕКЦИЯ ОКСИД

OXIDE COLLECTION

За гранью керамических поверхностей: в потоке времени. Коллекция OXIDE – предшественница серии OSSIDO и одна из самых первых керамических поверхностей LAMINAM. Импульсом к созданию коллекции стало исследование материалов, подвергавшихся атмосферному воздействию. Конкретный момент процесса окисления был зафиксирован и перенесен на поверхность керамики.

Trapping the passing of time onto the surface of ceramic. The Oxide line is in some way the older sister of the Ossido line, and it is one of Laminam's oldest products. In this case too, its creation started with a study of materials, which were observed and subjected to the atmospheric agents; a specific moment in the oxidation process on the ceramic surface was then caught on camera.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Внешние фасады, Элементы мебели / External facades, Furnishing & Design

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Частный дом / Private House

DESIGN STUDIO
Studio VBAA

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Oxide Moro / Оксид Моро

BIANCO
| Naturale

БЬЯНКО
| Натурале

ОКСИД | ЭФФЕКТ МЕТАЛЛА
OXIDE | METAL EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Плиты отличаются особой фактурой, представляющей собой имитацию визуального эффекта окисления металлов, и имеют характерную цветовую гамму льдистых и прохладных оттенков, плавно переходящих в светло-серые тона.

The textural effect that characterises the Oxide Bianco collection is that of metal oxidation, with a colour palette of glacial tones and light shades tending towards light grey.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

AVORIO
| Naturale

АВОРИО
| Натурале

ОКСИД | ЭФФЕКТ МЕТАЛЛА
OXIDE | METAL EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Oxide Avorio воспроизводят оттенки белого и светло-орехового цвета, сопутствующие окислению металла. Этот оттенок прекрасно смотрится в современных интерьерах и придает им дополнительную элегантность, подходит для настила полов и облицовки стен и придает им металлический эффект.

Oxide Avorio replicates the effect of oxidised metal with shades of white and light hazelnut, which go well with modern environments as furnishing design elements, while maintaining an elegant allure even for metal flooring and cladding applications.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



MORO
| Naturale

МОРО
| Натурале

ОКСИД | ЭФФЕКТ МЕТАЛЛА
OXIDE | METAL EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

За счет натурального эффекта Natural кажется, будто необычная и сложная текстура Oxide Moro трехмерна: эти плиты могут использоваться для создания единого стиля и оформления с металлическим отблеском.

The Oxide Moro surface, thanks to the textural depth of the Natural finish, creates unusual and refined 3-D effects for a highly-impacting total look.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



NERO
| Naturale

НЕРО
| Натурале

ОКСИД | ЭФФЕКТ МЕТАЛЛА
OXIDE | METAL EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Oxide Nero — наряду с четырьмя другими оттенками этой коллекции – квинтэссенция целого комплекса сложных технологий, которые позволяют имитировать эффект металла на керамике с помощью особых натуральных пигментов.

The Oxide Nero surface, along with the other four nuances of the collection, is the sum of multiple decorative technologies that are combined and enriched with metal-look natural pigments.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



WOOD EFFECT
ЭФФЕКТ ДЕРЕВА

Дерево – натуральный материал, удивляющий многообразием пород и характерным рисунком, который может поведать немало интересного.
Дерево – это щедрый дар природы, материал, без которого мы не представляем свою жизнь. Уникальный рисунок на поверхности деревянного изделия раскрывает нам все тайны его происхождения. Керамические поверхности с эффектом дерева – это оптимальная альтернатива деревянным полам: с его помощью любое пространство можно превратить в гостеприимный уголок, где все дышит теплом и уютом.

Natural and versatile, wood tells stories through its grain patterns.
Wood is a gift of nature, a welcoming material which surrounds us every day. Its grain patterns tell the story of the world it originates from. Wood effect ceramic surfaces are a valid alternative to wooden flooring, as they are capable of transforming spaces into places that exude warmth and comfort.



КОЛЛЕКЦИЯ КАУРИ

KAURI COLLECTION

Магия дерева, запечатленная в камне.
Затаенная в керамике и питаемая самой природой сила дерева. Коллекция, вдохновленная самыми ценными породами дерева в мире, сохраняет в текстурах следы мощных первобытных материалов. Тандем природных первоисточников и технологического совершенства. Представлена в двух оттенках – светлый Kauri Beige и благородный цвет темного шоколада – Kauri Moro.

The magic of a tree imprinted in stone.
Hidden in ceramics and fed by nature itself, the power of wood. The collection, inspired by the most precious wood in the world, saves in textures strong prehistoric materials traces. It is a tandem of natural original sources and manufacturable perfection. Two tints are available – light Kauri Beige and noble color of dark chocolate – Kauri Moro.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Облицовка стен / Vertical cladding

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Vladivostok Grand hotel & Spa

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Kauri Beige / Каури Беж

BEIGE
| Kauri

БЕЖ
| Каури

КАУРИ | ЭФФЕКТ ДЕРЕВА
KAURI | WOOD EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Светлый древесный оттенок керамической поверхности как тандем природных первоисточников и технологического совершенства.

The light woody shade of the ceramic surface as a tandem of natural sources and technological excellence.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



MORO
| Kauri

МОРО
| Каури

КАУРИ | ЭФФЕКТ ДЕРЕВА
KAURI | WOOD EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

5

Благородный цвет темного шоколада сохраняет в текстуре следы мощных первобытных материалов.

The noble color of dark chocolate preserves traces of powerful primitive materials in the texture.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM





КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕНИО ВЕНЕЦИЯ

LEGNO VENEZIA COLLECTION

Венецианское наследие в керамике.
Вдохновением для создания коллекции LEGNO VENEZIA стали известные во всем мире бриколы, деревянные столбы из лагун Венеции, веками направлявшие суда по венецианским каналам. Искусные мастера Венеции дарят бриколам, отслужившим свой срок после длительного нахождения в солоноватой воде, вторую жизнь, превращая их в предметы интерьера.

The stakes from the Republic of Venice are transformed into refined elegance.
The Legno Venezia line is inspired by Briccole, those stakes famous across the globe, which have guided vessels along the Venetian canals for centuries. When they are replaced due to wear caused by the effect of brackish water, the craftsmen of the Republic of Venice give them a new lease of life, turning them into items of interior décor.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Внешние фасады / External claddings

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Private Residences De Gasperi

СТУДИЯ ДИЗАЙНА / DESIGN STUDIO
GE Homes

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Legno Venezia Sabbia / Ленио Венеция Саббиа

HONEY
| Naturale

ХАНИ
| Натурале

ЛЕНИО ВЕНЕЦИЯ | ЭФФЕКТ ДЕРЕВА
LEGNO VENEZIA | WOOD EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

Эффектные тонкие древесные градиенты нежного медового оттенка.

Spectacular subtle woody gradients of a delicate honey shade.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



ROVERE
| Naturale

РОВЕРЕ
| Натурале

ЛЕНИО ВЕНЕЦИЯ | ЭФФЕКТ ДЕРЕВА
LEGNO VENEZIA | WOOD EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

Теплый и мягкий светло-коричневый оттенок с нотками серого и розового, напоминающий по цвету древесину ивы.

A warm and soft light brown shade with hints of gray and pink, reminiscent of the color of willow wood.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



NOCE
| Naturale

НОЧЕ
| Натурале

ЛЕНИО ВЕНЕЦИЯ | ЭФФЕКТ ДЕРЕВА
LEGNO VENEZIA | WOOD EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

Noce – это классический оттенок из коллекции Legno Venezia с эффектом «брикколе» — свай, к которым швартуются знаменитые венецианские гондолы.

Noce is a classic that the Legno Venezia collection suggests reproducing the effect of the “briccole”, the famous stakes emerging from the waters of the Venetian lagoon.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM





КОЛЛЕКЦИЯ ЗЕН ВУД
ZEN WOOD COLLECTION

Нордическая утонченность.
В современном обществе, где стремление к быстрым изменениям давно стало нормой, философия дзен и природные материалы, используемые в архитектуре и дизайне, напоминают о важности баланса между традицией и современностью. Осознание устойчивости и необходимости обретения внутренней опоры, объединение вековых традиций и современных технологий воплощается в коллекции ZEN WOOD. Философия, существующая на протяжении многих веков, глубоко связана с концепцией времени. Дерево, являющееся любимым материалом в архитектуре и дизайне, занимает центральное место в этой традиции. При создании керамических поверхностей из коллекции Zen Wood был использован тактильный эффект декапе (decape), который подчеркивает влияние времени на поверхности древесной текстуры.

In modern society, where the desire for rapid change has long been the norm.
Zen philosophy and the natural materials used in architecture and design remind us of the importance of balance between tradition and modernity. The ZEN WOOD collection embodies the concepts of sustainability, the need to find inner support, and the unification of centuries-old traditions and modern technologies. Philosophical thought, which has existed almost as long as humans, is profoundly connected with the concept of time. As a favoured material in architecture and design, wood occupies a central place in this tradition. A tactile decapé effect was used in the creation of the ceramic surfaces for the ZEN WOOD collection to emphasize the influence of time on the texture of the wood.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Облицовка стен / Vertical cladding

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Проект частного дома / Private house project

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Zen Wood Almond, Zen Wood Wheat / Зен Вуд Алмонд, Зен Вуд Уит

WHEAT
| Naturale

УИТ
| Натурале

ЗЕН ВУД | ЭФФЕКТ ДЕРЕВА
ZEN WOOD | WOOD EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

3 +

Zen Wood Wheat – светло-пшеничный цвет с теплым подтоном, мягкий, нейтральный оттенок с тактильной древесной текстурой.

Zen Wood Wheat is a light wheat colour with a warm undertone, a soft, neutral shade with a tactile wood texture.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



MAPLE
| Naturale

МЭПЛ
| Натурале

ЗЕН ВУД | ЭФФЕКТ ДЕРЕВА
ZEN WOOD | WOOD EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

3 +

Zen Wood Maple – Отличный выбор для современных дизайн-концепций: мягкий коричневый оттенок с оранжевыми полутонами и светящимися янтарными оттенками отражает свет и создает ощущение открытого пространства.

Zen Wood Maple. An excellent choice for contemporary design concepts. The soft brown shade with orange undertones and luminous amber tints reflects light and creates a feeling of open space.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



ALMOND
| Naturale

АЛМОНД
| Натурале

ЗЕН ВУД | ЭФФЕКТ ДЕРЕВА
ZEN WOOD | WOOD EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

3 +

Zen Wood Almond – кремовый оттенок бланшированного миндального ореха, передающий успокаивающую, минималистичную атмосферу в городских и загородных пространствах; хорошо смотрится как в современном, так и в традиционном дизайне, что превращает его в универсальную основу для различных проектов.

Zen Wood Almond is a creamy shade of blanched almond that gives a calming, minimalist feel to urban and country spaces. It works equally well in modern and traditional designs, making it a versatile basis for a variety of projects.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



UMBER
| Naturale

АМБЕ
| Натурале

ЗЕН ВУД | ЭФФЕКТ ДЕРЕВА
ZEN WOOD | WOOD EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

3 +

Zen Wood Umber – аллюзия на известный природный коричневый пигмент, название которого происходит от латинского слова «umbra», означающего «тень», что отражает его глубокие, землистые тона.

Zen Wood Umber is an allusion to the famous natural brown pigment, whose name comes from the Latin word umbra (“shadow”), a reflection of its deep, earthy tones.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



SHADOW
| Naturale

ШЕДОУ
| Натурале

ЗЕН ВУД | ЭФФЕКТ ДЕРЕВА
ZEN WOOD | WOOD EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1200x3000 мм / 47.2"x118.1"

толщина | thickness

3 +

Zen Wood Shadow – глубокий, приглушенный серый, который вызывает чувство таинственности. Этот темный оттенок напоминает тонкую игру света и тьмы, часто наблюдаемую в естественном мире.

Zen Wood Shadow is a deep yet understated grey that evokes a senseof mystery. It is a dark shade reminiscent of the subtle play between light and dark that is often seen in the natural world.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



SOLID COLOR EFFECT
ЭФФЕКТ МОНОКОЛОР

Однотонные керамические поверхности могут быть яркими и насыщенными или пленять нежностью цвета.
Неизменно одно: здесь всегда найдется тот оттенок, который выразит именно ваши чувства и эмоции. Однотонные керамические поверхности говорят с нами на языке цвета – яркого и завораживающего или, напротив, минималистически неброского. Они воздействуют на наши чувства и эмоции с такой силой, что одного лишь этого элемента декора достаточно для того, чтобы превратить любое помещение в произведение искусства. Благодаря богатой палитре оттенков керамические поверхности Laminam неповторимы и неизменно притягивают взгляды.

Bright shades or subtle hues, solid colors paint emotions onto every surface.
Solid colors are the language of color. They can be bold and bright, or subtle and minimal. Their emotional impact can transform a setting or a work of art. With the range of solid colors, Laminam surfaces are expressed in a powerful and unique way.



КОЛЛЕКЦИЯ РИГАТО

RIGATO COLLECTION

Непрерывный поток линий, преобразованный в рифленую поверхность.
Керамическая поверхность, в которой фактура выходит на первый план – рифленая поверхность, строгая полоска, как главная направляющая линия гармонии и четкости. Керамика, как единство противоположностей представлена в глубоком черном - Rigato Graphite, и в белом цвете, словно "снег в мегаполисе"- Rigato Neve. В этой коллекции особое внимание уделяется рельефу плит, делающему пространство осязаемым и изыскано лаконичным.

A continuous stream of lines transformed into a grooved surface.
The ceramic collection with the texture in the forefront – grooved surface, a strict strip, as the main line guide of harmony and strictness. The ceramic as unity of opposites is represented in deep black – Rigato Graphite, and white color like a “snow in megalopolis” – Rigato Neve. A special attention within this collection is paid to tiles relief, making space tangible and exquisitely laconic.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Облицовка стен /
Vertical cladding

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
Laminam шоурум /
Laminam Showroom

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Rigato Neve / Ригато Неве

NEVE
| Naturale

НЕВЕ
| Натурале

РИГАТО | ЭФФЕКТ МОНОКОЛОР
RIGATO | SOLID COLOR EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.

размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

Стильная рифленая поверхность в матовом белом цвете словно «снег в мегаполисе» добавляет тактильный акцент, создавая едва заметную игру теней.

The stylish fluted surface in matte white, like "snow in a megalopolis," adds a tactile accent, creating a subtle play of shadows.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM

GRAPHITE
| Naturale

ГРАФИТ
| Натурале

РИГАТО | ЭФФЕКТ МОНОКОЛОР
RIGATO | SOLID COLOR EFFECT



Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

3+

Глубокий темный графитовый оттенок, особое внимание уделяется рельефу плит, придающему пространству глубину, делая его осязаемым и изысканно лаконичным.

A deep dark graphite shade, special attention is paid to the relief of the slabs, which gives depth to the space, making it tangible and exquisitely concise.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM





КОЛЛЕКЦИЯ СОЛО

SOLO COLLECTION

Монохромная эстетика.
Черно-белый контраст, придающий законченность любому интерьеру В основе коллекции – графичность линий, чистота цвета и архитектурных форм. Черный и белый цвета в главной роли отсылают нас к современным образам строгого и утонченного черно-белого кинематографа, подчеркивая красоту лаконичных образов. Solo Bianco – белое воплощение коллекции, Solo Nero – подлинный черный, насыщенный и глубокий, как южное небо

Black and white contrast, giving completeness to any interior.
In the base of collection are graphic lines, color and architectural forms purity. Leading black and white colors refer us to modern images of strict and elegant black-and-white cinematography, emphasizing beauty of laconic images. Solo Bianco – white embodiment of the collection, Solo Nero – original black, rich and deep, like a southern sky.

ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION
Элементы мебели /
Furnishing & Design

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА / PROJECT NAME
«Черное&Белое» /
«Black&White»

АРХИТЕКТУРНАЯ СТУДИЯ / ARCHITECTURAL STUDIO
«22 etazh»

ДИЗАЙНЕР / DESIGNER
Анна Арялина / Anna Aryalina

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ / PRODUCT USED
Solo Bianco / Соло Бьянко

BIANCO
| Naturale

БЬЯНКО
| Натурале

СОЛО | ЭФФЕКТ МОНОКОЛОР
SOLO | SOLID COLOR EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.

размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

5

Подлинная графичность линий в главной роли, чистота цвета и архитектурных форм.

Authentic graphic lines in the main role, purity of color and architectural forms.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



NERO
| Naturale

НЕРО
| Натурале

СОЛО | ЭФФЕКТ МОНОКОЛОР
SOLO | SOLID COLOR EFFECT

Цвета и особенности фактуры на изображении считать ориентировочными.

Pictures colours and features have to be considered indicative.

Оттенок и графический рисунок керамических поверхностей могут отличаться в различных партиях.
Surface available in various graphic development supplied randomly.



размер | size

1000x3000 мм / 39.4"x118.1"

толщина | thickness

5

Современный образ утонченного черно-белого кинематографа, подчеркивает подлинность лаконичных образов.

The modern image of sophisticated black-and-white cinema emphasizes the authenticity of laconic images.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

MORE INFORMATION

До 40% переработанного сырья
Recycled raw material up to 40%
LEED – BREEAM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Technical details

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Ламинам 2

Ламинам 2 является керамической плитой толщиной 2,2 мм.

Номинальные размеры: 1000x3000 мм (39.4"x118.1") ◆
Номинальная толщина: 2,2 мм (1⁄16")

Применение Ламинам 2
- облицовки поверхностей в сфере дизайна

Техническая характеристика Ламинам 2
Керамическая плита полусухого прессования с водопоглощением менее 0,5 % (группа BIa), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в гибридной печи при температуре более 1200 °C. После обжига плита обрабатывается в заданный размер (ретифицируется). Плита в формате Full Size является неретифицированным продуктом.

Ламинам 2 +

Ламинам 2+ состоит из керамической плиты, усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной.

Номинальные размеры: 1000x3000 мм (39.4"x118.1"),
Номинальная толщина: 2,5 мм (1⁄8")

Применение Ламинам 2+
- Отделка внутренних стен и перегородок в жилых и общественных зданиях и помещениях
- Мебель и дизайн интерьеров

Техническая характеристика Ламинам 2+
Керамическая плита полусухого прессования с водопоглощением менее 0,5 % (группа BIa), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200 °C. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка из стекловолокна, и плита обрабатывается в заданный размер (ретифицируется).

Ламинам 3

Ламинам 3 является керамической плитой толщиной 3 мм.

Номинальные размеры: 1000x3000 мм (39.4"x118.1") ◆
Номинальная толщина: 3 мм (1⁄8")
Минимальное соотношение полезной площади к толщины: 8x105

Применение Ламинам 3
- Мебель и дизайн интерьеров

Техническая характеристика Ламинам 3
Керамическая плита полусухого прессования с водопоглощением менее 0,5 % (группа BIa), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200 °C. После обжига плита обрабатывается в заданный размер (ретифицируется). Плита в формате Full Size является неретифицированным продуктом.

Ламинам 3+

Ламинам 3+ состоит из керамической плиты, усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной.

Номинальные размеры:
1000x3000 мм (39.4"x118.1")
1200x3000 мм (47.2"x118.1")
Номинальная толщина: 3,5 мм (1⁄8")

Применение Ламинам 3+
- Отделка наружных, внутренних стен и перегородок в жилых и общественных зданиях и помещениях
- Вентилируемые фасады
- Навесные стены
- Мебель и дизайн интерьеров

Техническая характеристика Ламинам 3+
Керамическая плита полусухого прессования с водопоглощением менее 0,5 % (группа BIa), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200 °C. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка из стекловолокна, и плита обрабатывается в заданный размер (ретифицируется).

Ламинам 5

Ламинам 5 является керамической плитой толщиной 5,8 мм.

Номинальные размеры:
1000x3000 мм (39.4"x118.1")
1200x3000 мм (47.2"x118.1")
1200x3000 мм (47.2"x118.1") ◆
1620x3240 мм (63.7"x 127.5") ◆
Номинальная толщина: 5,8 мм (¼")

Применение Ламинам 5
- Отделка наружных, внутренних стен и перегородок в жилых и общественных зданиях и помещениях
- Напольные покрытия
- Вентилируемые фасады
- Мебель и дизайн интерьеров

Техническая характеристика Ламинам 5
Керамическая плита полусухого прессования с водопоглощением менее 0,5 % (группа BIa), производится путем мокрого измельчения глинистого

◆ неретифицированная плита.
* Софт Тач – специальная гладкая поверхность, не рекомендуется для напольного покрытия.

Примечания > Продукция Laminam изготавливается из тщательно отобранного природного сырья, которое спекается при температуре более 1200 °C. В ходе этого процесса на поверхности плиты могут образоваться частицы оксидов в виде мелких отверстий, напоминающих по виду натуральный камень. Технический персонал Laminam сортирует такие отверстия в соответствии с точными параметрами. Они считаются скорее характерной особенностью, чем дефектом, подчёркивая естественность исходного сырья. (см. техническое руководство по допускам для сортировки).

сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200 °C. После обжига плита обрабатывается в заданный размер (ретифицируется). Плита в формате Full Size является неретифицированным продуктом.

Ламинам 5+

Ламинам 5+ состоит из керамической плиты, усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной.

Номинальные размеры:
1000x3000 мм (39.4"x118.1")
1200x3000 мм (47.2"x118.1")
1620x3240 мм (63.7"x 127.5")
Номинальная толщина: 6,2 мм (¼")

Применение Ламинам 5+
- Отделка наружных, внутренних стен и перегородок в жилых и общественных зданиях и помещениях
- Напольные покрытия
- Вентилируемые фасады (усиленная конструкция фасада)
- Мебель и дизайн интерьеров

Техническая характеристика Ламинам 5+
Керамическая плита полусухого прессования с водопоглощением менее 0,5 % (группа BIa), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200 °C. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка из стекловолокна, и плита обрабатывается в заданный размер (ретифицируется).

Ламинам 6

Ламинам 6 является керамической плитой толщиной 5,8 мм.

Номинальные размеры:
1000x1000 мм (39.4"x39.4")
1200x1200 мм (47.2"x47.2")
Номинальная толщина: 5,8 мм (¼")

Применение Ламинам 6
- Отделка наружных, внутренних стен и перегородок в жилых и общественных зданиях и помещениях
- Напольные покрытия
- Вентилируемые фасады
- Мебель и дизайн интерьеров

Техническая характеристика Ламинам 6
Керамическая плита полусухого прессования с водопоглощением менее 0,5 % (группа BIa), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200 °C. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка из стекловолокна, и плита обрабатывается в заданный размер (ретифицируется).

Ламинам 12+

Ламинам 12+ состоит из керамической плиты, усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной.

Номинальные размеры: 1620x3240 мм (63.7"x 127.5") ◆
Номинальная толщина: 12,2 мм (½")

Применение Ламинам 12+
- Мебель и дизайн интерьеров, в том числе столы, столешницы, поверхности для ванных комнат
- Отделка внутренних и наружных стен в жилых и общественных зданиях и помещениях
- Напольные покрытия
- Вентилируемые фасады (усиленная конструкция фасада).

Техническая характеристика Ламинам 12+
Керамическая плита полусухого прессования с водопоглощением менее 0,5 % (группа BIa), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200 °C. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка из стекловолокна. Плита в формате Full Size является неретифицированным продуктом.

Ламинам 20+

Ламинам 20+ состоит из керамической плиты, усиленной сеткой из стекловолокна, жестко скрепленной с монтажной стороной.

Номинальные размеры: 1620x3240 мм (63.7"x 127.5") ◆
Номинальная толщина: 20,2 мм (¾")

Применение Ламинам 20+
- Мебель и дизайн интерьеров, в том числе столы, столешницы, поверхности для ванных комнат
- Отделка внутренних и наружных стен в жилых и общественных зданиях и помещениях
- Напольные покрытия

Техническая характеристика Ламинам 20+
Керамическая плита полусухого прессования с водопоглощением менее 0,5 % (группа BIa), производится путем мокрого измельчения глинистого сырья, полевого шпата и кварцевого песка, а также керамических пигментов и добавок. Плита прессуется на специальном прессе и обжигается в газовой печи при температуре более 1200 °C. После обжига на монтажную сторону плиты наносится сетка изстекловолокна. Плита в формате Full Size является неретифицированным продуктом.

◆ неретифицированная плита.
* Софт Тач – специальная гладкая поверхность, не рекомендуется для напольного покрытия.

Примечания > Продукция Laminam изготавливается из тщательно отобранного природного сырья, которое спекается при температуре более 1200 °C. В ходе этого процесса на поверхности плиты могут образоваться частицы оксидов в виде мелких отверстий, напоминающих по виду натуральный камень. Технический персонал Laminam сортирует такие отверстия в соответствии с точными параметрами. Они считаются скорее характерной особенностью, чем дефектом, подчёркивая естественность исходного сырья. (см. техническое руководство по допускам для сортировки).

TECHNICAL INFORMATION

Laminam 2

Laminam 2 is the standard slab, in its original form as it leaves the kiln, without being trimmed to a standard working size.

Usable Surface Area: 1000x3000 mm (39.4" x 118.1") ◆
Nominal Thickness: 2.2 mm (1/16")

Uses of Laminam 2
- Primarily used for surface cladding in the design sector.

Technical Specifications of Laminam 2
Laminam 2 surfaces are made from a combination of clay, sand, feldspar, and inorganic ceramic pigments. These materials are ground, pressed into shape using an innovative press-forming process, and sintered at 1250°C in a hybrid kiln. The material can be supplied in its raw form as it leaves the kiln (untrimmed) or in a standard squared working size.

Laminam 2+

Laminam 2+ is the basic slab reinforced with fiberglass mesh on the underside, secured with a specific adhesive.

Usable Surface Area: 1000x3000 mm (39.4" x 118.1")
Nominal Thickness: 2.5 mm (⅛")

Uses of Laminam 2+
- Ideal for indoor and outdoor cladding in the construction sector, and for surface cladding in the furniture sector.

Technical Specifications of Laminam 2+
Laminam 2+ surfaces are made from the same materials as Laminam 2. They are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

Laminam 3

Laminam 3 is the basic slab and starting point for other versions.

Processing surface: 1000x3000 mm (39.4"x118.1") ◆
Processing surface: 3 mm (⅛")
Minimum useful area-thickness ratio: 8x105

Use of Laminam 3
- Furniture industry and interior design application

Technical Specifications of Laminam 3
Laminam 3 surfaces are made from a combination of clay, sand, feldspar, and inorganic ceramic pigments. These materials are ground, pressed into shape using an innovative press-forming process, and sintered at 1250°C in a hybrid kiln. The material can be supplied in its raw form as it leaves the kiln (untrimmed) or in a standard squared working size.

Laminam 3+

Laminam 3+ is the basic slab structurally reinforced with a fibreglass mesh attached to the back with a special adhesive.

Processing surface:
1000x3000 mm (39.4"x118.1"),
1200x3000 mm (47.2"x118.1")
Nominal thickness: 3,5 mm (⅛")

Use of Laminam 3+
- Construction industry*: residential flooring and wall covering
- Ventilated façades
- Curtain walls
- Furniture industry and interior design application

Technical Specifications of Laminam 3+
Laminam 3+ surfaces are made from the same materials as Laminam 3. They are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

Laminam 5

Laminam 5 is the basic slab and starting point for other versions.

Processing surface:
1000x3000 mm (39.4"x118.1")
1200x3000 мм (47.2"x118.1")
1200x3000 mm (47.2"x118.1") ◆
1620x3240 mm (63.7"x 127.5") ◆
Nominal thickness: 5,8 mm (¼")

Use of Laminam 5
- Construction industry*: residential flooring and wall covering
- Ventilated façades (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)
- Curtain walls (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)
- Furniture industry and interior design application

Technical Specifications of Laminam 5
Laminam 5 surfaces are made from a combination of clay, sand, feldspar, and inorganic ceramic pigments. These materials are ground, pressed into shape using an innovative press-forming process, and sintered at 1250°C in a hybrid kiln. The material can be supplied in its raw form as it leaves the kiln (untrimmed) or in a standard squared working size.

◆ Untrimmed end product.
* Soft Touch is not intended for flooring. The surface characteristics of the Caress finish make it suitable for use on residential floorings only.

Notes > Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (see technical guide for sorting tolerances).

Laminam 5+

Laminam 5+ is the basic slab structurally reinforced with a fibreglass mesh attached to the back with a special adhesive.

Processing surface:
1200x3000 mm (47.2"x118.1")
1620x3240 mm (63.7"x 127.5")
Nominal thickness: 6,2 mm (¼")

Use of Laminam 5+
- Construction industry*: residential flooring and wall covering
- Ventilated façades
- Curtain walls
- Furniture industry and interior design application

Technical Specifications of Laminam 5+
Laminam 5+ surfaces are made from the same materials as Laminam 5. They are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

Laminam 6

Laminam 6 is the basic slab and starting point for other versions.

Processing surface:
1000x1000 mm (39.4"x39.4")
1200x1200 mm (47.2"x47.2")
Nominal thickness: 5,8 mm (¼")

Use of Laminam 6
- Construction industry: residential flooring and wall covering
- Ventilated façades (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)
- Curtain walls (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs)
- Furniture industry and interior design application

Technical Specifications of Laminam 6
Laminam 6 surfaces are made from a combination of clay, sand, feldspar, and inorganic ceramic pigments. These materials are ground, pressed into shape using an innovative press-forming process, and sintered at 1250°C in a hybrid kiln. The material can be supplied in its raw form as it leaves the kiln (untrimmed) or in a standard squared working size.

Laminam 12+

Laminam 12+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass mesh bonded on the back.

Processing surface: 1620x3240 mm (63.7"x 127.5") ◆
Nominal thickness: 12,2 mm (½")

Use of Laminam 12+
- Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general.
- Shipbuilding sector: finishing material.
- Building sector*: floor and wall covering systems.

Technical Specifications of Laminam 12+
Laminam 12+ surfaces are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

Laminam 20+

Laminam 20+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass mesh bonded on the back.

Processing surface: 1620x3240 mm (63.7"x 127.5") ◆
Nominal thickness: 20,2 mm (¾")

Use of Laminam 20+
- Furnishing and interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general.
- Shipbuilding sector: finishing material.
- Building sector*: floor covering systems.

Technical Specifications of Laminam 20+
Laminam 20+ surfaces are produced by a wet grinding process, pressed into shape, and sintered at 1250°C. The surface is reinforced with an inert material (fiberglass mesh) applied to the underside and can be supplied in its raw form or trimmed to a standard size.

◆ Untrimmed end product.
* Soft Touch is not intended for flooring. The surface characteristics of the Caress finish make it suitable for use on residential floorings only.

Notes > Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (see technical guide for sorting tolerances).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Comparative table of material properties for surfaces

	Laminam / Ламинам	Laminam Lucidato / Ламинам Лучидато Polished / Полированная поверхность	Engineered Quartz / Искусственный кварц	Laminates and Wood / Ламинат и дерево	Solid Surface / Твердая поверхность	Natural Stones / Натуральный камень	Steel / Сталь
Гигиеничность / Hygienic	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	●●●
Отсутствие пор / Non porous	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	●●●
Подходит для использования на открытом воздухе / Suitable for use outdoors	●●●	●●●	●	●	●●	●●	●●
Устойчивость к нагреву / Resistance to heat	●●●	●●●	●●	●	●	●●	●●●
Устойчивость к плесени и грибкам / Resistant to mould and fungi	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●
Устойчивость к образованию пятен / Resistance to stain	●●●	●●	●●	●●	●●	●	●●●
Устойчивость к воздействию моющих средств / Resistance to detergents	●●●	●●	●●	●●	●	●	●
Устойчивость к воздействию химических веществ / Resistance to chemicals	●●●	●●	●●	●	●●	●	●●
Устойчивость к тепловому удару / Resistance to thermal shock	●●●	●●●	●●	●	●●	●●●	●●●
Устойчивость к попеременному замораживанию и оттаиванию / Resistance to freezing / defrosting	●●●	●●●	●●●	●	●	●●	●●●
Устойчивость к воздействию влаги / Resistance to Resistance to humidity	●●●	●●●	●●●	●	●●●	●	●●●
Устойчивость к ультрафиолету / Resistance to UV rays	●●●	●●●	●●	●	●	●●	●●●
Устойчивость к царапинам / Resistance to scratches	●●●	●●	●●	●	●	●●	●
Легкость отчистки и поддержания / Easy to clean and maintain	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●	●

Оценка | Rating

••• Замечательно | Excellent

•• Хорошо | Good

• Удовлетворительно | Poor

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО В ОДНОМ ПРОДУКТЕ



Легко очищать и ухаживать
У поверхностей Laminam нет никаких особых требований к обслуживанию с течением времени; все, что вам нужно для очистки поверхности, – это теплая вода и нейтральное моющее средство. Ухаживать за поверхностями Laminam просто, быстро и легко.



Поверхность, отвечающая самым высоким стандартам гигиены
Поверхности Laminam идеально подходятдля применения в тех местах, где необходимо соблюдать строгие правила гигиены.



Поверхность, которая подходит для приготовления пищи
Лабораторные испытания доказали, что поверхности Laminam полностью совместимы с продуктами питания, так как не взаимодействуют с влагой и не выделяют в атмосферу вредные вещества.



Поверхность, устойчивая к плесени и грибкам
Поверхности Laminam препятствует образованию плесени, развитию бактерий и грибков.



Влагонепроницаемая поверхность
Пористость Laminam составляет в среднем 0,1 %, что помогает ей оставаться влагонепроницаемой.



Морозоустойчивая поверхность
Поверхности Laminam демонстрируют высокую устойчивость к изменениям погодных условий (климатические изменения, перепады температур) и морозостойкости благодаря своему низкому водопоглощению (0,1 %).



Устойчивость формы
Керамические поверхности Laminam не подвержены существенным изменениям размеров и формы, так как имеют низкий коэффициент термического расширения.



Пригодность как для внутренней, так и для наружной отделки
Поверхности Laminam можно использовать как для внутренней, так и для наружной отделки. Атмосферные явления не повреждают и не меняют внешний вид и прочностные характеристики керамических поверхностей.



Устойчивость к высоким температурам
Поверхности Laminam не содержат в своем составе никаких органических веществ, поэтому обладают устойчивостью к воздействию огня и высоких температур.
В случае пожара поверхности не выделяют дым или токсичные вещества. При использовании в качестве кухонных столешниц материал легко выдерживает контакт с горячими поверхностями, такими как сковороды и кастрюли.



Устойчивость к окрашиванию*
Поверхности Laminam не меняют внешний вид даже при длительном контакте с продуктами, которые могут вызвать окрашивание, такими как вино, кофе, оливковое масло или лимонный сок. Их цвет и блеск остается неизменным.



Устойчивость к воздействию моющих и чистящих средств*
Поверхности Laminam легко выдерживают контакт с обычными бытовыми моющими средствами, в том числе с продуктами для устранения масляных пятен или известковой накипи. Поверхности можно без труда очистить, сохранив их характеристики.



Устойчивость к химическим веществам, кислотам, щелочам и растворителям*
Поверхности Laminam не подвержены воздействию органических и неорганических растворителей, химических и дезинфицирующих средств.
Плавиковая кислота – единственное химическое вещество, которое может повредить поверхность.



Устойчивость к перепадам температуры
Резкие перепады температуры окружающей среды не смогут нанести какой-либо вред поверхностям Laminam.



Устойчивость к воздействию влаги
Керамическая поверхность Laminam не подвержена даже длительному воздействию влаги.



Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, неизменность цвета
Поверхность Laminam не подвержена воздействию ультрафиолетового излучения и сохраняет свою первоначальную красоту.



Устойчивость к изгибу
Керамическая поверхность Laminam обладает высокой прочностью на изгиб.



Устойчивость к царапинам и истиранию*
Поверхности Laminam устойчивы к царапинам и глубокому истиранию. Их свойства не меняются даже при интенсивном использовании и частой очистке.



Защищенность от граффити
Laminam – это первая керамическая поверхность, защищенная от граффити; ее легко чистить, и даже самые стойкие краски легко удаляются.



Экологически чистый и пригодный для вторичной переработки продукт
Керамическая поверхность Laminam – это продукт, изготовленный из 100 % натуральных материалов.
Он не выделяет никаких элементов в окружающую среду и может быть легко измельчен и использован повторно в других производственных процессах.

*Не гарантируется для полированных поверхностей Laminam Lucidato, так как этот материал более чувствителен, чем другие поверхности Laminam.

ONE SURFACE, A MULTITUDE OF TECHNICAL FEATURES



Easy to clean and maintain
Laminam is simple, fast and easy to clean. Laminam has no special maintenance requirements as time goes by; generally speaking, all you need to clean the surface is warm water and a neutral detergent.



Hygienic surface
Laminam surfaces are ideal for application in places where maximux hygiene is needed.



Suitable for contact with foodstuffs
Laboratory tests have proven that Laminam is totally compatible with foodstuffs.



Resistant to mould and fungi
Laminam does not allow mould, bacteria or fungi to grow.



Impervious surface
Laminam surface porosity is average 0,1%.



Resistant to freeze-thaw
The ceramic surface of Laminam is not affected by drops in temperature or the formation of ice.



Dimensional stability
Laminam is not subject to dimensional variations of any significance, as it has a low coefficient of thermal expansion.



Suitable for indoor and outdoor applications
Laminam can be used both for interior and exterior décor. Weathering exposure does not damage or alter surfaces.



Resistant to heat and high temperatures
The ceramic surface does not contain any organic materials and so its surface is not altered in case of direct contact with very hot items in the kitchen, like pots and pans, and high temperatures.



Resistant to staining*
Laminam is not affected by prolonged contact with products commonly found in the kitchen that can cause staining, such as wine, coffee, olive oil or lemon juice, and its colour or shine will not be affected permanently.



Resistant to detergents and cleaning products*
Laminam is not affected by prolonged contact with normal household detergents, including products to eliminate grease or lime scale. It is extremely easy to clean while maintaining unaltered the characteristics of the surface.



Resistant to chamicals, acids, alkalis and solvents*
Laminam is not affected to organic and inorganic solvents, chemical and disinfectants. The only chemical that can damage ceramics is hydrofluoric acid.



Resistant to thermal shock
Laminam slabs are resistant to thermal shock in both indoor and outdoor environments.



Resistant to humidity
The ceramic surface of Laminam is not affected by long-term humidity.



Resistant to UV rays, no alteration to colours
Laminam surface is not affected by exposure to UV light and will preserve its original good looks throughout its lifetime.



Resistant to deflection
Laminam has a high modulus of rupture.



Resistant to scratches and abrasions*
Laminam is resistant to scratching and deep abrasion. Its properties do not change even if it is subjected to intensive use and frequent cleaning.



Graffiti proof
Laminam is the first graffiti proof ceramic surface; it is easy to clean and even the strongest paints can be easily removed.



Eco-friendly and recyclable
Laminam is a product made of 100% natural materials. It does not release any elements into the environment and can be easily milled and recycled in other manufacturing processes.

* Not guaranteed for Laminam Lucidato as it is more sensitive than other Laminam surfaces. However, Laminam Lucidato surfaces still offer a similar or a better performance than other work top materials.

1000x3000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Technical specifications

физико-химические свойства physical and chemical properties	**метод определения** norm – test method	**средние величины*** average value	
		Ламинам 2 **Laminam 2**	**Ламинам 2+** **Laminam 2+**
длина и ширина (ретифицированная плита) length and width (rectified)	ГОСТ 27180 П. 5.2 ISO 10545-2	± 0,5 мм максимальное отклонение на сторону max deviation on the side	
ФУЛ САЙЗ / FULL SIZE **длина и ширина (неретифицированная плита)** length and width	ЛАМИНАМ LAMINAM	≥ 1015x3030 мм минимальный размер dimensione minima	
разница между диагоналями (ретифицированная плита) difference between diagonals (rectified)	ЛАМИНАМ LAMINAM	± 1 мм максимальная разница maximum difference	
качество лицевой поверхности surface quality	ГОСТ 27180 п. 5. ISO 10545-2	> 95 % плит без видимых дефектов pieces with no visible flaws	
вес weight	ЛАМИНАМ LAMINAM	4,8 Кг/м²	5,1 Кг/м²
плотность density	ISO 10545-3	2200 Кг/м³ минимальное значение minimum value	
водопоглощение water absorption	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	E ≤ 0.1% BIa	
предел прочности при изгибе modulus of rupture	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	50 Н/мм² (образец 150×200 мм sample 150x200 mm)	
разрушающая нагрузка breaking load	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	≥ 280 Н (образец 150×200 мм sample 150x200 mm)	
стойкость к истиранию deep abrasion resistance	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 mm³	
линейный коэффициент термического расширения coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8	$6{,}6\times10^{-6}$ °C^{-1}	
термическая стойкость thermal shock resistance	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив | resistant	
морозостойкость frost resistance	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив | resistant	
устойчивость цвета к воздействию света colour resistance to light exposure	DIN 51094	устойчив | resistant	
пожароопасность fire reaction	EN 13501 (rev. 2005)	A1	A2-s1, d0
устойчивость к бытовой химии и солям для бассейнов | resistance to household chemicals and swimmingpool salts	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	A	
устойчивость к кислотам и щелочам** resistance to acids and bases	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	LB HB	
устойчивость к образованию пятен stain resistance	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	Мин. класс 4 | Min. class 4	

*** Значения относятся только к керамической плите, за исключением веса и реакции на огонь, которые относятся к плите усиленной сеткой**
Values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass

**** Метод испытания не удостоверяет устойчивость к фтористоводородной кислоте или продуктам, которые ее содержат**
The reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it

1000x3000 | 1200x3000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Technical specifications

физико-химические свойства physical and chemical properties	**метод определения** norm – test method	**средние величины*** average value	
		Ламинам 3 **Laminam 3**	**Ламинам 3+** **Laminam 3+**
длина и ширина (ретифицированная плита) length and width (rectified)	ГОСТ 27180 П. 5.2 ISO 10545-2	± 0,5 мм максимальное отклонение на сторону max deviation on the side	
ФУЛ САЙЗ / FULL SIZE **длина и ширина (неретифицированная плита)** length and width	ЛАМИНАМ LAMINAM	≥ 1015x3030 мм ≥ 1210x3050 мм минимальный размер dimensione minima	
разница между диагоналями (ретифицированная плита) difference between diagonals (rectified)	ЛАМИНАМ LAMINAM	± 1,5 мм максимальная разница maximum difference	
качество лицевой поверхности surface quality	ГОСТ 27180 п. 5. ISO 10545-2	> 95 % плит без видимых дефектов pieces with no visible flaws	
вес weight	ЛАМИНАМ LAMINAM	7,8 Кг/м²	8,2 Кг/м²
плотность density	ISO 10545-3	2200 Кг/м³ минимальное значение minimum value	
водопоглощение water absorption	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	E ≤ 0.1% BIa	
предел прочности при изгибе modulus of rupture	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	50 Н/мм² (образец 200×300 мм sample 200x300 mm)	
разрушающая нагрузка breaking load	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	700 Н (образец 200×300 мм sample 200x300 mm)	
стойкость к истиранию deep abrasion resistance	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 mm³	
линейный коэффициент термического расширения coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8	$6{,}6\times10^{-6}$ °C^{-1}	
термическая стойкость thermal shock resistance	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив | resistant	
морозостойкость frost resistance	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив | resistant	
устойчивость цвета к воздействию света colour resistance to light exposure	DIN 51094	устойчив | resistant	
пожароопасность fire reaction	EN 13501 (rev. 2005)	A1	A2-s1, d0
устойчивость к бытовой химии и солям для бассейнов | resistance to household chemicals and swimmingpool salts	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	A	
устойчивость к кислотам и щелочам** resistance to acids and bases	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	LB HB	
устойчивость к образованию пятен stain resistance	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	Мин. класс 4 | Min. class 4	

*** Значения относятся только к керамической плите, за исключением веса и реакции на огонь, которые относятся к плите усиленной сеткой**
Values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass

**** Метод испытания не удостоверяет устойчивость к фтористоводородной кислоте или продуктам, которые ее содержат**
The reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it

1000x3000 | 1200x3000 | 1620x3240
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Technical specifications

физико-химические свойства physical and chemical properties	**метод определения** norm – test method	**средние величины*** average value	
		Ламинам 5 **Laminam 5**	**Ламинам 5+** **Laminam 5+**
длина и ширина (ретифицированная плита) length and width (rectified)	ГОСТ 27180 п. 5.2 ISO 10545-2	± 0,5 мм максимальное отклонение на сторону max deviation on the side	
ФУЛ САЙЗ / FULL SIZE **длина и ширина (неретифицированная плита)** length and width	ЛАМИНАМ LAMINAM	≥ 1015x3030 мм ≥ 1210x3050 мм ≥ 1630x3250 мм минимальный размер dimensione minima	
разница между диагоналями (ретифицированная плита) difference between diagonals (rectified)	ЛАМИНАМ LAMINAM	± 1,5 мм максимальная разница maximum difference	
качество лицевой поверхности surface quality	ГОСТ 27180 п. 5.2 ISO 10545-2	> 95% плит без видимых дефектов pieces with no visible flaws	
вес weight	ЛАМИНАМ LAMINAM	14,5 Кг/м²	14,9 Кг/м²
плотность density	ISO 10545-3	2200 Кг/м³ минимальное значение minimum value	
водопоглощение water absorption	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	E ≤ 0.1% BIa	
предел прочности при изгибе modulus of rupture	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	50 Н/мм² (образец 200×300 мм sample 200x300 mm)	
разрушающая нагрузка breaking load	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	1100 Н (образец 200×300 мм sample 200x300 mm)	
стойкость к истиранию deep abrasion resistance	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм³	
линейный коэффициент термического расширения coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8	$6{,}6\times10^{-6}$ °C^{-1}	
термическая стойкость thermal shock resistance	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив | resistant	
морозостойкость frost resistance	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив | resistant	
устойчивость цвета к воздействию света colour resistance to light exposure	DIN 51094	устойчив | resistant	
пожароопасность fire reaction	EN 13501 (rev. 2005)	A1	A2-s1, d0
устойчивость к бытовой химии и солям для бассейнов | resistance to household chemicals and swimmingpool salts	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	A	
устойчивость к кислотам и щелочам** resistance to acids and bases	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	**Мин LB; Мин HB** (А Спакко, Боччиардато, Каресс, Фиаммато, Натурале, Софт Тач, Текстурированные) **Мин LC; Мин HC** (Лучидато) | **Min LB; Min HB** (A Spacco, Bocciardato, Caress, Fiammato, Naturale, Soft-Touch, Textured) **Min LC; Min HC** (Lucidato)	
устойчивость к образованию пятен stain resistance	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	Мин. класс 4 | Min. class 4	

*** Значения относятся только к керамической плите, за исключением веса и реакции на огонь, которые относятся к плите усиленной сеткой**
Values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass

**** Метод испытания не удостоверяет устойчивость к фтористоводородной кислоте или продуктам, которые ее содержат**
The reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it

1620x3240
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Technical specifications

физико-химические свойства physical and chemical properties	**метод определения** norm – test method	**средние величины*** average value	
		Ламинам 12+ **Laminam 12+**	**Ламинам 20+** **Laminam 20+**
ФУЛ САЙЗ / FULL SIZE **длина и ширина (неретифицированная плита)** length and width	ЛАМИНАМ LAMINAM	≥ 1630x3250 мм минимальный размер dimensione minima	
Плоскостность planarity	ЛАМИНАМ LAMINAM	2 мм максимальное значение относительно горизонтальной и устойчивой плоскости | maximum value respect to a horizontal and stable plane	
качество лицевой поверхности surface quality	ГОСТ 27180 П. 5.2 ISO 10545-2	> 95% плит без видимых дефектов pieces with no visible flaws	
вес weight	ЛАМИНАМ LAMINAM	30 Кг/м²	50,4 Кг/м²
плотность density	ISO 10545-3	2200 Кг/м³ минимальное значение minimum value	
водопоглощение water absorption	ГОСТ 27180 п.6 ISO 10545-3 / ASTM C373	E ≤ 0.1% BIa	
предел прочности при изгибе modulus of rupture	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	50 Н/мм² (образец 400×800 мм sample 400x800 mm)	
разрушающая нагрузка breaking load	ГОСТ 27180 п.7 ISO 10545-4	> 4000 Н (образец 400×800 мм | sample 400x800 mm)	> 10.000 Н
стойкость к истиранию deep abrasion resistance	ГОСТ 27180 п.8 ISO 10545-6	≤ 175 мм³	
линейный коэффициент термического расширения coefficient of linear thermal expansion	ISO 10545-8	$6{,}6\times10^{-6}$ °C^{-1}	
термическая стойкость thermal shock resistance	ГОСТ 27180 п.10 ISO 10545-9	устойчив | resistant	
морозостойкость frost resistance	ГОСТ 27180 п.11 ISO 10545-12	устойчив | resistant	
устойчивость цвета к воздействию света colour resistance to light exposure	DIN 51094	устойчив | resistant	
устойчивость к бытовой химии и солям для бассейнов | resistance to household chemicals and swimmingpool salts	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	A	
устойчивость к кислотам и щелочам** resistance to acids and bases	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	**Мин LB; Мин HB** (A Спакко, Боччиардато, Каресс, Фиаммато, Натурале, Софт Тач, Текстурированные) **Мин LC; Мин HC** (Лучидато) | **Min LB; Min HB** (A Spacco, Bocciardato, Caress, Fiammato, Naturale, Soft-Touch, Textured) **Min LC; Min HC** (Lucidato)	
устойчивость к образованию пятен stain resistance	ГОСТ 27180 п.15 ISO 10545-14	Мин. класс 4 | Min. class 4	

*** Значения относятся только к керамической плите, за исключением веса и реакции на огонь, которые относятся к плите усиленной сеткой**
Values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass

**** Метод испытания не удостоверяет устойчивость к фтористоводородной кислоте или продуктам, которые ее содержат**
The reference standard does not certify the use of hydrofluoric acid or compounds containing it

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Technical specifications - Furniture Industry

физико-химические свойства physical and chemical properties	**метод определения** norm – test method	**Ламинам 5** **Laminam 5**	**Ламинам 5 | Laminam 5** (Каресс, Лучидато, Лучидато Старлит, Софт Тач, Рэйн | Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch, Rain)
плотность density	EN 14617-1 ASTM C97	2500 Кг/м³ среднее значение average value	
водопоглощение water absorption	ГОСТ 27180 п.6 EN 14617-1	≤ 0.1% среднее значение average value	
предел прочности при изгибе bending strength	ГОСТ 27180 п.7 EN 14617-2	50 МПа среднее значение average value	
морозостойкость freeze and thaw resistance	ГОСТ 27180 п.11 EN 14617-5	устойчив | resistant	
устойчивость к сухому жару dry heat resistance	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (видимого эффекта не наблюдается до 200°C) 5 (no visible effect till 200°C)	
химическая стойкость chemical resistance	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс A–B | class A–B	класс A–C | class A–C
химическая стойкость chemical resistance	ASTM C650	устойчив | resistant	устойчив (за исключением гидроксида калия) | resistant (except potassium hydroxide)
сопротивление холодной жидкости cold liquid resistance	EN 12720	5 Нет видимого эффекта, кроме чернил (2) | 5 no visible effect except ink (2)	класс 5–2 | class 5–2
устойчивость к чистящим средствам cleaner product resistance	PTP 53 CATAS	5 Нет видимого эффекта | 5 no visible effect	класс 5–3 | class 5–3
устойчивость к истиранию abrasion resistance	EN 14617-4	28,0 мм	

Уникальные особенности продукции Laminam не позволяют проводить точное сравнение с керамической плиткой. Поэтому результаты испытаний носят лишь ориентировочный характер и не являются обязательными. | The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Technical specifications - Furniture Industry

физико-химические свойства physical and chemical properties	**метод определения** norm – test method	**Ламинам 5** **Laminam 5**	**Ламинам 5 | Laminam 5** (Каресс, Лучидато, Лучидато Старлит, Софт Тач, Рэйн | Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch, Rain)
гигиенические свойства hygiene properties	Metodo CATAS	отлично (высокая степень удаления бактериальных клеток >99% после очистки моющим средством без биоцидов) | excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent)	
устойчивость к грибку resistance to fungi	ASTM G21	нет роста грибка | no fungal growth	
выбросы свинца и кадмия lead and cadmium given off	ISO 10545-15	0 mg/dm³	
глобальная миграция overall migration	UNI EN 1186	0 mg/dm^2 нет значительной миграции no significant migration	
Выбросы ЛОК VOC emission	UNI EN 16000-9	класс A | class A+ french	
ударопрочность shock resistance	ASTM C1378	После удара шаром диаметром 400 мм повреждений не обнаружено – среднее значение 3 Дж | no damage to ball drop 400mm - average value 3 J	
устойчивость к свету light resistance	UNI EN 15187	нет видимого эффекта | no visible effect	
устойчивость к тепловому удару thermal shock resistance	EN 14617-6	устойчив | resistant	
устойчивость к образованию пятен stain resistance	ASTM C1378	устойчив | resistant	устойчив (кроме чернил и метиленового синего) | resistant (except ink and methylene blue)

Уникальные особенности продукции Laminam не позволяют проводить точное сравнение с керамической плиткой. Поэтому результаты испытаний носят лишь ориентировочный характер и не являются обязательными. | The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Technical specifications - Furniture Industry

физико-химические свойства physical and chemical properties	**метод определения** norm – test method	**Ламинам 12+ Laminam 12+ | Ламинам 20+ Laminam 20+**	**Ламинам 12+ | Laminam 12+ Ламинам 20+ | Laminam 20+** (Каресс, Лучидато, Лучидато Старлит, Софт Тач, Рэйн | Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch, Rain)
плотность density	EN 14617-1 ASTM C97	2500 Кг/м³ среднее значение average value	
водопоглощение water absorption	EN 14617-1	≤ 0.1%* среднее значение average value	
предел прочности при изгибе bending strength	ГОСТ 27180 п.7 EN 14617-2	50 МПа среднее значение average value	
морозостойкость freeze and thaw resistance	ГОСТ 27180 п.11 EN 14617-5	устойчив | resistant	
устойчивость к сухому жару dry heat resistance	EN 12722 EN 438-2 par.16	5 (видимого эффекта не наблюдается до 200°C) 5 (no visible effect till 200°C)	
химическая стойкость chemical resistance	ГОСТ 27180 п.12 ISO 10545-13	класс A–B | class A–B	класс A–C | class A–C
химическая стойкость chemical resistance	ASTM C650	устойчив | resistant	устойчив (за исключением гидроксида калия) | resistant (except potassium hydroxide)
сопротивление холодной жидкости cold liquid resistance	EN 12720	5 Нет видимого эффекта, кроме чернил (2) | 5 no visible effect except ink (2)	класс 5–2 | class 5–2
устойчивость к чистящим средствам cleaner product resistance	PTP 53 CATAS	5 Нет видимого эффекта | 5 no visible effect	класс 5–3 | class 5–3
устойчивость к истиранию abrasion resistance	EN 14617-4	28,0 мм	

*** Значения относятся только к керамической плите, за исключением веса и реакции на огонь, которые относятся к плите усиленной сеткой**
Values related to the ceramic part only, except for weight and reaction to fire that relate to the product with fiberglass

Уникальные особенности продукции Laminam не позволяют проводить точное сравнение с керамической плиткой. Поэтому результаты испытаний носят лишь ориентировочный характер и не являются обязательными. | The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – МЕБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Technical specifications - Furniture Industry

физико-химические свойства physical and chemical properties	**метод определения** norm – test method	**Ламинам 12+ Laminam 12+ | Ламинам 20+ Laminam 20+**	**Ламинам 12+ | Laminam 12+ Ламинам 20+ | Laminam 20+** (Каресс, Лучидато, Лучидато Старлит, Софт Тач, Рэйн | Caress, Lucidato, Lucidato Starlit, Soft Touch, Rain)
гигиенические свойства hygiene properties	Metodo CATAS	отлично (высокая степень удаления бактериальных клеток >99% после очистки моющим средством без биоцидов) | excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent)	
устойчивость к грибку resistance to fungi	ASTM G21	нет роста грибка | no fungal growth	
выбросы свинца и кадмия lead and cadmium given off	ISO 10545-15	0 mg/dm³	
глобальная миграция overall migration	UNI EN 1186	0 mg/dm^² нет значительной миграции no significant migration	
выбросы ЛОС VOC emission	UNI EN 16000-9	класс A | class A+ french	
устойчивость к свету light resistance	UNI EN 15187	нет видимого эффекта | no visible effect	
устойчивость к тепловому удару thermal shock resistance	EN 14617-6	устойчив | resistant	
устойчивость к образованию пятен stain resistance	ASTM C1378	устойчив | resistant	устойчив (кроме чернил и метиленового синего) | resistant (except ink and methylene blue)

Уникальные особенности продукции Laminam не позволяют проводить точное сравнение с керамической плиткой. Поэтому результаты испытаний носят лишь ориентировочный характер и не являются обязательными. | The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.

Laminam 5 | Laminam 5+

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Coefficient of friction

DIN 51130	DIN 51097	ANSI A137,1 (DCOF)*	ПОВЕРХНОСТЬ	
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Pietra Piasentina Taupe Fiammato / Пьетра Пиазентина Таупе Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Pietra Piasentina Grigio Fiammato / Пьетра Пиазентина Гриджио Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Pietra di Cardoso Grigio Fiammato / Пьетра Ди Кардозо Гриджио Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Pietra di Cardoso Nero Fiammato / Пьетра Ди Кардозо Неро Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Porfido Marrone Fiammato / Порфидо Марроне Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Terra di Matera Fiammato / Терра Ди Матэра Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Terra di Pompei Fiammato / Терра Ди Помпей Фиаммато
R11	A+B+C	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Terra di Saturnia Fiammato / Терра Ди Сатурниа Фиаммато
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче	Antracite / Антрачите
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче	Avorio / Аворио
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче	Bianco / Бьянко
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче	Grigio / Гриджио
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче	Nero / Неро
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче	Terracotta / Терракота
R10	A+B	≥0,42	Calce / Кальче	Tortora / Тортора
R10	A+B	≥0,42	Diamond / Даймонд	Calacatta Black Bocciardato / Калакатта Блэк Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Hado / Хадо	Travertino Beige Bocciardato / Травертино Беж Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Hado / Хадо	Travertino Bianco Bocciardato / Травертино Бьянко Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Hado / Хадо	Travertino Noce Bocciardato / Травертино Ноче Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Hado / Хадо	Travertino Silver Bocciardato / Травертино Сильвер Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Ardesia Bianco a Spacco / Ардезия Бьянко А Спакко
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Ardesia Neve a Spacco / Ардезия Неве А Спакко
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Ardesia Nero a Spacco / Ардезия Неро А Спакко
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Bianco Lasa Bocciardato / Бьянко Ласа Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Diamond Cream Bocciardato / Даймонд Крим Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Nero Greco Bocciardato / Неро Греко Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Noir Desir Bocciardato / Нуар Дезир Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Pietra di Savoia Antracite Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Антрачите Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Pietra di Savoia Avorio Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Аворио Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Pietra di Savoia Grigia Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Гриджия Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Pietra di Savoia Perla Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Перла Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Pietra Grey Bocciardato / Пьетра Грей Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Sahara Noir Extra Bocciardato / Сахара Нуар Дезир Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Statuarietto Bocciardato / Статуариетто Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Travertino Classico Bocciardato / Травертино Классико Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Travertino Grigio Venato Bocciardato / Травертино Гриджио Венато Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Travertino Navona Bocciardato / Травертино Навона Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Verde Alpi Bocciardato / Верде Альпи Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Legno Venezia / Ленио Венеция	Sabbia / Саббиа
R10	A+B	≥0,42	Legno Venezia / Ленио Венеция	Noce / Ноче

*** Гарантия предоставляется по запросу**
Guaranteed if requested at the time of ordering

Laminam 5 | Laminam 5+

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Coefficient of friction

DIN 51130	DIN 51097	ANSI A137,1 (DCOF)*	ПОВЕРХНОСТЬ	
R10	A+B	≥0,42	RARE / Рэа	Pietra di Grè Bocciardato / Пьетра Ди Гре Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	RARE / Рэа	Pietra di Grè Fine Bocciardato / Пьетра Ди Гре Фине Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	RARE / Рэа	Rapolano Bocciardato / Раполано Боччиардато
R10	A+B	≥0,42	Slate / Слейт	Alaska / Аляска
R10	A+B	≥0,42	Slate / Слейт	Amazzonia / Амазония
R10	A+B	≥0,42	Slate / Слейт	Ankara / Анкара
R10	A+B	≥0,42	Slate / Слейт	Burgundy / Бургундия
R10	A+B	≥0,42	Slate / Слейт	Vulcano / Вулкано
R9	A	≥0,42	Blend / Бленд	Avorio / Аворио
R9	A	≥0,42	Blend / Бленд	Grigio / Гриджио
R9	A	≥0,42	Blend / Бленд	Nero / Неро
R9	A	≥0,42	Diamond / Даймонд	Cristallo Macchia Vecchia / Кристалло Маккия Веккия
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос	Grafite / Графит
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос	Piombo / Пиомбо
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос	Rena / Рена
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос	Roccia / Рочча
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос	Sale / Сале
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос	Terra / Терра
R9	A	≥0,42	Fokos / Фокос	Talco / Талько
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Pietra Piasentina Taupe Naturale / Пьетра Пиазентина Таупе Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Pietra Piasentina Grigio Naturale / Пьетра Пиазентина Гриджио Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Pietra di Cardoso Grigio Naturale / Пьетра Ди Кардозо Гриджио Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Pietra di Cardoso Nero Naturale / Пьетра Ди Кардозо Неро Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Porfido Marrone Naturale / Порфидо Марроне Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Terra di Matera Naturale / Терра Ди Матэра Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Terra di Pompei Naturale / Терра Ди Помпей Натурале
R9	A	≥0,42	IN-SIDE / Ин-Сайд	Terra di Saturnia Naturale / Терра Ди Сатурниа Натурале
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Bianco Statuario Venato / Бьянко Статуарио Венато
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Calacatta Gold / Калакатта Голд
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Calacatta Vagli Oro / Калакатта Вали Оро
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Calacatta Michelangelo / Калакатта Микеланджело
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Calacatta Oro Venato / Калакатта Оро Венато
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Calacatta Viola / Калакатта Виола
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Diamond Cream / Даймонд Крим
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Emperador Extra / Эмперадор Экстра
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Fusion White / Фьюжн Уайт
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Invisible White / Инвизибл Уайт
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Nero Greco / Неро Греко
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Noir Desir / Нуар Дезир
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Statuarietto / Статуариетто
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Statuario Altissimo / Статуарио Алтиссимо
R9	A	≥0,42	I Naturali / И Натурали	Pietra Grey / Пьетра Грей

*** Гарантия предоставляется по запросу**
Guaranteed if requested at the time of ordering

Laminam 5 | Laminam 5+

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Coefficient of friction

DIN 51130	DIN 51097	ANSI A137,1 (DCOF)*	ПОВЕРХНОСТЬ	
R9	A	≥0,42	Lumina / Люмина	Arabesco Bianco / Арабеско Бьянко
R9	A	≥0,42	Lumina / Люмина	Onice Ambra / Ониче Амбра
R9	A	≥0,42	Lumina / Люмина	Juparana Onda / Юпарана Онда
R9	A	≥0,42	Lumina / Люмина	Patagonia Luce / Патагония Луче
R9	A	≥0,42	Moon / Мун	Light / Лайт
R9	A	≥0,42	Moon / Мун	Soul / Соул
R9	A	≥0,42	Moon / Мун	Mellow / Мелоу
R9	A	≥0,42	Moon / Мун	Mystery / Мистери
R9	A	≥0,42	Ossido / Оссидо	Bruno / Бруно
R9	A	≥0,42	Ossido / Оссидо	Nero / Неро
R9	A	≥0,42	Ossido / Оссидо	Verderame / Вердераме
R9	A	≥0,42	RARE / Рэа	Marfil DNA / Марфил ДНК
R9	A	≥0,42	RARE / Рэа	Marfil DNA Code / Марфил ДНК Код
R9	A	≥0,42	RARE / Рэа	Marfil Naturale / Марфил Натурале
R9	A	≥0,42	RARE / Рэа	Mont Blanc DNA / Мон Блан ДНК
R9	A	≥0,42	RARE / Рэа	Mont Blanc Naturale / Мон Блан Натурале
R9	A	≥0,42	RARE / Рэа	Perlino Bianco DNA / Перлино Бьянко ДНК
R9	A	≥0,42	RARE / Рэа	Perlino Rosa DNA / Перлино Роса ДНК
R9	A	≥0,42	RARE / Рэа	Pietra di Grè DNA / Пьетра Ди Гре ДНК
R9	A	≥0,42	RARE / Рэа	Pietra di Grè Fine DNA / Пьетра Ди Гре Фине ДНК
R9	A	≥0,42	RARE / Рэа	Rapolano DNA / Раполано ДНК
R9	A	≥0,42	RARE / Рэа	Taj Mahal DNA / Тадж Махал ДНК
R9	A	≥0,42	RARE / Рэа	Taj Mahal DNA Code / Тадж Махал ДНК Код
R9	A	≥0,42	RARE / Рэа	Taj Mahal Naturale / Тадж Махал Натурале

*** Гарантия предоставляется по запросу**
Guaranteed if requested at the time of ordering

СЕРТИФИКАЦИЯ

Certification

Сертификаты на материал | Material certificates

		Сертификат соответствия ГОСТ
		Сертификат противопожарной безопасности
		Сертификат о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам
UNI EN ISO 14021		Продукция с содержанием не менее 20% по массе материалов, утилизируемых после производства (LEED 20)
UNI EN ISO 14021		Продукция с содержанием не менее 30% по массе материалов, утилизируемых после производства (LEED 30)
UNI EN ISO 14021		Продукция с содержанием не менее 40% по массе материалов, утилизируемых после производства (LEED 40)
		Сертификат CCC, Обязательная сертификация Китая
CCC KASHERUT		Сертификат KOSHER
NSF		Национальный американский стандарт качества. Действителен на перечень поверхностей, указанных в сертификате, доступен для просмотра на сайте: https://www.laminam.com
UPEC	UPEC D+ Valid for the products featured on the certificate available on the website: http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/	Французский сертификат качества для материалов, используемых для напольной укладки
ITB		Польский сертификат качества
EPD PRODUCT	EPD	Экологическая декларация продукции, в которой представлены количественные показатели общего воздействия материала Laminam 3+ и Laminam 5 на окружающую среду в процессе всего жизненного цикла продукта. Сертификат готовится на основе стандарта ISO 14025.
MED 96/98/EC 2014/90/EU	0474/2020	Сертификат для применения в морском секторе
MOCA		Плиты Laminam подходят для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с MOCA. Законодательство (материалы и объекты, контактирующие с пищевыми продуктами)

Системные сертификаты | System certificates

UNI EN ISO 9001:	QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001:2015	Международный норматив системы управления качеством
C-TPAT		Таможенное торговое антитеррористическое партнерство

ПОВЕРХНОСТИ | Surfaces	1000x3000 39.4"x118.1"			1200x3000 47.2"x118.1"			1620x3240 63.7"x127.5"	Full Size ● 1620x3240 63.7"x127.5"	
	2+	3+	5	3+	5	5+	5+	12+	20+
Blend | Бленд									
Avorio / Аворио	–	LAMF002048	LAMF004538	–	–	–	–	–	–
Grigio / Гриджио	–	LAMF001367	LAMF003521	–	–	–	–	–	–
Nero / Неро	–	LAMF001510	LAMF004401	–	–	–	–	–	–
Calce | Кальче									
Antracite / Антрачите	–	LAMF006373	LAMF007013	–	–	–	LAMF007013	LAMF006082	LAMF009186
Avorio / Аворио	–	LAMF006372	LAMF007012	–	–	–	LAMF007982	LAMF006056	–
Bianco / Бьянко	–	LAMF006385	LAMF007016	–	–	–	LAMF007693	LAMF006055	LAMF009187
Grigio / Гриджио	–	LAMF006376	LAMF006556	–	–	–	LAMF007676	LAMF006080	LAMF009188
Nero / Неро	–	LAMF006379	LAMF007015	–	–	–	LAMF008327	LAMF006054	LAMF009189
Terracotta / Терракота	–	LAMF011087	LAMF010752	–	–	–	–	–	–
Tortora / Тортора	–	LAMF006382	LAMF007014	–	–	–	–	LAMF006122	–
Collection / Коллекшн									
Bianco Assoluto / Бьянко Ассолюто	–	–	LAMF007956	–	–	–	LAMF007773	LAMF007429	LAMF009058
Bianco Assoluto Lucidato / Бьянко Ассолюто Лучидато	–	–	LAMFF00577	–	–	–	–	LAMFF00463	LAMFF01103
Nero / Неро	–	LAMF000046	–	–	–	–	–	–	–
Nero Assoluto / Неро Ассолюто	–	–	LAMF008643	–	–	–	LAMF008645	LAMF008281	LAMF009145
Neve / Неве	–	LAMF000102	–	–	–	–	–	–	–
Diamond / Даймонд									
Calacatta Black Bocciardato / Калакатта Блэк Боччиардато	–	–	–	–	LAMF012813	–	–	–	–
Calacatta Black Bocciardato B.M. / Калакатта Блэк Боччиардато Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0215 LAMF0M0216	LAMF0M0211 LAMF0M0212
Calacatta Black Lucidata Starlit / Калакатта Блэк Лучидата Старлит	–	–	–	–	LAMFF01413	–	–	–	–
Calacatta Black Lucidata Starlit B.M. / Калакатта Блэк Лучидата Старлит Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMFFM0209 LAMFFM0210	–
Calacatta Black Rain / Калакатта Блэк Рэйн	–	–	–	LAMF011796	–	–	–	–	–
Cristallo Gold Caress / Кристалло Голд Каресс	–	–	–	–	LAMF012838	–	–	–	–
Cristallo Gold Caress B.M. / Кристалло Голд Каресс Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0213 LAMF0M0214	LAMF0M0217 LAMF0M0218
Cristallo Gold Lucidata Starlit / Кристалло Голд Лучидата Старлит	–	–	–	–	LAMFF01414	–	–	–	–
Cristallo Gold Lucidata Starlit B.M. / Кристалло Голд Лучидата Старлит Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMFFM0211 LAMFFM0212	–
Cristallo Gold Rain / Кристалло Голд Рэйн	–	–	–	LAMF011797	–	–	–	–	–
Cristallo Macchia Vecchia Naturale / Кристалло Маккия Векия Натурале	–	–	–	–	LAMF012552	–	–	–	–
Cristallo Macchia Vecchia Rain / Кристалло Маккия Векия Рэйн	–	–	–	LAMF011795	–	–	–	–	–
Cristallo Macchia Vecchia Naturale B. M. / Кристалло Маккия Векия Натурале Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0269 LAMF0M0270	–
Onice Grigio Lucidata Starlit / Ониче Гриджио Лучидата Старлит	–	–	–	–	–	–	–	LAMFF01472	–

ПОВЕРХНОСТИ | Surfaces	**1000x3000** 39.4"x118.1"			**1200x3000** 47.2"x118.1"			**1620x3240** 63.7"x127.5"	**Full Size ● 1620x3240 63.7"x127.5"**	
	2+	**3+**	**5**	**3+**	**5**	**5+**	**5+**	**12+**	**20+**
Filo | Фило									
Argento / Ардженто	–	LAMF002092	–	–	–	–	–	–	–
Brina / Брина	–	LAMF002879	–	–	–	–	–	–	–
Ghisa / Гиза	–	LAMF002095	–	–	–	–	–	–	–
Mercurio / Меркурио	–	LAMF002882	–	–	–	–	–	–	–
Oro / Оро	–	LAMF002093	–	–	–	–	–	–	–
Pece / Пече	–	LAMF002880	–	–	–	–	–	–	–
FluidoSolido | ФлюидоСолидо									
Blu Lucidata / Блу Лучидата	–	–	–	–	–	–	–	LAMFF00715	–
Fokos | Фокос									
Grahpite / Графит	–	LAMF010891	LAMF010892	–	–	–	LAMF010842	LAMF011126	LAMF011089
Piombo / Пиомбо	–	LAMF004879	LAMF004338	–	–	–	–	LAMF008269	LAMF009153
Rena / Рена	–	LAMF004903	LAMF003917	–	–	–	–	–	–
Roccia / Рочча	–	LAMF004482	LAMF003916	–	–	–	LAMF008478	LAMF008271	LAMF009152
Sale / Сале	–	LAMF004489	LAMF003914	–	–	–	LAMF008476	LAMF008273	LAMF009155
Talco / Талько	–	LAMF010950	LAMF011031	–	–	–	LAMF010839	LAMF011127	–
Terra / Терра	–	LAMF004496	LAMF003915	–	–	–	LAMF008479	LAMF008275	LAMF009154
Gemini | Джемини									
Acero / Ачеро	LAMF012158	–	–	LAMF012820	–	–	–	LAMF012500	–
Cenere / Ченере	LAMF012171	–	–	LAMF012821	–	–	–	–	–
Cielo / Чело	LAMF012170	–	–	LAMF012822	–	–	–	–	–
Flora Luce / Флора Луче	LAMF012162	–	–	LAMF012824	–	–	–	–	–
Flora Pelle / Флора Пелле	LAMF012204	–	–	LAMF012823	–	–	–	–	–
Grano / Грано	LAMF012156	–	–	LAMF012825	–	–	–	LAMF012498	–
Luce / Луче	LAMF012168	–	–	LAMF012826	–	–	–	LAMF012494	–
Muschio / Мускио	LAMF012160	–	–	LAMF012827	–	–	–	LAMF012499	–
Pelle / Пелле	LAMF012169	–	–	LAMF012828	–	–	–	LAMF012493	–
Hado | Хадо									
Travertino Beige Bocciardato / Травертино Беж Боччиардато	–	–	LAMF011872	–	LAMF012830	–	–	LAM.F012841	–
Travertino Beige Rain / Травертино Беж Рэйн	–	LAMF011843	–	LAMF011818	–	–	–	–	–
Travertino Bianco Bocciardato / Травертино Бьянко Боччиардато	–	–	LAMF011870	–	LAMF012829	–	–	LAMF012130	LAMF012138
Travertino Bianco Rain / Травертино Бьянко Рэйн	–	LAMF011850	–	LAMF012492	–	–	–	–	–
Travertino Noce Bocciardato / Травертино Ноче Боччиардато	–	–	LAMF011873	–	–	–	–	LAMF012201	–
Travertino Noce Rain / Травертино Ноче Рэйн	–	LAMF011856	–	–	–	–	–	–	–
Travertino Silver Bocciardato / Травертино Сильвер Боччиардато	–	–	LAMF011871	–	LAMF012766	–	–	LAMF012200	–
Travertino Silver Rain / Травертино Сильвер Рэйн	–	LAMF011841	–	LAMF011817	–	–	–	–	–

ПОВЕРХНОСТИ | Surfaces	1000x3000 39.4"x118.1"			1200x3000 47.2"x118.1"			1620x3240 63.7"x127.5"	Full Size ● 1620x3240 63.7"x127.5"	
	2+	3+	5	3+	5	5+	5+	12+	20+
I Metalli | И Металли									
Plumbeo / Плумбео	–	LAMF008411	–	–	–	–	–	–	–
Plutonio / Плутонио	–	LAMF008412	–	–	–	–	–	–	–
I Naturali | И Натурали									
Ardesia Bianco a Spacco / Ардезия Бьянко А Спакко	–	–	–	–	–	LAMF009767	LAMF010636	LAMF009893	LAMF009766
Ardesia Neve a Spacco / Ардезия Неве А Спакко	–	–	–	–	LAMF011525	–	–	–	–
Ardesia Nero a Spacco / Ардезия Неро А Спакко	–	–	–	–	LAMF009911	–	LAMF010635	LAMF009894	LAMF009757
Bianco Lasa / Бьянко Ласа	–	LAMF007923	–	–	–	–	–	LAMF006999	LAMF011811
Bianco Lasa Bocciardato / Бьянко Ласа Боччиардато	–	–	LAMF007048	–	–	–	–	–	–
Bianco Lasa Lucidata / Бьянко Ласа Лучидата	–	–	LAMFF00375	–	–	–	–	LAMFF00361	–
Bianco Statuario Venato / Бьянко Статуарио Венато	–	–	LAMF005778	–	–	–	–	–	–
Bianco Statuario Venato B. M. / Бьянко Статуарио Венато Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0032 LAMF0M0033	–	–
Bianco Statuario Venato Lucidata / Бьянко Статуарио Венато Лучидата	–	–	LAMFF00319	–	–	–	–	–	–
Bianco Statuario Venato Lucidata B. M. / Бьянко Статуарио Венато Лучидата Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	LAMFFM0063 LAMFFM0064	LAMFFM0010 LAMFFM0011	–
Bianco Statuario Venato Soft Touch B. M. / Бьянко Статуарио Венато Софт Тач Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0016 LAMF0M0017	–
Calacatta Gold / Калакатта Голд	–	–	–	–	LAMF011514	–	–	–	–
Calacatta Gold Soft Touch / Калакатта Голд Софт Тач	–	–	–	–	LAMF011482	–	–	–	–
Calacatta Mediceo Lucidata B. M. / Калакатта Медичео Лучидата Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMFFM0181 LAMFFM0182	LAMFFM0239 LAMFFM0240
Calacatta Mediceo Soft Touch B. M. / Калакатта Медичео Софт Тач Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMFOM0113 LAMFOM0114	–
Calacatta Michelangelo / Калакатта Микеланджело	–	–	LAMF008751	–	–	–	LAMF008922	–	–
Calacatta Michelangelo B. M. / Калакатта Микеланджело Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0050 LAMF0M0051	LAMF0M0259 LAMF0M0260
Calacatta Michelangelo Lucidata / Калакатта Микеланджело Лучидата	–	–	LAMFF00797	–	–	–	LAMFF00867	–	–
Calacatta Michelangelo Lucidata B. M. / Калакатта Микеланджело Лучидата Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMFFM0083 LAMFFM0084	LAMFFM0099 LAMFFM0100
Calacatta Michelangelo Soft Touch / Калакатта Микеланджело Софт Тач	–	–	–	–	–	–	LAMF008930	–	–
Calacatta Michelangelo Soft Touch B. M. / Калакатта Микеланджело Софт Тач Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0058 LAMF0M0059	LAMF0M0099 LAMF0M0100
Calacatta Oro Venato / Калакатта Оро Венато	–	–	LAMF006093	–	–	–	–	–	–
Calacatta Oro Venato B. M. / Калакатта Оро Венато Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0042 LAMF0M0043	–	–
Calacatta Oro Venato Lucidata / Калакатта Оро Венато Лучидата	–	–	LAMFF00318	–	LAMFF01550	–	–	–	–
Calacatta Oro Venato Lucidata B. M. / Калакатта Оро Венато Лучидата Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	LAMFFM0071 LAMFFM0072	LAMFFM0012 LAMFFM0013	–
Calacatta Oro Venato Soft Touch B. M. / Калакатта Оро Венато Софт Тач Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0018 LAMF0M0019	LAMF0M0101 LAMF0M0102
Calacatta Vagli Oro / Калакатта Вали Оро	–	–	LAMF008353	–	–	–	–	–	–
Calacatta Vagli Oro Lucidata / Калакатта Вали Оро Лучидата	–	–	LAMFF00677	–	–	–	–	–	–
Calacatta Viola Naturale / Калакатта Виола Натурале	–	–	–	–	LAMF012554	–	–	–	–
Calacatta Viola Naturale B. M. / Калакатта Виола Натурале Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0180 LAMF0M0181	–

ПОВЕРХНОСТИ | Surfaces	1000x3000 39.4"x118.1"			1200x3000 47.2"x118.1"			1620x3240 63.7"x127.5"	Full Size ● 1620x3240 63.7"x127.5"	
	2+	3+	5	3+	5	5+	5+	12+	20+
I Naturali | И Натурали									
Calacatta Viola Lucidato / Калакатта Виола Лучидата	–	–	–	–	LAMFF01507	–	–	–	–
Calacatta Viola Lucidato B. M. / Калакатта Виола Лучидата Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMFFM0268 LAMFFM0269	–
Diamond Cream / Даймонд Крим	–	LAMF007930	–	–	–	–	LAMF008257	LAMF007000	LAMF009142
Diamond Cream Bocciardato / Даймонд Крим Боччиардато	–	–	LAMF007049	–	–	–	–	–	–
Diamond Cream Lucidata / Даймонд Крим Лучидата	–	–	LAMFF00376	–	–	–	LAMFF00441	LAMFF00362	LAMFF00937
Emperador Extra / Эмперадор Экстра *** update – new color** | обновление – новый цвет	–	–	–	–	–	–	LAMF008256	LAMF007765	–
Emperador Extra Lucidata / Эмперадор Экстра Лучидата *** update – new color** | обновление – новый цвет	–	–	–	–	–	–	LAMFF00658	LAMFF00530	–
Fusion White / Фьюжн Уайт	–	–	–	–	–	–	–	LAMF011344	LAMF011590
Fusion White Lucidata / Фьюжн Уайт Лучидата	–	–	–	–	–	–	–	LAMFF01425	–
Invisible White / Инвизибл Уайт	–	–	–	–	–	–	LAMF008642	–	–
Nero Greco / Неро Греко	–	LAMF007940	–	–	–	–	LAMF007581	LAMF006531	LAMF009381
Nero Greco Bocciardato / Неро Греко Боччиардато	–	–	LAMF007046	–	–	–	–	–	–
Nero Greco Lucidata / Неро Греко Лучидата	–	–	LAMFF00373	–	–	–	LAMFF00442	LAMFF00351	–
Noir Desir / Нуар Дезир	–	LAMF007945	–	–	–	–	LAMF007580	–	–
Noir Desir Naturale B. M. / Нуар Дезир Натурале Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0190 LAMF0M0191	LAMF0M0192 LAMF0M0193
Noir Desir Bocciardato / Нуар Дезир Боччиардато	–	–	LAMF007045	–	–	–	–	–	–
Noir Desir Lucidata / Нуар Дезир Лучидата	–	–	LAMFF00372	–	LAMFF01473	–	LAMFF00481	–	–
Noir Desir Lucidata B. M. / Нуар Дезир Лучидата Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMFFM0278 LAMFFM0279	LAMFFM0280 LAMFFM0281
Pietra di Savoia Antracite Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Антрачите Боччиардато	–	LAMF005253	LAMF005125	–	–	–	LAMF007981	LAMF006529	LAMF009143
Pietra di Savoia Avorio Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Аворио Боччиардато	–	LAMF006189	LAMF005905	–	–	–	–	–	–
Pietra di Savoia Grigia Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Гриджия Боччиардато	–	LAMF004968	LAMF004552	–	–	–	LAMF008144	LAMF006992	LAMF009144
Pietra di Savoia Perla Bocciardato / Пьетра Ди Савойя Перла Боччиардато	–	LAMF005254	LAMF005126	–	–	–	LAMF007802	LAMF007860	LAMF009217
Pietra Grey / Пьетра Грей	–	LAMF007947	–	–	–	–	LAMF007976	LAMF007852	LAMF009192
Pietra Grey Bocciardato / Пьетра Грей Боччиардато	–	–	LAMF007951	–	–	–	–	–	–
Pietra Grey Lucidata / Пьетра Грей Лучидата	–	–	–	–	–	–	LAMFF00674	LAMFF00533	–
Sahara Noir Extra Bocciardato / Сахара Нуар Экстра Боччиардато	–	–	–	–	–	LAMF010646	–	–	–
Sahara Noir Extra Bocciardato B. M. / Сахара Нуар Экстра Боччиардато Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0089 LAMF0M0090	LAMF0M0169 LAMF0M0168
Sahara Noir Extra Lucidata / Сахара Нуар Экстра Лучидата	–	–	–	–	–	LAMFF01202	–	–	–
Sahara Noir Extra Lucidata B. M. / Сахара Нуар Экстра Лучидата Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMFFM0159 LAMFFM0160	–
Statuarietto / Статуариетто	–	–	–	–	–	–	LAMF007975	–	–
Statuarietto B. M. / Статуариетто Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0035 LAMF0M0036	–
Statuarietto Bocciardato / Статуариетто Боччиардато	–	–	LAMF007954	–	–	–	–	–	–
Statuarietto Lucidata / Статуариетто Лучидата	–	–	LAMFF00575	–	–	–	LAMFF00624	–	–

ПОВЕРХНОСТИ | Surfaces	1000x3000 39.4"x118.1"			1200x3000 47.2"x118.1"			1620x3240 63.7"x127.5"	Full Size ● 1620x3240 63.7"x127.5"	
	2+	3+	5	3+	5	5+	5+	12+	20+
I Naturali | И Натурали									
Statuarietto Lucidata B. M. / Статуариетто Лучидата Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMFFM0057 LAMFFM0058	–
Statuario Altissimo B. M. / Статуарио Алтиссимо Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0052 LAMF0M0053	LAMF0M0257 LAMF0M0258
Statuario Altissimo Lucidata / Статуарио Алтиссимо Лучидата	–	–	LAMFF00798	–	–	–	LAMFF00866	–	–
Statuario Altissimo Lucidata B. M. / Статуарио Алтиссимо Лучидата Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMFFM0085 LAMFFM0086	LAMFFM0101 LAMFFM0102
Statuario Altissimo Soft Touch B. M. / Статуарио Алтиссимо Софт Тач Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0056 LAMF0M0057	–
Travertino Avorio / Травертино Аворио	–	LAMF002224	–	–	–	–	–	–	–
Travertino Classico Bocciardato / Травертино Классико Боччиардато	–	–	–	–	LAMF011483	–	–	–	–
Travertino Grigio Venato Bocciardato / Травертино Гриджио Венато Боччиардато	–	–	LAMF008705	–	–	–	LAMF008932	LAMF008725	–
Travertino Navona Bocciardato / Травертино Навона Боччиардато	–	LAMF005791	LAMF004959	–	–	–	–	–	–
Verde Alpi Bocciardato / Верде Альпи Боччиардато	–	–	–	–	LAMF011200	–	–	–	–
Verde Alpi Bocciardato B. M. / Верде Альпи Боччиардато Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0091 LAMF0M0092	–
Verde Alpi Lucidato / Верде Альпи Лучидато	–	–	–	–	LAMFF01229	–	–	–	–
Verde Alpi Lucidato B. M. / Верде Альпи Лучидато Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMFFM0163 LAMFFM0164	–
IN-SIDE | Ин-Сайд									
Pietra Piasentina Taupe / Пьетра Пиазентина Таупе	–	–	–	–	–	LAMF009439	–	LAMF008974	LAMF009185
Pietra Piasentina Taupe Fiammato / Пьетра Пиазентина Таупе Фиаммато	–	–	–	–	–	LAMF009441	–	LAMF008975	LAMF009301
Pietra Piasentina Grigio / Пьетра Пиазентина Гриджио	–	–	–	–	–	LAMF009435	–	LAMF009553	LAMF009354
Pietra Piasentina Grigio Fiammato / Пьетра Пиазентина Гриджио Фиаммато	–	–	–	–	–	LAMF009437	–	LAMF009918	LAMF009355
Pietra di Cardoso Grigio Naturale / Пьетра Ди Кардозо Гриджио Натурале	–	–	–	–	–	LAMF009443	–	LAMF009554	LAMF009360
Pietra di Cardoso Grigio Fiammato / Пьетра Ди Кардозо Гриджио Фиаммато	–	–	–	–	–	LAMF009445	–	LAMF009920	LAMF009361
Pietra di Cardoso Nero Naturale / Пьетра Ди Кардозо Неро Натурале	–	–	–	–	–	LAMF009447	–	LAMF009549	LAMF009366
Pietra di Cardoso Nero Fiammato / Пьетра Ди Кардозо Неро Фиаммато	–	–	–	–	–	LAMF009449	–	LAMF009919	LAMF009367
Porfido Marrone Naturale / Порфидо Марроне Натурале	–	–	–	–	–	LAMF009451	–	LAMF009555	–
Porfido Marrone Fiammato / Терра Ди Матэра Фиаммато	–	–	–	–	–	LAMF009453	–	LAMF009917	–
Terra di Matera Naturale / Терра Ди Матэра Натурале	–	–	–	–	–	LAMF011057	–	LAMF011058	–
Terra di Matera Fiammato / Терра Ди Матэра Фиаммато	–	–	–	–	–	LAMF011060	–	LAMF011061	–
Terra di Pompei Naturale / Терра Ди Помпей Натурале	–	–	–	–	–	LAMF011074	–	LAMF011076	–
Terra di Pompei Fiammato / Терра Ди Помпей Фиаммато	–	–	–	–	–	LAMF011075	–	LAMF011077	–
Terra di Saturnia Naturale / Терра Ди Сатурниа Натурале	–	–	–	–	–	LAMF011067	–	LAMF011068	
Terra di Saturnia Fiammato / Терра Ди Сатурниа Фиаммато	–	–	–	–	–	LAMF011070	–	LAMF011071	–
Kauri | Каури									
Beige / Беж	–	LAMF009705	LAMF004451	–	–	–	–	–	–
Moro / Моро	–	LAMF008732	LAMF004682	–	–	–	–	–	–

ПОВЕРХНОСТИ | Surfaces	1000x3000 39.4"x118.1"			1200x3000 47.2"x118.1"			1620x3240 63.7"x127.5"	Full Size ● 1620x3240 63.7"x127.5"	
	2+	3+	5	3+	5	5+	5+	12+	20+
KI NO BI | КИ НО БИ									
ACAI / Акаи	LAMF013082	–	–	–	LAMF013260	–	–	–	–
ENOKI / Эноки	LAMF013086	–	–	–	LAMF013257	–	–	–	–
KURI / Кури	LAMF013083	–	–	–	LAMF013259	–	–	–	–
SUGI / Суги	LAMF013081	–	–	–	LAMF013258	–	–	–	–
Legno Venezia | Ленио Венеция									
Sabbia / Саббиа	–	LAMF007180	LAMF007128	–	–	–	–	LAMF006998	–
Noce / Ноче	–	LAMF010727	LAMF010725	–	–	–	–	–	–
Honey / Хани	–	LAMF011050	–	–	–	–	–	–	–
Rovere / Ровере	–	LAMF011054	–	–	–	–	–	–	–
LUMINA | Люмина									
ARABESCO BIANCO / Арабеско Бьянко	–	–	–	–	LAMF013523	–	–	–	–
JUPARANA ONDA / Юпарана Онда	–	–	–	–	LAMF013521	–	–	–	–
ONICE AMBRA / Ониче Амбра	–	–	–	–	LAMF013524	–	–	–	–
PATAGONIA LUCE / Патагония Луче	–	–	–	–	LAMF013522	–	–	–	–
MOON | Мун									
Light / Лайт	–	–	–	–	LAMF012842	–	–	–	–
Mellow / Мелоу	–	–	–	–	LAMF012844	–	–	–	–
Mistery / Мистери	–	–	–	–	LAMF012846	–	–	–	–
Soul / Соул	–	–	–	–	LAMF012843	–	–	–	–
Ossido | Оссидо									
Bruno / Бруно	–	LAMF007028	LAMF007031	–	–	–	LAMF007601	LAMF006052	LAMF009141
Bruno Lux / Бруно Люкс	–	LAMF009725	–	–	–	–	–	–	–
Nero / Неро	–	LAMF007027	LAMF007032	–	–	–	LAMF007880	LAMF006124	LAMF009140
Nero Lux / Неро Люкс	–	LAMF009724	–	–	–	–	–	–	–
Verderame / Вердераме	–	LAMF009962	LAMF009960	–	–	–	–	LAMF010255	–
Verderame Lux / Вердераме Люкс	–	LAMF009726	–	–	–	–	–	–	–
Oxide | Оксид									
Avorio / Аворио	–	LAMF002012	LAMF004035	–	–	–	–	–	–
Bianco / Бьянко	–	LAMF003439	LAMF004382	–	–	–	–	–	–
Moro / Моро	–	LAMF001462	LAMF004021	–	–	–	–	–	–
Nero / Неро	–	LAMF001461	LAMF004018	–	–	–	–	–	–
Perla / Перла	–	LAMF002013	–	–	–	–	–	–	–

ПОВЕРХНОСТИ | Surfaces	1000x3000 39.4"x118.1"			1200x3000 47.2"x118.1"			1620x3240 63.7"x127.5"	Full Size ● 1620x3240 63.7"x127.5"	
	2+	3+	5	3+	5	5+	5+	12+	20+
RARE | РЭА									
Breccia Medicea DNA B. M. / Бречча Медичеа Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0194 LAMF0M0195	–
Bronzite Bocciardato / Бронзите Боччиардато	–	–	–	NEW SIZE 1200x2800 / 5 LAMF013586			–	–	–
Bronzite Bocciardato B. M. / Бронзите Боччиардато Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0200 LAMF0M0201	–
Bronzite Lucidato B. M. / Бронзите Лучидато Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMFFM0296 LAMFFM0297	–
Calacatta Rosa DNA / Калакатта Роза ДНК	–	–	–	NEW SIZE 1200x2800 / 5 LAMF013581			–	–	–
Calacatta Rosa DNA B. M. / Калакатта Роза ДНК Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0298 LAMF0M0299	LAMF0M0302 LAMF0M0303
Marfil DNA / Марфил ДНК	–	–	–	–	LAMF013065	–	–	LAMF013111	LAMF013220
Marfil DNA Code / Марфил ДНК Код	–	–	–	–	LAMF013068	–	–	–	–
Marfil Naturale / Марфил Натурале	–	–	–	–	LAMF013509	–	–	–	–
Mont Blanc DNA / Мон Блан ДНК	–	–	–	–	LAMF013094	–	–	–	–
Mont Blanc Naturale / Мон Блан Натурале	–	–	–	–	LAMF013510	–	–	–	–
Mont Blanc DNA B. M. / Мон Блан ДНК Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0281 LAMF0M0282	LAMF0M0283 LAMF0M0284
Perlino Bianco DNA / Перлино Бьянко ДНК	–	–	–	–	LAMF013106	–	–	–	–
Perlino Rosa DNA / Перлино Роса ДНК	–	–	–	–	LAMF013095	–	–	–	–
Pietra di Grè Bocciardato / Пьетра Ди Гре Боччиардато	–	–	–	–	LAMF013512	–	–	–	–
Pietra di Grè DNA / Пьетра Ди Гре ДНК	–	–	–	–	LAMF013092	–	–	LAMF013109	LAMF013219
Pietra di Grè Rain / Пьетра Ди Гре Рейн	–	LAMF013563	–	–	–	–	–	–	–
Pietra di Grè Fine Bocciardato / Пьетра Ди Гре Фине Боччиардато	–	–	–	–	LAMF013511	–	–	–	–
Pietra di Grè Fine DNA / Пьетра Ди Гре Фине ДНК	–	–	–	–	LAMF013093	–	–	LAMF013110	–
Pietra di Grè Fine Rain / Пьетра Ди Гре Фине Рейн	–	LAMF013566	–	–	–	–	–	–	–
Pietra di Grè Ruggine DNA / Пьетра Ди Гре Руджине ДНК	–	–	–	NEW SIZE 1200x2800 / 5 LAMF013572			–	LAMF013580	–
Pietra di Grè Ruggine Rain / Пьетра Ди Гре Руджине Рейн	–	LAMF013567	–	–	–	–	–	–	–
Quarzite DNA / Кварците ДНК	–	–	–	NEW SIZE 1200x2800 / 5 LAMF013583			–	–	–
Quarzite DNA B. M. / Кварците ДНК Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0198 LAMF0M0199	–
Rapolano DNA / Раполано ДНК	–	–	–	–	LAMF013096	–	–	–	–
Rosso Lepanto Bocciardato B. M. / Россо Лепанто Боччиардато Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0300 LAMF0M0301	–
Rosso Lepanto Lucidato B. M. / Россо Лепанто Лучидато Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMFFM0294 LAMFFM0295	–
Taj Mahal DNA / Тадж Махал ДНК	–	–	–	–	LAMF013069	–	–	–	–
Taj Mahal DNA B. M. / Тадж Махал ДНК Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0294 LAMF0M0295	LAMF0M0186 LAMF0M0187	LAMF0M0279 LAMF0M0280
Taj Mahal DNA Code / Тадж Махал ДНК Код	–	–	–	–	LAMF013070	–	–	–	–
Taj Mahal Lucidato / Тадж Махал Лучидато	–	–	–	–	LAMFF01544	–	–	–	–
Taj Mahal Lucidato B. M. / Тадж Махал Лучидато Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMFFM0264 LAMFFM0265	LAMFFM0288 LAMFFM0289
Taj Mahal Naturale / Тадж Махал Натурале	–	–	–	–	LAMF013016	–	–	–	–
Taj Mahal Naturale B. M. / Тадж Махал Натурале Бук Мэтч	–	–	–	–	–	–	–	LAMF0M0265 LAMF0M0266	LAMF0M0273 LAMF0M0274

ПОВЕРХНОСТИ | Surfaces	1000x3000 39.4"x118.1"			1200x3000 47.2"x118.1"			1620x3240 63.7"x127.5"	Full Size ● 1620x3240 63.7"x127.5"	
	2+	3+	5	3+	5	5+	5+	12+	20+
Rigato | Ригато									
Graphite / Графит	–	LAMF009723	–	–	–	–	–	–	–
Neve / Неве	–	LAMF009722	–	–	–	–	–	–	–
Seta | Сета									
Liquorice / Ликорис	–	LAMF007465	–	–	–	–	–	–	–
Or / Ор	–	LAMF007467	–	–	–	–	–	–	–
Slate | Слейт									
Alaska / Аляска	LAMF012523	–	–	–	LAMF012548	–	LAMF013398	LAMF012612	–
Amazzonia / Амазония	LAMF012541	–	–	–	LAMF012551	–	–	LAMF012615	–
Ankara / Анкара	LAMF012526	–	–	–	LAMF012547	–	–	LAMF012640	–
Burgundy / Бургундия	LAMF012538	–	–	–	LAMF012550	–	–	LAMF012614	–
Vulcano / Вулкано	LAMF012529	–	–	–	LAMF012549	–	–	LAMF012613	–
Solo | Соло									
Bianco / Бьянко *** update – new color** | обновление – новый цвет	–	–	LAMF009819	–	–	–	–	–	–
Nero / Неро	–	–	LAMF009820	–	–	–	–	–	–
ZEN WOOD | Зен Вуд									
Almond / Алмонд	–	–	–	LAMF012854	–	–	–	–	–
Maple / Мэпл	–	–	–	LAMF012855	–	–	–	–	–
Shadow / Шедоу	–	–	–	LAMF012856	–	–	–	–	–
Umber / Амбэ	–	–	–	LAMF012851	–	–	–	–	–
Wheat / Уит	–	–	–	LAMF012853	–	–	–	–	–

НОВИНКА / NEW | ПРОИЗВОДСТВО ИТАЛИЯ / ITALIAN PRODUCTION | СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА / AVAILABLE WHILE STOCKS LAST

● **Неретифицированная поверхность. Поверхность для обработки и расчета 1620x3240mm /** Untrimmed end product. Processing and billing surface 1620x3240 mm

Графическое соответствие между плитами колеблется в пределах 3 см для всех продуктов, за исключением Laminam 3+. Естественная асимметрия между задействованной графикой Book Match является неотъемлемой особенностью укладки композиции. / The graphic match between slabs ranges within 3 cm for all products excluding Laminam 3+. The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

Book Match композиция состоит из лицо А и лицо В. / Book Match Composition face A and face B.

КОД МАТЕРИАЛА / Encoding

ПРОЕКТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ / PROJECT COLLECTIONS

КОДИРОВАНИЕ | Encoding

ПОВЕРХНОСТИ | Surfaces	1000x3000 39.4"x118.1"			1200x3000 47.2"x118.1"			1620x3240 63.7"x127.5"	Full Size ● 1620x3240 63.7"x127.5"	
	2+	3+	5	3+	5	5+	5+	12+	20+
Cementi | Чементи									
Cemento Avorio Bocciardato / Чементо Аворио Боччиардато	–	–	LAMF009024	–	–	–	–	–	–
Cemento Grigio Bocciardato / Чементо Гриджио Боччиардато	–	–	LAMF009026	–	–	–	–	–	–
Cemento Nero Bocciardato / Чементо Неро Боччиардато	–	–	LAMF009022	–	–	–	–	–	–
Dots | Дотс									
F 050 / Ф 050	–	LAMF009755	–	–	–	–	–	–	–
H 050 / Н 050	–	LAMF009751	–	–	–	–	–	–	–
V 050 / В 050	–	LAMF009747	–	–	–	–	–	–	–
I Naturali | И Натурали									
Ceppo Di Brecciola Avorio Bocciardato / Чеппо Ди Бречиола Аворио Боччиардато	–	–	LAMF009795	–	–	–	–	–	–
Ceppo Di Brecciola Grigio Bocciardato / Чеппо Ди Бречиола Гиджио Боччиардато	–	–	LAMF009794	–	–	–	–	–	–
Terrazzo Bianco Venezia / Тераццо Бьянко Венеция	–	–	LAMF009796	–	–	–	–	–	–

заказ от 1000 м² / order from 1000 m² | заказ от 3000 м² / order from 3000 m²

● **Неретифицированная поверхность. Поверхность для обработки и расчета 1620x3240mm /** Untrimmed end product. Processing and billing surface 1620x3240 mm

Графическое соответствие между плитами колеблется в пределах 3 см для всех продуктов, за исключением Laminam 3+. Естественная асимметрия между задействованной графикой Book Match является неотъемлемой особенностью укладки композиции. / The graphic match between slabs ranges within 3 cm for all products excluding Laminam 3+. The natural asymmetry between the involved Book Match graphics is an intrinsic feature of the laying composition.

Book Match композиция состоит из лицо А и лицо В. / Book Match Composition face A and face B.

МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ И УПАКОВКА
Minimum order and packaging

Деревянная паллета / Wooden pallet				
размеры / мм / дюйм sizes / mm / inch	**количество поверхностей /** number of surfaces	**количество (м²) /** quantity (m²)	**вес (кг) /** weight (kg)	**габариты паллеты (мм) /** pallet dimensions (mm)
Laminam 2+ / Ламинам 2+				
1000x3000 мм / 39.4"x118.1"	28	84	483	1110*3145*220
Laminam 3+ / Ламинам 3+				
1000x3000 мм / 39.4"x118.1"	20	60	551	1150*3200*260
1200x3000 мм / 47.2"x118.1"	26	93,6	888	1400*3220*280
Laminam 5 / Ламинам 5				
1000x3000 мм / 39.4"x118.1"	13	39	624	1150*3200*260
1200x3000 мм / 47.2"x118.1"	17	61,2	1000	1400*3220*280
Laminam 5+ / Ламинам 5+				
1200x3000 мм / 47.2"x118.1"	17	61,2	1007	1400*3220*280
1620x3240 мм / 63.7"x127.7"	14	73,5	1240	1756*3526*335

Laminam размером 1000x3000 мм, 1200x3000 мм, 1620x3240 мм толщиной 2+, 3+, 5 и 5+ упакованы в специальные штабелируемые деревянные паллеты. */ Laminam 1000×3000 mm, 1200×3000 mm, and 1620×3240 mm, with thicknesses of 2+, 3+, 5, and 5+, are packed in special stackable wooden pallets.*

Металлическая А-рама / A-frame				
размеры / мм / дюйм sizes / mm / inch	**количество поверхностей /** number of surfaces	**количество (м²) /** quantity (m²)	**вес квадратного метра (кг) /** weight per square meter (kg)	**вес (кг) /** weight (kg)
Laminam 12+ / Ламинам 12+				
Full Size / Фул Сайз 1620x3240 мм / 63.7"x127.7"	20	105	30	3310
Laminam 20+ / Ламинам 20+				
Full Size / Фул Сайз 1620x3240 мм / 63.7"x127.7"	12	63	50,4	3335

Каталоги
и техническая документация

LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES

ШТАБ-КВАРТИРА

Laminam S. p. A.
Via Ghiarola Nuova, 258
41042, Fiorano Modense
Modena / Italy
Tel +39 0536 1844200
info@laminam.com
www.laminam.com

ЗАВОДЫ

Laminam S. p. A.
Via Ghiarola Nuova, 258
41042, Fiorano Modense
Modena / Italy
Tel +39 0536 1844200

Laminam S. p. A.
Via Primo Brindani, 1
43043, Borgo Val di Taro
Parma / Italy
Tel +39 0525 97864

ООО «Ламинам Рус»
Российская Федерация,
249020, Калужская область,
Боровский район,
деревня Добрино,
10-й Восточный проезд,
владение 1
Тел. +7 495 274 0300

МОНОБРЕНДОВЫЕ ШОУРУМЫ В МИРЕ

Fiorano Modense
Via Ghiarola Nuova, 258
41042, Fiorano Modense
Modena / Italy
Tel +39 0536 1844200

Milan
Via Verdi, 5
20121, Milano / Italy
Tel +39 02 89092496

Минск
ул. Ратомская 7
+375 44 702 79 51

Алматы
Проспект Гагарина 245 корпус 6
+7 705 680 30 70

Астана
ул. Акмешит 13
+7 705 680 30 70

Ташкент
Район Чиланзар, ул. Фуркат, д. 167
+99 890 799 40 90

Бишкек
ул. Малдыбаева, 54а
+996 773 999 777
+996 772 163 376

ФЛАГМАНСКИЙ ШОУРУМ В РОССИИ

Москва
Большой Николоворобинский
переулок, 9к1
+7 (499) 557 00 00

МОНОБРЕНДОВЫЕ ШОУРУМЫ В РОССИИ

Санкт-Петербург
Красногвардейская площадь, 3 Е
Секция Е1 390, Е2 400
+7 (812) 244 54 44

Красноярск
ул. Авиаторов д.21
+7 391 215 08 02

Воронеж
ул. Ворошилова 1А, БЦ "ГРАН-ПРИ"
+7 (473) 260-21-11
+7 (991) 406-21-11

Тюмень
ул. 30 лет победы, д. 25
+7 (922) 473-08-80

Ярославль
Волжская набережная 73
+7 (995) 986-47-34

Нальчик
ул. Горького, д. 29
+7 (909) 717 15 15

LAMINAM в мире

Laminam Australia
Laminam Canada
Laminam China
Laminam France
Laminam Germany
Laminam Japan
Laminam Israel
Laminam Rus
Laminam UK
Laminam Usa

КОНТАКТЫ

ООО Ламинам Рус
Российская Федерация | 249020, Калужская область, Боровский район,
деревня Добрино | 10-й Восточный проезд, владение 1
+7 495 274 0300

www.laminamrus.com