

SistemC – Architettura

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

 **Lux**
20x20


Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

 **Lux**
10x10 Modul - 10x30

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - K BIIIb




Arch.Bianco (Bianco Classic New)




Arch.Ghiaccio



Arch.Cemento (Lanci)



Arch.Avorio (Antelami New)



Arch.Agata (Cano)



Arch.Ambra (Bill)



Arch.Ocra (Herrera)



Arch.Perla (Cigoli)



Arch.Grigio (Aalto New)



Arch.Fumo



Arch.Sabbia



Arch.Creta



Arch.Tortora



Arch.Rosso



Arch.Ametista




Arch.Verde

SistemC – Architettura

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
- Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига



Arch.Turchese




Arch.Giada (Malevic)




Arch.Pistacchio




Arch.Aqua



Arch.Blu



Arch.Cobalto



Arch.Nero (Wright New)

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы



Tecnologia • Technology • Technologie •
Herstellungsverfahren • Tecnología • Технология



Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. •
Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина мм.

7,0 7,0 7,0 7,5

	Arch. Bianco (Bianco Classic New)	ME83	ME90	MCYE	KYWU
	Arch. Ghiaccio	MJ27	-	-	-
	Arch. Perla (Cigoli)	ME8X	-	-	-
	Arch. Grigio (Aalto New)	ME81	-	-	MJ0A
	Arch. Fumo	MJ28	-	-	MJ0B
	Arch. Cemento (Lanci)	ME80	-	-	KYWX
	Arch. Avorio (Antelami New)	ME8Y	-	-	KYWY
	Arch. Sabbia	MJ2J	-	-	-
	Arch. Creta	-	-	-	MJ0E
	Arch. Tortora	-	-	-	MJ0D
	Arch. Agata (Cano)	-	-	-	KYWW
	Arch. Ambra (Bill)	ME8C	-	-	-
	Arch. Ocra (Herrera)	ME77	-	-	MJ0F
	Arch. Rosso	MJ29	-	-	MJ0G
	Arch. Ametista	MJ2N	-	-	MJ0H
	Arch. Verde	MJ2D	-	-	-
	Arch. Turchese	MJ2C	-	-	MJ0K
	Arch. Giada (Malevic)	ME8N	-	-	-
	Arch. Pistacchio	MJ2G	-	-	MJ0L
	Arch. Aqua	MJ2E	-	-	-
	Arch. Blu	MJ2B	-	-	-
	Arch. Cobalto	MJ2A	-	-	MJ0J
	Arch. Nero (Wright New)	ME8Z	-	-	KYVV

	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	40	100	96	34
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,60	1,00	1,00	1,02
	Kg/Sc. - Kg/Box	19,48	13,50	12,96	15,45
	Sc./Pal. - Box/Pal	75	72	66	66
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	120,00	72,00	66,02	67,32
	Kg/Pal. - Kg/Pal	1.460,92	972,05	855,64	1.020,06

SistemC – Architettura+

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

**Lux**
20x20

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

**Lux**
10x30

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига


Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - K BIII




Strutture, mosaici e listelli • Textures, Mosaics and Listel tiles • Structures, Mosaïques et Listels • Strukturen, Mosaïke und Leisten • Estructuras, Mosaicos y Listelos • Структуры, Мозаики и Бордюры




MJ9S
Arch.Bianco 10x30




MJAX
Arch.Bianco 10x30




MFT2
Arch.Ambra
20x20 (4)




MJ7D
Arch.Ocra
20x20 (4)



MJ7A
Arch.Rosso
20X20 (4)



MJ7K
Arch.Pistacchio
20X20 (4)



MJ7H
Arch.Cobalto
20x20 (4)

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы



Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.

8,5* 8,5* 7,0

	Arch. Bianco (Bianco Classic New)	MJAX	MJ9S	-
	Arch. Ambra (Bill)	-	-	MFT2
	Arch. Ocra (Herrera)	-	-	MJ7D
	Arch. Rosso	-	-	MJ7A
	Arch. Pistacchio	-	-	MJ7K
	Arch. Cobalto	-		MJ7H

	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	24	24	18
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,72	0,72	0,72
	Kg/Sc. - Kg/Box	11,95	11,95	8,95
	Sc./Pal. - Box/Pal	72	72	93
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	51,84	51,84	66,96
	Kg/Pal. - Kg/Pal	860,70	860,19	831,98

★ Struttura a rilievo di spessore complessivo 8,5 mm abbinabile al formato 10x30 di spessore 7,5 mm. • Relief texture with a total thickness of 8.5 mm; can be used along with the 7.5 mm thick 10x30 size • Structure en relief d'une épaisseur totale de 8,5 mm pouvant être associée au format 10x30 de 7,5 mm d'épaisseur • Reliefstruktur mit einer Gesamtstärke von 8,5 mm passend zum Format 10x30 mit 7,5 mm Stärke. • Estructura en relieve de espesor total 8,5 mm combinable con el formato 10x30 de 7,5mm de espesor. • Рельефная структура общей толщиной 8,5 мм, сочетаемая с форматом 10x30 толщиной 7,5мм.

Nei fondi preincisi, per ottenere le fughe uguali, posare il prodotto con fuga 1mm. • In order to ensure uniform joints, pre-cut base tiles should be laid with 1mm joint. • Dans les fonds pré-gravés, pour obtenir les mêmes joints partout, poser le produit avec un joint de 1mm. • Die vorgeschnittenen Grundfliesen müssen mit 1mm Fuge verlegt werden, um gleiche Fugenabstände zu erhalten. • Para obtener las juntas iguales en los fondos pregrabados, la colocación del producto deberá ser con una junta de 1mm. • Для получения одинаковых швов, ректифицированный фон необходимо укладывать со швом 1 мм.

SistemC – Città

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Монопороза • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

 **Naturale/Matt**
20x20

Monoporosa • Porous Single Firing •
Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese •
Монопороза • Монопороза

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

 **Naturale/Matt**
10x10 • 10x30

Monocottura • Single Firing • Monocuisson •
Einmalbrand • Monococción • Плитка
Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

 **Naturale/Matt**
20x20 Pav.

Monocottura • Single Firing • Monocuisson •
Einmalbrand • Monococción • Плитка
Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - H BIb



**R9**
20x20 Pav.


**R11 B**
10x10 Grip

**BCR**
 $\mu > 0,40$

**Pendulum**
Classe 1
20x20 Pav.

**Pendulum**
Classe 2
10x10 Grip

**UPEC**
PAG. 437



Città Bianco (Helsinki New)



Pav.




Città Ghiaccio



Città Cemento (Londra)



Pav.



Città Avorio (Atene)



Città Argilla



Città Fango



Città Perla (Copenhagen)



Città Grigio (Lipsia New)




Pav.



Città Fumo




Città Sabbia



Città Creta



Città Tortora



Città Agata (Cordoba)




Città Ambra (Brasilia)



SistemC – Città

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига



Città Rosso



Città Ametista



Città Verde (Salonico New)



Città Turchese




Città Giada (Manila)



Città Pistacchio




Città Aqua



Città Blu



Città Cobalto



Città Nero (Dakar New)



SistemC – Città

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
- Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы

			
20x20	20x20 Pav.	10x10 Modul	10x10 Punto Colla
			
UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - H BIIb	UNI EN 14411 - J BIIa	UNI EN 14411 - J BIIa

Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. •
Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.

	Città Bianco (Helsinki New)	MEFJ	MJ1V	MEHJ	MD2P
	Città Ghiaccio	MJON	-	-	-
	Città Perla (Copenhagen)	MEFC	-	-	-
	Città Grigio (Lipsia)	MEFG	MJ1X	MEHG	MD2N
	Città Fumo	MJOP	-	MJ42	-
	Città Cemento (Londra)	MEFF	MJ21	MEHF	MD2K
	Città Avorio (Atene)	MEFD	-	MEHD	-
	Città Sabbia	MJOY	-	-	-
	Città Creta	MJOX	-	-	-
	Città Tortora	MJ0Z	-	-	-
	Città Argilla	MJ1B	-	-	-
	Città Fango	MJ12	-	-	-
	Città Agata (Cordoba)	MEE9	-	-	-
	Città Ambra (Brasilia)	MEEP	-	-	-
	Città Ocra (Caracas)	MEEK	-	-	-
	Città Rosso	MJ0Q	-	-	-
	Città Ametista	MJ1S	-	-	-
	Città Verde (Salonico New)	MEE3	-	-	-
	Città Turchese	MJOT	-	-	-
	Città Giada (Manila)	MEE0	-	-	-
	Città Pistacchio	MJOW	-	-	-
	Città Aqua	MJOU	-	-	-
	Città Blu	MJOS	-	-	-
	Città Cobalto	MJOR	-	-	-
	Città Nero (Dakar)	MEFE	-	MEHE	-

	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	37	30	100	96
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,48	1,20	1,00	1,00
	Kg/Sc. - Kg/Box	18,87	20,28	13,50	12,96
	Sc./Pal. - Box/Pal	75	54	72	66
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	111,00	64,80	72,00	66,02
	Kg/Pal. - Kg/Pal	1.415,27	1.095,15	972,05	855,64

		
10x10 Pav. Grip Modul	10x10 Pav. Grip Punto Coll	

SistemC – Città

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Pezzi Speciali • Special Trims •
Pièces Spéciales • Formteile •
Piezas Especiales • Специальные Изделия

			
10x20 Battiscopa a Sguscia	3x20 Canaletta Esterna	3x10 Angolo Interno	3x10 Angolo Esterno

Tecnologia • Technology • Technologie •
Herstellungsverfahren • Tecnología • Технология

			
UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - L BIII

Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. •
Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm..

7,5	7,5	7,5	7,5
-----	-----	-----	-----

	Città Bianco (Helsinki New)	MURZ	MURD	MURR	MURV
	Città Cemento (Londra)	MDCU	MDC8	MDCW	MDCY
	Città Blu	MJ6L	-	-	-

	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	25	10	10	10
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	5 ml	0,06	0,03	0,03
	Kg/Sc. - Kg/Box	9,87	0,70	0,35	0,35

Pezzi Speciali • Special Trims •
Pièces Spéciales • Formteile •
Piezas Especiales • Специальные Изделия

		
3x20 Canaletta Interna	3x3 Piede	3x3 Unghia Interna

Tecnologia • Technology • Technologie
Herstellungsverfahren • Tecnología • Технология

		
UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - L BIII

Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. •
Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm..

7,5	7,5	7,5
-----	-----	-----

	Città Bianco (Helsinki New)	MURH	MURM	MUR8
	Città Cemento (Londra)	MDC4	MDC6	MDC0

	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	10	4	4
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,06	-	-
	Kg/Sc. - Kg/Box	0,70	0,04	0,04

SistemC – Città+

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

 **Naturale/Matt**
20x20

Monoporosa • Porous Single Firing •
Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese •
Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII


 **Naturale/Matt**
10x30

Monocottura • Single firing • Monocuisson •
Einmalbrand • Monococción • Плитка
однократного обжига


Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa




Strutture, mosaici e listelli • Textures, Mosaics and Listel tiles • Structures, Mosaïques et Listels •
Strukturen, Mosaïke und Leisten • Estructuras, Mosaicos y Listelos • Структуры, Мозаики и Бордюры



MJ7U
Città Bianco 10x30




MJ6U
Città Bianco
20x20 (4)




MJ6W
Città Grigio
20x20 (4)




MJ6Y
Città Avorio
20x20 (4)



MJ6V
Città Bianco
20x20 (4)



MJ6X
Città Grigio
20x20 (4)



MJ6Z
Città Avorio
20x20 (4)




MJ74
Città Bianco 1,5x20




MJ75
Città Grigio 1,5x20




MJ76
Città Avorio 1,5x20




MJ70
Città Tortora
20x20 (4)



MJ72
Città Nero
20x20 (4)



MJ71
Città Tortora
20x20 (4)



MJ73
Città Nero
20x20 (4)

Nei fondi preincisi, per ottenere le fughe uguali, posare
il prodotto con fuga 1mm. • In order to ensure uniform
joints, pre-cut base tiles should be laid with 1mm joint.
• Dans les fonds pré-gravés, pour obtenir les mêmes
joints partout, poser le produit avec un joint de 1mm.
• Die vorgeschnittenen Grundfliesen müssen mit 1mm
Fuge verlegt werden, um gleiche Fugenabstände zu
erhalten. • Para obtener las juntas iguales en los fondos
pregrabados, la colocación del producto deberá ser con
una junta de 1mm. • Для получения одинаковых швов,
ректифицированный фон необходимо укладывать со
швом 1 мм.

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы



10x30



20x20 (4)



20x20 (4)



1,5x20 ■

Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. •
Stärke mm. • Espesor mm. • Толщина mm.

7,5

7,5

7,5

-

	Città Bianco (Helsinki New
--	----------------------------

SistemC – Quarz

- Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига



Naturalet/Matt

20x20



R10



BCR

μ > 0,40

Pendulum

Classe 1

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Lorem Ipsus
UNI EN 14411 - H B1b




Quarz Bianco (Bianco New)

G




Quarz Grigio

G



Quarz Cemento

F



Quarz Sabbia (Cream)

G



Quarz Tortora

F



Quarz Blu

F

Formati • Sizes • Formats Formate • Formatos • Форматы		 20x20
Tecnologia • Technology • Technologie • Herstellungsverfahren • Tecnología • Технология		 UNI EN 14411 - H B1b
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm.		8,0
	Quarz Bianco (Bianco New)	MJEQ
	Quarz Grigio	MJ67
	Quarz Cemento	MJ68
	Quarz Sabbia (Cream)	MJEU
	Quarz Tortora	MJ6B
	Quarz Blu	MJ69
Pezzi/Sc. - Pcs/Box		30
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,20
Kg/Sc. - Kg/Box		20,37
Sc./Pal. - Box/Pal		54
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	64,80
Kg/Pal. - Kg/Pal		1.100,17