

# ELYSIAN

timeless surfaces



**MIRAGE®**  
Porcelain.Design.Sustainability

# ELYSIAN

timeless surfaces

## DESIGN LINKS

**en** / ELYSIAN IS A REAL LAB FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS.

A unique collection of the best-known stones used in architecture, elevated to their highest aesthetic potential.

**de** / ELYSIAN IST EIN WAHRES LÖSUNGSLABOR FÜR ANWENDUNGEN IM INDOOR-UND OUTDOOR-BEREICH.

Eine einmalige Sammlung der bekanntesten und am häufigsten in der Architektur eingesetzten Steine, die hier auf ihr höchstes ästhetisches Niveau gehoben werden.

**fr** / ELYSIAN EST UN VÉRITABLE LABORATOIRE DE SOLUTIONS POUR DES APPLICATIONS EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR.

Un assortiment unique des pierres les plus connues et utilisées en architecture, conduites à leur niveau esthétique maximal.

**es** / ELYSIAN ES UN VERDADERO LABORATORIO DE SOLUCIONES PARA APLICACIONES EN INTERIORES Y EXTERIORES.

Una colección única de las piedras más conocidas y utilizadas en arquitectura, llevadas a su máximo nivel estético.

**中國** / ELYSIAN 是一个真正的室内和室外应用解决方案系列。这个独特的系列仿造了建筑中最著名和最常用的多种石材纹理，达到最高水平的美观效果。

### ELYSIAN E' UN VERO E PROPRIO LABORATORIO DI SOLUZIONI PER APPLICAZIONI IN INDOOR E OUTDOOR.

Una raccolta unica delle pietre piu' conosciute ed utilizzate in architettura, portate al loro massimo livello estetico.

Per saperne di più  
More information  
[www.mirage.it](http://www.mirage.it)



# ELYSIAN

timeless surfaces

**UN'ESTETICA MINIMAL MA RICCA DI DETTAGLI SUPERFICIALI E MATERICI: EQUILIBRIO DEI COLORI, DELICATE SFUMATURE, RIFLESSI ED EFFETTI MINERALI CARATTERIZZANO OGNI SINGOLO RIFERIMENTO, PER UNA PERFETTA COMBINAZIONE TRA ARMONIA GRAFICA E COMPLESSITÀ CROMATICA.**

**en** / A minimal look but rich in surface and material details: balanced colours, delicate nuances, and reflections and mineral effects characterise every single reference, for a perfect combination of harmonious graphics and complex colours.

**fr** / Une esthétique minimaliste mais riche en détails superficiels et matiéristes : l'équilibre des couleurs, les nuances délicates, les reflets et les effets minéraux caractérisent chacune des références, pour une combinaison parfaite entre harmonie graphique et complexité chromatique.

**中國** / 外观简约，但表面和材料细节极为丰富：色彩的平衡、细腻的深浅渐变、反射和矿物效果是每一款产品的特征，实现图形和谐与色彩复杂性的完美结合。

**de** / Eine minimalistische Optik, die aber durch eine Fülle an oberflächlichen und materiellen Details bereichert wird: Jedes einzelne Element zeichnet sich durch die Ausgewogenheit der Farben, zarten Nuancen, Reflexe und mineralischen Effekte aus, das Ergebnis ist eine vollendete Kombination zwischen grafischer Harmonie und farblicher Komplexität.

**es** / Una estética minimalista, pero rica en detalles superficiales y matiéricos: el equilibrio de los colores, los delicados matices, los reflejos y los efectos minerales constituyen su común denominador y permiten lograr una combinación perfecta de armonía gráfica y complejidad cromática.





# ELYSIAN

timeless surfaces

8 COLORI \ COLORS

8 FORMATI \ SIZES

3 SUPERFICI \ FINISHES

Naturale \ Natural

Spazzolata

Strutturata \ Structured

► 6 MM ◀

1200x2780 \ 48"x110"

► 9 MM ◀

1200x1200 \ 48"x48"

600x1200 \ 24"x48"

300x1200 \ 12"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

300x600 \ 12"x24"

► 20 MM ◀ EVO\_2/E

600x1200 \ 24"x48"

300x1200 \ 12"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

► 30 MM ◀ EVO\_3/E

600x900 \ 24"x36"

EY 01

EY 02

EY 03

EY 04

EY 05

EY 06

EY 07

EY 08

M E D I T E R R A N E A

D E S E R T   S T O N E

B E I G E   C A T A L A N

G R I S   C A T A L A N

S A A S T A L

L A R V I K

T R A V E R T I N O   L I G H T

T R A V E R T I N O   D A R K



# MEDITERRANEA

EY 01



Floor ▾  
Mediterranea EY 01 NAT SQ  
600x600 / 24"x24"

Wall ▸  
Mediterranea EY 01 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

# MEDITERRANEA EY 01



Indoor Floor ▾  
Mediterranea EY 01 NAT SQ  
600x600 / 24"x24"


Outdoor Floor ▾  
Mediterranea EY 01 ST SQ  
600x1200 / 24"x48"

Wall ▸  
Mediterranea EY 01 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"



# DESERT STONE

## EY 02



Floor ➤  
Desert Stone EY 02 NAT SQ  
600x600 / 24"x24"

Wall ▶  
Desert Stone EY 02 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Wall and Bench  
Norr Öken RR 08 NAT SQ  
1200x2780 / 48"x110"





Floor ➤

Desert Stone EY 02 NAT SQ  
600x600 / 24"x24"

Wall ➤

Desert Stone EY 02 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Wall and Bench


Norr Öken RR 08 NAT SQ  
1200x2780 / 48"x110"



DESERT STONE  
EY 02



# BEIGE CATALAN EY 03



Floor ▾  
Beige Catalan EY 03 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▸  
Beige Catalan EY 03 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Tables  
Wanderlust  
Onice Brown WA 03 LUC





BEIGE CATALAN  
EY 03

Floor ➤

Beige Catalan EY 03 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▶

Beige Catalan EY 03 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"


Tables

Wanderlust  
Onice Brown WA 03 LUC



# GRIS CATALAN

EY 04



Floor ▾  
Gris Catalan EY 04 SP SQ  
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▸  
Gris Catalan EY 04 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Wanderlust Agata Multicolor WA 09 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"





# GRIS CATALAN

## EY 04

Floor ➤

Gris Catalan EY 04 SP SQ  
1200x1200 / 48"x48"

Wall ➤


Gris Catalan EY 04 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Wanderlust Agata Multicolor WA 09 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"



# SAASTAL

EY 05



Floor ▾  
Saastal EY 05 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▸  
Saastal EY 05 SP SQ  
300x600 / 12"x24"

Bench  
Norr Grus RR 09 NAT



# SAASTAL EY 05

## Floor

Saastal EY 05 SP SQ  
800x800 / 31½"x31½"

## Wall

Saastal EY 05 SP SQ  
300x600 / 12"x24"  
Norr Grus RR 09 NAT SQ  
1200x2780 / 48"x110"

## Bench

Norr Grus RR 09 NAT



# LARVIK

## EY 06



Outdoor Floor   
Larvik EY 06 ST SQ  
600x1200 / 24"x48"

Indoor Floor   
Larvik EY 06 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"

Tables  
Norr Grus RR 09 NAT





Outdoor Floor ▾  
Larvik EY 06 ST SQ  
600x1200 / 24"x48"

Indoor Floor ▾  
Larvik EY 06 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"

Tables  
Norr Grus RR 09 NAT



L A R V I K  
EY 06



# TRAVERTINO LIGHT

## EY 07





# TRAVERTINO LIGHT EY 07



Floor ➤  
Travertino Light EY 07 ST SQ EVO\_2/E 20 mm  
600x1200 / 24"x48"

Wall facade ➤  
Travertino Light EY 07 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"



# TRAVERTINO LIGHT EY 07



Outdoor Floor   
Travertino Light EY 07 ST SQ EVO\_2/E 20 mm  
600x1200 / 24"x48"

Indoor Floor   
Travertino Light EY 07 NAT SQ  
600x1200 / 24"x48"



# TRAVERTINO DARK EY 08



Floor ➤  
Travertino Dark EY 08 NAT SQ  
300x1200 / 12"x48"

Wall ➤  
Travertino Dark EY 08 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"  
Wanderlust  
Saint Laurent WA 07 LUC SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Benches  
Travertino Dark EY 08 SP  
Wanderlust  
Saint Laurent WA 07 LUC





Floor ≡  
Travertino Dark EY 08 NAT SQ  
300x1200 / 12"x48"

Wall ►  
Travertino Dark EY 08 SP SQ  
1200x2780 / 48"x110"

Tables & Benches  
Travertino Dark EY 08 SP  
Wanderlust  
Saint Laurent WA 07 LUC



TRAVERTINO DARK  
EY 08



MEDITERRANEA  
EY 01

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| ▼<br>6 mm<br>▲    | 1200x2780 / 48"x110"<br>SP SQ        |
| ▼<br>9 mm<br>▲    | 1200x1200 / 48"x48"<br>SP SQ / ST SQ |
|                   | 600x1200 / 24"x48"<br>NAT SQ / ST SQ |
|                   | 800x800 / 31½"x31½"<br>SP SQ         |
|                   | 600x600 / 24"x24"<br>NAT SQ          |
|                   | 300x600 / 12"x24"<br>NAT SQ          |
| 2/e<br>20 mm<br>▼ | 600x1200 / 24"x48"<br>ST SQ          |
|                   | 800x800 / 31½"x31½"<br>ST SQ         |
|                   | 600x600 / 24"x24"<br>ST SQ           |

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |  |
|-------------------------------------------|--|
| KERAKOLL 20                               |  |
| MAPEI 111 Grigio Argento                  |  |
| LATICRETE 85 Almond                       |  |



DESERT STONE  
EY 02

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| ▼<br>6 mm<br>▲    | 1200x2780 / 48"x110"<br>SP SQ        |
| ▼<br>9 mm<br>▲    | 1200x1200 / 48"x48"<br>SP SQ / ST SQ |
|                   | 600x1200 / 24"x48"<br>NAT SQ / ST SQ |
|                   | 800x800 / 31½"x31½"<br>SP SQ         |
|                   | 600x600 / 24"x24"<br>NAT SQ          |
|                   | 300x600 / 12"x24"<br>NAT SQ          |
| 2/e<br>20 mm<br>▼ | 600x1200 / 24"x48"<br>ST SQ          |
|                   | 800x800 / 31½"x31½"<br>ST SQ         |
|                   | 600x600 / 24"x24"<br>ST SQ           |

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 3/e<br>30 mm<br>▼ | 600x900 / 24"x36"<br>ST SQ |
|-------------------|----------------------------|

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |  |
|-------------------------------------------|--|
| KERAKOLL 43                               |  |
| MAPEI 110 Manhattan 2000                  |  |
| LATICRETE 85 Almond                       |  |





BEIGE CATALAN  
EY 03

▼  
6 mm 1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

▼  
9 mm 1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| KERAKOLL  | 43                 |  |
| MAPEI     | 111 Grigio Argento |  |
| LATICRETE | 90 Light Pewter    |  |

GRIS CATALAN  
EY 04

▼  
6 mm 1200x2780 / 48"x110"  
SP SQ

▼  
9 mm 1200x1200 / 48"x48"  
SP SQ

600x1200 / 24"x48"  
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
SP SQ

600x600 / 24"x24"  
NAT SQ

300x600 / 12"x24"  
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"  
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"  
ST SQ

600x600 / 24"x24"  
ST SQ

600x900 / 24"x36"  
ST SQ

**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| KERAKOLL  | 08                 |  |
| MAPEI     | 112 Grigio Medio   |  |
| LATICRETE | 78 Sterling Silver |  |



SAASTAL  
EY 05

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| ▼<br>9 mm<br>▲ | 1200x1200 / 48"x48"<br>SP SQ         |
|                | 600x1200 / 24"x48"<br>NAT SQ / ST SQ |
|                | 300x1200 / 12"x48"<br>NAT SQ         |
|                | 800x800 / 31½"x31½"<br>SP SQ         |
|                | 600x600 / 24"x24"<br>NAT SQ          |
|                | 300x600 / 12"x24"<br>NAT SQ          |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| ▼<br>20 mm<br>▲ | 600x1200 / 24"x48"<br>ST SQ  |
|                 | 300x1200 / 12"x48"<br>ST SQ  |
|                 | 800x800 / 31½"x31½"<br>ST SQ |
|                 | 600x600 / 24"x24"<br>ST SQ   |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| ▼<br>30 mm<br>▲ | 600x900 / 24"x36"<br>ST SQ |
|-----------------|----------------------------|

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| KERAKOLL                                  | 08                 |
| MAPEI                                     | 113 Grigio Cemento |
| LATICRETE                                 | 78 Sterling Silver |



LARVIK  
EY 06

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| ▼<br>9 mm<br>▲ | 1200x1200 / 48"x48"<br>SP SQ         |
|                | 600x1200 / 24"x48"<br>NAT SQ / ST SQ |
|                | 800x800 / 31½"x31½"<br>SP SQ         |
|                | 600x600 / 24"x24"<br>NAT SQ          |
|                | 300x600 / 12"x24"<br>NAT SQ          |

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| ▼<br>20 mm<br>▲ | 600x1200 / 24"x48"<br>ST SQ  |
|                 | 300x1200 / 12"x48"<br>ST SQ  |
|                 | 800x800 / 31½"x31½"<br>ST SQ |
|                 | 600x600 / 24"x24"<br>ST SQ   |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| ▼<br>30 mm<br>▲ | 600x900 / 24"x36"<br>ST SQ |
|-----------------|----------------------------|

| Stucchi consigliati<br>Recommended grouts |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| KERAKOLL                                  | 05                 |
| MAPEI                                     | 110 Manhattan 2000 |
| LATICRETE                                 | 57 Hot Cocoa       |





# TRAVERTINO LIGHT

## EY 07

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 6 mm | 1200x2780 / 48"x110"<br>SP SQ |
| 9 mm | 1200x1200 / 48"x48"<br>SP SQ  |
|      | 600x1200 / 24"x48"<br>NAT SQ  |
|      | 300x1200 / 12"x48"<br>NAT SQ  |
|      | 800x800 / 31½"x31½"<br>SP SQ  |
|      | 600x600 / 24"x24"<br>NAT SQ   |
|      | 300x600 / 12"x24"<br>NAT SQ   |

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 20 mm | 600x1200 / 24"x48"<br>ST SQ |
|       | 300x1200 / 12"x48"<br>ST SQ |

| Stucchi consigliati |                    |
|---------------------|--------------------|
| Recommended grouts  |                    |
| KERAKOLL            | 20                 |
| MAPEI               | 111 Grigio Argento |
| LATICRETE           | 85 Almond          |



# TRAVERTINO DARK

## EY 08

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 6 mm | 1200x2780 / 48"x110"<br>SP SQ |
| 9 mm | 1200x1200 / 48"x48"<br>SP SQ  |
|      | 600x1200 / 24"x48"<br>NAT SQ  |
|      | 300x1200 / 12"x48"<br>NAT SQ  |
|      | 800x800 / 31½"x31½"<br>SP SQ  |
|      | 600x600 / 24"x24"<br>NAT SQ   |
|      | 300x600 / 12"x24"<br>NAT SQ   |

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 20 mm | 600x1200 / 24"x48"<br>ST SQ |
|       | 300x1200 / 12"x48"<br>ST SQ |



| Stucchi consigliati |                    |
|---------------------|--------------------|
| Recommended grouts  |                    |
| KERAKOLL            | 08                 |
| MAPEI               | 112 Grigio Medio   |
| LATICRETE           | 78 Sterling Silver |





RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging  
Übersicht über Formate und Verpackungen  
Récapitulatif formats et emballages  
Sinóptico de formatos y embalajes  
规格和包装概述

|                                                                                     |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                        | 1200x2780<br>48"x110"                                                             | 1200x1200<br>48"x48"                                                              | 1200x1200<br>48"x48"                                                              | 600x1200<br>24"x48"                                                               | 600x1200<br>24"x48"                                                                | 300x1200<br>12"x48"                                                                 | 800x800<br>31½"x31½"                                                                | 600x600<br>24"x24"                                                                  | 300x600<br>12"x24"                                                                  | 600x1200<br>24"x48"                                                                 | 300x1200<br>12"x48"                                                                 | 800x800<br>31½"x31½"                                                                | 600x600<br>24"x24"                                                                  | 600x900<br>24"x36"                                                                  | Mosaico 36T*<br>300x300<br>12"x12"                                                  | Layer*<br>300x600<br>12"x24"                                                        |
|                                                                                     |                        | FORMATI - SIZES                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Spessore - Thickness                                                                |                        | ± 6 mm                                                                            | ± 9 mm                                                                            | ± 9 mm                                                                            | ± 9 mm                                                                            | ± 9 mm                                                                             | ± 9 mm                                                                              | ± 9 mm                                                                              | ± 9 mm                                                                              | ± 9 mm                                                                              | ± 20 mm                                                                             | ± 20 mm                                                                             | ± 20 mm                                                                             | ± 20 mm                                                                             | ± 30 mm                                                                             | DECORII - DECORS                                                                    |                                                                                     |
| Superficie - Finish                                                                 |                        | SP SQ                                                                             | SP SQ                                                                             | ST SQ                                                                             | NAT SQ                                                                            | ST SQ                                                                              | NAT SQ                                                                              | SP SQ                                                                               | NAT SQ                                                                              | NAT SQ                                                                              | ST SQ                                                                               | ST SQ                                                                               | ST SQ                                                                               | ST SQ                                                                               | ST SQ                                                                               | NAT                                                                                 | NAT                                                                                 |
|    | Mediterranea EY 01     | AXG8                                                                              | AXE8                                                                              | A                                                                                 | AWQ7                                                                              | AXC5                                                                               | -                                                                                   | A                                                                                   | AWS3                                                                                | AWR5                                                                                | A                                                                                   | -                                                                                   | AXX1                                                                                | AXH6                                                                                | -                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   |
|                                                                                     | Desert Stone EY 02     | AXG9                                                                              | AXE9                                                                              | A                                                                                 | AWQ8                                                                              | AXC6                                                                               | -                                                                                   | A                                                                                   | AWS4                                                                                | AWR6                                                                                | A                                                                                   | -                                                                                   | AXX2                                                                                | AXH7                                                                                | A                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   |
|    | Beige Catalan EY 03    | AXH0                                                                              | AXF0                                                                              | A                                                                                 | AWQ9                                                                              | AXC7                                                                               | -                                                                                   | A                                                                                   | AWS5                                                                                | AWR7                                                                                | A                                                                                   | -                                                                                   | AXX3                                                                                | AXH8                                                                                | -                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   |
|                                                                                     | Gris Catalan EY 04     | AXH1                                                                              | AXF1                                                                              | -                                                                                 | AWR0                                                                              | AXC8                                                                               | -                                                                                   | A                                                                                   | AWS6                                                                                | AWR8                                                                                | A                                                                                   | -                                                                                   | AXX4                                                                                | AXH9                                                                                | A                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   |
|   | Saastal EY 05          | -                                                                                 | AXF2                                                                              | -                                                                                 | AWR1                                                                              | AXC9                                                                               | A                                                                                   | A                                                                                   | AWS7                                                                                | AWR9                                                                                | A                                                                                   | A                                                                                   | AXX5                                                                                | AXI0                                                                                | A                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   |
|                                                                                     | Larvik EY 06           | -                                                                                 | AXF3                                                                              | -                                                                                 | AWR2                                                                              | AXD0                                                                               | -                                                                                   | A                                                                                   | AWS8                                                                                | AWS0                                                                                | A                                                                                   | -                                                                                   | AXX6                                                                                | AXI1                                                                                | A                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   |
|  | Travertino Light EY 07 | AXH2                                                                              | AXF4                                                                              | -                                                                                 | AWR3                                                                              | -                                                                                  | A                                                                                   | A                                                                                   | AWS9                                                                                | AWS1                                                                                | A                                                                                   | A                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   |
|  | Travertino Dark EY 08  | AXH3                                                                              | AXF5                                                                              | -                                                                                 | AWR4                                                                              | -                                                                                  | A                                                                                   | A                                                                                   | AWT0                                                                                | AWS2                                                                                | A                                                                                   | A                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   |

|                                                                                     |                                                                                                                               |                              |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |       |      |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|---|
|  | Peso lordo per scatola<br>Gross weight per box<br>Bruttogewicht pro Karton<br>Poids brut par boîte<br>Peso bruto por caja     | Please refer to<br>mirage.it | 61,56 | 61,56 | 32,29 | 32,29 | -    | 27,36 | 22,13 | 25,58 | 33,40 | 33,40 | 28,50 | 32,57 | -    | - | - |
|  | Pezzi per scatola<br>Pieces for box<br>Stück pro Karton<br>Pièces pour boîte<br>Piezas por caja                               |                              | 2     | 2     | 2     | 2     | 4    | 2     | 3     | 7     | 1     | 2     | 1     | 2     | 1    | 6 | 4 |
|  | mq. scatola<br>mq. box<br>mq. Karton<br>mq. boîte<br>mq. caja                                                                 |                              | 2,88  | 2,88  | 1,44  | 1,44  | 1,44 | 1,28  | 1,08  | 1,26  | 0,72  | 0,72  | 0,64  | 0,72  | 0,54 | - | - |
|  | Scatole / full pallet<br>Boxes / full pallet<br>Stück / volle Palette<br>Pièces / palette complete<br>Cajas / pallet completo |                              | 16    | 16    | 35    | 35    | -    | 48    | 40    | 40    | 35    | 36    | 42    | 30    | -    | - | - |
|  | mq./pallet                                                                                                                    |                              | 46,08 | 46,08 | 50,40 | 50,40 | -    | 61,44 | 43,20 | 50,40 | 25,20 | 25,92 | 26,88 | 21,60 | -    | - | - |

A: Disponibile - Available

\* Decoro su rete - Mesh-backed decoration

DESTINAZIONI D'USO - APPLICATION AREAS

SUPERFICI - FINISHES

Shade variation



Slight variation

SP



LEED Compliant

NAT



SKID Resistance

ST



SKID Resistance

ST 20mm



SKID Resistance

NAT / SP



heavy foot traffic

NAT / SP



indoor commercial setting

NAT / SP



residential settings

NAT / SP



walltile

ST / ST 20mm



outdoor








NAT: Naturale - Natural  
ST: Strutturata - Structured  
SP: Spazzolata

Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA - All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology



RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging  
Übersicht über Formate und Verpackungen  
Récapitulatif formats et emballages  
Sinóptico de formatos y embalajes  
规格和包装概述

|                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                   |                                                                                   |     |                                                                                                            |     |                                                                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |                        |  |  |     |                          |     |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                        | Battiscopa*<br>72x600<br>2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "x24"                      | Gradino A*<br>300x600 12"x24"<br>330x1200 13 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> "x48"    |     | Gradino B<br>330x600 13 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> "x24"<br>330x1200 13 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> "x48" |     | Gradino B Ang.<br>330x330<br>13 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> "x13 <sup>1</sup> / <sub>5</sub> " | Gradino G<br>300x600<br>12"x24"                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                  |                        | PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES                                                   |                                                                                   |     |                                                                                                            |     |                                                                                                |                                                                                     |
| Superficie - Finish                                                                                                                                                                                              |                        | NAT                                                                               | NAT                                                                               | NAT | NAT                                                                                                        | NAT | NAT                                                                                            | NAT                                                                                 |
|                                                                                                                                 | Mediterranea EY 01     | A                                                                                 | A                                                                                 | A   | A                                                                                                          | A   | A                                                                                              | A                                                                                   |
|                                                                                                                                 | Desert Stone EY 02     | A                                                                                 | A                                                                                 | A   | A                                                                                                          | A   | A                                                                                              | A                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                  | Beige Catalan EY 03    | A                                                                                 | A                                                                                 | A   | A                                                                                                          | A   | A                                                                                              | A                                                                                   |
|                                                                                                                                | Gris Catalan EY 04     | A                                                                                 | A                                                                                 | A   | A                                                                                                          | A   | A                                                                                              | A                                                                                   |
|                                                                                                                               | Saastal EY 05          | A                                                                                 | A                                                                                 | A   | A                                                                                                          | A   | A                                                                                              | A                                                                                   |
|                                                                                                                               | Larvik EY 06           | A                                                                                 | A                                                                                 | A   | A                                                                                                          | A   | A                                                                                              | A                                                                                   |
|                                                                                                                               | Travertino Light EY 07 | A                                                                                 | A                                                                                 | A   | A                                                                                                          | A   | A                                                                                              | A                                                                                   |
|                                                                                                                               | Travertino Dark EY 08  | A                                                                                 | A                                                                                 | A   | A                                                                                                          | A   | A                                                                                              | A                                                                                   |
| <br>Peso lordo per scatola<br>Gross weight per box<br>Bruttogewicht pro Karton<br>Poids brut par boîte<br>Peso bruto por caja |                        | -                                                                                 | -                                                                                 | -   | -                                                                                                          | -   | -                                                                                              | -                                                                                   |
| <br>Pezzi per scatola<br>Pieces for box<br>Stück pro Karton<br>Pièces pour boîte<br>Piezas por caja                           |                        | 10                                                                                | 7                                                                                 | 4   | 4                                                                                                          | 2   | 4                                                                                              | 7                                                                                   |

A: Disponibile - Available      \* Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. \_ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. \_ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. \_ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. \_ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

ACCORGIMENTI SPECIFICI PER L'APPLICAZIONE DELLE GRANDI LASTRE IN 6 MM DI SPESSORE

Precautions for 6mm big slabs applications  
Spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm  
Precautions specifiquess pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur  
Precauciones específicas para la aplicacioon de las grandes placas en 6 mm de espesor  
在地板铺设6毫米厚的陶瓷板材的具体措施

6 MM

Mirage® raccomanda l'utilizzo delle grandi lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure.

Le lastre a 6mm, grazie al loro spessore ridotto, sono particolarmente indicate per la posa su pavimenti o rivestimenti preesistenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante. Tale pavimentazione preesistente dovrà però essere planare, stabile, rigida e priva di rotture. In tutti questi casi sarà necessario valutare attentamente, assieme al progettista della pavimentazione, l'idoneità del sottofondo. In caso di dubbio sarà necessario valutare la necessità della demolizione e/o l'utilizzo di spessori tradizionali.

La posa a pavimento su massetto di lastre in 6mm è invece fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale dello stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa a regola d'arte. Pertanto, in questi casi, per maggiore precauzione, Mirage® suggerisce l'utilizzo del gres porcellanato in spessore tradizionale.

In generale, per l'applicazione a pavimento delle lastre in spessore 6mm, l'adesivo (da scegliere insieme al progettista in base alle caratteristiche del cantiere) dovrà essere applicato secondo il metodo della doppia spalmatura, al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso e di garantire un'adesione ottimale, evitando la formazione di eventuali vuoti che potrebbero essere causa di rotture.

FR Mirage® recommande l'utilisation au sol de plaques de 6 mm d'épaisseur uniquement pour des applications dans un contexte résidentiel et commercial à faible affluence ainsi que dans des contextes dépourvus de passages de charges ponctuelles lourdes ou de chariots à roues dures.

Les plaques de 6 mm d'épaisseur, grâce à leur épaisseur réduite, sont particulièrement adaptées à une pose sur des sols ou des revêtements préexistants en marbre, en pierre naturelle et en céramique, sans impliquer la démolition de la sous-couche. Cette sous-couche préexistante devra toutefois être plane, stable, rigide et privée de ruptures. Il sera dans tous les cas nécessaire d'évaluer attentivement, avec le concepteur du sol, la conformité de la sous-couche. En cas de doute, il sera nécessaire d'évaluer la nécessité de la démolition et/ou l'utilisation d'épaisseurs traditionnelles.

La pose au sol de plaques de 6 mm sur un fond est, au contraire, fortement conditionnée par l'exécution optimale de celui-ci, par son séchage complet, par le respect des joints de dilatation adaptés ainsi que par la pose à effectuer dans les règles de l'art. Ainsi, dans ce cas, pour plus de précaution, Mirage® suggère l'utilisation du grès cérame dans une épaisseur traditionnelle.

En général, pour l'application au sol des plaques de 6 mm d'épaisseur, l'adhésif (à choisir avec le concepteur en fonction des caractéristiques du chantier) devra être appliqué suivant la méthode du double encollage afin de garantir non seulement la répartition parfaite de ce dernier mais aussi une adhérence optimale, en évitant ainsi la formation de vides éventuels qui pourrait provoquer des ruptures.

EN Mirage® stresses that slabs 6 mm in thickness may only be used as flooring in residential and commercial environments that are subject to light traffic, and furthermore, in contexts where there is no circulation of heavy loads or hard-tyre trolleys.

Thanks to the reduced thickness, the 6 mm slabs are a good solution for laying over pre-existing floors or tiling in marble, natural stone or ceramics, and avoid the necessity of demolishing the underlying floor. Such pre-existing flooring must, however, be even, stable, rigid and without breakages. Even if the floor conforms to all the above conditions, it is still necessary, together with the flooring project manager, to evaluate the suitability of the underlying layer. If there are any doubts, the need for demolition and/or the use of traditional thickness must be evaluated.

Successful laying of 6 mm slabs on a screed depends greatly on the skill with which it is laid, on its being left to cure completely and on the careful calculation of the appropriated junctures for dilation as well as being laid with due expertise. As a result, in these cases, Mirage® recommends the use of a traditional thickness porcelain stoneware.

In general, when laying a floor of 6 mm thick slabs, the adhesive (to be selected together with the project manager based on the characteristics of the construction) must be applied using the double bonding technique, aimed at ensuring the perfect distribution of the adhesive to guarantee the best bond, avoiding the presence of any hollows that could cause breakages.

ES Mirage® recomienda la utilización como pavimento de las placas de 6 mm de espesor solo para aplicaciones en ámbito residencial, en ambientes comerciales con tránsito reducido y, en cualquier caso, en contextos sin el paso de cargas pesadas localizadas o tránsito de carretillas con ruedas duras.

Gracias a su reducido espesor, las placas de 6 mm están especialmente indicadas para la colocación sobre pavimentos o revestimientos preexistentes de mármol, piedra natural o cerámica, sin necesidad de demoler la pavimentación sobre la que se apoya. La pavimentación preexistente deberá ser, de cualquier modo, plana, estable, rígida y sin roturas. En todos estos casos, deberá analizarse atentamente, junto con el proyectista de la pavimentación, si la base es adecuada. En caso de dudas, habrá que considerar si es necesaria la demolición y/o la utilización de espesores tradicionales.

La colocación como pavimento sobre solera de las placas de 6 mm dependerá en gran medida de la óptima ejecución de la misma, de su completo curado, de que se respeten las juntas de dilatación necesarias, así como de una colocación adecuada. Para mayor precaución en estos casos, Mirage® sugiere la utilización del gres porcelánico de espesor tradicional.

En general, para la aplicación como pavimento de las placas de 6 mm espesor, el adhesivo (a elegir junto con el proyectista según las características del lugar de la obra) deberá utilizarse con la técnica del doble encolado, con el fin de garantizar la distribución perfecta del mismo y una óptima adherencia, evitando que se formen posibles vacíos que pudieran ocasionar roturas.

DE Mirage® empfiehlt die Verwendung von Platten mit Stärke 6 mm als Bodenbelag nur für Anwendungen im Privatbereich und in Gewerbe- und Objektbereichen mit geringer Trittbelastung, oder in Bereichen, in denen zumindest keine Rollwagen mit harten Rädern zum Einsatz kommen oder schwere punktuelle Belastungen auftreten.

Die 6 mm starken Platten eignen sich aufgrund ihrer geringen Stärke besonders für die Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen oder Wandverkleidungen aus Marmor, Naturstein, Keramik, ohne dass der darunterliegende Belag zuvor entfernt werden muss. Dieser bereits vorhandene Boden muss jedoch eben, stabil, hart und bruchsicher sein. In all diesen Fällen muss die Eignung des Untergrundes gemeinsam mit dem Architekten oder Planer zuvor sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall muss die Notwendigkeit einer Entfernung des bestehenden Bodenbelags und/oder die Verwendung herkömmlicher Stärken in Erwägung gezogen werden.

Die Verlegung von 6 mm starken Platten auf Estrich hängt besonders von der optimalen Ausführung des Estrichs selbst, von seiner vollständigen Reifung, der Beachtung der entsprechenden Ausdehnungsfugen sowie der nach den Regeln der Kunst ausgeführten Verlegung ab. Daher empfiehlt Mirage® in diesen Fällen die Verwendung von Feinsteinzeug mit herkömmlicher Stärke.

Im Allgemeinen muss bei der Verlegung von 6 mm starken Platten als Bodenbelag der Klebstoff (der zusammen mit dem Planer nach den Eigenschaften des Verwendungsorts ausgewählt wird) doppelt aufgetragen werden (sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Platte), um eine perfekte Verteilung und eine optimale Haftung zu gewährleisten und die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden, die zu Bruch führen könnten.

中國 Mirage®建议仅在住宅、人流量低的商业环境以及任何没有重负荷或硬轮手推车通过的环境中，铺设厚度为 6 毫米的地板专用陶瓷板材。

这些6毫米厚的陶瓷板材，由于厚度减小，特别适合直接铺设在现有的大理石、天然石材和陶瓷地砖或墙砖上面，而无需拆除下面的现有铺设地板。不过，这些现有的铺设地板必须是平坦、稳定、刚性并且没有破损。在所有这些情况下，必须与地板设计师一起仔细评估地基的适合性。如有疑问，必须评估是否需要拆除和/或使用传统厚度的地砖。

在找平层上铺设6毫米厚的陶瓷板材，则很大程度上受到找平层是否施工良好、是否完全干固、是否留有适当的伸缩缝以及是否按照标准完美铺设等方面的限制。因此，在这些情况下，为了谨慎起见，Mirage®建议使用传统厚度的瓷质砖。

通常，在地板上铺设6毫米厚的陶瓷板材时，必须根据双层涂抹方法来涂抹粘合剂（与设计师一起根据场地的特性而选择），以确保其涂抹完美、均匀，并保证最佳附着力，避免形成任何可能导致破裂的空隙



# ELYSIAN

## STANDARD EN 14411 - G

| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>技术特征                                                                                                                      | NORMA<br>STANDARD<br>NORM<br>NORME<br>NORMA<br>ЗНАЧЕНИЯ<br>标准 | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G<br>INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G<br>INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G<br>VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G<br>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G<br>ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАПТОМ EN 14411-G<br>EN 14411 - G标准规定值 | *VALORE MEDIO MIRAGE<br>MIRAGE AVERAGE VALUE<br>MIRAGE MITTELWERT<br>VALEURS MOYEN MIRAGE<br>VALOR MEDIO MIRAGE<br>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE<br>MIRAGE平均值 |        |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS -<br>MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES -<br>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |        |        |            |
| LATI<br>SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边                                                                                                                                                                                                                      | EN ISO 10545-2                                                | ± 0,3% MAX<br>(± 1,0 mm MAX)                                                                                                                                                                                                                                                              | CONFORME<br>COMPLYING                                                                                                                                   |        |        |            |
| SPESSORE<br>THICKNESS - DICKE<br>ÉPAISSEUR - ESPESOR<br>ТОЛЩИНА - 厚度                                                                                                                                                                                                                 | EN ISO 10545-2                                                | ± 5,0% MAX<br>(± 0,5 mm MAX)                                                                                                                                                                                                                                                              | CONFORME<br>COMPLYING                                                                                                                                   |        |        |            |
| RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI<br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS<br>КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度                                                                                                                           | EN ISO 10545-2                                                | ± 0,3% MAX<br>(± 0,8 mm MAX)                                                                                                                                                                                                                                                              | CONFORME<br>COMPLYING                                                                                                                                   |        |        |            |
| ORTOGONALITÀ<br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度                                                                                                                                                                       | EN ISO 10545-2                                                | ± 0,3% MAX<br>(± 1,5 mm MAX)                                                                                                                                                                                                                                                              | CONFORME<br>COMPLYING                                                                                                                                   |        |        |            |
| PLANARITÀ<br>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD<br>КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度                                                                                                                                                             | EN ISO 10545-2                                                | ± 0,4% MAX<br>(± 1,8 mm MAX)                                                                                                                                                                                                                                                              | CONFORME<br>COMPLYING                                                                                                                                   |        |        |            |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率                                                                                                                                                            | EN ISO 10545-3                                                | ≤ 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤ 0,1%                                                                                                                                                  |        |        |            |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度                                                                                                                        | EN ISO 10545-4                                                | S ≥ 700 N (< 7,5 mm)<br>S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)<br><br>R ≥ 35 N/mm².                                                                                                                                                                                                                       | ± 6 mm: S ≥ 1100 N R ≥ 48 N/mm²<br>± 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm²<br>± 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm²<br>± 30 mm: S ≥ 26.000 N R ≥ 48 N/mm²         |        |        |            |
| RESISTENZA ALL'URTO<br>IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>УДАРСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度                                                                                                                                               | EN ISO 10545-5                                                | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE                                                                                                                                                                                                                                                       | > 0,80                                                                                                                                                  |        |        |            |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN<br>СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度                                                                                                                            | EN ISO 10545-6                                                | ≤ 175 mm³                                                                                                                                                                                                                                                                                 | < 150 mm³                                                                                                                                               |        |        |            |
| COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL<br>КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖИВАНИЯ - 线性热膨胀系数 | EN ISO 10545-8                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                         | α=6,6x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                                                                                                                 |        |        |            |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A LAS CHOQUES TÉRMICOS<br>СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性                                                     | EN ISO 10545-9                                                | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1                                                                                                                                                                                                                     | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE                                                                                                                               |        |        |            |
| RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO<br>МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性                                                                                                                                                     | EN ISO 10545-12                                               | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>PASS ACCORDING EN ISO 10545-1                                                                                                                                                                                                                     | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE                                                                                                                               |        |        |            |
| RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<br>RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA<br>ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学药品作用                                                                                                      | EN ISO 10545-13                                               | B MIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A LA HA                                                                                                                                                 |        |        |            |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性                                                                                                                 | EN ISO 10545-14                                               | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                       |        |        |            |
| CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO<br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放                                                                                                | EN ISO 10545-15                                               | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE                                                                                                                                                                                                                                                       | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO<br>< THAN INSTRUMENT LIMIT                                                                                                   |        |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NAT                                                                                                                                                     | SP     | ST     | ST 20/30mm |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DM. 236/89 BCRA                                               | > 0,40                                                                                                                                                                                                                                                                                    | > 0,40                                                                                                                                                  | > 0,40 | > 0,40 | > 0,40     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ASTM C1028                                                    | Wet SCOF > 0,60                                                                                                                                                                                                                                                                           | > 0,60                                                                                                                                                  | -      | > 0,60 | > 0,60     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANSI A1371                                                    | Wet DCOF > 0,42                                                                                                                                                                                                                                                                           | > 0,42                                                                                                                                                  | -      | > 0,42 | > 0,42     |
| SCIVOLOSITÀ<br>SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT<br>GLISSANCE - ADHERENCIA<br>СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性                                                                                                                                                                                           | AS 4586:2013                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                       | -      | -      | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIN 51130                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R10                                                                                                                                                     | R9     | R11    | R11        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIN 51097                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A+B                                                                                                                                                     | -      | A+B+C  | A+B+C      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENV 12633                                                     | ≥ CL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                       | -      | -      | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNI EN 13036 - 4:2011                                         | ≥ 36                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥ 36                                                                                                                                                    | -      | ≥ 36   | ≥ 36       |

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA  
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

www.mirage.it

| <br>SCIVOLOSITÀ<br>SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT<br>GLISSANCE - ADHERENCIA<br>СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性 |                       |                 | ST 20 mm | STA 20 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                     | DM. 236/89 BCRA       | > 0,40          | > 0,40   | > 0,40    |
|                                                                                                                                                                                     | ASTM C1028            | Dry SCOF > 0,60 | > 0,60   | > 0,60    |
|                                                                                                                                                                                     | ASTM C1028            | Wet SCOF > 0,60 | > 0,60   | > 0,60    |
|                                                                                                                                                                                     | ANSI A1371            | Wet DCOF > 0,42 | > 0,42   | > 0,42    |
|                                                                                                                                                                                     | DIN 51130             | -               | R11      | R11       |
|                                                                                                                                                                                     | DIN 51097             | -               | A+B+C    | A+B+C     |
|                                                                                                                                                                                     | ENV 12633             | CL1             | CL3C     | L3        |
|                                                                                                                                                                                     | UNI EN 13036 - 4:2011 | ≥ 36            | 36       | 36        |
| SCOF: Static coefficient of friction    DCOF: Dynamic coefficient of friction                                                                                                       |                       |                 |          |           |
| * I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production                                 |                       |                 |          |           |

EVO\_2/E™  
CONTEMPORARY LANDSCAPE BY MIRAGE

PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO\_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO\_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO\_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO\_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO\_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO\_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO\_2/E™ ET DU SITE WWW.MIRAGE.IT.





**Made in Italy**

**www.mirage.it**



**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065  
info@mirage.it - www.mirage.it

**Mirage Project Point**

20121 - Milano ITALY  
Via Marsala, 7  
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/milano

**Mirage USA INC.**

618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2  
Nashville - Tennessee (TN) - 37211  
Ph. +1 615 834 3888  
TAX ID: 75 2773306  
info@mirageusa.net  
www.mirageusa.net

**Mirage Project Point Dubai**

Building 7 - Ground Floor  
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates  
Ph. +971 4 554 3944  
Licence No. 93659  
projectpoint-uae@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/dubai