EXULTA
MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

STRENGTH AND BEAUTY MADE IN ITALY

For more than 60 years, MONOCIBEC has worked at the cutting edge of technological and aesthetic innovation in high-strength porcelain stoneware floor and wall tiles. Today, it is the ideal partner for architects, interior designers, decorators and users, with solutions for the design and decoration of every type of commercial, technical and public space and private home.

MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

EXULTA

p. 12
etna grey
ionios
restaurant

p. 18
athena
magmatic
store

p. 24
sciarada
b&b
reception

p. 30
cretan
swimming
pool

p. 36
minerva
living

p. 42
pirgos
cretan
bedroom

FORZA E BELLEZZA MADE IN ITALY

MONOCIBEC è da oltre 60 anni protagonista della innovazione tecnologica ed estetica del gres porcellanato ad alta resistenza per pavimenti e rivestimenti. Si propone oggi come il partner ideale per architetti, interior designer, arredatori ed utilizzatori, per la progettazione e realizzazione di ogni tipo di ambiente nell'edilizia commerciale, tecnica, pubblica e abitativa.

fine porcelain stoneware | gres fine porcellanato

Fine porcelain stoneware. A safe choice

Fine porcelain stoneware is created out of a blend of top-quality raw materials, appropriately processed and fired at a temperature till 1250 °C to guarantee complete vitrification. Porcelain stoneware products offer outstanding hardness, resistance, compactness, non-absorbency and frost-proofing, making them uniquely high-performing materials for use in architecture in a great variety of different contexts.

1. HYGIENIC

igienico

2. ENVIRONMENT FRIENDLY

ama l'ambiente

6. SAFE

sicuro

Questa comunicazione è realizzata in partnership con
This communication is done in partnership with
ceramica.info
www.ceramica.info

MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

Il gres porcellanato. Una scelta sicura

Il gres fine porcellanato nasce da un mix di materie prime pregiate, opportunamente lavorate e sottoposte a cottura a una temperatura fino a 1250 °C che ne garantisce la perfetta greificazione. I prodotti in gres porcellanato presentano caratteristiche di eccezionale durezza, resistenza, compattezza, inassorbenza e ingelività che li rende inimitabili, per prestazioni, nell'impiego in architettura nei più svariati ambiti di utilizzo.

3. LONG LASTING

dura a lungo

4. VERSATILE

versatile

5. RESISTANT

resistente

7. IT DOES NOT BURN

non brucia

8. STABLE

stabile

Surfaces

Natural surface

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential and commercial.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie e indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali e commerciali.

Grip surface

The Grip surface offers the perfect balance of aesthetics, reliability, and safety, making it ideal for outdoor flooring, public and commercial spaces, and private walkways requiring specific performance criteria. Highly resistant to temperature fluctuations, frost, moisture and fire. It also ensures a high coefficient of friction for slip resistance, as well as excellent durability against stains, solvents, detergents and salt. Mould- and moss-resistant. Easy to clean. Fincibec's ISO 13006 Bla high-density porcelain stoneware maintains its integrity over time, ensuring that collections with multiple finishes provide seamless visual continuity between indoor and outdoor spaces.

La superficie Grip è il giusto connubio tra estetica, affidabilità e sicurezza ed è idonea per la realizzazione di pavimentazioni delle aree esterne, degli spazi pubblici, commerciali e dei passaggi delle aree private dove sono richiesti requisiti specifici. Alta resistenza agli sbalzi termici, al gelo, all'umidità e al fuoco. Elevato coefficiente di attrito e sicurezza alla scivolosità. Forte resistenza alle macchie, ai solventi, ai detergenti, al sale. Inattaccabilità da muffe e muschi. Facile pulibilità. Il gres porcellanato Fincibec ISO 13006 Bla, ad elevata greificazione ed inalterabile nel tempo, risponde nel modo migliore a tutte queste necessità garantendo inoltre per le serie con più finiture superficiali continuità visiva tra gli ambienti interni ed esterni.

In&Out

In&Out
by Fincibec

In & Out offers the perfect solution for ensuring a seamless flow between indoor and outdoor spaces. The collection combines aesthetics and functionality with materials designed to meet the specific requirements for each intended use. With a variety of surface options available for both indoor (natural in 9 mm) and outdoor (grip in 10 mm) spaces, it is possible to create environments with a cohesive design continuity. See surface details on pages 8/9.

In & Out rappresenta la soluzione ideale per garantire continuità tra spazi interni e spazi esterni. La collezione combina estetica e funzionalità con materiali rispondenti ai requisiti specifici per ogni destinazione d'uso. Attraverso le differenti superfici disponibili per spazi interni (naturale in 9 mm) ed esterni (grip in 10 mm) si possono creare ambienti caratterizzati da una avvolgente continuità progettuale. Vedi info superfici a pag. 8/11.

Inspiration

A contemporary reinterpretation of terracotta, Exulta is alive with colour - partly inspired by its native lands, with warm, earthy tones, and partly by more modern, on-trend shades that shift with light and movement. A complete project that goes beyond simple flooring, inviting you to see ceramics as a canvas where graphic patterns take inspiration from terracotta yet are deconstructed at the same time, creating a surface that enhances interiors - a dual soul balancing tradition and evolution. Striking a perfect balance between tradition and innovation, Exulta offers a fresh and captivating take on terracotta, where spaces reflect both heritage and modernity.

Reinterpretazione del cotto dal design contemporaneo, Exulta vive di colore, in parte ispirato alle terre di origine, dai toni caldi e terrosi, in parte dai più moderni e attuali, con nuance che variano a seconda della luce e del movimento. Il progetto completo che si spinge oltre la semplice pavimentazione, invitando a pensare alla ceramica come una tela i cui movimenti grafici sono ispirati al cotto ma, al tempo stesso, decostruiti per dare vita a una superficie che arreda, una doppia anima tra tradizione ed evoluzione. Perfetta per chi cerca un equilibrio tra antico e moderno, Exulta è una lettura nuova e affascinante del cotto, dove gli spazi parlano di storia e contemporaneità

Concept

The Exulta collection reinterprets the tradition of terracotta with a contemporary approach, enriching its natural tones with a refined and modern colour palette. It is available in four rectified sizes - 120x120 cm, 60x120 cm, 80x80 cm, and 60x60 cm - with a natural finish, as well as in Grip versions in 50x50 cm, 25x50 cm, and 25x25 cm. Exulta blends contemporary design with tradition, responding to the need for living spaces that seamlessly connect indoors and outdoors.

La collezione Exulta racconta in chiave contemporanea la tradizione del cotto, una ricca gamma cromatica arricchisce i colori naturali con moderne cromie. Disponibile in 4 formati rettificati 120x120 cm, 60x120 cm, 80x80 cm e 60x60 cm con superficie naturale e con superficie Grip nei formati 50x50 cm, 25x50 cm e 25x25 cm. Exulta offre estetiche attuali che coniugano la tradizione e l'evoluzione nel rispondere all'esigenza di avere spazi abitativi in continuità tra indoor ed outdoor.

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

Colors | Colori

Athena · Pirgos · Magmatic · Minerva · Cretan · Sciarada · Etna Grey · Ionios

Sizes | Formati

9 mm

120x120 47"x47" Nat. Rect. *
60x120 24"x47" Nat. Rect. **
80x80 31,5"x31,5" Nat. Rect. *
60x60 24"x24" Nat. Rect. *

* athena, pirgos, magmatic, minerva, cretan, sciarada

** athena, pirgos, magmatic, minerva, cretan, sciarada, etna grey, ionios

10 mm

50x50 20"x20" Grip ***
25x50 10"x20" Grip ***
25x25 10"x10" Grip ***

*** minerva, cretan, sciarada

Surfaces | Superfici

Natural | Naturale
Grip

Edges | Bordi

Rectified | Rettificato
Natural | Naturale

Decors | Decori

Imago Ionios

RESTAURANT

etna grey | ionios

Exulta is a contemporary product that reflects the latest trends in modern living with a sense of refinement and freshness. Its soft surface and vibrant luminosity bring a refreshing lightness to any space, giving it a unique and distinctive character.

Exulta, un prodotto contemporaneo che racconta le tendenze attuali dell'abitare con eleganza e freschezza. La superficie morbida e la vibrante luminosità riescono a portare una ventata di aria nuova e leggerezza in qualsiasi ambiente dandogli un carattere fortemente distintivo.

FLOOR ionios 60x120 24"x47" nat. rect.
WALL imago ionios 60x120 24"x47" nat. rect.
FURNITURE etna grey, imago ionios 60x120 24"x47" nat. rect.

FLOOR ionios, etna grey 60x120 24"x47" nat. rect.
WALL imago ionios 60x120 24"x47" nat. rect.
FURNITURE etna grey, imago ionios 60x120 24"x47" nat. rect.

FLOOR ionios 60x120 24"x47" nat. rect.

FLOOR etna grey 60x120 24"x47" nat. rect.

FLOOR athena 120x120 47"x47" nat. rect., magmatic 120x120 47"x47" nat. rect.
WALL athena 60x120 24"x47" nat. rect. , magmatic 60x120 24"x47" nat. rect.
FURNITURE athena 120x120 47"x47" nat. rect.

athena | magmatic

Exulta is like an elegant yet practical garment, with shades ranging from the softest grey to the deepest anthracite. The shades fit perfectly into any interior setting, seamlessly combining aesthetics and functionality. It is not just visually refined, it is also durable and easy to maintain.

Exulta è come un abito elegante e pratico con le sue sfumature che spaziano dal più tenue grigio al più intenso antracite. Le tonalità si inseriscono perfettamente in ogni contesto d'arredo, capaci di fondere estetica e funzionalità. Non solo una resa visiva sofisticata, ma anche durabilità e facilità di manutenzione.



FLOOR athena 120x120 47"x47" nat. rect.
FURNITURE magmatic 120x120 47"x47" nat. rect.

FLOOR athena 120x120 47"x47" nat. rect., magmatic 120x120 47"x47" nat. rect.
FURNITURE athena 120x120 47"x47" nat. rect.

FLOOR athena 120x120 47"x47" nat. rect., magmatic 120x120 47"x47" nat. rect.
WALL magmatic 60x120 24"x47" nat. rect.

sciarada

With its durability and versatility, Exulta is ideal for creating a seamless visual and colour connection between indoor and outdoor spaces. This visual consistency creates a seamless flow that “unites” spaces, bringing a sense of harmony between the indoors and outdoors

Grazie alla sua resistenza e versatilità, Exulta è ideale per garantire una continuità estetica e cromatica tra gli spazi interni e quelli esterni. Questa omogeneità visiva crea un effetto di fluidità che permette di "unire" idealmente gli spazi, dando una sensazione di armonia senza interruzioni tra l'interno e l'esterno.

INDOOR FLOOR sciarada 80x80 31,5"x31,5" nat. rect.
OUTDOOR FLOOR sciarada 50x50 20"x20", 25x50 10"x20", 25x25 10"x10" grip

sciarada

OUTDOOR FLOOR sciarada 50x50 20"x20", 25x50 10"x20", 25x25 10"x10" grip

INDOOR FLOOR sciarada 80x80 31,5"x31,5" nat. rect.

INDOOR FLOOR sciarada 80x80 31,5"x31,5" nat. rect.

OUTDOOR FLOOR cretan 25x50 10"x20", 25x25 10"x10" grip

SWIMMING POOL

cretan

Exulta is ideal for outdoor areas, especially for pool edges, thanks to its Grip finish that ensures both safety and comfort. The collection also offers a wide range of special pieces, providing perfect visual continuity with external surfaces and creating a refined, welcoming atmosphere.

Ideale per ambienti esterni, Exulta è perfetto per la realizzazione di bordi piscina, grazie alla sua finiture grip che garantisce sicurezza e comfort. Inoltre, la collezione comprende un'ampia gamma di pezzi speciali, che permettono una perfetta continuità visiva con il rivestimento esterno, creando un'atmosfera elegante e accogliente.

cretan

OUTDOOR FLOOR cretan 25x50 10"x20", 25x25 10"x10" grip

OUTDOOR FLOOR cretan 25x50 10"x20", 25x25 10"x10" grip

OUTDOOR FLOOR cretan 25x50 10"x20", 25x25 10"x10" grip

minerva

Exulta is a contemporary product that reflects the latest trends in modern living with a sense of refinement and freshness. Its soft surface and vibrant luminosity bring a refreshing lightness to any space, giving it a unique and distinctive character.

Exulta, un prodotto contemporaneo che racconta le tendenze attuali dell'abitare con eleganza e freschezza. La superficie morbida e la vibrante luminosità riescono a portare una ventata di aria nuova e leggerezza in qualsiasi ambiente dandogli un carattere fortemente distintivo.

INDOOR FLOOR minerva 120x120 47"x47" nat. rect.
OUTDOOR FLOOR minerva 50x50 20"x20", 25x50 10"x20", 25x25 10"x10" grip

minerva

INDOOR FLOOR minerva 120x120 47"x47" nat. rect.
OUTDOOR FLOOR minerva 50x50 20"x20", 25x50 10"x20", 25x25 10"x10" grip

INDOOR FLOOR minerva 120x120 47"x47" nat. rect.
OUTDOOR FLOOR minerva 50x50 20"x20", 25x50 10"x20", 25x25 10"x10" grip

OUTDOOR FLOOR minerva 50x50 20"x20", 25x50 10"x20", 25x25 10"x10" grip

FLOOR pirgos 120x120 47"x47" nat. rect., cretan 120x120 47"x47" nat. rect.
WALL pirgos 60x120 24"x47" nat. rect., cretan 60x120 24"x47 nat. rect.

pirgos | cretan

Exulta's terracotta effect, with its natural, warm texture, integrates effortlessly into modern spaces, creating a cosy atmosphere. Thanks to its range of sizes and colours, it is perfect for both flooring and wall coverings, offering durability, easy maintenance, and a striking visual impact.

L'effetto cotto di Exulta, con la sua texture naturale e calda, si fonde perfettamente con l'ambiente moderno, offrendo una sensazione di accoglienza e comfort. Grazie alla versatilità di formati e colori, risulta ideale per pavimenti e rivestimenti, garantendo resistenza, facilità di manutenzione e un impatto visivo di grande effetto.

FLOOR pirgos 120x120 47"x47" nat. rect., cretan 120x120 47"x47" nat. rect.
WALL pirgos 60x120 24"x47" nat. rect., cretan 60x120 24"x47 nat. rect.

FLOOR cretan 120x120 47"x47" nat. rect.
WALL cretan 60x120 24"x47 nat. rect.

FLOOR pirgos 120x120 47"x47" nat. rect., cretan 120x120 47"x47" nat. rect.

Exulta

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

colors | colori

athena

pirgos

minerva

sciarada


magmatic

etna grey


cretan

ionios

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

athena

9 mm

120x120 47"x47"
140862 | nat. rect. ■ 127

60x120 24"x47"
141375 | nat. rect. ■ 93

80x80 31,5"x31,5"
141390 | nat. rect. ■ 93

60x60 24"x24"
141401 | nat. rect. ■ 69

magmatic

9 mm

120x120 47"x47"
140795 | nat. rect. ■ 127

60x120 24"x47"
141376 | nat. rect. ■ 93

80x80 31,5"x31,5"
141699 | nat. rect. ■ 93

60x60 24"x24"
141402 | nat. rect. ■ 69

pirgos

9 mm

120x120 47"x47"
140670 | nat. rect. ■ 127

60x120 24"x47"
141371 | nat. rect. ■ 93

80x80 31,5"x31,5"
141766 | nat. rect. ■ 93

60x60 24"x24"
141397 | nat. rect. ■ 69

etna grey

9 mm

60x120 24"x47"
141379 | nat. rect. ■ 93

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

minerva

9 mm

120x120 47"x47"
140865 | nat. rect. ■ 127

60x120 24"x47"
141377 | nat. rect. ■ 93

80x80 31,5"x31,5"
141392 | nat. rect. ■ 93

60x60 24"x24"
141403 | nat. rect. ■ 69

10 mm

50x50 20"x20"
141715 | grip ■ 63

25x50 10"x20"
141719 | grip ■ 63

25x25 10"x10"
141802 | grip ■ 63

cretan

9 mm

120x120 47"x47"
140666 | nat. rect. ■ 127

60x120 24"x47"
141367 | nat. rect. ■ 93

80x80 31,5"x31,5"
141388 | nat. rect. ■ 93

60x60 24"x24"
141393 | nat. rect. ■ 69

10 mm

50x50 20"x20"
141716 | grip ■ 63

25x50 10"x20"
141717 | grip ■ 63

25x25 10"x10"
141800 | grip ■ 63

sciarada

9 mm

120x120 47"x47"
140671 | nat. rect. ■ 127

60x120 24"x47"
141372 | nat. rect. ■ 93

80x80 31,5"x31,5"
141700 | nat. rect. ■ 93

60x60 24"x24"
141398 | nat. rect. ■ 69

10 mm

50x50 20"x20"
141714 | grip ■ 63

25x50 10"x20"
141718 | grip ■ 63

25x25 10"x10"
141801 | grip ■ 63

ionos

9 mm

60x120 24"x47"
141370 | nat. rect. ■ 93

Exulta

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

decors | decori

imago ionios

mosaics | mosaici

ŧ 9 mm

142394 |
athena
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253

142400 |
pirgos
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253

142395 |
magmatic
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253

142398 |
etna grey
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253



142393 |
minerva
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253

142241 |
sciarada
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253

142240 |
cretan
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253

142396 |
ionios
mosaico 4,7x4,7
1,8"x1,8" su rete
30x30 12"x12"
nat. rect. ■ 253

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

imago ionios

ŧ 9 mm

60x120 24"x47"
141382 | nat. rect. ■ 123

Exulta

special pieces | pezzi speciali ŧ 9 mm

5,4x60 cm - 2"x24"
battiscopa
nat. rect. ● 10



33x120 cm - 13"x47"
gradone costa retta
nat. rect. ● 333



33x120 cm - 13"x47"
gradone ang. costa retta dx/sx
nat. rect. ● 345

special pieces | pezzi speciali ŧ 10 mm

8x50 cm - 3"x20"
battiscopa
grip ● 8



15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
elemento a elle monolitico
grip ● 22

pools&wellness special pieces | pezzi speciali pools&wellness ŧ 10 mm

25x50 cm - 10"x20"
*bordo line
grip ● 41



25x50 cm - 10"x20"
angolo bordo line interno dx
grip ● 75

25x50 cm - 10"x20"
angolo bordo line interno sx
grip ● 75

25x50 cm - 10"x20"
angolo bordo line esterno dx
grip ● 75



25x50 cm - 10"x20"
angolo bordo line esterno sx
grip ● 75



50x50 cm - 20"x20"
angolo curvo line interno
grip ● 205

25x25 - 10"x10"
angolo curvo line esterno
grip ● 189



15x30x4 cm - 6"x12"x1,5"
*elemento elle monolitico
grip ● 22

15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
coppia angoli elle interni
grip ● 243



15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
coppia angoli elle esterni
grip ● 243

25x50 cm - 10"x20"
*bordo curved non monolitico
grip ● 153

25x50 cm - 10"x20"
angolo bordo curved
interno dx
grip ● 208

25x50 cm - 10"x20"
angolo bordo curved
interno sx
grip ● 208

25x50 cm - 10"x20"
angolo bordo curved
esterno dx
grip ● 208



25x50 cm - 10"x20"
angolo bordo curved
esterno sx
grip ● 208



25x50 cm - 10"x20"
*griglia river (10+10) mm
grip ● 213



25x50 cm - 10"x20"
angolo griglia river dx
grip ● 223



25x50 cm - 10"x20"
angolo griglia river sx
grip ● 223

* Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.
* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica

Exulta

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

sizes | formati

	‡ 9 mm 120x120 47"x47" nat. rect.	‡ 9 mm 60x120 24"x47" nat. rect.	‡ 9 mm 80x80 31,5"x31,5" nat. rect.	‡ 9 mm 60x60 24"x24" nat. rect.	‡ 10 mm 50x50 20"x20" grip	‡ 10 mm 25x50 10"x20" grip	‡ 10 mm 25x25 10"x10" grip
athena	●	●	●	●			
pirgos	●	●	●	●			
magmatic	●	●	●	●			
minerva	●	●	●	●	●	●	●
cretan	●	●	●	●	●	●	●
sciarada	●	●	●	●	●	●	●
etna grey		●					
ionios		●					

Exulta

Exulta

fine porcelain stoneware |
gres fine porcellanato

weights and packaging | pesi e imballi

	120x120	60x120	80x80	60x60	50x50	25x50	25x25	mos. 30x30
Pc.	2	2	2	3	4	9	17	11
M²	2,88	1,44	1,28	1,08	1,00	1,13	1,06	1
Kg	58,00	31,00	26,60	20,85	20,83	23,50	22,80	20,30

	120x120	60x120	80x80	60x60	50x50	25x50	25x25	mos. 30x30
Pc.	20	35	40	40	36	54	57	36
M²	57,60	50,40	51,20	43,20	36,00	60,75	60,59	36,00
Kg	1160,00	1085,00	1063,6	834,00	750,00	1269,00	1299,6	730,80

slip resistance | scivolosità

	STANDARD NORMA STANDARD	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE	GRIP SURFACE SUPERFICIE GRIP
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,40)	> 0,40	> 0,40
	ANSI A 326.3 (DCOF WET >0,42)	> 0,42	> 0,42
	DIN EN 16165 Annex B	R9	R11
	DIN EN 16165 Annex A	A+B mos. 4,7x4,7	A+B+C
	BS EN 16165 Annex C	-	PTV ≥ 36 DRY/WET
	AS 4586	-	Class P4

for specific certificates and data, contact Fincibec SPA.
per certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec SPA.

use classes | categorie d'impiego

C1 floor tiles recommended
for low traffic areas
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio lieve

C2 floor tiles recommended
for light traffic areas
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio leggero

C3 floor tiles recommended
for medium-light traffic areas
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio medio leggero

C4 floor tiles recommended
for medium traffic areas
piastrelle da pavimento consigliate
per calpestio medio

C5 floor tiles suitable
for heavy traffic
piastrelle da pavimento
consigliate per calpestio intenso

use | utilizzo

tiles for walls
piastrelle per
rivestimento pareti

tiles for floors
piastrelle per
rivestimento pavimenti

colour variations | variazioni cromatiche

V1 EVEN APPEARANCE
ASPETTO UNIFORME

V2 LIGHT VARIATION
LIEVE VARIAZIONE

V3 MEDIUM VARIATION
MEDIA VARIAZIONE

V4 STRONG VARIATION
INTENSA VARIAZIONE

it is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.
è indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

notes | note

fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.
i prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.
verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

the colour shades and the graphics show in the catalogue are purely indicative.
le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.

TECHNICAL DATA CARATTERISTICHE TECNICHE			STANDARD OF TEST TIPO DI PROVA	INTERNATIONAL STANDARDS VALORI PRESCRITTI DALLE NORME			AVERAGE VALUE VALORE MEDIO
SIZE CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N			
				7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
				mm	%	mm	
SIDES LATI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,9	± 0,6	± 2,0	COMPLYING CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 1,0	
THICKNESS SPESSORE			EN ISO 10545-2	± 0,5	± 5,0	± 0,5	COMPLYING CONFORME
STRAIGHTNESS OF SIDES RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 1,5	COMPLYING CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 0,8	
RECTANGULARITY ORTOGONALITÀ	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
	FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE			± 0,4	± 0,3	± 1,5	
SURFACE FLATNESS PLANARITÀ	CENTRE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE	EN ISO 10545-2	± 0,8	± 0,5	± 2,0	COMPLYING CONFORME
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	EDGE CURVATURE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
	WARPAGE	FOR NON-RECTIFIED TILES PIASTRELLE NON RETTIFICATE		± 0,8	± 0,5	± 2,0	
		FOR RECTIFIED TILES PIASTRELLE RETTIFICATE		± 0,6	± 0,4	± 1,8	
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA			EN ISO 10545-3	≤ 0,5%			≤ 0,2%
FLEXION RESISTANCE RESISTENZA ALLA FLESSIONE			EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N ⊮ < 7,5 mm			COMPLYING CONFORME
				S ≥ 1300 N ⊮ ≥ 7,5 mm			
				R ≥ 35 N/mm²			
IMPACT RESISTANCE RESISTENZA ALL'URTO			EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			> 0,80
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE			EN ISO 10545-8	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			α =6,7x10^{-6}/C°
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI			EN ISO 10545-9	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO
MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)			EN ISO 10545-10	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			MAX 0,1 mm / m
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO			EN ISO 10545-12	TEST PASSED ACCORDING TO EN ISO 10545-1 TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1			NO DAMAGE NESSUN DANNO
RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA			EN ISO 10545-13	B MIN			COMPLYING CONFORME
RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI			EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME
RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI			EN ISO 10545-13	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			COMPLYING CONFORME
RESISTANCE TO STAINS RESISTENZA ALLE MACCHIE			EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN			COMPLYING CONFORME
LEAD AND CADMIUM DISCHARGE CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO			EN ISO 10545-15	DECLARED VALUE VALORE DICHIARATO			< THAN INSTRUMENT LIMIT < AL LIMITE DI RILEVAMENTO

note | notes
for specific certificates and data, contact Fincibec S.p.A | per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare FINCIBEC SpA
with the exception of special pieces and decors | escluso pezzi speciali ed elementi decorativi

#ichooseresponsibly

Italian Ceramics.
I choose responsibility.

Responsibility towards the world I live in determines every choice I make in my daily life. Italian ceramic companies are dedicated to daily, concrete actions aimed at improving quality of life and respecting the environment.
Many companies in other countries do not share this commitment.

+50 years

DESIGN
Design products created to last.

~100%

ENVIROMENTAL RESPONSIBILITY
Reuse of production waste and process water.

Ø

SAFE MATERIAL
Ensuring VOC-free (volatile organic compounds) environments.

98%

SOCIAL RESPONSIBILITY
Workers with permanent contracts.

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Ceramics of Italy
for Sustainability

ceramica.info



Learn more about the responsibility of Italian Ceramics

MONOCIBEC
FINCIBEC GROUP

100% CERAMIC OF ITALY

These logos demonstrate a precise geographical location of origin and a way of running a business enterprise with the highest ethical and cultural values. The products made by Monocibec are wholly designed, developed and manufactured in Italy. Each collection is designed and checked in the group's three R&D laboratories and all the subsequent production stages are carried out exclusively in Italian facilities with Italian technology.
By using the above-mentioned logos, the aim of Monocibec is to identify a work philosophy which, with the utmost respect for the environment and man, leads to the production of materials adhering to the highest standards of performance and aesthetics through the best use of all the resources available. Monocibec adheres to the 'Made in Italy' code of ethics promoted by the Italian industrial ceramics association, 'Confindustria Ceramica', and is committed to full transparency on the origin of its products market with the brand.

questi loghi testimoniano una precisa indicazione geografica di provenienza ed un modo di fare impresa legato ai più alti valori etici e culturali. I prodotti realizzati da MONOCIBEC sono completamente ideati, studiati e fabbricati in Italia. Ogni collezione viene progettata e verificata nei laboratori di ricerca e sviluppo del gruppo e tutte le successive fasi produttive sono realizzate esclusivamente all'interno di stabilimenti italiani con tecnologia italiana. MONOCIBEC vuole identificare una filosofia di lavoro che, nel massimo rispetto dell'ambiente e dell'uomo, porti alla realizzazione di materiali secondo i più elevati standards prestazionali ed estetici attraverso l'ottimizzazione di tutte le risorse impiegate. MONOCIBEC aderisce al codice etico sul Made in Italy promosso da Confindustria Ceramica con il quale tutte le aziende aderenti si impegnano alla massima trasparenza riguardo l'origine dei prodotti apponendovi il marchio.

MONOCIBEC 100% MADE IN ITALY

Ceramics of Italy

certifications | certificazioni

EPD

RECYCLED CONTENT

FINCIBEC LEED

EN 14411

ISO 9001 CERTIFICATION

ISO 45001 CERTIFICATION

Fincibec S.p.A è socio di:

ASSOPOSA

ASSOPISCINE

Marzo 2025 cod. 143170

MONOCIBEC
Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy
T 0536 861300
info@monocibec.it
monocibec.it

FINCIBEC S.p.A.
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA INC.
420 Columbus Avenue
Valhalla N.Y. 10595 USA
info@fincibecusa.com

MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP