

MIX 'N MATCH PICK 'N BRICK

20 COLOURS TO GET CREATIVE

09 2016

ORNAMENTA®

ORNAMENTA®
Via Mosca, 1 41049
Sassuolo - (MO)
Italia

Tel. +39 0536 867411
Fax +39 0536 803937
p.iva 00831670369
info@ornamenta.com
www.ornamenta.com

Gamma Due S.p.A.

i bianchi e i neri



bianco



ardesia



grigio



basalto



grigio chiaro




i bianchi e i neri

i lipstick



rosa



rosso intenso



rosso mattone



rosso



cipria



i lipstick

l'acqua



verde smeraldo



turchese azzurro



verde chiaro



blu notte



verde scuro



l'acqua

le terre



giallo



savana



senape chiaro



persiano



ocra



le terre

i bianchi e i neri



bianco

grigio

grigio
chiaro

ardesia

basalto

i lipstick



rosa

rosso
mattone

cipria

rosso
intenso

rosso

l'acqua



verde
smeraldo

verde
chiaro

verde
scuro

turchese
azzurro

blu
notte

le terre



giallo

senape
chiaro


ocra

savana

persiano

INFO COLLECTION

design: ORNAMENTA®
technology: Artigianale - Gres porcellanato estruso con serigrafia colorata
Artisanal - extruded gres porcelain with screen printed colour
finish: naturale - natural
thickness: 9 mm
*misure nominali - nominal sizes



* I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and aesthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Mix’n match & Pick’n brick collection

4 palette colori/20 diverse cromie di gres porcellanato estruso effetto “cemento ceroso”.



I bianchi e i neri




I lipstick



Dal “monocromatismo” (si fa per dire..) al mix color estremo del “tutti contro tutti”. Conservatori o Audaci? Qualunque sia lo spirito che vi animi... Mix and Match!!!


From the “monochromatism” (it goes without saying) to the extreme colour mix of the “all against all”. Conservative or Brave? Whatever is the spirit which animates you... Mix and Match!!!

“
FISHBONE
”



Family colours

4 colours palette/20 different colours of extruded gres porcelain with a “waxy concrete effect”.



L'acqua



Le terre



Nuovi floor and wall pattern dalla distribuzione “ordinata” “family by family” al “random” del “tutti contro tutti”.

New floor and wall pattern distribution from “orderly” “family by family” to “random” of “all against all”.

“
SHIPDECK
”



BIANCO

15X45 - 5X15 | 6"X18" - 2"X6"

GRIGIO

15X45 - 5X15 | 6"X18" - 2"X6"

GRIGIO CHIARO

15X45 - 5X15 | 6"X18" - 2"X6"

ARDESIA

15X45 - 5X15 | 6"X18" - 2"X6"

BASALTO

15X45 - 5X15 | 6"X18" - 2"X6"

I BIANCHI E I NERI

La finitura superficiale, morbida al tatto, e l'altissima resistenza del materiale trafilato cotto a 1230°C, coniugano bellezza estetica e qualità tecnica superiore.



La superficie irregolare e le piccole imperfezioni rendono Mix'n match e Pick'n brick un materiale unico e inimitabile.

BIANCO - BASALTO



BIANCO 15X45 MAM1545B

Un progetto creativo pensato per offrire una ampia scelta di colori, al fine di esaltare la creatività del progettista. Abbiamo scelto due formati il 15x45 e il 5x15 per dare la doppia possibilità di utilizzare il materiale sia da pavimento che da rivestimento. La scelta è stata quella di privilegiare un prodotto artigianale con impasti di gres porcellanato

ottenuti per trafilatura, per ottenere una collezione in cui i pezzi fossero caratterizzati ognuno da leggere differenze cromatiche, piccole imperfezioni, ricercate in maniera voluta quale plus intrinseco del prodotto.

A creative project developed to offer a wide selection of colors, in order to enhance the designer creativity. We chose

“
*Craftsmanship
and soft-touch
typical of ex-
truded material*
”

two sizes 15x45 and 5x15 to give the double possibility to use the material both for floor and for wall. The choice has been to favor a full body gres porcelain tile obtained with drawn to get a collection in which the pieces were each characterized by slight color differences, small imperfections, to be intended as an intrinsic plus of the product.





BASALTO 15X45 MAM1545BA



MIX'N MATCH

BIANCO
MAM1545B



*Le 5 grafiche decorative sono disponibili nei 20 colori
disponibili solo per Mix'n match

*The 5 designs are available in all the 20 colours.
only for Mix'n match collection


La superficie irregolare e le piccole imperfezioni rendono Mix'n match e Pick'n brick un materiale unico e inimitabile.

GRIGIO - ARDESIA



GRIGIO CHIARO 15X45 MAM1545GC

“
*Craftsmanship
and soft-
touch typical
of extruded
material*
”



DECORI IN BIANCO E NERO 15X45 MAM1545DBN

The irregular surface and small flaws get Mix'n match and Pick'n brick collection unique and inimitable.

I BIANCHI


E

I NERI

I BIANCHI E I NERI 15X45 MAM1545BN



The irregular surface and small flaws get Mix'n match and Pick'n brick collection unique and inimitable.



Close up of Mix'n match "I bianchi e i neri"

PICK'N BRICK

GRIGIO
PB0515G





ARDESIA
PB0515AR



ARDESIA 5X15 PB0515AR



BIANCO 5X15 PB0515B



I LIPSTICK

RED

FAMILY

I LIPSTICK

ROSA

15X45 - 5X15 | 6”X18” - 2”X6”

ROSSO MATTONE

15X45 - 5X15 | 6”X18” - 2”X6”

CIPRIA

15X45 - 5X15 | 6”X18” - 2”X6”

ROSSO INTENSO

15X45 - 5X15 | 6”X18” - 2”X6”

ROSSO


15X45 - 5X15 | 6”X18” - 2”X6”

I LIPSTICK

THE COLLECTION

Features

- 1 FINISH/natural
- 2 SIZES/15X45 cm 6"x 18"
5x15 cm 2"x6 "
- 4 Colour families
- Infinite possibilities



ROSA
MAM1545R0

Think



ROSA 5X15 PB0515RO

Pink

VERDE SMERALDO

15X45 - 5X15 | 6"X18" - 2"X6"

VERDE CHIARO

15X45 - 5X15 | 6"X18" - 2"X6"

VERDE SCURO

15X45 - 5X15 | 6"X18" - 2"X6"

TURCHESE AZZURRO


15X45 - 5X15 | 6"X18" - 2"X6"

BLU NOTTE

15X45 - 5X15 | 6"X18" - 2"X6"

L'ACQUA

The soft-touch surface and the high resistance of the extruded material fired at 1230°C combine aesthetic beauty and superior technical quality.



MANUFATTO ARTIGIANALE HANDMADE ARTICLE

Variazioni di colore, tono e dimensioni sono caratteristiche intrinseche e non difetti; consigliamo di posare i pezzi seguendone le forme senza l'utilizzo di distanziali in modo che creino naturalmente la fuga ideale, caricando di collante non solo la superficie da pavimentare/rivestire ma anche il singolo pezzo per compensare le differenze di planarità che si potrebbero riscontrare in un prodotto trafilato; consigliamo di posare il prodotto utilizzando stucchi tono su tono; Stuccare le fughe e lisciarle con una spugna;

Variations in colors, tone and size are to be considered intrinsic qualities instead of defects; we suggest you to lay pieces by following their shapes without using any spacer so that they may create naturally the ideal joint. Load the adhesive not only on the floor but also on the single piece to compensate different thicknesses typical of a drawn product; we suggest you to lay pieces by using tone grouts on tone; Level the joints using a sponge;

N.B. Non saranno accolte contestazioni su materiale posato. Claims on items which have already been laid won't be accepted for any reason.



VERDE SMERALDO PB0515VSM



VERDE SMERALDO PB0515VSM

Il tipico mattoncino è l'involucro che meglio esprime e rappresenta la vivacità artistica e culturale di luoghi che hanno una storia da raccontare.

B R I C K

The typical brick is the enclosure that best expresses and represents the artistic and cultural vivacity of places that have a story to tell.

M A N I A



COFFEE BREAK?



VERDE SCURO
PB0515VDS

GIALLO

15X45 - 5X15 | 6"X18" - 2"X6"

SENAPE CHIARO

15X45 - 5X15 | 6"X18" - 2"X6"

OCRA

15X45 - 5X15 | 6"X18" - 2"X6"

SAVANA

15X45 - 5X15 | 6"X18" - 2"X6"

PERSIANO


15X45 - 5X15 | 6"X18" - 2"X6"

LE TERRE





SAVANA 5X15 PB0515SA



SENAPE CHIARO 15X45 MAM0515SC

INFO COLLECTION

CODES MIX 'N MATCH

MAM1545B
BIANCO
15x45

MAM1545DB
DECORO
BIANCO 15x45

MAM1545G
GRIGIO
15x45

MAM1545DG
DECORO
GRIGIO 15x45

MAM1545GC
GRIGIO CHIARO
15x45

MAM1545DGC
DECORO GRIGIO
CHIARO 15x45

MAM1545AR
ARDESIA
15x45

MAM1545DAR
DECORO
ARDESIA 15x45

MAM1545BA
BASALTO
15x45

MAM1545DBA
DECORO
BASALTO 15x45

MAM1545BN
I BIANCHI E I NERI
15x45

MAM1545DBN
DECORI IN BIANCO
E NERO 15x45

MAM1545VSM
VERDE SMERALDO
15x45

MAM1545DVSM
DECORO VERDE
SMERALDO 15x45

MAM1545VC
VERDE
CHIARO 15x45

MAM1545DVC
DECORO VERDE
CHIARO 15x45

MAM1545VS
VERDE SCURO
15x45

MAM1545DVS
DECORO VERDE
SCURO 15x45

MAM1545TA
TURCHESE
AZZURRO 15x45

MAM1545DTA
DECORO TURCHESE
AZZURRO 15x45

MAM1545BL
BLU NOTTE
15x45

MAM1545DBL
DECORO BLU
NOTTE 15x45

MAM1545A
L'ACQUA
15x45

MAM1545DCA
DECORI A COLORI
ACQUA 15x45

MAM1545RO
ROSA
15x45

MAM1545DRO
DECORO ROSA
15x45

MAM1545RM
ROSSO MATTONE
15x45

MAM1545DRM
DECORO ROSSO
MATTONE 15x45

MAM1545CI
CIPRIA
15x45

MAM1545DCI
DECORO CIPRIA
15x45

MAM1545RI
ROSSO
INTENSO 15x45

MAM1545DRI
DECORO ROSSO
INTENSO 15x45

MAM1545R
ROSSO
15x45

MAM1545DR
DECORO
ROSSO 15x45

MAM1545L
LIPSTICK
15x45

MAM1545DCL
DECORI A COLORI
LIPSTICK 15x45

MAM1545GI
GIALLO
15x45

MAM1545DGI
DECORO GIALLO
15x45

MAM1545SC
SENAPE
CHIARO 15x45

MAM1545DSC
DECORO SENAPE
CHIARO 15x45

MAM1545O
OCRA
15x45

MAM1545DO
DECORO OCRA
15x45

MAM1545S
SAVANA
15x45

MAM1545DS
DECORO SAVANA
15x45

MAM1545P
PERSIANO
15x45

MAM1545DP
DECORO
PERSIANO 15x45

MAM1545T
LE TERRE
15x45


MAM1545DCT
DECORI A COLORI
TERRE 15x45

CODES PICK'N BRICK

					
PB0515B BIANCO 5x15	PB0515G GRIGIO 5x15	PB0515GC GRIGIO CHIARO 5x15	PB0515AR ARDESIA 5x15	PB0515BA BASALTO 5x15	PB0515BN I BIANCHI E I NERI 5x15
					
PB0515RO ROSA 5x15	PB0515RM ROSSO MATTONE 5x15	PB0515CI CIPRIA 5x15	PB0515RI ROSSO INTENSO 5x15	PB0515R ROSSO 5x15	PB0515L I LIPSTICK 5x15
					
PB0515VSM VERDE SMERALDO 5x15	PB0515VC VERDE CHIARO 5x15	PB0515VS VERDE SCURO 5x15	PB0515TA TURCHESE AZZURRO 5x15	PB0515BL BLU NOTTE 5x15	PB0515A L'ACQUA 5x15
					
PB0515GI GIALLO 5x15	PB0515SC SENAPE CHIARO 5x15	PB0515O OCRA 5x15	PB0515S SAVANA 5x15	PB0515P PERSIANO 5x15	PB0515T LE TERRRE 5x15

SCHEMI DI POSA / LAYING SYSTEMS

MIX 'N MATCH PICK 'N BRICK



MISURE E PESI

weight and dimensions
poids et dimensions
größe und gewichte
medidas y pesos

Dimensione

Size		
Format	5x15	15x45
Format		
Tamaño		

Spessore

Thickness		
Épaisseur	9 mm	9 mm
Stärke		
Espesor		

Peso

Weight		
Poids	0,168 kg	1,52 kg
Gewicht		
Peso		

Pezzi per scatola

Pieces per carton		
Pièces par carton	135	15
Stück pro Karton		
Unidades por caja		

Quantità per scatola

Quantity per carton		
Quantité par carton	1,01 sqm	1,01 sqm
Quantität pro Karton		
Cantidad por caja		

Peso per scatola

Weight per carton		
Poids par carton	22,80 kg	22,80 kg
Gewicht pro Karton		
Peso por caja		

Scatole per paletta

Boxes per pallet		
Cartons par palette	44	44
Karton pro palette		
Cajas por paleta		

Quantità per paletta

Quantity per pallet		
Quantité par palette	44,44 sqm	44,44 sqm
Quantität pro palette		
Cantidad por paleta		

Peso per paletta

Weight per pallet		
Poids par palette	1003,20 kg	1003,20 kg
Gewicht pro palette		
Peso por paleta		

Giunto		Stucchi	110 Manattan 2000		
Joint		Grouts	113 Grigio Cemento - Cement Grey	Grado di variazione cromatica	
Joint	2 mm	Joints	120 Nero - Black	Colour shade variation	ASTM C137.1
Fugenbreite		Fugenmassen	132 Beige 2000	Degré de variation chromatique	V0 - V4
Junta		Pasta de rejuntar	171 Turchese - Turquoise	Grad Der Farbabweichung	V01
			173 Oceano - Ocean Blue	Grado De Variación Cromatica	
			162 Ciliegia - Cherry Red		

Avvertenze

Non saranno accolte contestazioni per danni visibili prima della posa. I colori dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. I dati presenti nella tabella "Misure e Pesi" sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Advice

Claims on items which have already been laid will not be accepted for any damage visible before laying. Colours of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The details present in the table "Weight and Dimensions" are updated at the time the catalogue is printed, therefore the datas may change.

Avertissements

Ils ne seront pas acceptées les réclamations pour dommages visibles avant l'installation. Les couleurs des matériaux illustrés dans ce catalogue sont purement indicatives. Les données dans le tableau « poids et mesures » est correcte au moment de l'impression du catalogue, pourquoi les données peuvent être modifiées.

Warnungen

Sie werden nicht vor der Installation akzeptiert Ansprüche auf sichtbare Beschädigungen werden. Die Farben der Materialien, die in diesem Katalog dargestellt sind rein indikativ. Die Daten in der Tabelle "Maße und Gewichte" ist korrekt zum Zeitpunkt der Druck des Katalogs, deshalb werden die aufgelisteten Daten geändert werden können.

Advertencias

No se aceptarán reclamaciones por daños visibles antes de la instalación. Los colores de los materiales descritos en este catálogo son meramente indicativos. Los datos de los "Pesos y Medidas" tabla es correcta en el momento de imprimir el catálogo, por lo tanto, los datos enumerados pueden ser alterados.


CARATTERISTICHE TECNICHE

technical features
caractéristiques techniques
technische eigenschaften
características técnicas

MIX 'N MATCH

PICK 'N BRICK

	NORMA STANDARD	VALORI LIMITI PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PRÉVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	VALORI RILEVATI MEASURED VALUES VALEURS MESURÉES MESSWERTE VALOR MEDIDO
Lunghezza e larghezza Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite Longitud y anchura	ISO 10545.2	± 2%	± 2%
Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de los cantos	ISO 10545.2	± 0,6%	± 0,6%
Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	ISO 10545.2	± 1,5%	± 1,5%
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545.3 ASTM C373	< 0,5%	0,3%
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock Choc thermique Thermoschock Choque termal	ISO 10545.9 ASTM C484	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza agli attacchi chimici Chemical resistance Résistance chimique Chemische Resistenz Resistencia química	ISO 10545.13 ASTM C650	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
Resistenza all'abrasione profonda Deep wear resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenabriebfestigkeit Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6 ASTM C1243	< 275 mm³	<165 mm³
Resistenza alle macchie Stains Resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas	ISO 10545.14 ASTM CC1378	≥ Classe 3 ≥ Class 3 ≥ Classe 3 ≥ Klasse 3 ≥ Categoria 3	Classe 4 Class 4 Classe 4 Klasse 4 Categoria 4
Resistenza allo scivolamento Antislip value Résistance au glissement Rutschhemmung Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 D-COF	da R9 a R13 from R9 to R13 de R9 à R13 von R9 bis R13 de R9 a R13 > 0,42	R10 ≥ 0,42
Resistenza al gelo Frost resistant Résistant au gel Frostbeständig Resistente a las heladas	ISO 10545.12 ASTM C1026	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
Resistenza alla rottura Breaking strenght Résistance à la rupture Biegezugfestigkeit Resistencia a flexión	ISO 10545.4	≥ 28 N/mm²	30 N/ mm²



Consulting ORNAMENTA® has become even easier!

Our collections available in your tablet and smartphone always with you in a digital version APP for devices Apple and Android.

You do not need an Internet connection to consult, it is browsable offline.

#staytuned



**Want to know more about what's happening around ORNAMENTA®?
Then visit our facebook.
facebook.com/ornamentatiles**

ORNAMENTA.COM

credits

illustration: Enrica Monari

graphic project: Davide Tonelli

text: Davide Tonelli

davidetonelli.it

printed and bounded in Italy

September 2016

© ORNAMENTA® all rights reserved

follow us on



THANKS

