

# Kairos

**Disegnata dal tempo, progettata per accogliere**  
Designed by the passing of time,  
engineered to welcome

**Panaria**  
ceramica

**P R ( ) T E C T**<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

questa collezione è realizzata  
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect<sup>®</sup>

this collection is made with  
the exclusive antimicrobial Protect<sup>®</sup> technology

with **MICROBAN**<sup>®</sup>

**La bellezza  
di sentirsi  
a casa**



The beauty of feeling at home

# La bellezza del tempo che passa: un'emozione da vivere

---

**The beauty of the passing of time:  
an emotion to experience**

**Kairos coglie le assi di rovere al massimo della loro maturazione estetica, quando le fibre del legno virano su tonalità calde e avvolgenti e una tenue patinatura, dovuta all'avvicinarsi delle generazioni, ne impreziosisce la superficie. Il gres porcellanato Panaria restituisce così il fascino di un materiale vivo e in perpetua evoluzione, la cui complessa texture sovrappone nodi, graffi, incisioni e fenditure stuccate con un singolare livello di realismo.**

Kairos captures oak planks at the peak of their aesthetic maturity, when wood fibres develop warm, enveloping tones and a subtle patina, due to the passing of generations, embellishes the surface. Panaria porcelain stoneware thus conveys the appeal of a perpetually evolving living material, whose complex texture superimposes knots, scratches, incisions and grouted cracks with a unique level of realism.



# Ogni traccia cela una storia nella quale immergersi

Every trace conceals a story to immerse yourself in



## TEMPERAMENTO CONTEMPORANEO

Con Kairos Panaria introduce nel suo già ampio catalogo un effetto legno che ostenta i segni del tempo, evocando un'idea di naturalità immediata e suggestiva, moderna e trasversale.

## CONTEMPORARY TEMPERAMENT

With Kairos, Panaria introduces – to its already extensive catalogue – a wood effect that reveals the marks of time, evoking a sense of naturalness that is immediate and evocative, modern and universal.

## CARATTERE E TRASVERSALITÀ

Doghe ceramiche dalla personalità decisa, per superfici posate dal temperamento imprevedibile, sempre diverso e originale. Un tratto caratteriale grazie al quale Kairos dona a qualsiasi ambiente un appeal inconfondibile.

## CHARACTER AND VERSATILITY

Ceramic planks with a strong personality for laid surfaces with an unpredictable temperament that is always different and original. Thanks to this character trait, Kairos lends any room an unmistakable appeal.

## UNA COLLEZIONE PROFONDA E ACCESSORIATA

6 colori per indoor e outdoor, grazie allo spessore maggiorato in 20 mm, fanno di Kairos una collezione completa e versatile, arricchita da un set completo di pezzi speciali e da due distinte linee decorative.

## A DEEP AND COMPREHENSIVE COLLECTION

6 colors for indoor and outdoor use, thanks to the extra thickness of 20 mm, make Kairos a complete and versatile collection, enriched by a complete set of trims and two distinct decorative ranges.

## AMPIA ABBINABILITÀ

Una collezione che dimostra un'estesa abbinabilità interna al catalogo Panaria, grazie al suo aspetto schiettamente naturale, che dialoga con qualsiasi altro look (cemento, pietra, marmo, metallo) e colore.

## WIDE RANGE OF COMBINATIONS

A collection with many combination options within the Panaria catalogue thanks to its purely natural look, which dialogues with any other look (concrete, stone, marble, metal) and color.

## STILE E PERSONALITÀ

Grazie a forme e superfici ispirate all'innata ricchezza tattile e cromatica del legno, Kairos garantisce soluzioni ricche di stile e personalità, per spazi residenziali e pubblici.

## STYLE AND PERSONALITY

Thanks to shapes and surfaces inspired by the innate tactile and chromatic richness of wood, Kairos guarantees stylish solutions with great personality, for residential and public spaces.

## PROTEZIONE ANTIBATTERICA

L'esclusiva tecnologia Protect® garantisce alle superfici e agli ambienti sicurezza ed igienicità per effetto dello scudo di ioni in argento integrato nel prodotto, che elimina fino al 99.9% dei batteri.

## ANTIMICROBIAL PROTECTION

The exclusive Protect® technology guarantees safe and hygienic surfaces and spaces thanks to the silver ion shield integrated in the product, which eliminates up to 99.9% of bacteria.

# L'abbraccio del tempo in sei nuance calde e naturali

The embrace of time in six warm and natural shades

## INDOOR

FINITURE / FINISHES  
NATURALE

FORMATI / SIZES

30x120 cm  
20x120 cm  
7,5x60 cm  
7,5x40,7 cm

## OUTDOOR

FINITURE / FINISHES  
STRUTTURATO

FORMATI / SIZES  
40x120 cm 20 mm

IMERA

ANEMOS

ILIOS

ZOI

PATHOS

STIGMI



# Lo spazio ritrova un'anima accogliente, tra nuance naturali modellate dal tempo

The space acquires a welcoming atmosphere with natural nuances shaped by time

## COMPLESSE ARMONIE CROMATICHE

All'interno delle singole doghe ceramiche i toni si avvicinano con passaggi netti, caratteristica che dà alle superfici posate un marcato movimento e una grande varietà cromatica.

A livello grafico Kairos ricostruisce i tratti caratteristici di un assito di rovere vissuto, offrendo un esteso ventaglio di texture ricche di dettagli seducenti.

## COMPLEX CHROMATIC HARMONIES

Within the individual ceramic planks, the tones alternate with clear transitions, which gives the laid surfaces a striking movement and a great color variety. Graphically, Kairos reconstructs the characteristic features of a time-worn oak plank, offering an extensive range of textures full of seductive details.







## Un pavimento outdoor effetto legno ci offre tante soluzioni in una

A wood-effect outdoor floor offers  
many solutions in one





RIVESTIMENTO / WALL  
Inserto Imera Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"  
Frame River Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Imera Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"

## Forme e superfici ispirate all'innata ricchezza tattile e cromatica del legno

Shapes and surfaces inspired by the innate  
tactile chromatic richness of wood



RIVESTIMENTO / WALL  
Inserto Imera Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Imera Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"





## Bellezza senza preoccupazioni per la casa e per gli spazi pubblici

Carefree beauty for the home  
and public spaces





**Il piacere di vivere  
l'indoor e l'outdoor coniugando  
in modo mirabile eleganza,  
resistenza e continuità estetica**

The pleasure of living indoors and outdoors with an admirable combination of elegance, durability and aesthetic continuity







## Ambienti indoor sani e sicuri grazie a Protect<sup>®</sup>, lo scudo antibatterico sempre attivo

Healthy and safe indoor spaces thanks to Protect<sup>®</sup>, the constantly active antibacterial shield



## Soluzioni ricche di stile e personalità per spazi residenziali e pubblici

Stylish solutions with great personality  
for residential and public spaces



PAVIMENTO / FLOOR  
Stigmi Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"





# Un look dal fascino immediato, credibile e sempre attuale

A credible, timeless look with an instant appeal

## **AUTENTICA E ACCOGLIENTE**

Deciso, caldo, contemporaneo, Kairos rende sempre attuale la bellezza vissuta degli assiti di legno con una collezione articolata e ricca di cromatismi: un omaggio al fascino intramontabile del rovere, un'essenza capace di inserirsi con naturalezza in qualsiasi ambiente, domestico o commerciale, e di armonizzarsi con moltissimi altri materiali.

## **AUTHENTIC AND WELCOMING**

Bold, warm, and contemporary, Kairos revitalises the time-worn beauty of wood planks with a colourful and multifaceted collection: a tribute to the timeless appeal of oak, a wood that blends naturally into any environment, domestic or commercial, and harmonises with many other materials.





## Un gioco di intarsi estremamente scenografico, per un design elegante e raffinato

An extremely scenographic representation of inlays, for an elegant and refined design





# Look legno ed effetto pietra: un'intesa inscritta nella natura

Wood look and stone effect:  
harmony enshrined in nature



RIVESTIMENTO / WALL  
Esagono Pathos 32,7xh28,4 cm Rect- 12<sup>7/8</sup>"x11<sup>1/8</sup>"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Pathos Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"  
TAVOLO / TABLE Stone Trace Creek Naturale



RIVESTIMENTO / WALL Esagono Pathos 32,7xh28,4 cm Rect- 12<sup>7/8</sup>"x11<sup>1/8</sup>"  
PAVIMENTO / FLOOR Pathos Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"  
TAVOLO / TABLE Stone Trace Creek Naturale

# Appendice



Appendix



# P R ( ) T E C T<sup>®</sup>

## Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



**AZIONE POTENTE**

*elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.*

**POWERFUL ACTION**

*eliminates microbes and prevents their reproduction.*



**PROTEZIONE CONTINUA**

*sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.*

**CONTINUOUS PROTECTION**

*always active, 24 hours a day, with and without sunlight.*



**EFFICACIA ETERNA**

*grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.*

**ETERNAL EFFECTIVENESS**

*thanks to the technology permanently integrated into the product.*

with **MICROBAN<sup>®</sup>**

[protect.panariagroup.it](http://protect.panariagroup.it)

RIVESTIMENTO / WALL  
Inserto Imera Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"  
PAVIMENTO / FLOOR  
Imera Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"



**20 mm**

## Gres porcellanato 20 mm per outdoor

**20 mm porcelain stoneware for outdoor**

Il gres porcellanato 20 mm è il prodotto a massima prestazione tecnica ideale per ambienti esterni, senza rischio di rotture. Favorisce soluzioni in continuità tra ambienti interni ed esterni. Resistente al gelo e agli sbalzi termici presenta elevate caratteristiche antiscivolo, mantiene inalterata nel tempo materia e colore ed è facile da pulire. L'unione perfetta tra qualità estetica ed elevate prestazioni tecniche, per una garanzia di durata senza limiti.

20 mm porcelain stoneware has the highest technical performance of any product and is perfect for outdoor spaces, with no risk of breakage. It enables solutions that create seamless continuity between interior and exterior spaces. Resistant to frost and to thermal shock, it also has heightened anti-slip characteristics, maintains its texture and color over time, and is easy to clean. The perfect union between aesthetic quality and high technical performance, guaranteeing limitless durability.

### **RESISTENTE E FUNZIONALE**

*Elevata resistenza meccanica e allo scivolamento, altissima resistenza ai carichi di rottura.*

### **RESISTANT AND FUNCTIONAL**

*Superior mechanical strength and slip resistance, highly resistant to heavy loads.*

### **FACILE E VERSATILE**

*Semplice da installare, rimuovere e riutilizzare; facile da pulire. Carrabile quando incollato su massetto.*

### **EASY AND VERSATILE**

*Simple to install, remove and reuse; easy to clean. Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives.*

### **UNA SUPERFICIE ETERNA**

*Materia e colori stabili nel tempo, eccezionale resistenza alle macchie.*

### **AN ETERNAL SURFACE**

*The product and its colors remain stable over time and are highly resistant to stains.*

### **ADATTO AD OGNI UTILIZZO IN ESTERNO**

*Ingelivo e ignifugo, resiste a qualsiasi agente atmosferico, agli sbalzi termici, agli acidi, alle muffe e al sale. Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni.*

### **SUITABLE FOR ALL OUTDOOR USE**

*Resistant to frost, fire, atmospheric agents, thermal shock, acids, mold and salt. Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions.*

### **ECOLOGICO**

*Creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente.*

### **ECO-FRIENDLY**

*Manufactured in a way which respects and protects the environment.*

# Kairos

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 




## IMERA



30x120 cm Rect - 12"x48"  
NATURALE




20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE



LISTELLO  
7,5x60 cm Rect - 3"x24"  
NATURALE

## 20 mm



40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*

\* Protezione antibatterica non presente  
No antimicrobial protection

# Kairos

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 




## ANEMOS




30x120 cm Rect - 12"x48"  
NATURALE



20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE



LISTELLO  
7,5x60 cm Rect - 3"x24"  
NATURALE



CHEVRON\*  
7,5x40,7 cm - 3"x16"  
NATURALE

## 20 mm



40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*

\* Protezione antibatterica non presente  
No antimicrobial protection

# Kairos

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 



PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## ILIOS




30x120 cm Rect - 12"x48"  
NATURALE



20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE



LISTELLO  
7,5x60 cm Rect - 3"x24"  
NATURALE



CHEVRON\*  
7,5x40,7 cm - 3"x16"  
NATURALE

## 20 mm



40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*

\* Protezione antibatterica non presente  
No antimicrobial protection

# Kairos

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 



PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## ZOI




30x120 cm Rect - 12"x48"  
NATURALE



20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE



LISTELLO  
7,5x60 cm Rect - 3"x24"  
NATURALE



CHEVRON\*  
7,5x40,7 cm - 3"x16"  
NATURALE

## 20 mm



40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*

\* Protezione antibatterica non presente  
No antimicrobial protection

# Kairos

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 



PROTECT<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## STIGMI




30x120 cm Rect - 12"x48"  
NATURALE



20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE




LISTELLO  
7,5x60 cm Rect - 3"x24"  
NATURALE



CHEVRON\*  
7,5x40,7 cm - 3"x16"  
NATURALE

## 20 mm



40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*

\* Protezione antibatterica non presente  
No antimicrobial protection

# Kairos

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 



PROTECT<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## PATHOS



30x120 cm Rect - 12"x48"  
NATURALE




20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE



LISTELLO  
7,5x60 cm Rect - 3"x24"  
NATURALE

## 20 mm



40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*

\* Protezione antibatterica non presente  
No antimicrobial protection

# Kairos

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

## DECORI\_DECORS



**INSERTO IMERA**  
20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE  
± 9 mm



**INSERTO ANEMOS**  
20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE  
± 9 mm



**INSERTO ILIOS**  
20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE  
± 9 mm



**INSERTO ZOI**  
20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE  
± 9 mm



**INSERTO STIGMI**  
20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE  
± 9 mm



**INSERTO PATHOS**  
20x120 cm Rect - 8"x48"  
NATURALE  
± 9 mm

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



**ESAGONO IMERA**  
32,7x28,4 cm Rect - 12<sup>7/8</sup>"x11<sup>1/8</sup>"  
NATURALE  
± 9 mm



**ESAGONO ANEMOS**  
32,7x28,4 cm Rect - 12<sup>7/8</sup>"x11<sup>1/8</sup>"  
NATURALE  
± 9 mm



**ESAGONO ILIOS**  
32,7x28,4 cm Rect - 12<sup>7/8</sup>"x11<sup>1/8</sup>"  
NATURALE  
± 9 mm



**ESAGONO ZOI**  
32,7x28,4 cm Rect - 12<sup>7/8</sup>"x11<sup>1/8</sup>"  
NATURALE  
± 9 mm



**ESAGONO STIGMI**  
32,7x28,4 cm Rect - 12<sup>7/8</sup>"x11<sup>1/8</sup>"  
NATURALE  
± 9 mm




**ESAGONO PATHOS**  
32,7x28,4 cm Rect - 12<sup>3/4</sup>"x11<sup>1/4</sup>"  
NATURALE  
± 9 mm


# Kairos

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE


## PEZZI SPECIALI\_TRIM PIECES




**BATTISCOPA\*\***  
7,5x60 cm Rect - 3"x24"  
NATURALE  
± 9 mm



**GRADINO PLUS BORDO\*\***  
34x120x4,5 cm Rect - 13<sup>3/8</sup>"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
NATURALE  
± 9 mm




**GRADINO PLUS ANGOLARE DX\*\***  
34x120x4,5 cm Rect - 13<sup>3/8</sup>"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
NATURALE  
± 9 mm




**GRADINO PLUS ANGOLARE SX\*\***  
34x120x4,5 cm Rect - 13<sup>3/8</sup>"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
NATURALE  
± 9 mm


## 20 mm




**COSTA TORO ANGOLARE DX\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA TORO ANGOLARE SX\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA TORO\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA TORO GRIP\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA RETTA ANGOLARE DX\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA RETTA ANGOLARE SX\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




**COSTA RETTA\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm



**COSTA RETTA GRIP\*\***  
40x120 cm Rect - 16"x48"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm



**GRIGLIA ANGOLARE DX\*\***  
15x60 cm Rect - 6"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm



**GRIGLIA ANGOLARE SX\*\***  
15x60 cm Rect - 6"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm



**GRIGLIA\*\***  
15x60 cm Rect - 6"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg  
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery

\*\*Disponibili in tutti i colori\_All colors available
















\*Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL FEATURES

### GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	<b>0,05%</b>
 <b>SFORZO DI ROTTURA (S)</b> BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4  ASTM C648	≥ 1300 N  ≥ 250 lbf	<b>1.800 N</b> 8,5 mm <b>2.200 N</b> 9 mm <b>13.600 N</b> 20 mm <b>405 lbf</b> 8,5 mm <b>500 lbf</b> 9 mm <b>2.800 lbf</b> 20 mm
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>50 N/mm<sup>2</sup></b>
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm <sup>3</sup>	<b>145 mm<sup>3</sup></b>
 <b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	<b>α ≤ 7 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b> <b>α ≤ 4,4 x 10<sup>-6</sup> °F<sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b>
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	<b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<sup>(*)</sup></b> CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>LA-HA RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	<b>RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 - Annex B  DIN EN 16165 - Annex A BCR-TORTUS ANSI A326.3	-  - - -	<b>R10</b> Naturale <b>R11</b> Strutturato <b>C</b> Strutturato <b>μ &gt; 0,40</b> Naturale - Strutturato <b>ID - DCOF ≥ 0.42 (dry)</b> Naturale <b>IW - DCOF ≥ 0.42 (wet)</b> Naturale <b>IW+</b> Naturale (**) <b>EW</b> Strutturato
 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE	AS/NZS 4586 BS EN 16165 - ANNEX C	- -	<b>P4</b> Strutturato <b>PTV 36+ wet (Sl. 96 - Sl. 55)</b> Strutturato
 <b>STONALIZZAZIONE</b> SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>V3 Variazioni moderate / Moderate variations</b> Imera - Anemos <b>V4 Variazioni sostanziali / Substantial variations</b> Ilios - Zoi - Stigmi - Pathos
 <b>REAZIONE AL FUOCO</b> FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	<b>Classe / Class A1</b> (parete / wall) <b>Classe / Class A1fl</b> (pavimento / floor)
<b>FLAME SPREAD</b>	ASTM E84		<b>Class A</b>
 <b>CONDUCIBILITA' TERMICA</b> THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	<b>λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F</b>
 <b>FUGA MINIMA CONSIGLIATA<sup>(**)</sup></b> RECOMMENDED MINIMUM JOINT <sup>(**)</sup>	RECT (INTERNO / INDOOR) NOT RECT (INTERNO / INDOOR) ESTERNO / OUTDOOR	- - -	<b>2 mm</b> <b>3 mm</b> <b>5-6 mm circa / approx.</b>
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS	<b>FORMATI_SIZES</b> 20x120 cm - 8"x48" 30x120 cm - 12"x48" 7,5x60 cm - 3"x24" 7,5x40,7 cm - 3"x16" 40x120 cm - 16"x48"	- - - - -	<b>9 mm</b> <b>9 mm</b> <b>8,5 mm</b> <b>20 mm</b>

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati\_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives








(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori

The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

(\*\*\*) Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie antiscivolo

With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which an anti-slip surface is recommended

## IMBALLAGGI E PESI\_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE	9	30x120 <sup>RECT</sup>	4	30,4	1,44	-	18	547,2	25,92
FONDO NATURALE	9	20x120 <sup>RECT</sup>	6	30	1,44	-	24	720	34,56
LISTELLO NATURALE	9	7,5x60 <sup>RECT</sup>	14	13	0,63	-	60	780	37,8
CHEVRON NATURALE 8,5 mm	8,5	7,5x40,7	28	15,7	0,86	-	42	659,4	36,12
INSERTO NATURALE	9	20x120 <sup>RECT</sup>	4	21,1	0,96	-	24	506,4	23,04
ESAGONO NATURALE	9	32,7x28,4 <sup>RECT</sup>	10	20,5	0,929	-	24	492	22,296
BATTISCOPIA NATURALE	9	7,5x60 <sup>RECT</sup>	12	11,61	0,54	7,2	60	696,6	32,4
GRADINO PLUS BORDO NATURALE	9	34x120xh4,5 <sup>RECT</sup>	2	33,25	0,816	-	12	399	9,792
GRADINO PLUS ANGOLARE NATURALE	9	34x120xh4,5 <sup>RECT</sup>	1	16,625	0,408	-	24	399	9,792
FONDO STRUTTURATO 20 mm	20	40x120 <sup>RECT</sup>	2	43,5	0,96	-	24	1044	23,04
COSTA TORO STRUTTURATO 20 mm	20	40x120 <sup>RECT</sup>	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	20	40x120 <sup>RECT</sup>	1	21	0,4	-	-	-	-
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO 20 mm	20	40x120 <sup>RECT</sup>	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA RETTA STRUTTURATO 20 mm	20	40x120 <sup>RECT</sup>	1	23	0,48	-	-	-	-
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	20	40x120 <sup>RECT</sup>	1	21	0,4	-	-	-	-
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO 20 mm	20	40x120 <sup>RECT</sup>	1	23	0,48	-	-	-	-
GRIGLIA STRUTTURATO 20 mm	20	15x60 <sup>RECT</sup>	2	8	0,18	-	100	800	18
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	20	15x60 <sup>RECT</sup>	2	7	0,1575	-	100	700	15,75

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.

All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.

# Kairos

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

P R ( ) T E C T  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE

### LEGENDA\_KEY



**RESIDENZIALE**  
RESIDENTIAL

**A titolo indicativo e non esaustivo, cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.**

For guidance purposes only and not exhaustive, kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



**COMMERCIALE LEGGERO**  
LIGHT COMMERCIAL

**A titolo indicativo e non esaustivo, uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.**

For guidance purposes only and not exhaustive, offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.



**COMMERCIALE INTENSIVO**  
INTENSIVE COMMERCIAL

**A titolo indicativo e non esaustivo, aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.**

For guidance purposes only and not exhaustive, common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



**ESTERNI**  
OUTDOOR

**Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.**

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

Le indicazioni suddette sono di carattere indicativo. Per ogni installazione occorrerà valutare le reali condizioni di utilizzo e sollecitazione del prodotto.

The above indications are for guidance purposes only. For each installation, the actual conditions of use and stress affecting the product must be assessed.

## CERTIFICAZIONI AZIENDALI\_COMPANY CERTIFICATIONS



## CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI PRODOTTO PER EDIFICI\_PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS FOR BUILDINGS



**EPD: I prodotti Panaria Ceramica possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804.**

Panaria Ceramica products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.

**CFP: Per tutti gli articoli della gamma Panaria Ceramica è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio lungo l'intero ciclo di vita (CFP), espressa come CO<sub>2</sub> equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067.** For all the items in the Panaria Ceramica range, the calculation of the carbon footprint (PCF) over the entire life cycle is available, expressed as CO<sub>2</sub> equivalent per unit of product, certified according to ISO 14067.

**UPEC: Pour plus d'informations, consultez <https://evaluation.cstb.fr>**

**CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet [panaria.it](http://panaria.it).** DOP are available on the website [panaria.it](http://panaria.it)

**LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta.** Panaria Ceramica is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.

**FDES: Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire è una certificazione volontaria francese che fornisce le prestazioni ambientali e le informazioni di carattere sanitario di un prodotto da costruzione, in conformità alle norme ISO14025 e NF EN 15804+A2.** Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire is a voluntary French certification that provides the environmental performance and health-related information of a construction product, in accordance with ISO 14025 and NF EN 15804+A2 standards.

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: [panaria.it](http://panaria.it)

For further details and to download the certificates please visit our website: [panaria.it](http://panaria.it)

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup  
Marzo 2026



**Panaria**  
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a  
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy  
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503  
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.  
panariagroup.it