

yourself



be yourself



Una materia in simbiosi con la propria personalità

A material in symbiosis with your personality.
 Une matière en symbiose avec sa propre personnalité.
 Ein Material, das eine Symbiose mit der Persönlichkeit eingeht.
 Una materia en simbiosis con la propia personalidad.

Un effetto cemento che mescola il primitivo con il moderno, per creare una materia in evoluzione con le stagioni. Una palette di colori dalle tonalità più lunari e dark, di ispirazione nordica, si prestano alla realizzazione di spazi contemporanei e tradizionali allo stesso tempo.

GB / A concrete effect that mixes the primitive and the modern, to create a material that evolves with the changing seasons. A colour assortment in the most lunar and dark shades, with Nordic inspiration, is perfect for creating spaces that blend the contemporary and the traditional.

D / Bei der Betonoptik trifft das Ursprüngliche auf die Moderne. So entsteht ein Material, das sich mit den Jahreszeiten verändert. Ein Sortiment an sehr dunklen, am hohen Norden inspirierten Farben, geeignet für die Gestaltung moderner und zugleich traditioneller Räume.



F / Un effet béton mêlant le primitif et le moderne, pour créer une matière qui évolue au fil des saisons. Une palette de couleurs dont les teintes lunaires et sombres, d'inspiration nordique, se prêtent à la réalisation d'espaces à la fois contemporains et traditionnels.

ES / Una imitación del cemento que mezcla lo primitivo con lo moderno para crear una materia que evoluciona al paso de las estaciones. La paleta de colores con tonalidades más lunares y oscuras, de inspiración nórdica, es idónea para crear espacios contemporáneos y tradicionales a la vez.

Atmosfere calde, dalle tonalità desertiche e mediterranee


Warm moods in desert and Mediterranean hues .

Des atmosphères chaleureuses, aux couleurs du désert et de la Méditerranée .

Warme Raumatmosphären in mediterranen Tönen und Farben, die an die Wüste erinnern.

Atmósferas cálidas con las tonalidades del desierto y del Mediterráneo .

Nelle tonalità più calde e terrose, Yourself evoca assolate atmosfere mediterranee. Echi di benessere e luminosità che riverberano appaganti sensazioni di accoglienza.



GB / In the warmest, most earthy shades, Yourself evokes the moods of the Mediterranean. Luminous echoes of wellbeing generating a delightful sense of welcome.

F / Dans ses chaudes teintes de terre, Yourself évoque des atmosphères méditerranéennes ensoleillées. Tels des échos de bien-être et de luminosité, elles suscitent de gratifiantes sensation accueillantes.

D / Yourself mit seinen besonders warmen, erdigen Farbtönen versetzt einen geradewegs in den Mittelmeerraum. Die Kollektion verströmt Wohlbehagen und Helligkeit und erzeugt ein angenehmes Gefühl von Behaglichkeit.

ES / En las tonalidades más cálidas y terrosas, Yourself evoca las soleadas atmósferas mediterráneas. Ecos de bienestar y luminosidad que despiertan sensaciones agradables y acogedoras.

PURE

Comfort contemporaneo

Contemporary comfort.
Un confort contemporain.
Zeitgemäßer Komfort.
Confort contemporáneo.

La forza del cemento si stempera in una tonalità neutra e luminosa, schiudendo la strada a una progettazione che amplifica la percezione degli spazi. Ambienti accoglienti, nei quali il comfort acquista un inedito accento contemporaneo.

GB / The strength of concrete is attenuated in a gleaming neutral shade, the key to architectural design that expands the perception of spaces. Attractive interiors, in which comfort acquires an unusual contemporary character.

F / La force du béton s'adoucit dans une teinte neutre et lumineuse, ouvrant la voie à une conception qui amplifie la perception des espaces. Des cadres accueillants, où le confort prend une dimension contemporaine inédite.

D / Die Kraft des Betons löst sich in einem neutralen, hellen Farbton auf und ebnet den Weg für ein Raumkonzept, das die Räume großzügiger wirken lässt. Einladende Räume, in denen Komfort einen völlig neuartigen modernen Touch erhält.

ES / La fuerza del cemento se suaviza en una tonalidad neutra y luminosa para abrirle camino a un diseño que amplifica la percepción de los espacios. Ambientes acogedores en los que el confort adquiere un acento contemporáneo inédito.

RIVESTIMENTO / WALL: YS Pure 60x120 rett. - YS Pure Joy 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: YS Pure Bubble 60x120 rett.



yourself

YS Pure Bubble 60x120 rett.



Il decoro Joy infonde un nuovo appeal al tipico aspetto del calcestruzzo gettato e maturato lentamente nella cassaforma. Delicate inclusioni di graniglie e leggere striature verticali dai tratti irregolari, restituiscono una composizione dal sapore artigianale che eleva il potenziale compositivo della collezione.

GB / The Joy decor infuses fresh appeal into the familiar look of cast concrete, slowly cured in the formwork. Subtle granular inclusions and light uneven vertical streaks generate a crafted air, enhancing the collection's compositional potential.

F / Le décor Joy donne un nouvel attrait à l'aspect typique du béton coulé et mûré lentement dans le coffrage. De délicates inclusions de fragments de marbre et de légères stries irrégulières verticales créent une composition au caractère artisanal, élargissant ainsi le potentiel de composition de la collection.

D / Das Dekor Joly verleiht der typischen Optik von langsam in der Form ausgehärtetem Gießbeton neue Attraktivität. Zarte Einschlüsse mit Split und schmale vertikale, unregelmäßig verlaufende Linien in einer handwerklich anmutenden Komposition, die das Potential der Kollektion in Kombinationen hervorhebt.

ES / La decoración Joy brinda un nuevo atractivo al aspecto típico del hormigón colado y fraguado lentamente en el encofrado. Delicadas inclusiones de gravas y un ligero veteado vertical de trazo irregular crean una composición de aire artesanal que aumenta el poder compositivo de la colección.



RIVESTIMENTO / WALL: YS Pure Joy 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: YS Pure Joy 60x120 rett.





YS Pure Joy 60x120 rett.

CREME

Emozioni autentiche

Genuine emotions.
Authenticité des émotions.
Authentische Emotionen.
Emociones auténticas.

Il cemento si scalda di nuance morbide e avvolgenti, rafforzando il senso di appartenenza agli elementi naturali dai quali discende. Un legame che si trasmette anche alle ambientazioni, permettendo di entrare in connessione con le emozioni più autentiche.

GB / Concrete receives warmth from soft, enticing shades, reinforcing its links to the natural elements from which it descends. A bond also extended to design schemes, enabling us to make contact with our most genuine emotions

F / Le béton est réchauffé par des nuances douces et enveloppantes, qui intensifient la sensation d'appartenance aux éléments naturels dont il est issu. Un lien qui se transmet également aux espaces, permettant ainsi de se relier aux émotions les plus authentiques.

D / Der Beton erscheint durch weiche, gefällige Farbnuancen wärmer; umso stärker tritt die Nähe zu den natürlichen Elementen, von denen er stammt, hervor. Diese Verbindung wirkt sich auch auf die Raumstimmung aus und ermöglicht besonders authentische Emotionen.

ES / El cemento se aviva con tonalidades suaves y envolventes para reforzar la sensación de pertenencia a los elementos naturales de los que proviene. Un vínculo que también se transmite a los espacios para conectar con las emociones más auténticas.

YS Creme 60x120 rett.



yourself

RIVESTIMENTO / WALL: YS Creme 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: YS Creme 120x120 rett. - YS Creme Bubble 60x120 rett.



yourself

Più respiro ai tuoi orizzonti

Push back your boundaries.
Les horizons s'élargissent.
Mehr Ausstrahlung für Ihre Vorstellungen.
Más amplitud a tus horizontes.



RIVESTIMENTO / WALL: YS Creme 60x120 rett. 20MM

PAVIMENTO / FLOOR: YS Creme 60x120 rett. 20MM

YS Creme, Bordo Lineare toro 30x60 rett. 20MM - YS Creme, Bordo Angolare toro interno 30x60 rett. 20MM

YS Creme, Gradone costa retta grafica 60x120 rett. 20MM




La disponibilità di formati ed elementi speciali a spessore 20 mm consente di intervenire anche in spazi outdoor, coniugando ricercatezza e prestazioni, dando vita a effetti di continuità con gli ambienti indoor.

GB / With the availability of standard sizes and trims in 20 mm thickness, you can also create tiling in outdoor spaces, combining sophistication with performance and generating continuities with indoor rooms.

F / Des formats et des éléments spéciaux en 20 mm d'épaisseur permettent également d'intervenir dans des espaces extérieurs, conjuguant ainsi raffinement et performance et créant des effets de continuité avec les environnements intérieurs.

D / Durch das Angebot an Sonderformaten und -Elementen in Stärke 20 mm ist auch ein Einsatz im Outdoor-Bereich möglich, wo Raffinesse und Leistungen gleichermaßen zählen. Es entsteht ein Gefühl fließender Übergänge mit den Innenräumen.

ES / La disponibilidad de formatos y elementos especiales de 20 mm de grosor permite operar también en espacios exteriores, conjugando sofisticación y rendimiento para dar vida a efectos de continuidad con los ambientes interiores.



EARTH

Alle radici della bellezza

At the roots of beauty.
 Aux racines de la beauté.
 An den Ursprüngen der Schönheit.
 En los orígenes de la belleza.

Le nuance della terra si sposano al look cemento, avvicinandolo al calore di un classico intramontabile dell'architettura come il cotto. Una contaminazione che espande la versatilità espressiva di Yourself, verso suggestioni basate su un armonioso abbraccio tra storia e natura.

GB / The shades of the earth meet the concrete look, bringing it close to the warmth of that eternal architectural favourite, terracotta. A contamination that expands Yourself's expressive versatility, in compositions suggesting a seamless embrace between history and nature.

F / Les couleurs de la terre se marient à l'aspect béton, qui se rapproche ainsi de la chaleur de ce classique intemporel de l'architecture qu'est la terre cuite. Cette influence réciproque élargit la polyvalence expressive de Yourself, la conduisant à des suggestions fondées sur l'union harmonieuse de l'histoire et de la nature.

D / Die Erdtöne werden mit dem Betonlook kombiniert, der sich so die warme Ausstrahlung eines unverzichtbaren Klassikers der Architektur, Lehm, annähert. Ein Mix, der die expressive Vielseitigkeit von Yourself auch für Entwürfe nutzbar macht, die auf einer harmonischen „Umarmung“ von Geschichte und Natur beruhen.

ES / Las tonalidades de la tierra se combinan con el look cemento y se aproximan a la calidez de un clásico imperecedero de la arquitectura: la terracota. Una mezcla que amplía la versatilidad de Yourself hacia sugerencias basadas en un abrazo armonioso entre la historia y la naturaleza.

INDOOR: YS Earth Joy 60x120 rett.
 OUTDOOR: YS Earth 60x120 rett. 20MM




yourself

YS Earth Joy 60x120 rett.






RIVESTIMENTO / WALL: YS Earth Joy 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: YS Earth 60x60 rett. - YS Earth Joy 60x120 rett.





YS Earth 60x60 rett.



YS Earth Joy 60x120 rett.

yourself

YS Earth 60x120 rett. 20MM

YS Earth, Griglia rigata 14,5x50 20MM - YS Earth, Bordo Lineare costa retta grafico 30x60 20MM



LIGHT GREY

Sobrietà e dinamismo

Good taste and dynamism.
Sobriété et dynamisme.
Schlichtheit und Dynamik.
Sobriedad y dinamismo.

Un grigio leggero ed etereo cattura le intense sfumature del cemento, sottolineando i movimenti dei differenti materiali racchiusi nella sua essenza. Sobrietà e dinamismo al servizio di una progettazione orientata verso la piena realizzazione alle proprie visioni.

GB / A light, ethereal grey captures the intense shades of concrete, emphasising the alternations of the different materials enclosed within it. Good taste and dynamism that enable architectural design to fully achieve its visions.

F / Un gris léger et éthéré capte les nuances intenses du béton, dont il souligne les mouvements des différents matériaux que contient son essence. Sobriété et dynamisme sont au service d'un design orienté vers la pleine réalisation de ses visions.

D / Ein leichtes, ätherisches Grau fängt die intensiven Abstufungen des Beton ein und betont so die unterschiedlichen darin zu findenden Materialien. Schlichtheit und Dynamik im Dienste einer Raumgestaltung, die auf die kompromisslose Umsetzung der eigenen Visionen setzt.

ES / Un gris ligero y etéreo captura los matices intensos del cemento para subrayar los movimientos de los diferentes materiales que componen su esencia. La sobriedad y el dinamismo al servicio de un diseño orientado a la plena realización de cada visión de proyecto.

OUTDOOR
YS Light Grey 60x60 grip rett.

INDOOR
RIVESTIMENTO / WALL:
YS Light Grey Joy 60x120 rett.

PAVIMENTO / FLOOR:
YS Light Grey 120x120 rett.





YS Light Grey Joy 60x120 rett.



YS Light Grey 120x120 rett.



RIVESTIMENTO / WALL: YS Dark Grey Joy 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: YS Light Grey Bubble 60x120 rett.


Con il decoro Bubble, la materia cementizia si fonde a sassi colorati, intonati alle cromie dei fondi e dalle forme molteplici e irregolari, che donano vivacità e naturalezza all'insieme. Un'iniezione di eclettismo, congeniale per la realizzazione di accattivanti campiture piene, a pavimento e a parete.

GB / With the Bubble decor, concrete merges with coloured pebbles in shades that match the background hues, in many different irregular shapes, for a vibrant, natural overall effect. An eclectic, inspired solution for creating beautiful panels on floors or walls.

F / Avec le décor Bubble, le matériau béton se dissout dans des pierres colorées, assorties aux couleurs des fonds, dont les formes multiples et irrégulières apportent vivacité et naturel à l'ensemble. Une injection d'éclectisme, propice à la création de fonds pleins subjuguants, au sol et aux murs.

D / Beim Dekor Bubble verschmilzt der Beton zu farbigen Steinen, gestaltet in den Farbtönen der Grundfliesen in vielfältigen, unregelmäßigen Formen, die einen lebendigen und zugleich natürlichen Look schaffen. Ein Hauch von Ekletik, kongenial für die Gestaltung spannender Wand- und Bodengrundierungen.

ES / Con la decoración Bubble, la materia cementosa se fusiona con piedras de colores, a juego con el cromatismo de los fondos y las formas diversas e irregulares, que aportan viveza y naturalidad al conjunto. Una inyección de eclecticismo, idónea para realizar fascinantes fondos plenos tanto en suelo como en pared.





YS Creme 20x40 grip nat.

DARK GREY

Carattere elegante

Elegant character.
Un caractère élégant.
Das elegante Wesen.
Carácter elegante.

Una variante di colore dall'eleganza austera, perfetta sintesi tra accenti minimali e materiali caldi. Proposta che suggerisce un originale punto di incontro tra l'energia materica del cemento con la natura circostante.

GB / A colour variant with an austere elegance, the perfect combination of minimalist highlights and warm materials. It suggests an original point of contact between the tactile energy of concrete and the natural world around it.

F / Une variante de couleur à l'élégance austère, synthèse parfaite d'accents minimalistes et de matériaux chaleureux. Une proposition qui suggère un point de rencontre original entre l'énergie saturée de matière du béton et la nature environnante.

D / Eine Farbvariante von schlichter Eleganz, die perfekte Synthese von minimalen Akzenten und warmen Materialien. Ein Entwurf, der ein originelles Zusammenspiel der Energie des Materials Beton mit der umliegenden Natur suggeriert.

ES / Una variante cromática de elegancia austera, la síntesis perfecta entre toques minimalistas y materiales cálidos. Una propuesta que ofrece un punto de encuentro original entre la energía material del cemento y la naturaleza circundante.

RIVESTIMENTO / WALL: YS Dark Grey Joy 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: YS Dark Grey Bubble 60x120 rett. - YS Dark Grey Joy 60x120 rett.



yourself

YS Dark Grey Joy 60x120 rett.



NORDIC

Dimensioni di benessere

Dimensions of wellbeing.
Dimensions de bien-être.
Dimensionen des Wohlbefindens.
Dimensiones de bienestar.

Gli orizzonti progettuali si proiettano verso nuove dimensioni di libertà creativa con una proposta di colore dai tratti nordici e raffinati, perfetta per la creazione di spazi in cui ristabilire una profonda sensazione di benessere interiore.

GB / Architectural horizons extend into new dimensions of creative freedom, with a colour assortment of refined, Nordic shades, perfect for designing locations that nurture a profound sensation of inner wellbeing.

F / Les horizons de la conception sont projetés vers de nouvelles dimensions de liberté créative : une proposition de couleurs aux traits nordiques et raffinés, parfaite pour la création d'espaces où rétablir un profond sentiment de bien-être intérieur.

D / Die gestalterischen Grenzen stürzen sich in neue Dimensionen einer kreativen Freiheit, mit einem raffinierten, vom hohen Norden geprägten Farbangebot. Perfekt zur Gestaltung von Räumen, in denen wieder ein tiefes Gefühl inneren Wohlbefindens erzeugt werden soll.

ES / Los horizontes del diseño se proyectan hacia nuevas dimensiones de libertad creativa con una propuesta cromática de acentos nórdicos y elegantes, perfecta para crear espacios en los que recobrar una profunda sensación de bienestar interior.

RIVESTIMENTO / WALL: YS Nordic Joy 60x120 rett. - YS Pure 60x120 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: YS Nordic 60x120 rett.



yourself

RIVESTIMENTO / WALL: YS Nordic Joy 60x120 rett. / Collection: Arkè AK Miele 26,5x180 rett.
PAVIMENTO / FLOOR: YS Nordic 120x120 rett. / Collection: Arkè AK Miele 26,5x180 rett.



yourself

YS Nordic 60x120 rett.



yourself

YS Nordic Joy 60x120 rett.





8.5 mm
thickness

R10

B



8.5 mm GRIP
thickness

R11

C



OUTDOOR



20 mm
thickness

R11

C

D.C.O.F. ≥ 0.60

B.C.R.A. ≥ 0.40

SHADE SPECTRUM

Moderate

YS PURE

P012042 - **120x120** . 48"x48" rett.

P012048 - **60x120** . 24"x48" rett.

P012203 - bubble - **60x120** . 24"x48" rett.

P012150 - **80x80** . 32"x32" rett.

P012258 - mosaico
30x30 . 12"x12" (5x5)

P012156 - **60x60** . 24"x24" rett.

P012162 - **30x60** . 12"x24" rett.

P012202 - joy - **60x120** . 24"x48" rett.



Battiscopa ♦
10x40 nat.



Battiscopa ♦
7,5x60 rett.



Battiscopa ♦
7x80 rett.



Battiscopa ♦
7x120 rett.



Gradone Assemblato ♦
3x33x60 rett.




Ang. Gradone Assemblato ♦
3x33x60 rett. SX / DX



Gradone Assemblato ♦
3x33x120 rett.



Ang. Gradone Assemblato ♦
3x33x120 rett. SX / DX



Elemento L ♦
15x30x4 grip nat.

♦ DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores
♦ DISPONIBILE PER I COLORI: - Available in the colors: - Disponible dans les couleurs : - Verfügbar in den Farben: - Disponible en los colores: **LIGHT GREY, CREME, EARTH**

52

YS CREME

P012045 - **120x120** . 48"x48" rett.

P012051 - **60x120** . 24"x48" rett.
P012197 - **60x120** . 24"x48" rett. **20MM**

P012209 - bubble - **60x120** . 24"x48" rett.

P012153 - **80x80** . 32"x32" rett.

P012253 - mosaico
30x30 . 12"x12" (5x5)

P012159 - **60x60** . 24"x24" rett.
P012172 - **60x60** . 24"x24" grip rett.
P012199 - **60x60** . 24"x24" rett. **20MM**

P012165 - **30x60** . 12"x24" rett.

P012208 - joy - **60x120** . 24"x48" rett.



Gradone Lineare ♦
60x120 20MM




Gradone Angolare ♦
60x120 20MM



Gradone Lineare ♦
60x60 20MM



Gradone Angolare ♦
60x60 20MM



Elemento L ♦
15x120x4 20MM rett.



becco toro rett.



costa retta rett.



costa retta grafica.



becco toro rett.



costa retta rett.



costa retta grafica.



becco toro rett.



costa retta rett.



costa retta grafica.



becco toro rett.



costa retta rett.



costa retta grafica.



Elemento L ♦
15x60x4 20MM rett.

53



8.5 mm
thickness

R10

B



8.5 mm GRIP
thickness

R11

C



OUTDOOR



20 mm
thickness

R11

C

D.C.O.F. ≥ 0.60

S.C.R.A. ≥ 0.40

SHADE SPECTRUM

Moderate

YS EARTH

P012046 - **120x120** . 48"x48" rett.

P012052 - **60x120** . 24"x48" rett.
P012198 - **60x120** . 24"x48" rett. **20MM**

P012211 - bubble - **60x120** . 24"x48" rett.

P012154 - **80x80** . 32"x32" rett.

P012255 - mosaico
30x30 . 12"x12" (5x5)

P012160 - **60x60** . 24"x24" rett.
P012173 - **60x60** . 24"x24" grip rett.
P012201 - **60x60** . 24"x24" rett. **20MM**

P012176 - **20x40** . 8"x16" grip nat.

P012166 - **30x60** . 12"x24" rett.

P012210 - joy - **60x120** . 24"x48" rett.



Battiscopa ♦
10x40 nat.



Battiscopa ♦
7,5x60 rett.



Battiscopa ♦
7x80 rett.



Battiscopa ♦
7x120 rett.



Gradone Assemblato ♦
3x33x60 rett.



Ang. Gradone Assemblato ♦
3x33x60 rett. SX / DX



Gradone Assemblato ♦
3x33x120 rett.



Ang. Gradone Assemblato ♦
3x33x120 rett. SX / DX



Elemento L ♦
15x30x4 grip nat.

♦ DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores
♦ DISPONIBILE PER I COLORI: - Available in the colors: - Disponible dans les couleurs : - Verfügbar in den Farben: - Disponible en los colores: **LIGHT GREY, CREME, EARTH**


54




Gradone Lineare ♦
60x120 20MM




Gradone Angolare ♦
60x120 20MM



Gradone Lineare ♦
60x60 20MM



Gradone Angolare ♦
60x60 20MM



Elemento L ♦
15x120x4 20MM rett.



becco toro rett.



costa retta rett.



costa retta grafica.



becco toro rett.



costa retta rett.



costa retta grafica.



becco toro rett.



costa retta rett.



costa retta grafica.



becco toro rett.



costa retta rett.



costa retta grafica.



Elemento L ♦
15x60x4 20MM rett.

55



8.5 mm
thickness

R10

B



8.5 mm GRIP
thickness

R11

C



OUTDOOR



20 mm
thickness

R11

C

D.C.O.F. ≥ 0.60

S.C.R.A. ≥ 0.40

SHADE SPECTRUM

Moderate

YS LIGHT GREY

P012043 - **120x120** . 48"x48" rett.

P012049 - **60x120** . 24"x48" rett.
P012196 - **60x120** . 24"x48" rett. **20MM**

P012205 - bubble - **60x120** . 24"x48" rett.

P012151 - **80x80** . 32"x32" rett.

P012256 - mosaico
30x30 . 12"x12" (5x5)

P012157 - **60x60** . 24"x24" rett.
P012171 - **60x60** . 24"x24" grip rett.
P012200 - **60x60** . 24"x24" rett. **20MM**

P012163 - **30x60** . 12"x24" rett.

P012204 - joy - **60x120** . 24"x48" rett.



Battiscopa ◆
10x40 nat.



Battiscopa ●
7,5x60 rett.



Battiscopa ●
7x80 rett.



Battiscopa ●
7x120 rett.



Gradone Assemblato ●
3x33x60 rett.



Ang. Gradone Assemblato ●
3x33x60 rett. SX / DX



Gradone Assemblato ●
3x33x120 rett.



Ang. Gradone Assemblato ●
3x33x120 rett. SX / DX



Elemento L ◆
15x30x4 grip nat.

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores
◆ DISPONIBILE PER I COLORI: - Available in the colors: - Disponible dans les couleurs : - Verfügbar in den Farben: - Disponible en los colores: **LIGHT GREY, CREME, EARTH**

56

YS DARK GREY

P012044 - **120x120** . 48"x48" rett.

P012050 - **60x120** . 24"x48" rett.

P012207 - bubble - **60x120** . 24"x48" rett.

P012152 - **80x80** . 32"x32" rett.

P012254 - mosaico
30x30 . 12"x12" (5x5)

P012158 - **60x60** . 24"x24" rett.

P012164 - **30x60** . 12"x24" rett.


P012206 - joy - **60x120** . 24"x48" rett.



Gradone Lineare ◆
60x120 20MM



Gradone Angolare ◆
60x120 20MM



Gradone Lineare ◆
60x60 20MM



Gradone Angolare ◆
60x60 20MM



Elemento L ◆
15x120x4 20MM rett.



becco toro rett.



costa retta rett.



costa retta grafica.



becco toro rett.



costa retta rett.



costa retta grafica.



becco toro rett.



costa retta rett.



costa retta grafica.



becco toro rett.



costa retta rett.



costa retta grafica.



Elemento L ◆
15x60x4 20MM rett.

57



8.5 mm
thickness

R10

B



8.5 mm GMP
thickness

R11

C



OUTDOOR



20 mm
thickness

R11

C

D.C.O.F. ≥ 0.60

S.C.R.A. ≥ 0.40

SHADE SPECTRUM

Moderate

YS NORDIC

P012047 - **120x120** . 48"x48" rett.

P012053 - **60x120** . 24"x48" rett.

P012213 - bubble - **60x120** . 24"x48" rett.

P012155 - **80x80** . 32"x32" rett.

P012257 - mosaico
30x30 . 12"x12" (5x5)

P012161 - **60x60** . 24"x24" rett.

P012167 - **30x60** . 12"x24" rett.

P012212 - joy - **60x120** . 24"x48" rett.

Battiscopa 
7,5x60 rett.

Battiscopa 
7x80 rett.

Battiscopa 
7x120 rett.

Gradone Assemblato 
3x33x60 rett.

Ang. Gradone Assemblato 
3x33x60 rett. SX / DX

Gradone Assemblato 
3x33x120 rett.

Ang. Gradone Assemblato 
3x33x120 rett. SX / DX



 **DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI** - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores

58

59

Combinazioni di stili e colori

Combinations of styles and colours.
Des combinaisons de styles et de couleurs.
Kombinationen von Stilen und Farben.
Combinaciones de estilos y colores.

	YS PURE	YS CREME	YS EARTH	YS LIGHT GREY	YS DARK GREY	YS NORDIC			
NEW CLASSIC	 WHITE	 TAUPE	 BEIGE						
SUNSHINE		 SEGESTA IVORY	 CAPRAIA WHITE	 CALACATTA WHITE	 ONICE WHITE	 CALACATTA WHITE			
BIOPHILIC			 WHITE	 GREIGE					
			 DARK GREY						
RECODE	 ALMOND		 ALMOND						
ARKÈ	 CAPPUCCINO		 CAPPUCCINO	 NATURALE	 SBIANCATO	 SBIANCATO			
			 TORTORA						
PRIMITIVE	 ROV. DEI MEDICI	 OLMO	 ROV. DEI MEDICI	 ROV. DEI MEDICI	 OLMO	 ROV. DEI MEDICI	 OLMO	 ROV. DEI MEDICI	 OLMO
	 ROV. SBIANCATO		 ROV. SBIANCATO	 ROV. SBIANCATO	 ROV. SBIANCATO	 ROV. SBIANCATO			
COCOONING		 COTTON	 CASHMERE	 COTTON	 CASHMERE				

Soluzioni di posa

Laying solutions.
Solutions de pose.
Verlegungsmöglichkeiten.
Soluciones de instalación.

JOY



Caratteristiche tecniche

Technical characteristics . Caracteristiques technique . Technische Eigenschaften . Características técnicas.

GRUPPO Bia EN 14411_G GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA - GRES PORCELLANATO SMALTATO THROUGH-BODY PORCELAIN TILE - GLAZED PORCELAIN STONEWARE LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE - GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GLASIERTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLOR EN TODA MASA - GRES PORCELÁNICO ESMALTADO.			
	VALORI LIMITE PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PREVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	PRESTAZIONI TECHNICAL PERFORMANCE PERFORMANCES LEISTUNGEN PRESTACIONES	NORMA NORMS NORM NORME NORMA
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5%	~0,1%	UNI EN ISO 10545-3
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Módulo de rotura Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Ingelivo Frost proof Ingelíf Frostsicher Resistente al hielo	UNI EN ISO 10545-12
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-9
 RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE FARBECHTHEIT UNTER LICHTEINFLUSS RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	DIN 51094
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 De R9 a R13	Natural Surface: R 10 Grip: R 11	EN 16165 Annex B
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C De A a C	Natural Surface: B Grip: C	EN 16165 Annex A
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO D-COF SKID RESISTANCE D-COF RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D-COF RUTSCHHEMMUNG D-COF RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO D-COF	≥ 0,42	"Natural" and "Grip" Surfaces Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	ANSI A 326.3:2022
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO B.C.R.A SKID RESISTANCE B.C.R.A RÉSISTANCE AU GLISSEMENT B.C.R.A RUTSCHHEMMUNG B.C.R.A RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO B.C.R.A	> 0,40	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	Metodo BCRA
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RÉSISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA A ATAQUE QUÍMICO	GB minimo GB minimum GB minimum Mind. GB GB minimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-13
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Clase 3 mínimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-14

*** In conformità con EN12825 in quanto test effettuati su una tipologia diversa da quella per la quale la norma è concepita.**
In compliance with EN12825 as tests carried out on a different type from that for which the standard is issued.
Conformément au reglement EN12825 en s'agissant des tests effectuées sur un type différent par rapport à celui dont le reglement a été conçu.
Gemäß dem verwendeten Produktentyp ist in Konformität mit der EU-Norm EN12825.
Según lo dispuesto por EN12825, tratándose de pruebas efectuadas sobre un tipo diferente de aquel para el cual la norma ha sido prevista.

*** In conformità con EN1339-F in quanto test effettuati su una tipologia diversa da quella per la quale la norma è concepita.**
In compliance with EN1339-F as tests carried out on a different type from that for which the standard is issued.
Conformément au reglement EN1339-F en s'agissant des tests effectuées sur un type différent par rapport à celui dont le reglement a été conçu.
Gemäß dem verwendeten Produktentyp ist in Konformität mit der EU-Norm EN1339.
Según lo dispuesto por EN1339-F, tratándose de pruebas efectuadas sobre un tipo diferente de aquel para el cual la norma ha sido prevista.

GRUPPO Bia EN 14411_G GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA 20 MM THROUGH-BODY PORCELAIN TILE 20 MM LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE 20 MM DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG 20 MM GRES PORCELÁNICO EN TODA MASA 20 MM			
	VALORI LIMITE PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PREVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	PRESTAZIONI TECHNICAL PERFORMANCE PERFORMANCES LEISTUNGEN PRESTACIONES	NORMA NORMS NORM NORME NORMA
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5%	~0,1%	UNI EN ISO 10545-3
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Módulo de rotura Min. ≥ 35 N/mm ²	~50 N/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA AL HIELO	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-12
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	UNI EN ISO 10545-9
 RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE FARBECHTHEIT UNTER LICHTEINFLUSS RESISTENCIA DE LOS COLORES A LA LUZ	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Resistente	DIN 51094
 CARICO DI ROTTURA MEDIO BREAKAGE LOAD BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE CARGA DE ROTURA MEDIA		Classe 2 (~6KN al centro) 60x60 . 24"x24" Classe 3 (~8KN al centro) 60x120 . 24"x48" / 40x120 . 16"x48" 40x80 . 16"x48" Sagomato	* EN 12825
 RESISTENZA MECCANICA MECHANICAL STRENGHT MECHANISCHE FESTIGKEIT CLASSE D'APPELATION RESISTENCIA MECÁNICA		U3: 40x120 . 16"x48" U4: 60x120 . 24"x48" / 40x80 . 16"x48" U11: 60x60 . 24"x24"	* EN 1339-F
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SKID RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHHEMMUNG RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 a R13 Von R9 bis R13 De R9 a R13	R 11	EN 16165 Annex B
	Da A a C From A to C Von A bis C De A à C De A a C	C	EN 16165 Annex A
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO D-COF SKID RESISTANCE D-COF RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D-COF RUTSCHHEMMUNG D-COF RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO D-COF	≥ 0,42	≥ 0,60	ANSI A 326.3:2022
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO B.C.R.A SKID RESISTANCE B.C.R.A RÉSISTANCE AU GLISSEMENT B.C.R.A RUTSCHHEMMUNG B.C.R.A RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO B.C.R.A	≥ 0,40	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	Metodo BCRA
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN RÉSISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE RESISTENCIA A ATAQUE QUÍMICO	GB minimo GB minimum GB minimum Mind. GB GB minimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-13
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Clase 3 mínimo	Conforme Conforms Conforme Gemäß Conforme	UNI EN ISO 10545-14

GRUPPO Bia EN 14411_G

Proprio per la caratteristica di grande durezza e intaccabilità da parte degli agenti esterni, 20MM può essere pulito con la quasi totalità dei detergenti. Si consiglia comunque di utilizzare semplicemente un detergente neutro e un getto d'acqua. Per una maggiore comodità e per evitare che nell'asciugatura si creino depositi di calcare consigliamo di facilitare il drenaggio con una spazzola in gomma.


Thanks to its great hardness and weather-resistance, 20MM can be cleaned with almost any detergent. However, we recommend simply using a mild detergent and a water jet. For greater convenience and to avoid limescale deposits forming, we recommend facilitating drainage with a rubber brush.

En raison de sa grande dureté et résistance aux agents externes, 20MM peut être nettoyé avec presque tous les détergents. Il est conseillé dans tous les cas de n'utiliser qu'un détergent neutre et un jet d'eau. Pour plus de facilité et pour éviter qu'au moment du séchage ne se forment des dépôts de calcaire, nous conseillons de faciliter le drainage au moyen d'une brosse en caoutchouc.

Gerade wegen seiner enormen Härte und Angreifbarkeit seitens der äußeren Einflüsse, kann 20MM mit fast jedem Reinigungsmittel gereinigt werden. Es wird jedoch empfohlen einfach ein neutrales Reinigungsmittel und einen Wasserstrahl zu verwenden. Aus Bequemlichkeit und um zu vermeiden, dass sich beim Trocknen Kalkablagerungen bilden, empfehlen wir die Drainage mit einer Plastikbürste zu erleichtern.

Por sus características de gran dureza y resistencia a los ataques de agentes externos, 20MM puede ser limpiado con la casi totalidad de los detergentes. De igual modo, se aconseja utilizar simplemente un detergente neutro y un chorro de agua. Para mayor comodidad y para evitar que durante el secado se formen depósitos de cal, aconsejamos facilitar el drenaje con un cepillo de goma.

PESI E IMBALLI WEIGHT AND PACKAGING	SPESSORE THICKNESS	Pz x 	Mq x 	Kg x 	 x 	Mq x 	Kg x 
120x120	8,5	1	1,44	28,30	38	54,72	1105,25
60x120	8,5	2	1,44	28,30	32	46,08	925,47
80x80	8,5	2	1,28	25,15	44	56,32	1126,69
60x60	8,5	4	1,44	25,00	40	57,60	1020,00
60x60 Grip	8,5	4	1,44	25,00	40	57,60	1100,00
30x60	8,5	7	1,26	24,76	40	50,40	1010,36
20x40	8,5	15	1,20	21,12	45	54,00	950,40
30x30 Mosaico	8,5	5	0,45	8,60			
10x40 Battiscopa	8,5	22	8,80 ML	18,00			
7,5x60 Battiscopa	8,5	12	7,20 ML	12,00			
7x80 Battiscopa	8,5	10	8,00 ML	15,00			
7x120 Battiscopa	8,5	6	7,20 ML	12,00			
33x60x3 Gradone Assemblato	8,5	4	2,40 ML	18,00			
33x60x3 Ang. Gradone Assemblato SX / DX	8,5	2	1,20 ML	10,00			
33x120x3 Gradone Assemblato	8,5	1	1,20 ML	17,00			
33x120x3 Ang. Gradone Assemblato SX / DX	8,5	1	1,20 ML	17,00			
15x30x4h elemento a L monolitico pressato	10	8	2,40	11,20			
OUTDOOR							
60x120 20MM	20	1	0,72	33,80	26	18,72	880,00
60x60 20MM	20	2	0,72	31,80	32	23,04	1040,00
60x120 Gradone Lineare	20	1	1,20 ML	33,80			
60x120 Gradone Angolare	20	1	1,20 ML	33,80			
60x60 Gradone Lineare	20	2	1,20 ML	31,80			
60x60 Gradone Angolare	20	2	1,20 ML	31,80			
15x120x4h Elemento L	20	1	1,20 ML	11,50			
15x60x4h Elemento L	20	2	1,20 ML	11,50			



Ceramics of Italy

L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti e alle caratteristiche illustrate in questo strumento. I colori sono da ritenersi puramente indicativi.

The company reserves the right to make any change to products and features shown in this catalogue. All colors are purely a guide.

L'usine se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits et aux caractéristiques présentées dans cet outil. Les couleurs doivent être considérées à titre purement indicatif.

Die Firma behält sich vor, das Recht Änderungen an den in diesem Katalog enthaltenen Produkten und dessen Eigenschaften vorzunehmen. Farbabweichungen vorbehalten.

Se reservamos el derecho a cambiar el diseño o las especificaciones de cualquiera de nuestras Mercaderías o Servicios. Los colores de los producto pueden diferir ligeramente de los que figuran en este catalogo.

È vietata la riproduzione, anche parziale, dello strumento in tutte le sue forme.

Any kind of copy of this catalogue, even partial reproduction, is prohibited.

Das Werk ist urheberrechtlichgeschützt. Vervielfältigung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in welcher Form auch immer ist unzulässig und strafbar.

Prohibida la copia, reproducción o traducción, ya sea total o parcial, de este documento en cualquier forma.

La reproduction, même partielle, de l'instrument sous toutes ses formes est interdite.



Via Magazzino, 1944
41056 - Savignano sul Panaro (MO) - ITALY

Tel. +39.059.739.111
Fax +39.059.796.291

e-mail: info@pastorellitiles.com
www.pastorellitiles.com