

*PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION
LEMANS / LOIRE / AVIGNON*

ETAPE ONE



peronda

***A JOURNEY
THROUGH STONE***

ETAPE ONE

***PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION
LEMANS / LOIRE / AVIGNON***

peronda

UNA RUTA

Que conecta porcelánico y revestimiento bajo un mismo lenguaje.

ETAPE ONE reúne LEMANS, AVIGNON y LOIRE en un recorrido concebido para construir proyectos con continuidad entre suelo y pared.

LEMANS, desarrollado en porcelánico, parte de una gráfica de arenisca abujardada y amplía sus posibilidades a través de distintos formatos, acabados y los tonos Sand, Bone y Bourbon.

AVIGNON propone una lectura crosscut más concentrada, también en porcelánico, donde Strata Tech potencia la presencia de la materia y permite que la textura adquiera una profundidad especialmente expresiva en Sand y Bone.

LOIRE completa la propuesta desde el revestimiento 33x100, compartiendo los tonos Sand y Bone para coordinarse con ambas colecciones y reforzar la conexión visual del conjunto. Sus versiones Fluted y Carved introducen relieve en la pared sin romper la unidad del proyecto.

ETAPE ONE convierte la piedra en un sistema coherente, avanzando de una superficie a otra.

A JOURNEY

That connects porcelain and wall tiles through one shared design language.

ETAPE ONE brings together LEMANS, AVIGNON and LOIRE in a journey designed to create continuity between floors and walls.

LEMANS, developed in porcelain stoneware, is based on a bush-hammered sandstone graphic and expands its possibilities through different formats and finishes, available in Sand, Bone and Bourbon.

AVIGNON offers a more focused crosscut interpretation, also in porcelain stoneware, where Strata Tech enhances the material presence of the surface and gives the texture a deeply expressive depth in Sand and Bone.


LOIRE completes the proposal as a 33x100 wall tile collection, sharing Sand and Bone tones to connect naturally with both porcelain ranges. Its Fluted and Carved surfaces introduce relief on the wall without breaking the unity of the project.

ETAPE ONE turns stone into a coherent system, made to move from one surface to another.

A JOURNEY THROUGH STONE



peronda



STRATA TECH

A FUSION OF DEPTH

Strata Tech evoluciona para ofrecer un realismo aún más asombroso.

La innovación constante, el inconformismo y la mejora continua nos lleva a lugares nuevos cada día. Gracias a ello hemos mejorado nuestra tecnología Strata y su nueva capacidad para decorar sobre la materia, consiguiendo relieves a diferentes profundidades con una calidad gráfica impecable. Los detalles se definen mejor, los colores ganan intensidad y las texturas cobran vida.

La precisión técnica se une a una expresividad visual sin precedentes. Una tecnología evolucionada para llevar la cerámica a su máximo potencial creativo ya está disponible en Peronda.

Strata Tech nace de la unión de dos de las tecnologías más avanzadas desarrolladas por Peronda: Shaped y Layer Tech. Esta innovadora combinación permite crear piezas cerámicas de gran realismo, en las que la gráfica y el relieve se integran con una precisión inigualable.

Por un lado, la tecnología Shaped permite generar relieves digitales perfectamente sincronizados con el diseño, dando lugar a texturas detalladas y naturales nunca antes vistas.

Por otro, Layer Tech introduce la posibilidad de superponer capas de materiales, colores y formas, mediante un control preciso en la adición y eliminación de granilla. Esta técnica permite alcanzar niveles de complejidad visual y táctil que redefinen los estándares del diseño cerámico.

Strata Tech evolves to offer even more astonishing realism.

Constant innovation, nonconformity, and continuous improvement lead us to new horizons every day. Thanks to this, we have enhanced our Strata technology with a new ability to decorate directly on the material, achieving multi-depth reliefs with impeccable graphic quality. Details are more defined, colors gain intensity, and textures come to life.

Technical precision merges with unprecedented visual expressiveness. An evolved technology designed to bring ceramics to its highest creative potential is now available at Peronda.

Strata Tech was born from the fusion of two of Peronda's most advanced technologies: Shaped and Layer Tech. This innovative combination allows for the creation of ceramic pieces with exceptional realism, where graphics and reliefs are integrated with unmatched precision.

On one hand, Shaped technology enables the generation of digital reliefs perfectly synchronized with the design, resulting in highly detailed and natural textures never before seen in ceramics.

On the other hand, Layer Tech introduces the possibility of layering materials, colors, and shapes through precise control in the addition and removal of granilla. This technique achieves levels of visual and tactile complexity that redefine the standards of ceramic design.



SHARP TECH

HIGH DEFINITION CONTOUR

Sharp tech representa el mayor salto técnico en revestimiento de la última década.


Con este nuevo acabado, Peronda vuelve a situarse a la vanguardia del mercado de la pasta blanca, alcanzando un nivel de definición reservado a los fabricantes más exigentes.

Sharp Tech fusiona técnicas avanzadas de prensado y esmaltado HD para crear relieves ultrasmuesos y decorados hiperdefinidos. Su innovación logra un equilibrio perfecto entre la fuerza visual del relieve y un tacto suave, redefiniendo la precisión y la estética en el revestimiento cerámico.

Sharp tech represents the biggest technical leap in wall coverings of the last decade.

With this new finish, Peronda once again places itself at the forefront of the white body market, reaching a level of definition reserved for the most demanding manufacturers.

Sharp Tech merges advanced pressing techniques and high-definition glazes to create ultra-sharp reliefs and high-precision patterns. It balances strong visual depth with a soft tactile feel, setting a new aesthetic standard for precision in ceramic wall coverings.



SHAPED TECH


REAL PRECISION

Las texturas y vetas únicas de la naturaleza son la fuente de su belleza, y Peronda ha desarrollado una tecnología capaz de reproducir estos detalles con precisión milimétrica. Los relieves, creados con tecnología digital, están perfectamente coordinados con la impresión gráfica, resultando en piezas cerámicas increíblemente naturales y realistas.

Nada de ilusiones ópticas: lo que ves y tocas es real. La veta está donde está el relieve y viceversa. Esta precisión técnica permite a Peronda crear cerámicas que capturan la verdadera esencia de la naturaleza.

The unique textures and veins of nature are the source of its beauty, and Peronda has developed technology capable of accurately reproducing these details. Reliefs, created with digital technology, are perfectly coordinated with graphic printing, resulting in ceramic pieces that are incredibly natural and realistic.

No optical illusions here: what you see and touch is real. The vein aligns exactly with the relief, and vice versa. This technical precision allows Peronda to create ceramics that capture the true essence of nature.




ETAPE ONE




AVIGNON



PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION



SAND




BONE




AVIGNON reinterpreta la elegancia de la piedra provenzal mediante una superficie rica en matices, suaves variaciones cromáticas y un vetado fluido. Sus tonos Bone y Sand aportan luminosidad y calidez, mientras que el acabado Strata refuerza la profundidad y el carácter de la piedra envejecida. Una colección equilibrada y sofisticada, pensada para crear espacios continuos de estética natural y atemporal.

AVIGNON reinterprets the elegance of Provençal stone through a surface rich in nuances, subtle chromatic variations, and fluid veining. Its Bone and Sand tones bring brightness and warmth, while the Strata finish enhances the depth and character of aged stone. A balanced and sophisticated collection, designed to create continuous spaces with a natural and timeless aesthetic.






AVIGNON SAND
100X275 ST



AVIGNON SAND
100X275 ST



LOIRE SAND
33X100



LOIRE SAND CARVED
33X100



AVIGNON SAND
100X100 ST




LEMANS BONE
100X275 ST




LOIRE BONE CARVED
33X100





AVIGNON BONE
100X275 ST



AVIGNON BONE
100X100 ST



AVIGNON BONE
100X275 ST





AVIGNON SAND
100X275 ST



AVIGNON SAND
100X100 ST




AVIGNON BONE
100X275 ST



AVIGNON BONE
100X100 ST

A JOURNEY THROUGH STONE




ETHERE ONE

AVIGNON

ETAPE ONE

AVIGNON

PORCELAIN TILE COLLECTION

			
	STRATA 6 mm 100 * 275	STRATA ANTISLIP 8 mm 100 * 100	
Rectified	100 * 275 cm 39 * 108"	100 * 100 cm 39 * 39"	100 * 100 cm 39 * 39"
Thickness	6 mm	8 mm	8 mm
Patterns	6	12	12
Finished	STRATA	STRATA	ANTISLIP
	BN170	BN50	BN52
BONE	45128	45130	45288
SAND	45129	45131	45289



AVIGNON Bone | Porcelain



AVIGNON Sand | Porcelain

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

FINISHED	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2 (PTV)	UNE 41901 EX	ANSI A137.1 (DCOF)
STRATA	-	-	-	Class 1	> 0,42
ANTISLIP	R11	A+B+C	+36 Wet	Class 3	> 0,42

SHADE VARIATION




ETAPE ONE



LEMANS



PORCELAIN & WALL TILES COLLECTION



SAND


BOURBON

BONE



LEMANS se inspira en la solidez de las piedras francesas, reinterpretadas con una superficie mate y suavemente abujardada que realza su carácter mineral. Sus tonos Bone, Sand y Bourbon forman una paleta natural y equilibrada, desde matices luminosos hasta opciones más cálidas. Una colección de estética arquitectónica y gran versatilidad, pensada para crear espacios continuos que combinan tradición, materia y diseño contemporáneo.

LEMANS draws inspiration from the strength of French stone, reinterpreted through a matte, softly bush-hammered surface that enhances its mineral character. Its Bone, Sand and Bourbon tones create a natural, balanced palette, ranging from bright shades to warmer nuances. A collection with a strong architectural aesthetic and great versatility, designed to create continuous spaces that combine tradition, materiality and contemporary design.





LEMANS BONE
100X275 ST



LEMANS BONE
100X100 SP



LEMANS BONE
60X120 DECOR




LEMANS SAND
100X275 ST




LEMANS BOURBON
100X100 SP





LEMANS BONE
100X275 ST



AVIGNON BONE
100X100 ST



LEMANS SAND
100X275 ST



LEMANS SAND
120X120 SP

A JOURNEY THROUGH STONE



ETAPE ONE


LEMANS

ETAPE ONE




LOIRE


WALL TILES COLLECTION



SAND





BONE

WHITE BODY
33,3 X 100

LOIRE explora la esencia mineral de la piedra aplicada al revestimiento de pared, combinando una base luminosa en tonos Bone y Sand con superficies que aportan textura, ritmo y profundidad. Sus acabados Natural, Carved y Fluted juegan con el relieve, la luz y la sombra para crear paredes con carácter arquitectónico, manteniendo una estética serena, natural y contemporánea.

LOIRE explores the mineral essence of stone applied to wall coverings, combining a luminous base in Bone and Sand tones with surfaces that add texture, rhythm and depth. Its Natural, Carved and Fluted finishes play with relief, light and shadow to create walls with architectural character, while maintaining a serene, natural and contemporary aesthetic.







LOIRE BONE FILUTED
33X100



LEMANS BOURGON
100X275 ST



LEMANS BOURBON
60X120 SP





LOIRE SAND CARVED
33X100



LOIRE BONE
33X100



LOIRE BONE FLUTED
33X100



AVIGNON BONE
100X100 ST





			
		CARVED	FLUTED
Rectified	33,3 * 100 cm 13 * 39"	33,3 * 100 cm 13 * 39"	33,3 * 100 cm 13 * 39"
Thickness	8,6 mm	9,8 mm	9,8 mm
Patterns	20	20	20
Finished	NATURAL	SHARP CARVED	SHARP FLUTED
	BN65	BN66	BN66
BONE	45235	45238	45239
SAND	45236	45237	45240

SHADE
VARIATION

V2



LOIRE Bone | wall



LOIRE Bone Carved | wall



LOIRE Bone Fluted | wall



LOIRE Sand | wall



LOIRE Sand Carved | wall




LOIRE Sand Fluted | wall

ETAPE ONE

TECHNICAL INFO


PIEZA COMPLEMENTARIA | COMPLEMENTARY PIECE

PL. /18. Peldaño técnico | Technical stair - tread




30*100 cm | 12*39" P74
30*120 cm | 12*48" P75
30*60 cm | 12*24" P54

PT. Peldaño técnico | Technical stair - tread




30*100 cm | 12*39" P74
30*120 cm | 12*48" P75
30*60 cm | 12*24" P54
a = espesor| thickness b = a*3

PTF. Peldaño técnico frontal | Frontal technical stair - tread



30*100 cm | 12*39" P76
30*120 cm | 12*48" P74
30*60 cm | 12*24" P87
a = espesor| thickness b = a*3

PR. Peldaño Romo | Rounded stair - tread



30*100 cm | 12*39" P85
30*120 cm | 12*48" P77
30*60 cm | 12*24" P64

R. Rodapie - Skirting



8*120 cm | 3*48" P49
8*100 cm | 3*39" P45
8*60 cm | 3*24" P34


S.K.I. S.K.D. Z.R.I. Z.R.D.



8*30 cm | 3*12" P55


PIEZA ESPECIAL PISCINA | SPECIAL PIECE POOL

P.V. Peldaño Vierteagua | Pool Coping



20*100 cm | 8*39" P82

ANG.P.V. Peldaño vierteagua angulo | Pool Coping internal corner




20*100 cm | 8*39" P80
(PACK 2 units)

E.P.V. Peldaño vierteagua esquina | Pool Coping external corner




20*100 cm | 8*39" P80
(PACK 2 units)

REJ. Rejilla | Drainage grate



15*50*1,6 cm | 6*20" P87

ANG.REJ. Angulo rejilla | Angle corner drainage grate



15*50*1,6 cm | 6*20" P74
(PACK 2 units)

T.REJ. Taco rejilla | Square corner drainage grate



15*15*1,6 cm | 6*6" P66



YOU'VE REACHED THE FINISH LINE

ETAPE ONE

TECHNICAL INFO

EMBALAJE PLACA | SLAB PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

1 PLACA SLAB			CAJÓN MADERA WOODEN CRATE			CONT./20’ 25000 KG.			CONT./40’ 25000 KG.		
cm	m²	kg	Placas	m²	kg	Cajones	m²	kg	Cajones	m²	kg
100*275*0,6	2,75	38,5	20	55	869	24	1320	20856	29	1595	25201
inch	ft²	lb	Slabs	ft²	lb	Crates	ft²	lb	Crates	ft²	lb
39 3/8*108 1/4*1/4	29,6	84,88	20	592	1916	24	14208,4	45980	29	17168,4	55558,7

EMBALAJE PAVIMENTO | FLOOR PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

FORMATO SIZES	CAJAS BOXES			PALLET (P.)				CONT./20’ 21500 KG.	CONT./20’ 24000 KG.
cm	Piezas	m²	kg	Cajas	m²	kg	Tamaño aprox. cm	m²	m²
100 * 100 * 0,8	2	2	39,3	32	64	1299,6	112 * 112 * 86	1058,79	1181,9
120 * 120 * 0,9	1	1,44	28,35	40	57,6	1190	136 * 122 * 72	621 (12 P.)	621 (12 P.)
60 * 120 * 0,9	2	1,44	30,2	30	43,2	929,8	80 * 120 * 75	998,92	1115,08
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
39 3/8 * 39 3/8 * 5/16	2	21,53	86,64	32	688,89	2865,12	44 1/16 * 44 1/16 * 33 7/8	11396,71	12721,85
47 1/4 * 47 1/4 * 3/8	1	15,50	62,50	40	620,00	2623,50	53 9/16 * 48 * 28 3/8	6684,4 (12 P.)	6684,4 (12 P.)
23 5/8 * 35 7/16 * 3/8	2	11,62	45,06	48	557,80	2215,40	35 7/16 * 47 1/4 * 29 1/2	12825,92	13385,44

EMBALAJE REVESTIMIENTO | WALL PACKING

(Los pesos aquí reflejados pueden sufrir ligeras variaciones en función del lote de producción.
Weights shown here may slightly vary depending on the production lot.)

FORMATO SIZES	CAJAS BOXES			PALLET				CONT./20’ 21500 KG.	CONT./20’ 24000 KG.
cm	Piezas	m²	kg	Cajas	m²	kg	Tamaño aprox. cm	m²	m²
60 * 120 * 0,9	2	1,44	23,92	30	43,2	741,4	80 * 120 * 75	1252,77	1398,44
60 * 120 * 1,2	2	1,44	26,32	27	38,88	734,44	80 * 120 * 75	1138,17	1270,52
33,3 * 100 * 0,86	6	2	30,40	21	42	663	110 * 118 * 48	1344	1512
33,3 * 100 * 0,98	5	1,67	27,90	21	35,07	611	110 * 118 * 48	1227	1368
inch	units	ft²	lb	Boxes	ft²	lb	Sizes Inch approx.	ft²	ft²
23 5/8 * 35 7/16 * 3/8	2	15,5	52,74	30	465	1634,79	35 7/16 * 47 1/4 * 29 1/2	13484,64	15052,62
23 5/8 * 35 7/16 * 1/2	2	15,5	58,03	27	418,5	1619,44	35 7/16 * 47 1/4 * 29 1/2	12251,18	13675,74
13 1/8 * 39 3/8 * 5/16	6	21,52	67,02	21	452,08	1461,66	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	14466,7	16275,03
13 1/8 * 39 3/8 * 3/8	5	17,97	61,50	21	377,49	1347,02	41 5/16 * 46 7/16 * 18 7/8	13207,32	14725,03

Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado. Once ceramic tiles reach the end of their useful life, they are inert waste. For their proper management, they should be given to an authorized waste management body for recycling purposes.

El papel utilizado para producir este catálogo proviene de bosques gestionados de forma responsable y de otras fuentes controladas que garantizan la protección del medio ambiente. The paper used to produce this catalog comes from responsibly managed forests and other controlled sources for greater environmental protection.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, y no exactos. All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate, only in view of the printing processes involved.

Los derechos de todos los contenidos (textos, fotografías, dibujos, diseños etc) del presente catálogo son propiedad de PERONDA GROUP, S.A (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. The rights of all contents (texts, photographs, drawings, designs, etc.) of this catalogue remain the property of PERONDA GROUP, S.A (or, failing that, they have the corresponding permissions and authorizations of the owners). No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright holders.

Av. Manuel Escobedo, 26
12200 Onda (Castellón) España
t. +34 964 602 012 _ info@peronda.com

PERONDA.COM

ETAPE ONE

