

2026

Porcelanosa Ceramic Book Annex

PORCELANOSA



Nuestras premisas

Our premises

Showrooms
Tiendas

ES

En Porcelanosa basamos el éxito de los productos en tres premisas: una calidad absoluta, una red comercial propia y una infraestructura que engloba todos estos factores. Para nosotros, la infraestructura es un punto clave en el éxito de nuestros productos. El objetivo es que en nuestras instalaciones se produzca una perfecta combinación entre funcionalidad, versatilidad y distinción.

EN

At Porcelanosa we base the success of our products on three premises; unconditional quality, a commercial network of our own and an infrastructure to embrace all these factors. We think the infrastructure is key to the success of our products. We want our installations to have a perfect combination of functionality, versatility and distinction.

IT

In Porcelanosa basiamo il successo dei nostri prodotti in tre concetti: qualità assoluta, rete commerciale propria e una infrastruttura che incorpora tutti questi concetti. Per noi, le infrastrutture sono il punto più importante per il successo dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è che nei nostri stabilimenti si produca una perfetta combinazione tra funzionalità, versatilità e distinzione.

FR

Chez Porcelanosa, nous appuyons le succès de nos produits sur trois paramètres: une qualité absolue, son propre réseau commercial et une infrastructure qui regroupe tous ces facteurs. Pour nous, l'infrastructure est un élément clef dans le succès de nos produits. Dans nos installations nous voulons créer un parfait mariage entre fonctionnalité, variabilité et distinction.

DE

Die Grundlage für den Erfolg unserer Produkte beruht auf folgenden Prämissen: eine einwandfreie Qualität, ein eigenes Vertriebsnetz, eine Infrastruktur, die alle diese Faktoren mit einbezieht. Die Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg unserer Produkte. Wir beabsichtigen in unseren Anlagen eine perfekte Kombination von Funktionalität, Vielfaltigkeit und Lebensqualität zu schaffen.

PT

Na Porcelanosa destacamos o êxito dos nossos produtos em três parâmetros: Qualidade absoluta, uma rede comercial própria e uma infraestructura que engloba todos estes factores. Para nós, a infraestructura é ponto chave no êxito dos nossos produtos. A nossa intenção é que estas produzam uma perfeita combinação entre funcionalidade, versatilidade e distinção.

ES Con más de 400 tiendas repartidas por todo el mundo; desde Madrid a Nueva York, pasando por ciudades como Londres, Milán o París, Porcelanosa asegura así su presencia en los cinco continentes para mostrar el continuo avance en innovación y diseño de todos sus productos.

EN With more than 400 showrooms spread worldwide; from Madrid to New York, through cities like London, Milan or Paris, Porcelanosa thus assures its presence in the five continents to show the steady improvement in innovation and design of all its products.

IT Con più di 400 punti vendita sparsi in tutto il mondo; da Madrid a New York, passando per città quali Londra, Milano o Parigi, Porcelanosa garantisce così la sua presenza nei cinque continenti, rivelando la costante evoluzione delle tecnologie e del design di tutti i suoi prodotti.

FR Nous comptons plus de 400 salles d'expositions réparties dans le monde ; de Madrid à New York en passant par Londres, Milan et Paris. Porcelanosa assure ainsi sa présence sur les cinq continents et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

DE Inzwischen sind es bereits über 400 Ausstellungen, die in der ganzen Welt verteilt sind, von Madrid, London, Mailand oder Paris bis nach New York. Auf diese Weise sichert Porcelanosa ihren ständigen Fortschritt in allen Kontinenten bei Innovation und Design ihrer Produkte aufzuzeigen.

PT Com mais de 400 lojas repartidas por todo o mundo; de Madrid a Nova-Lorque, passando por cidades como Londres, Milão ou Paris, Porcelanosa assegura assim a sua presença nos cinco continentes para mostrar o contínuo progresso de inovação e design de todos os seus produtos.





Medio ambiente

Environmental commitment

ES

Desde sus inicios, Porcelanosa mantiene un firme compromiso con el cuidado del entorno natural, materializado en ECOTECH®, un programa ambiental que impulsa inversiones en reutilización de aguas, valorización de residuos, protección de la atmósfera, eficiencia energética y un sistema de gestión certificado según la norma ISO 14001.

IT

Fin dagli inizi, Porcelanosa mantiene un forte impegno per la tutela dell'ambiente naturale, concretizzato in ECOTECH®, un programma ambientale che promuove investimenti nel riutilizzo delle acque, valorizzazione dei rifiuti, protezione dell'atmosfera, efficienza energetica e un sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 14001.

DE

Seit ihren Anfängen verfolgt Porcelanosa ein starkes Engagement für den Schutz der natürlichen Umwelt, das sich in ECOTECH® widerspiegelt – einem Umweltprogramm, das Investitionen in Wasserwiederverwendung, Abfallverwertung, Atmosphärenschtutz, Energieeffizienz und ein nach ISO 14001 zertifiziertes Managementsystem fördert.

EN

Since its beginnings, Porcelanosa has maintained a strong commitment to protecting the natural environment, embodied in ECOTECH®, an environmental programme that promotes investment in water reuse, waste recovery, atmospheric protection, energy efficiency and an environmental management system certified under ISO 14001.

FR

Depuis ses débuts, Porcelanosa maintient un engagement fort en faveur de la protection de l'environnement naturel, incarné par ECOTECH®, un programme environnemental qui encourage les investissements dans la réutilisation de l'eau, la valorisation des déchets, la protection de l'atmosphère, l'efficacité énergétique et un système de gestion certifié selon la norme ISO 14001.

PT

Desde o início, a Porcelanosa mantém um forte compromisso com a proteção do ambiente natural, materializado no ECOTECH®, um programa ambiental que promove investimentos na reutilização de água, valorização de resíduos, proteção da atmosfera, eficiência energética e um sistema de gestão certificado segundo a norma ISO 14001.

ES En Porcelanosa utilizamos solo electricidad de origen renovable, generando el 30% internamente y mejorando la eficiencia con iluminación LED, luz natural y vehículos eléctricos. Reutilizamos o reciclamos más del 95% de los residuos, hemos reducido un 20% el consumo de agua, incorporamos hasta un 95% de material reciclado en nuestras colecciones y reducimos cada año nuestra huella de carbono, impulsando la economía circular y certificaciones como LEED, BREEAM y VERDE.

EN At Porcelanosa we use only renewable-sourced electricity, generating 30% in-house and improving efficiency with LED lighting, natural light and electric vehicles. We reuse or recycle over 95% of our waste, have reduced water consumption by 20%, include up to 95% recycled material in our collections, and reduce our carbon footprint every year, boosting the circular economy and certifications such as LEED, BREEAM and VERDE.

IT In Porcelanosa utilizziamo solo elettricità da fonti rinnovabili, producendo internamente il 30% e migliorando l'efficienza con illuminazione LED, luce naturale e veicoli elettrici. Recuperiamo o ricicliamo oltre il 95% dei rifiuti, abbiamo ridotto del 20% il consumo d'acqua, integriamo fino al 95% di materiale riciclato nelle collezioni e riduciamo ogni anno la nostra impronta di carbonio, promuovendo l'economia circolare e certificazioni come LEED, BREEAM e VERDE.

FR Chez Porcelanosa, nous utilisons uniquement de l'électricité d'origine renouvelable, dont 30 % sont autoproduits, et nous améliorons l'efficacité grâce à l'éclairage LED, à la lumière naturelle et aux véhicules électriques. Nous réutilisons ou recyclons plus de 95 % de nos déchets, avons réduit de 20 % la consommation d'eau, intégrons jusqu'à 95 % de matière recyclée dans nos collections et réduisons chaque année notre empreinte carbone, en favorisant l'économie circulaire et des certifications telles que LEED, BREEAM et VERDE.

DE Bei Porcelanosa nutzen wir ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen, von dem wir 30 % selbst erzeugen, und erhöhen die Effizienz durch LED-Beleuchtung, Tageslichtnutzung und Elektrofahrzeuge. Wir wiederverwenden oder recyceln über 95 % unserer Abfälle, haben den Wasserverbrauch um 20 % gesenkt, setzen in unseren Kollektionen bis zu 95 % Recyclingmaterial ein und verringern unseren CO₂-Fußabdruck jedes Jahr, fördern so die Kreislaufwirtschaft und Zertifizierungen wie LEED, BREEAM und VERDE.

PT Na Porcelanosa utilizamos apenas energia elétrica de origem renovável, gerando 30% internamente e aumentando a eficiência com iluminação LED, luz natural e veículos elétricos. Reutilizamos ou reciclamos mais de 95% dos resíduos, reduzimos em 20% o consumo de água, incorporamos até 95% de material reciclado nas coleções e reduzimos anualmente a nossa pegada de carbono, promovendo a economia circular e certificações como LEED, BREEAM e VERDE.

Efecto piedra
Stone look

011 *New* Line **Brescia**
014 *New* Fiume / Metro **Limestone**

Efecto piedra
Stone look



Brescia Bone 120 cm x 120 cm

ECLIPSE SRV class 1

* Antislip: SRV class 3 GT



010

Pavimento Gres porcellanato rectificado / Color masa
Floor tile Rectified porcellanato tiles / Coloured biscuit

Brescia Bone

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47" L 100388443 G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47" L 100388257 G393
Butech: Colorstuk Especial Nacaré 100238235

Brescia Marfil

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47" L 100388446 G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47" L 100388460 G393
Butech: Colorstuk Rapid Beige 100236808

Brescia Moka

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47" L 100388449 G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47" L 100388463 G393
Butech: Colorstuk Rapid Antracita 100236481

New Brescia

Efecto piedra
Stone look

011

Embalaje
Packing

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1278
ZOC. / S. B. 120 L	7	0,76	16	70	52,92	1117
H.T. / S.T. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416
H.T.E. / S.T.C. 120 L	1	0,43	9	26	11,19	234

Valores aproximados / Approximated values
Butech: One-flex Premium / Super-flex s2

Zócalo
Skirting board



9 x 120 L G78

Bone 100388455
Marfil 100388456
Moka 100388457

Huella técnica
Step tile



316 x 120 L G180 H.T.D. / R.S.T. G187 H.T.L. / L.S.T. G187

Bone 100388481 100388489 100388497
* Bone 100388482 100388490 100388498
Marfil 100388483 100388491 100388499
* Marfil 100388484 100388492 100388500
Moka 100388485 100388493 100388501
* Moka 100388486 100388494 100388502

New Brescia



Brescia Bone

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
 ** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"
 Butech: Colorstuk Especial Nacaré

100388506 G276
 100388389 G92
 100238235



Line Brescia Bone

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
 Butech: Colorstuk Especial Nacaré

100388605 G278
 100238235



Brescia Marfil

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
 ** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"
 Butech: Colorstuk Rapid Beige

100388509 G276
 100388430 G92
 100236808



Line Brescia Marfil

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
 Butech: Colorstuk Rapid Beige

100388608 G278
 100236808



012



Revestimiento Monoporosa rectificado
 Wall tile Rectified



Brescia Moka

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
 ** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"
 Butech: Colorstuk Rapid Antracita

100388602 G276
 100388431 G92
 100236481



Line Brescia Moka

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
 Butech: Colorstuk Rapid Antracita

100388611 G278
 100236481



Efecto piedra
 Stone look

013

Embalaje Packing

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	941
Line	3	2,68	49	20	53,64	970
Perfi / Profile 15 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100

Valores aproximados Approximated values
 Butech: Fr-one n / One-flex Premium

** Perfil
 Consultar disponibilidad para
 otros formatos
 ** Profile
 Check availability for other sizes

Serie combinable:
 Serie Brescia 120 cm x 120 cm
 Combinable series:
 Brescia serie 47" x 47"



Pavimento Gres porcellanato rectificado / Color masa
 Floor tile Rectified porcellanato tiles / Coloured biscuit



Limestone Bone

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100381175	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100381172	G393
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100381899	G369
* 80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100381902	G373
Butech: Colorstuk Rapid Perla		100275760	



Limestone Marfil

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100379854	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100381119	G393
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100381905	G369
* 80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100381908	G373
Butech: Colorstuk Rapid Gris		100236834	

014



Pavimento Gres porcellanato rectificado / Color masa
 Floor tile Rectified porcellanato tiles / Coloured biscuit



Limestone Sand

120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100388427	G392
* 120 cm x 120 cm x 0,85 cm / 47" x 47"	L	100388434	G393
80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100388437	G369
* 80 cm x 80 cm x 0,85 cm / 32" x 32"	L	100388440	G373
Butech: Colorstuk Rapid Beige		100236808	

New Limestone

Efecto piedra
 Stone look

015

Embalaje Packing	M2		KG		CJ		M2		KG	
	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG	M2	KG	M2	KG
120 x 120 L	1	1,44	32	42	60,48	1313				
80 x 80 L	2	1,28	26	45	57,60	1170				
ZOC. / S. B. 120 L	7	0,76	16	70	52,92	1117				
ZOC. / S. B. 80 L	7	0,54	12	98	49,39	1215				
HT. / S.T. 120 L	2	0,84	16	26	21,78	416				
H.T.E. / S.T.C. 120 L	1	0,43	8	26	11,19	208				
HT. / S.T. 80 L	2	0,56	11	26	14,52	286				
H.T.E. / S.T.C. 80 L	1	0,29	5	26	7,56	143				

Valores aproximados / Approximated values
 Butech: One-flex Premium / Super-flex s2
 Butech: Fr-one n / One-flex Premium

Zócalo Skirting board


	9 x 120 L G78	9 x 80 L G63
Bone	100381406	100381929
Marfil	100381407	100381940
Sand	100388458	100391186

Huella técnica Step tile

	31,6 x 120 L G180	H.T.D. / R.S.T. G187	H.T.L. / L.S.T. G187
Bone	100381382	100381390	100381398
* Bone	100381383	100381391	100381399
Marfil	100381384	100381392	100381400
* Marfil	100381385	100381393	100381401
Sand	100388487	100388495	100388503
* Sand	100388488	100388496	100388504
	31,6 x 80 L G153	H.T.D. / R.S.T. G181	H.T.L. / L.S.T. G181
Bone	100381923	100381930	100381934
* Bone	100381924	100381931	100381935
Marfil	100381925	100381932	100381936
* Marfil	100381926	100381933	100381937
Sand	100391123	100391213	100391212
* Sand	100391211	100391216	100391215



Revestimiento Monoporosa rectificado
Wall tile Rectified



Limestone Bone

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"
Butech: Colorstuk Rapid Perla

100381107 G276
100381348 G92
100275760



Fiume Limestone Bone

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
Butech: Colorstuk Rapid Perla


100381275 G278
100275760



Metro Limestone Bone

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
Butech: Colorstuk Rapid Perla

100381278 G278
100275760



Limestone Marfil

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"
Butech: Colorstuk Rapid Maple


100375400 G276
100381349 G92
100353486



Fiume Limestone Marfil

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
Butech: Colorstuk Rapid Maple

100381301 G278
100353486



Metro Limestone Marfil

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
Butech: Colorstuk Rapid Maple

100381304 G278
100353486



Revestimiento Monoporosa rectificado
Wall tile Rectified



Limestone Sand

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"
Butech: Colorstuk Rapid Beige

100388385 G276
100388388 G92
100236808



Fiume Limestone Sand

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
Butech: Colorstuk Rapid Beige

100388420 G278
100236808



Metro Limestone Sand

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"
Butech: Colorstuk Rapid Marfil

100388423 G278
100236794



016

**Embalaje
Packing**

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	942
Fiume, Metro	3	2,68	47	18	48,27	850
Perfil / Profile 15 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100

Valores aproximados Approximated values
Butech: Fr-one n / One-flex Premium

** Perfil
Consultar disponibilidad para
otros formatos
** Profile
Check availability for other sizes

Serie combinable:
Xlight Limestone 120 cm x 270 cm
Serie Limestone 120 cm x 120 cm
Combinable series:
Xlight Limestone 47" x 106"
Limestone serie 47" x 47"

Efecto piedra
Stone look

017

New Fiume / Metro Limestone

Efecto textura
Texture look

021 *New* Linal **Bond**

Efecto textura
Texture look



Lineal Bond Blanco 45 cm x 120 cm

020



Revestimiento Monoporosa rectificado
Wall tile Rectified



Bond Blanco

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"
Butech: Colorstuk Especial Nacaré

100388074 G270
100388452 G92
100238235



Lineal Bond Blanco

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"
Butech: Colorstuk Especial Nacaré

100388470 G274
100238235



Bond Marfil

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"
Butech: Colorstuk Rapid Marfil

100388077 G270
100388453 G92
100236794



Lineal Bond Marfil

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"
Butech: Colorstuk Rapid Marfil

100388473 G274
100236794



Efecto textura
Texture look

021


Embalaje
Packing

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
45 x 120	3	1,62	26	40	64,80	1041
Lineal	3	1,62	28	40	64,80	1118
Perfil / Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204

Valores aproximados Approximated values
Butech: Fr-one n / One-flex Premium

** Perfil
Consultar disponibilidad para
otros formatos
** Profile
Check availability for other sizes

- 027 *New Coral Caliza*
- 029 *New Limestone Bone*
- 031 *New Limestone Marfil*
- 033 *New Limestone Sand*
- 035 *New Aston*



Coral Caliza Nature 120 cm x 270 cm
 Coral Caliza 120 cm x 120 cm




Pavimento & revestimiento Porcelánico técnico / Color masa
 Floor & wall tile Technical porcelain / Coloured biscuit



Coral Caliza Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100388401	G2500
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	1 100388405	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	2 100388406	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	3 100388407	G2700
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	4 100388408	G2700
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	



026

Embalaje
 Packing

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112

Valores aproximados Approximated values
 Butech: Super-flex s2

* Elección de gráficas opcional
 * Optional pattern selection

Continuidad gráfica horizontal infinita
 Versatilidad de gráficas
 Infinite horizontal continuous design
 Pattern Versatility

Desviación máxima en la continuidad gráfica
 entre piezas de 1,5cm
 * Maximum deviation in graphic continuity
 between pieces of 0,6"

Efecto piedra
 Stone look

027



Limestone Bone Nature 120 cm x 270 cm
Limestone Bone 120 cm x 120 cm



Pavimento & revestimiento Porcelánico técnico / Color masa
Floor & wall tile Technical porcelain / Coloured biscuit



Limestone Bone Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100380995	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	1 100380999	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	2 100381080	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	3 100381081	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	4 100381082	G2701
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760	



1 2 3 4

028

Embalaje
Packing

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112

Valores aproximados Approximated values
Butech: Super-flex s2

* Elección de gráficas opcional
* Optional pattern selection

Continuidad gráfica horizontal infinita
Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design
Pattern Versatility

Desviación máxima en la continuidad gráfica
entre piezas de 1,5cm
* Maximum deviation in graphic continuity
between pieces of 0,6"

Efecto piedra
Stone look

029

Xlight **New Limestone Bone**



Limestone Marfil Nature 120 cm x 270 cm
 Limestone Marfil 120 cm x 120 cm

New Limestone Marfil Xlight



Pavimento & revestimiento Porcelánico técnico / Color masa
 Floor & wall tile Technical porcelain / Coloured biscuit



Limestone Marfil Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100378039	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	1 100380843	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	2 100380844	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	3 100380845	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	4 100380846	G2701
Butech: Colorstuk Rapid Maple	100353486	



1 2 3 4

030

Embalaje Packing

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112

Valores aproximados Approximated values
 Butech: Super-flex s2

* Elección de gráficas opcional
 * Optional pattern selection

Continuidad gráfica horizontal infinita
 Versatilidad de gráficas
 Infinite horizontal continuous design
 Pattern Versatility

Desviación máxima en la continuidad gráfica
 entre piezas de 1,5cm
 * Maximum deviation in graphic continuity
 between pieces of 0,6"

Efecto piedra
 Stone look

031

Xlight **New Limestone Marfil**



Limestone Sand Nature 120 cm x 270 cm
Limestone Sand 120 cm x 120 cm




Pavimento & revestimiento Porcelánico técnico / Color masa
Floor & wall tile Technical porcelain / Coloured biscuit

Limestone Sand Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	100388392	G2501
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	1 100388397	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	2 100388398	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	3 100388399	G2701
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	4 100388400	G2701
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808	



032



1 2 3 4

Embalaje
Packing

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112

Valores aproximados / Approximated values
Butech: Super-flex s2

* Elección de gráficas opcional
* Optional pattern selection

Continuidad gráfica horizontal infinita
Versatilidad de gráficas
Infinite horizontal continuous design
Pattern Versatility

Desviación máxima en la continuidad gráfica
entre piezas de 1,5cm
* Maximum deviation in graphic continuity
between pieces of 0,6"


Efecto piedra
Stone look

033

Xlight **New Limestone Sand**



Aston Polished 120 cm x 270 cm



Pavimento & revestimiento Porcelánico técnico / Color masa
 Floor & wall tile Technical porcelain / Coloured biscuit



Aston Nature

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100388299	G2511
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	1	100388338	G2711
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	2	100388339	G2711
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	3	100388390	G2711
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	4	100388391	G2711
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100388368	G2538
Butech: Colorstuk Rapid Maple		100353486	

Aston Polished

120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"		100381069	G2505
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	1	100381093	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	2	100381094	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	3	100381095	G2705
* 120 cm x 270 cm x 0,6 cm / 47" x 106"	4	100381096	G2705
120 cm x 120 cm x 0,6 cm / 47" x 47"		100381087	G2531
Butech: Colorstuk Rapid Maple		100353486	



034

Efecto mármol
Marble look

035

**Embalaje
Packing**

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
120 x 270	1	3,24	51	22	71,29	1112
120 x 120	2	2,88	46	28	80,65	1288

Valores aproximados Approximated values
 Butech: Super-flex s2

* Elección de gráficas opcional
 * Optional pattern selection

Continuidad gráfica horizontal infinita
 Versatilidad de gráficas
 Infinite horizontal continuous design
 Pattern Versatility

Desviación máxima en la continuidad gráfica
 entre piezas de 1,5cm
 * Maximum deviation in graphic continuity
 between pieces of 0,6"

Fe de erratas Erratum

ES

El presente catálogo de producto cerámico se ha elaborado con la máxima diligencia. No obstante, puede contener errores tipográficos, inexactitudes u omisiones, así como variaciones derivadas de actualizaciones de fabricación, cambios de serie o disponibilidad. La información relativa a medidas, acabados, tonalidades, texturas, relieves, gráficas, formatos y aspectos visuales tiene carácter orientativo, pudiendo existir diferencias razonables respecto del producto final, propias del proceso de producción y de la representación en pantalla o impresión.

La fe de erratas recoge las correcciones y aclaraciones aplicables y se entenderá incorporada al catálogo. En caso de discrepancia entre el contenido del catálogo y la fe de erratas, prevalecerá lo indicado en esta última.

EN

This ceramic product catalogue has been prepared with the utmost care. Nevertheless, it may contain typographical errors, inaccuracies or omissions, and certain details may be subject to change due to manufacturing updates, collection revisions or availability. Information relating to dimensions, finishes, shades/tonal variation, textures, reliefs, graphics, formats and visual appearance is provided for guidance only and may reasonably differ from the final product as a result of the manufacturing process and/ or the limitations of printed or on-screen reproduction.

This Errata section sets out the relevant corrections and clarifications and shall be deemed an integral part of the catalogue. In the event of any discrepancy between the catalogue content and this Errata, the Errata shall prevail.



Bottega Caliza

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100214661	G270
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291720	G261
New ** 1,5 cm x 120 cm / 2/3" x 47"	100230868	G102
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100219991	G92
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293492	G77
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	

Embalaje Packing

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
45 x 120	3	1,62	26	40	64,80	1041
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,28	1156
Perfil / Profile 1,5 x 120	15	0,54	7	28	15,12	209
Perfil / Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204
Perfil / Profile 1,5 x 33,3	30	0,37	4	42	12,59	156

Valores aproximados Approximated values
Butech: Fr-one n / One-flex Premium



Nantes Caliza

45 cm x 120 cm x 1,03 cm / 18" x 47"	100239844	G270
New ** 1,5 cm x 120 cm / 2/3" x 47"	100269523	G102
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100240923	G92
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	

Embalaje Packing

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
45 x 120	3	1,62	26	40	64,80	1041
Perfil / Profile 1,5 x 120	15	0,54	7	28	15,12	209
Perfil / Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204

Valores aproximados Approximated values
Butech: One-flex Premium / Super-flex s2
Butech: Fr-one n / One-flex Premium



Coral Caliza

45 cm x 120 cm x 1 cm / 18" x 47"	100330258	G270
New ** 1,5 cm x 120 cm / 2/3" x 47"	100347409	G102
** 1,5 cm x 45 cm / 2/3" x 18"	100330437	G92
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794	
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	

Embalaje Packing

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
45 x 120	3	1,62	26	40	64,80	1080
Perfil / Profile 1,5 x 120	15	0,54	7	28	15,12	209
Perfil / Profile 1,5 x 45	20	0,27	4	56	15,12	204

Valores aproximados Approximated values
Butech: Fr-one n / One-flex Premium



Durango Bone

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100272858	G276
33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / 13" x 40"	100291816	G261
New ** 2 cm x 150 cm / 3/4" x 59"	100282350	G105
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100274490	G92
** 1,5 cm x 33,3 cm / 2/3" x 13"	100293642	G77
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	
Butech: Colorstuk Rapid Perla	100275760	

Embalaje Packing

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	940
33,3 x 100	5	1,66	26	44	73,26	1153
Perfil / Profile 2 x 150	15	0,90	13	28	25,20	357
Perfil / Profile 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100
Perfil / Profile 1,5 x 33,3	30	0,30	4	42	12,59	156

Valores aproximados Approximated values
Butech: Fr-one n / One-flex Premium



Taranto Marfil

59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / 24" x 59"	100362280	G276
New ** 2 cm x 150 cm / 3/4" x 59"	100370297	G105
** 1,5 cm x 59,6 cm / 2/3" x 24"	100361919	G92
Butech: Colorstuk Rapid Beige	100236808	

Embalaje Packing

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
59,6 x 150	3	2,68	49	20	53,64	935
Perfil / Profile 2 x 150	15	0,90	13	28	25,20	357
Perfil / Profile 1,5 x 59,6	15	0,27	4	28	7,51	100

Valores aproximados Approximated values
Butech: Fr-one n / One-flex Premium



Treccia Natural

59,6 cm x 150 cm x 1 cm / 24" x 59"	100314015	G278
New ** 2 cm x 150 cm / 3/4" x 59"	100324425	G105
Butech: Colorstuk Rapid Caliza	100331788	
Butech: Colorstuk Rapid Marfil	100236794	

Combinaciones infinitas. Más de 10 gráficas diferentes empaquetadas aleatoriamente.
Infinite combinations. More than 10 different random patterns randomly packaged.

Embalaje Packing

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
59,6 x 150	3	2,68	47	20	53,64	942
Perfil / Profile 2 x 150	15	0,90	7	28	15,12	209

Valores aproximados Approximated values
Butech: Fr-one n / One-flex Premium

04

* Antislip:

03

Pavimento Gres porcelanato rectificado / Color masa
Floor tile Rectified porcellanato tiles / Coloured biscuit

05

Boston Bone

59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm / 23" x 71"
 40 cm x 80 cm x 1,15 cm / 16" x 32"
 Butech: Colorstuk Rapid Gris

100179347 G371
 100382064 G349
 100236834

06

Boston Stone

59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm / 23" x 71"
 40 cm x 80 cm x 1,15 cm / 16" x 32"
 * 40 cm x 80 cm x 1,15 cm / 16" x 32"
 Butech: Colorstuk Rapid Cemento

100179318 G371 **RV**
 100376366 G349
 100382082 G358
 100236449

07

Boston Topo

59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm / 23" x 71"
 40 cm x 80 cm x 1,15 cm / 16" x 32"
 * 40 cm x 80 cm x 1,15 cm / 16" x 32"
 Butech: Colorstuk Rapid Manhattan

100179326 G371
 100380318 G349
 100382085 G358
 100236464

01

Efecto piedra Stone look

08

Embalaje Packaging

	PZ	M2	KG	CJ	M2	KG
59,6 x 180	2	216	59	24	5150	1418
40 x 80	4	128	34	44	5632	1485
ZOC./S.B.80	6	043	8	98	4233	1032
H1./ST.80	2	056	15	26	1452	388
HTE./S.T.C.80	1	029	7	26	756	194

Valores aproximados Approximated values
 Butech One-File Premium / Super-File S2

Zócalo Skirting board

9 x 80 G63

Bone 100348772
 Stone 100348773
 Topo 100348774

Huella técnica Slip tile

316 x 80 G253 HTD./R.S.T. G181 HTL./LST G181

Bone 100210093 100293610 100293621
 Stone 100293654 100293611 100293640
 * Stone 100293653 100293601 100293613
 Topo 100203843 100293595 100293586
 * Topo 100293594 100293612 100293741

Boston

01 Efecto piedra Stone look
 06
 09

- 01 Efecto Look
- 02 Nombre del producto Product name
- 03 Descripción del producto Product description
- 04 Datos técnicos: los modelos vienen acompañados por una serie de iconos, los cuales nos indican datos técnicos de cada modelo. Technical data: Models are presented with a set of icons which give information about the technical characteristics of each product.
- 05 Despiece Piece
- 06 Color de junta Joint color
- 07 Código + Grupo de precios: bajo el nombre del producto aparecen el código SAP y el grupo de precios. Code + Price group: Underneath the name of the product appear the SAP code system and the price group.
- 08 Embalaje de producto: en cada pie de página se detalla datos de embalaje de los productos que aparecen, tales como: nº piezas por caja, m2 por caja, peso de caja, peso del pallet... Product packing: on each footnote the packaging information appears for the material displayed on the page. Number of pieces per box, sqm per box, per pallet, weight...
- 09 Número de página Page number

Our catalogue Nuestro catálogo

042

- RECTIFICADO: nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción. El mecanizado al que se somete realiza igualmente la calidad estética del ambiente
- MATE: acabado superficial de aspecto natural, no brillante.
- BRILLANTE: acabado brillante con un alto grado de reflexión a la luz.
- METALIZADO: acabado superficial que reproduce el aspecto que presentan las superficies metálicas
- BRILLO/MATE: modelos que debido a su diseño, combinan el acabado superficial de aspecto natural no brillante con zonas brillantes.
- LAPADO: las baldosas son pulimentadas mecánicamente de forma heterogénea, creando un efecto de mate-brillo muy natural, similar al que se produce en las superficies que tienen un uso continuado en el
- ABRILLANTADO: acabado superficial, tratado especialmente para dotarlo
- LUSTRE BRILLO: aplicación superficial que dota de alto brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño de la pieza.
- LUSTRE: aplicación superficial que dota de brillo a una parte o a la totalidad de la decoración de la baldosa, con el fin de remarcar zonas de relieve, dibujos o formas del diseño
- PULIDO: acabado brillante conseguido a través del mecanizado superficial tras la etapa de cocción.
- SILK: acabado mate con una suave capa que aporta un toque tenue de brillo. Variante que surge de la fusión entre los acabados pulido y natural. SILK: matte finish with a soft layer
- TEXTURADO: Superficie con pequeños resaltes que proporcionan un acabado con relieve suave.
- RELIEVE: acabado con resaltes importantes claramente definidos y que aportan sensación de volumen a
- DIRECCIONALIDAD: observar la parte trasera de las piezas para su correcta colocación. Colocar las piezas de forma que las flechas apunten siempre hacia arriba.
- CONTINUIDAD GRÁFICA, Continuidad gráfica horizontal infinita, Continuidad
- BOOKMATCH: Diferentes desarrollos simétricos.
- ANTISLIP: textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.
- STEX / RAF: Cerámica válida para suelos técnicos de exterior. Para baldosas de espesor inferior a 20mm es necesario refuerzo, consultar. STEX / RAF: Tiles suitable for outdoor
- PAV. / REV. COMBINABLE: Avisa que las series disponen de revestimiento o pavimento combinable. WT / FT MATCHING AVAILABLE:
- ECOLÓGICO: Cerámica sostenible y ecológica.
- NECESITA REJUNTADO: Los modelos identificados con este símbolo, preferentemente mosaicos y complementos, precisan ser rejuntados en toda su superficie.
- PORCELÁNICO TÉCNICO: baldosa con un alto grado de compactación, uniforme en aspecto desde el soporte cerámico hasta la decoración y un menor porcentaje de vidriado en la composición respecto a las baldosas
- MANIPULAR CON CUIDADO: Los productos identificados con este icono precisan que, durante su manipulación y puesta en obra se extremen las precauciones al
- TRANSITO PEATONAL: divididos en tres niveles: Ligero, Medio e Intenso.
- GRANILLA TECNICA: aplicación superficial previa de granillas, aplicadas con anterioridad a la cocción y que genera una superficie antideslizante con buena resistencia al desgaste. TECHNICAL GRAIN: previous surface application of specific granules which is applied prior to the firing process generating a non-slip surface with a optimal wear resistance.
- 6° <= Ángulo · Angle <= 10°
- THIC'KER: gres porcelánico creado por PORCELANOSA, especialmente indicado para exteriores. 20 mm de espesor y acabado antislip puede instalarse en jardines, espacios públicos, piscinas y terrazas. Todos los modelos THIC'KER son adecuados para la colocación sobre plots en suelos elevados de exteriores.

DESTONIFICADO: las series identificadas con este icono presentan un diseño general destonificado que puede requerir la conformación de paneles lo suficientemente representativos en número de piezas, como para poder

- V1: Aspecto uniforme. Todas las piezas de una misma partida son similares. V1: Uniform appearance.
- V2: Variación ligera. Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño, pero con colores similares.
- V3: Variación moderada. La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
- V4: Variación sustancial. Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

"CTE" CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD: clasificación de los suelos según su resbalabilidad. El valor de resistencia al deslizamiento "RD", se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el anexo a de la norma une-env 12633: 2003. (CTE) SPANISH BUILDING CODE / RD SLIP RESISTANCE: rating system for flooring depending on its slip resistance. The slip resistance (rd) value is determined using the pendulum test described in

NANO-KER NANO-KER: aplicación superficial de nanomateriales previa a la cocción y que aporta un acabado antideslizante de textura agradable al tacto.

COMET EFECTO RESPLANDECIENTE: Se aplican partículas brillantes en la granillera que varían de intensidad según el ángulo en el que se observa la superficie.

ECLIPSE EFECTO RELIEVE EN PERSPECTIVA: Se observa el relieve según la inclinación de la luz sobre la superficie y el ángulo de visión. Convexo: mediante inyector de cola y adhesión de granilla. Cóncavo: mediante incisión de inyector hidrorrepelente. Directo: mediante inyector de esmalte base agua generando capas de volumen 3D.

solid•ker SOLIDKER: Gres porcelánico todo masa, con una fuerza elevada frente a temperaturas extremas, espacios con alto tránsito o movimiento de cargas, entre otros.

FACHADAS FACADES

Formato / Size		Formato / Size		Formato / Size		Formato / Size	
40 x 80 rn4	G417	59,6 x 120 rn4	G462	59,6 x 180 rn8	G441	19,3 x 180 rn4 / 29,4 x 180 mll	G462
40 x 80 mll	G437	59,6 x 120 rn6	G467	59,6 x 180 mll	G470	29,4 x 180 rn8	G481
40 x 80 mll + rn4	G447	59,6 x 120 mll / 80 x 80 mll	G479	59,6 x 180 mll + rn8	G486	19,3 x 180 rn8	G491
		59,6 x 120 mll + rn4 ver	G484			29,4 x 180 rn8 + mll	G496
59,6 x 59,6 rn4	G420	59,6 x 120 mll + rn6 hor	G488	19,3 x 120 rn4 / 19,3 x 120 mll	G483	19,3 x 180 rn8 + mll	G498
59,6 x 59,6 mll	G440			19,3 x 120 rn6	G490		
59,6 x 59,6 mll+rn4	G455			19,3 x 120 mll + rn6	G494		
45 x 90 rn4	G432			25 x 150 rn8	G432		
45 x 90 mll	G458			25 x 150 mll	G485		
45 x 90 mll+ rn4	G473			25 x 150 mll + rn8	G493		

MALLAS MESH



Malla cuadrada / Square mesh Formato y tesela / Size & tessera

31,6 cm x 31,6 cm / 12" x 12"
5 cm x 5 cm / 2" x 2"

G1396



Malla cuadrada / Square mesh Formato y tesela / Size & tessera

31,6 cm x 31,6 cm / 12" x 12"
2,5 cm x 2,5 cm / 1" x 1"

G1396



Malla espiga / Spike mesh Formato y tesela / Size & tessera

28,2 cm x 29,2 cm / 12" x 12"
2,5 cm x 9,7 cm / 1" x 3,9"

G1399



Malla mureto / Mureto mesh Formato y tesela / Size & tessera

32,74 cm x 30 cm / 12" x 12"
2,5 cm x 9,8 cm / 1" x 3,9"

G1397



Malla hexágono / Hexagon mesh Formato y tesela / Size & tessera


28,3 cm x 26,5 cm / 12" x 12"
Hexágono lado 4 cm / Hexagon side 1,5"

G1398

INFORMACIÓN SOBRE ILUMINACIÓN LIGHT INFORMATION

El tipo de luz existente en el espacio a revestir resulta fundamental para conseguir la continuidad del tono entre suelo y pared, por lo que se recomienda la utilización de luz blanca, la misma que se emplea en el proceso de igualación realizado en Porcelanosa.

Considering the existing light in a room is essential to achieve continuity between the tone of the wall and the floor. This is why white light is recommended, which is the same one that Porcelanosa applies in its levelling process.



Luz fría / Cold light Luz blanca / Neutral light Luz cálida / Warm light

INFORMACIÓN TÉCNICA AMPLIADA EXTENDED TECHNICAL INFORMATION

Para facilitar una lectura más ágil del catálogo, la documentación técnica completa se presenta en un catálogo independiente al que puede acceder escaneando el código QR.

En él encontrará: Instrucciones de colocación (baldosas cerámicas y 120x120x0,8 cm), huella técnica, mantenimiento de materiales antideslizantes, limpieza, características técnicas, CTE y resistencia al deslizamiento.

To keep this catalogue clear and easy to navigate, the complete technical documentation is provided in a separate Technical Booklet, accessible by scanning the QR code.

It includes: Installation guidelines (ceramic tiles and 120x120x0.8 cm format), technical footprint, maintenance instructions for slip-resistant surfaces, cleaning guidelines, technical specifications, Spanish Building Code (CTE) and slip resistance.



HUELLA CARBONO
CARBON FOOTPRINT



RESIDUO CERO
ZERO WASTE



CERTIFICADO ECOLABEL
ECOLABEL CERTIFICATE



DAPc
EPD



DAPCONS®.NTE.008
DAPCONS®.NTE.239
DAPCONS®.NTE.240
DAPCONS®.NTE.241
DAPCONS®.NTE.242
DAPCONS®.NTE.243
DAPCONS®.NTE.244

ISO 14021:2016
ES13/13672



ISO 9001:2016
ES05/1884



ISO 50001: 2018
ES22/211029



ISO 14001: 2015
ES06/2640



Certificados

