

РОСКОШНАЯ МОЗАИКА



РОСКОШНАЯ МОЗАИКА

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

декоративные элементы
для керамической плитки

Свою историю предприятие начинает с 2003 года в г. Краматорске (Украина), в дальнейшем бренд «Grand Kerama» В 2015 году в России было создано молодое дочернее предприятие ООО «Роскошная мозаика», которое положительно зарекомендовало себя на рынке производства декоративных элементов.

За эти годы у компании накопился богатый опыт в производстве и появились партнеры, с которыми идет плодотворное сотрудничество на протяжении нескольких лет. Наша продукция пользуется спросом на территории России и в странах СНГ.

ООО «Роскошная мозаика» - современное, динамично развивающееся предприятие, является лидером производства декоративных элементов. Мы предлагаем Вам богатый ассортимент напольных вставок, керамических, стеклянных и металлических бордюров, мозаики, полноформатных декоров, который соответствует современным тенденциям и может быть применен к любым коллекциям известных производителей керамической плиты и керамогранита.

Миссией предприятия является предложение своим покупателям уникального продукта с неповторимым и модным дизайном, выделяющимся эстетикой и превосходным качеством. Основная задача компании - изучение тенденций в мире производителей керамогранита и керамической плитки, удовлетворение потребностей наших клиентов в декоративных элементах к этим коллекциям.

Мы внимательно следим за изменениями на рынке керамической плитки, определяя тенденции, не боясь экспериментировать, постоянно пополняем наш ассортимент новыми коллекциями. Ежегодное участие нашей продукции в крупнейших отраслевых выставках позволяет получать престижные награды и высокие оценки посетителей. Использование качественного сырья для изготовления продукции, новых технологий производства обеспечивает долгосрочную и безопасную эксплуатацию нашего товара.

Мы производители, и поэтому, создадим для Вас любые цветовые сочетания и реализуем самые смелые решения. Созданный дизайн, разнообразие цветов наших декоративных изделий и форматов сделает интерьер Вашей ванной комнаты, коридора или санузла уникальным, запоминающимся и неповторимым.





Бордюры из нержавеющей стали, необходимой Вам длины (в диапазоне от 40 см до 120 см) и ширины (от 1,2 см до 5 см). При производстве данной продукции используем несколько видов металла, что позволяет выбрать цвет и текстуру изделия (глянец или матовый).



Керамические и **стеклянные бордюры** в профиле из нержавеющей стали.



Отличный ассортимент **стеклянных бордюров** с широкой гаммой цветов (в том числе золото и платина) и большим выбором формата размеров.



Наши производственные мощности позволяют изготавливать **бордюры** из **керамической** плитки. Преимуществами этого продукта является простота в монтаже и уходе. Размеры могут быть необходимой Вам длины (в диапазоне от 40 см до 120 см) и ширины (от 1 см).



Керамические бусинки, капсулы и **разрезные бордюры** для плитки разных цветов и размеров.



У Вас есть коллекции без декорации? Теперь это не проблема! Наш дизайнер воплотит любую Вашу идею или предложит свою, чтобы оживить Вашу коллекцию.



В нашем ассортименте Вы найдете модные **напольные вставки**. Вставки для пола могут быть выполнены со стандартными узорами или выбранными Вами. Существует возможность нанесения логотипов предприятий или учреждений (напр. ресторанов, клиник и т.п.)



Так же наше производство имеет возможность производить **керамические напольные вставки** с пескоструйным гравированием.



Т.к. мы производители, то можем сделать **мозаику** необходимого Вам формата и оттенка. Запросто воплощаем любое сочетание цветов, по имеющейся у нас палитре, и реализовываем самые смелые схемы расположения чипов (в т.ч. орнаменты, логотипы, растяжки, панно и т.п.)

СОДЕРЖАНИЕ

МОЗАИКА
стекло, камень — 9 стр

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШЕСТИГРАННЫЕ ВСТАВКИ
стекло — 35 стр

НАПОЛЬНЫЕ ВСТАВКИ
стекло — 41 стр

БОРДЮРЫ
керамика — 65 стр

БОРДЮРЫ
стекло — 93 стр

БОРДЮРЫ
металл — 105 стр

МОЗАИКА из стекла 15х15

МС 448 11 стр
МС 450 11 стр
МС 451 11 стр
МС 458 11 стр
МС 503 11 стр
МС 579 11 стр
МС 582 12 стр
МС 583 12 стр
МС 628 12 стр
МС 636 12 стр
МС 647 12 стр
МС 911 12 стр
МС 2020 13 стр
МС 2021 13 стр
МС 2023 13 стр
МС 2032 13 стр
МС 2076 13 стр
МС 2082 13 стр
МС 2083 14 стр
МС 2084 14 стр
МС 2100 14 стр
МС 2121 14 стр
МС 2201 14 стр
МС 2202 14 стр
МС 2203 15 стр

МОЗАИКА из стекла 15х48

МС 1084 16 стр
МС 1085 16 стр
МС 1086 16 стр
МС 2368 16 стр

МОЗАИКА из стекла 23х23/48х48

МС 2167 17 стр
МС 2168 17 стр
МС 2171 17 стр
МС 2233 17 стр

МОЗАИКА из стекла 23х23

МС 758 18 стр
МС 799 18 стр
МС 2169 19 стр
МС 2170 19 стр
МС 2172 19 стр
МС 2251 19 стр
МС 2252 19 стр
МС 2355 19 стр

МОЗАИКА из стекла и камня

МКС 2026 21 стр
МКС 2027 21 стр
МКС 2028 21 стр
МКС 2030 21 стр

ШЕСТИГРАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ

ДВ 01 Диадема золото 36 стр
ДВ 02 Бутон золото 36 стр
ДВ 03 Катар золото 36 стр
ДВ 04 Диадема платина 36 стр
ДВ 05 Бутон платина 36 стр
ДВ 06 Катар платина 36 стр
ДВ 07 Исида золото 37 стр
ДВ 08 Лира золото 37 стр
ДВ 09 Мальта золото 37 стр
ДВ 10 Исида платина 37 стр
ДВ 11 Лира платина 37 стр
ДВ 12 Мальта платина 37 стр

НАПОЛЬНЫЕ ВСТАВКИ 80х80

ВВ 01 Фортуна золото 42 стр
ВВ 02 Фортуна платина 42 стр
ВВ 03 Зодиак золото 42 стр
ВВ 04 Зодиак платина 42 стр
ВВ 05 Гламур золото 42 стр
ВВ 06 Гламур платина 42 стр
ВВ 07 Левадия золото 42 стр
ВВ 08 Левадия платина 42 стр
ВВ 09 Мальта золото 43 стр
ВВ 10 Мальта платина 43 стр
ВВ 11 Катар золото 43 стр
ВВ 12 Катар платина 43 стр
ВВ 13 Кассиопея золото 43 стр
ВВ 14 Кассиопея платина 43 стр
ВВ 15 Орион золото 43 стр
ВВ 16 Орион платина 43 стр
ВВ 17 Пегас золото 44 стр
ВВ 18 Пегас платина 44 стр
ВВ 19 Персей золото 44 стр
ВВ 20 Персей платина 44 стр
ВВ 21 Лира золото 44 стр
ВВ 22 Лира платина 44 стр

НАПОЛЬНЫЕ ВСТАВКИ 66х66

ВБ 01 моноколор золото 46 стр
ВБ 02 моноколор платина 46 стр
ВБ 03 моноколор черный 46 стр
ВБ 04 Антарес серый 46 стр
ВБ 05 Антарес черный 46 стр
ВБ 06 Ажур серый 46 стр
ВБ 07 Ажур черный 46 стр
ВБ 08 Галактика золото 47 стр
ВБ 09 Галактика платина 47 стр
ВБ 10 Квадрат золото 47 стр
ВБ 11 Квадрат платина 47 стр
ВБ 12 Классик золото 47 стр
ВБ 13 Классик платина 47 стр
ВБ 14 Греция золото 47 стр
ВБ 15 Греция платина 47 стр
ВБ 16 Византия золото 48 стр
ВБ 17 Византия платина 48 стр
ВБ 18 Бутон золото 48 стр
ВБ 19 Бутон платина 48 стр
ВБ 20 Звезда золото 48 стр
ВБ 21 Звезда платина 48 стр
ВБ 22 Лиано золото 48 стр
ВБ 23 Лиано платина 48 стр
ВБ 24 Регул золото 49 стр
ВБ 25 Регул платина 49 стр
ВБ 26 Хамаль золото 49 стр
ВБ 27 Хамаль платина 49 стр
ВБ 28 Мира золото 49 стр
ВБ 29 Мира платина 49 стр
ВБ 30 Дубхе золото 49 стр
ВБ 31 Дубхе платина 49 стр
ВБ 32 Диадема золото 50 стр
ВБ 33 Диадема платина 50 стр
ВБ 34 Кастор золото 50 стр
ВБ 35 Кастор платина 50 стр
ВБ 36 Алькор золото 50 стр
ВБ 37 Алькор платина 50 стр
ВБ 38 Исида золото 50 стр
ВБ 39 Исида платина 50 стр
ВБ 40 Мирах золото 51 стр
ВБ 41 Мирах платина 51 стр
ВБ 42 Альтаир золото 51 стр
ВБ 43 Альтаир платина 51 стр

НАПОЛЬНЫЕ ВСТАВКИ 48х48

ВА 01 Зевс золото 52 стр
ВА 02 Зевс платина 52 стр
ВА 03 Калипсо золото 52 стр
ВА 04 Калипсо платина 52 стр
ВА 05 Одиссей золото 52 стр
ВА 06 Одиссей платина 52 стр
ВА 07 Персей золото 52 стр
ВА 08 Персей платина 52 стр

СВЕТЯЩИЕСЯ НАПОЛЬНЫЕ ВСТАВКИ 80х80

ВВ-LG 25 Кассиопея NEO золото 54 стр
ВВ-LB 26 Кассиопея NEO платина 54 стр
ВВ-LG 23 Орион NEO золото 54 стр
ВВ-LB 24 Орион NEO платина 54 стр
ВВ-LG 29 Персей NEO золото 54 стр
ВВ-LB 30 Персей NEO платина 54 стр

СВЕТЯЩИЕСЯ НАПОЛЬНЫЕ ВСТАВКИ 66х66

ВБ-LG 44 Кастор NEO золото 55 стр
ВБ-LB 45 Кастор NEO платина 55 стр
ВБ-LG 48 Мира NEO золото 55 стр
ВБ-LB 49 Мира NEO платина 55 стр
ВБ-LG 46 Регул NEO золото 55 стр
ВБ-LB 47 Регул NEO платина 55 стр

НАПОЛЬНЫЕ ВСТАВКИ 66х600

ВБ 101 Ажур серый 57 стр
ВБ 102 Ажур черный 57 стр
ВБ 103 Квадрат золото 57 стр
ВБ 104 Квадрат платина 57 стр
ВБ 105 Галактика золото 57 стр
ВБ 106 Галактика платина 57 стр

БОРДЮРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ

БК 1 золото 10х400 67 стр
БК 3 золото 20х400 67 стр
БК 54 золото 10х500 67 стр
БК 105 золото 20х500 67 стр
БК 156 золото 10х600 67 стр
БК 209 золото 20х600 67 стр
БК 262 золото 10х750 67 стр
БК 313 золото 20х750 67 стр
БК 364 золото 20х900 67 стр
БК 415 золото 20х1200 67 стр
БК 158 молочный люстрированный 10х600 67 стр
БК 211 молочный люстрированный 20х600 67 стр
БК 2 платина 10х400 69 стр
БК 4 платина 20х400 69 стр
БК 55 платина 10х500 69 стр
БК 106 платина 20х500 69 стр
БК 157 платина 10х600 69 стр
БК 210 платина 20х600 69 стр
БК 263 платина 10х750 69 стр
БК 314 платина 20х750 69 стр
БК 365 платина 20х900
БК 416 платина 20х1200 69 стр
БК 159 черный люстрированный 10х600 69 стр
БК 212 черный люстрированный 20х600 69 стр
БК 8 медь 10х400 70 стр
БК 5 медь 20х400 70 стр
БК 56 медь 10х500 70 стр
БК 107 медь 20х500 70 стр
БК 160 медь 10х600 70 стр
БК 213 медь 20х600 70 стр
БК 264 медь 10х750 70 стр
БК 315 медь 20х750 70 стр
БК 366 медь 20х900 70 стр
БК 417 медь 20х1200 70 стр
БК 9 сиреневый люстрированный 10х400 71 стр
БК 6 сиреневый люстрированный 20х400 71 стр
БК 57 сиреневый люстрированный 10х500 71 стр
БК 108 сиреневый люстрированный 20х500 71 стр
БК 161 сиреневый люстрированный 10х600 71 стр
БК 214 сиреневый люстрированный 20х600 71 стр
БК 265 сиреневый люстрированный 10х750 71 стр
БК 316 сиреневый люстрированный 20х750 71 стр
БК 367 сиреневый люстрированный 20х900 71 стр
БК 418 сиреневый люстрированный 20х1200 71 стр
БК 10 синий люстрированный 10х400 73 стр
БК 7 синий люстрированный 20х400 73 стр
БК 58 синий люстрированный 10х500 73 стр
БК 109 синий люстрированный 20х500 73 стр
БК 162 синий люстрированный 10х600 73 стр
БК 215 синий люстрированный 20х600 73 стр
БК 266 синий люстрированный 10х750 73 стр
БК 317 синий люстрированный 20х750 73 стр
БК 368 синий люстрированный 20х900 73 стр
БК 419 синий люстрированный 20х1200 73 стр

БОРДЮР РАЗРЕЗНОЙ

БЛ 03 белый люстрированный 13х250 83 стр
БЛ 01 молочный люстрированный 13х250 83 стр
БЛ 02 бежевый люстрированный 13х250 83 стр
БЛ 04 черный люстрированный 13х250 83 стр

БОДЮР БУСИНКА

ББ 57 золото 13х250 85 стр
ББ 58 платина 13х250 85 стр
ББ 55 золото 10х250 85 стр
ББ 56 платина 10х250 85 стр
ББ 01 золото 7х250 85 стр
ББ 02 платина 7х250 85 стр
ББ 04 белая люстрированная 7х250 85 стр
ББ 03 бежевая люстрированная 7х250 85 стр
ББ 05 черная люстрированная 7х250 85 стр

БОРДЮР КАПСУЛА

БК 01 золото 7х250 85 стр
БК 02 платина 7х250 85 стр
БК 04 белая люстрированная 7х250 85 стр
БК 07 молочная люстрированная 7х250 85 стр
БК 03 бежевая люстрированная 7х250 85 стр
БК 05 розовая люстрированная 7х250 85 стр
БК 06 коричневая люстрированная 7х250 85 стр

БОРДЮРЫ СТЕКЛЯННЫЕ 23х500

БС 01 бежевый 94 стр
БС 02 желтый 94 стр
БС 03 оранжевый 94 стр
БС 04 красный 94 стр
БС 06 зеленый 94 стр
БС 05 сиреневый 94 стр
БС 07 бирюза 94 стр
БС 09 шоколад 94 стр
БС 08 фиолетовый 94 стр
БС 10 черный 94 стр

БОРДЮРЫ СТЕКЛЯННЫЕ 23х600

БС 60 бежевый 95 стр
БС 61 желтый 95 стр
БС 62 оранжевый 95 стр
БС 63 красный 95 стр
БС 65 зеленый 95 стр
БС 64 сиреневый 95 стр
БС 66 бирюза 95 стр
БС 68 шоколад 95 стр
БС 67 фиолетовый 95 стр
БС 69 черный 95 стр

БОРДЮРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

БМ 2 золото матовый 12х400 107 стр
БМ 55 золото матовый 22х400 107 стр
БМ 107 золото матовый 12х500 107 стр
БМ 160 золото матовый 22х500 107 стр
БМ 213 золото матовый 12х600 107 стр
БМ 266 золото матовый 22х600 107 стр
БМ 320золото матовый 12х750 107 стр
БМ 372 золото матовый 22х750 107 стр
БМ 428 золото матовый 22х900 107 стр
БМ 474 золото матовый 22х1200 107 стр
БМ 3 золото глянцевый 12х400 109 стр
БМ 56 золото глянцевый 22х400 109 стр
БМ 108 золото глянцевый 12х500 109 стр
БМ 161 золото глянцевый 22х500 109 стр
БМ 214 золото глянцевый 12х600 109 стр
БМ 267 золото глянцевый 22х600 109 стр
БМ 321золото глянцевый 12х750 109 стр
БМ 373 золото глянцевый 22х750 109 стр
БМ 427 золото глянцевый 22х900 109 стр
БМ 475 золото глянцевый 22х1200 109 стр
БМ 1 платина матовый 12х400 111 стр
БМ 54 платина матовый 22х400 111 стр
БМ 109 платина матовый 12х500 111 стр
БМ 162 платина матовый 22х500 111 стр
БМ 215 платина матовый 12х600 111 стр
БМ 268 платина матовый 22х600 111 стр
БМ 319 платина матовый 12х750 111 стр
БМ 374 платина матовый 22х750 111 стр
БМ 425 платина матовый 22х900 111 стр
БМ 476 платина матовый 22х1200 111 стр
БМ 4 платина глянцевый 12х400 111 стр
БМ 57 платина глянцевый 22х400 113 стр
БМ 110 платина глянцевый 12х500 113 стр
БМ 163 платина глянцевый 22х500 113 стр
БМ 216 платина глянцевый 12х600 113 стр
БМ 269 платина глянцевый 22х600 113 стр
БМ 322 платина глянцевый 12х750 113 стр
БМ 375 платина глянцевый 22х750 113 стр
БМ 426 платина глянцевый 22х900 113 стр
БМ 477 платина глянцевый 22х1200 113 стр

БОРДЮРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ В М-ОБРАЗНОМ ПРОФИЛЕ 37х600

БК-М 01 светлое дерево 121 стр
БК-М 04 темное дерево 121 стр
БК-М 02 мрамор бежевый 121 стр
БК-М 03 мрамор коричневый 121 стр

БОРДЮРЫ СТЕКЛЯННЫЕ В М-ОБРАЗНОМ ПРОФИЛЕ 37х600

БС-М 01 бежевый 121 стр
БС-М 03 шоколад 121 стр
БС-М 02 красный 121 стр
БС-М 04 черный 121 стр



МОЗАИКА

из стекла и камня

Мозаика

размер 300х300 мм
чип 15х15 мм
толщина стекла 6 мм
из каленого стекла





MC 448 мозаика моно черная



MC 450 мозаика синяя, голубая, белая



MC 451 мозаика коричневая, бежевая



MC 458 мозаика белая, красная, черная, платина



MC 503 мозаика черная, белая, платина



MC 579 мозаика белая, серая

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
ЦВЕТОУСТОЙЧИВ
ДЛЯ ПОЛА
ДЛЯ СТЕНЫ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

Мозаика

размер 300х300 мм
чип 15х15 мм
толщина стекла 6 мм
из каленого стекла

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
ЦВЕТОУСТОЙЧИВ
ДЛЯ ПОЛА
ДЛЯ СТЕНЫ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



МС 582 мозаика бежевая, золото



МС 583 мозаика молочная, бежевая



МС 628 мозаика моно платина



МС 636 мозаика моно золото



МС 647 мозаика шахматка серая, платина



МС 911 мозаика черная, золото



МС 2020 мозаика молочная, золото



МС 2021 мозаика белая, платина



МС 2023 мозаика шахматка черная, черная матовая



МС 2032 мозаика шахматка металлик, платина



МС 2076 мозаика черная, коричневая



МС 2082 мозаика белая, бирюза

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
ЦВЕТОУСТОЙЧИВ
ДЛЯ ПОЛА
ДЛЯ СТЕНЫ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

Мозаика

размер 300х300 мм
чип 15х15 мм
толщина стекла 6 мм
из каленого стекла

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
ЦВЕТОУСТОЙЧИВ
ДЛЯ ПОЛА
ДЛЯ СТЕНЫ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



МС 2083 мозаика белая, бирюза, платина



МС 2084 мозаика розовая



МС 2100 мозаика белая, молочная, платина



МС 2121 мозаика черная, серая, платина



МС 2201 мозаика белая, черная, платина



МС 2202 мозаика белая, молочная, бежевая



МС 2203 мозаика молочная, белая



Мозаика

размер 300х300 мм
чип 15х48 мм
толщина стекла 6 мм
из каленного стекла

размер 300х300 мм
чип 23х23/48х48 мм
толщина стекла 6 мм
из каленого стекла

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
ЦВЕТОУСТОЙЧИВ
ДЛЯ ПОЛА
ДЛЯ СТЕНЫ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



МС 1084 мозаика черная, бежевая, золото



МС 1085 мозаика молочная, шоколад, платина



МС 1086 мозаика белая, платина



МС 2368 мозаика бежевая, золото, коричневая



МС 2167 мозаика платина, белая



МС 2168 мозаика молочная, золото, шоколад



МС 2171 мозаика белая, серая, платина



МС 2233 мозаика белая, черная, платина





Мозаика

размер 300х300 мм
чип 23х23 мм
толщина стекла 6 мм
из каленого стекла





МС 2169 мозаика шахматка черная, платина



МС 2170 мозаика моно платина рисунок

МС 2172 мозаика шоколад, молочная, золото

МС 2251 мозаика черная, белая, платина



МС 758 мозаика красная, черная



МС 799 мозаика золото, шоколад



МС 2252 мозаика моно золото рисунок



МС 2355 мозаика белая, серая, платина

Мозаика

размер 300х300 мм
чип 15х15 мм
толщина стекла 6 мм
из натурального камня и каленого стекла



МКС 2026 мозаика черная, белая, платина



МКС 2027 мозаика бежевая, коричневая, молочная



МКС 2028 мозаика бежевая, молочная, золото



МКС 2030 мозаика черная, платина

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ
ЦВЕТОУСТОЙЧИВ
ДЛЯ ПОЛА
ДЛЯ СТЕНЫ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ
УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН


1


2


3


4


5

1. Предварительные операции

Перед началом работы тщательно проверьте материал основания, предназначенного под укладку мозаики. Помните, что для каждого из них предусмотрена специальная подготовка поверхности. Основа должна иметь гладкую и ровную поверхность, должна быть плотной и устойчивой. Необходимо учитывать, что мозаика после укладки, в случае если поверхность не выровнена будет повторять все неровности. Не рекомендуется укладывать мозаику на поверхности, которые могут подвергаться деформации. Перед укладкой, если мозаика была на холоде или влаге, необходимо выдержать ее при комнатной температуре в течении суток.

2. Подготовка к укладке

Перед началом укладки рекомендуется провести на облицовочной поверхности линии, помогающие правильно расположить листы. Лист мозаики раскладывают на полу с учетом швов, а затем выкройку аккуратно переносят на стену или пол. Набирают, как правило, по 9 листов.

3. Укладка

Используйте специальный клей! Рекомендуется использовать клей белого цвета для стеклянной мозаики, чтобы после укладки цвет мозаики не приобрел нежелательных оттенков. Для равномерного распределения состава используйте зубчатый шпатель (рис. 1). Рекомендуем не покрывать клеем большие поверхности для предотвращения образования пленки на поверхности, подготовленной для укладки.
Приклейте лист к поверхности лицевой стороной вверх (рис. 2), нажимая резиновым шпателем (рис. 3). Постучите по элементам листа резиновым шпателем для обеспечения полного приклеивания. Настоятельно не рекомендуем использовать металлический шпатель. Важно убедиться, что расстояние между двумя соседними листами равно расстоянию между соседними элементами для того, чтобы швы были одинаковые. Скорректируйте дефекты выравнивания маленьким шпателем и удалите излишки клея до того, как он высохнет. До начала затирки швов подождите 24 часа до высыхания клея. При использовании мозаики колотого типа следует избегать ударов, грубых давлений твердыми предметами, вибраций, сильных механических воздействий.
Запрещено размещать мозаику колотого типа на полу или в бассейнах. Мозаику с наружным булатным покрытием (золото, платина) не рекомендуется размещать в бассейнах и местах с повышенной влажностью (душевые кабины и т. п.)

4. Затирка швов

Рекомендуется использовать затирки, в которых абразивные компоненты находятся в специальной оболочке, и мелкозернистые затирки (зерно 0,3 микрона) с низкой степенью абразивности, предназначенные для хромированных, стеклянных и других деликатных поверхностей. Через 24 часа удалите из швов излишки клея с помощью резака и помойте мозаику, смоченной тёплой водой, губкой для удаления всех остатков клея (рис. 5). Наносите затирку прорезиненным шпателем движением инструмента сверху вниз и в диагональном направлении по отношению к кубикам мозаики, а затем обратно вдоль стены(рисунок 4), обращая внимание на то, чтобы заполнить швы по всей глубине, не оставляя лишнюю затирку. Оставьте затирку для высыхания приблизительно на 10-20 минут. Разрешается полиуретановая затирка.

5. Очистка и уход

После затирки с мозаики влажной губкой удаляют избыток раствора, выходящего из швов. Работайте всегда по диагонали, не нажимая слишком сильно, сохраняя губку плоской, чтобы не вынимать затирку из шва (Рис. 5). Дайте затирке высохнуть по инструкции фирмы-производителя и снова несколько раз выполните очистку от излишков влажной губкой.
Для ежедневного очищения рекомендуем использовать нейтральные моющие средства. Не использовать воск, масла, кислоты и абразивные моющие средства. Для удаления сильных загрязнений рекомендуется использовать слегка кислотное моющее средство в соответствии с рекомендациями фирм-производителей, смывая его несколько раз большим количеством воды.

Рекомендации по укладке мозаики в бассейне

Помимо общих инструкций- в бассейне следует соблюдать рекомендации ниже:
Важно! Не заполнять водой бассейн в течении первых 20 дней после укладки. При укладке мозаики в термальных бассейнах выполнять затирку следует эпоксидной затиркой, учитывая особую агрессивность содержащихся в воде веществ.

Артикул	Размер чипа, мм	Размер листа, мм	Заводская упаковка, м^2	Количество в упаковке, шт.	Вес упаковки, кг
МС 448	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 450	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 451	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 458	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 503	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 579	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 582	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 583	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 628	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 636	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 647	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 911	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2020	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2021	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2023	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2032	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2076	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2082	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2083	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2084	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2100	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2121	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2201	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2202	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2203	15x15x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 1084	15x48x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 1085	15x48x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 1086	15x48x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2368	15x48x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 758	23x23x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 799	23x23x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2169	23x23x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2170	23x23x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2172	23x23x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2251	23x23x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2252	23x23x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2355	23x23x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2167	23x23x6/48x48x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2168	23x23x6/48x48x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2171	23x23x6/48x48x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2233	23x23x6/48x48x6	300x300	0,54	6	6,4
МС 2026	15x15x6	300x300	0,54	6	5,8
МС 2027	15x15x6	300x300	0,54	6	5,8
МС 2028	15x15x6	300x300	0,54	6	5,8
МС 2030	15x15x6	300x300	0,54	6	5,8

















Декоративные шестигранные

ВСТАВКИ

из стекла

Декоративные вставки настенные

размер 197х171 мм
толщина стекла 8 мм
из каленого стекла

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



ДВ 01 Диадема золото



ДВ 02 Бутон золото



ДВ 03 Катар золото



ДВ 04 Диадема платина



ДВ 05 Бутон платина



ДВ 06 Катар платина

Плитка шестигранник - сравнительно новый формат на рынке декоров. Ее активно используют для оформления стен, ванных комнат и душевых, что придает помещениям особый шарм. Часто используется для отделки фартука на кухне. Декоративная вставка позволяет создавать уникальные композиции, расширяя возможности по оформлению помещений.
Декоративные вставки из стекла, предназначены для внутренних стен жилых и общественных помещений. Не подвергаются воздействию низких температур. Изделие следует укладывать с помощью специальных клеев для стеклянной плитки.

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



ДВ 07 Исида золото
Эффект 3D



ДВ 08 Лира золото
Эффект 3D



ДВ 09 Мальта золото
Эффект 3D



ДВ 10 Исида платина
Эффект 3D



ДВ 11 Лира платина
Эффект 3D



ДВ 12 Мальта платина
Эффект 3D

* Индивидуальный рисунок и цвет каждой вставки. Они не создают никакого рисунка при соединении - это оригинальный эффект, придающий комнате уникальный характер.
Наш дизайнер может запросто воплотить любое сочетание цветов и орнаментов по Вашему желанию.

Декоративные вставки

Стеклянная плитка относительно новый продукт для рынка отделочных материалов. Плитка производится из листового стекла на которое, с обратной стороны наносят высокотемпературные краски для обжига.

Принципы укладки фигурной облицовки во многом схожи с диагональными рядами. Еще на этапе закупки необходимо определиться принципом раскладки, чтобы визуально оценить внешний вид отделки и приобрести начальное представление о том, как будет выглядеть поверхность.

Важно! Процесс монтажа шестиугольной плитки немного отличается от классической технологии и является более сложным. Перед началом укладки шестигранной плитки, необходимо тщательно подготовить поверхность: убрать лишнюю пыль и грязь, выровнять поверхность. После того, как участок стал идеально ровным его необходимо покрыть слоем грунтовки. Толщина клеящего состава не должна превышать толщину отдельно взятого шестигранника. На плитку наносим клеящую массу и на некоторое время оставляем. Далее переходим к монтажу. Важно знать, что чем меньше размер плитки, тем тоньше слой. Работа начинается с предварительной примерки и расчетов.

Каждый смонтированный элемент осматривается на границах и по краям, со всех шести граней, вставляется контрольный крестик. Этот простой монтажный инструмент поможет четко контролировать ровность и толщину швов.

Чтобы грань была ровной по всему периметру срезанных элементов, необходимо выложить материал без клея, провести разметку по всей поверхности и только потом, по четкой ровной линии производить подгон.

Рекомендуется использовать затирки, в которых абразивные компоненты находятся в специальной оболочке, и мелкозернистые затирки (зерно 0,3 микрона) с низкой степенью абразивности, предназначенные для хромированных, стеклянных и других деликатных поверхностей. Через 24 часа удалите из швов излишки клея с помощью резака и помойте вставки, смоченной тёплой водой, губкой для удаления всех остатков клея. Наносите затирку прорезиненным шпателем движением инструмента сверху вниз и в диагональном направлении по отношению к плитке, а затем обратно вдоль стены, обращая внимание на то, чтобы заполнить швы по всей глубине, не оставляя лишнюю затирку. Оставьте затирку для высыхания приблизительно на 10-20 минут. Разрешается полиуретановая затирка.

После затирки с вставок влажной губкой удаляют избыток раствора, выходящего из швов. Работайте всегда по диагонали, не нажимая слишком сильно, сохраняя губку плоской, чтобы не вынимать затирку из шва. Дайте затирке высохнуть по инструкции фирмы-производителя и снова несколько раз выполните очистку от излишков влажной губкой.

Для ежедневного очищения рекомендуем использовать нейтральные моющие средства. Не использовать воск, масла, кислоты и абразивные моющие средства. Для удаления сильных загрязнений рекомендуется использовать слегка кислотное моющее средство в соответствии с рекомендациями фирм-производителей, смывая его несколько раз большим количеством воды.

Артикул	Наименование	Размер, мм	Заводская упаковка, шт.	Вес упаковки, кг
ДВ 01	Декоративная вставка Диадема золото	197x171	10	5,1
ДВ 02	Декоративная вставка Бутон золото	197x171	10	5,1
ДВ 03	Декоративная вставка Катар золото	197x171	10	5,1
ДВ 04	Декоративная вставка Диадема платина	197x171	10	5,1
ДВ 05	Декоративная вставка Бутон платина	197x171	10	5,1
ДВ 06	Декоративная вставка Катар платина	197x171	10	5,1
ДВ 07	Декоративная вставка Исида золото	197x171	10	5,1
ДВ 08	Декоративная вставка Лира золото	197x171	10	5,1
ДВ 09	Декоративная вставка Мальта золото	197x171	10	5,1
ДВ 10	Декоративная вставка Исида платина	197x171	10	5,1
ДВ 11	Декоративная вставка Лира платина	197x171	10	5,1
ДВ 12	Декоративная вставка Мальта платина	197x171	10	5,1



Напольные вставки

из стекла

Напольные вставки

размер 80х80 мм
толщина стекла 8 мм

из каленого стекла

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ ПОЛА | ДЛЯ СТЕНЫ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



ВВ 01 Фортуна золото 80х80х8



ВВ 02 Фортуна платина 80х80х8



ВВ 03 Зодиак золото 80х80х8



ВВ 04 Зодиак платина 80х80х8



ВВ 05 Гламур золото 80х80х8



ВВ 06 Гламур платина 80х80х8



ВВ 07 Левадия золото 80х80х8



ВВ 08 Левадия платина 80х80х8



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ ПОЛА | ДЛЯ СТЕНЫ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



ВВ 09 Мальта золото 80х80х8



ВВ 10 Мальта платина 80х80х8



ВВ 11 Катар золото 80х80х8



ВВ 12 Катар платина 80х80х8



ВВ 13 Кассиопея золото 80х80х8



ВВ 14 Кассиопея платина 80х80х8



ВВ 15 Орион золото 80х80х8



ВВ 16 Орион платина 80х80х8

Напольные вставки

размер 80х80 мм
толщина стекла 8 мм
из каленого стекла

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ ПОЛА | ДЛЯ СТЕНЫ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



ВВ 17 Пегас золото 80х80х8



ВВ 18 Пегас платина 80х80х8



ВВ 19 Персей золото 80х80х8



ВВ 20 Персей платина 80х80х8



ВВ 21 Лира золото 80х80х8



ВВ 22 Лира платина 80х80х8





Напольные вставки

размер 66х66 мм
толщина стекла 8 мм
из каленого стекла

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ ПОЛА | ДЛЯ СТЕНЫ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



ВБ 01 моноколор золото 66х66х8



ВБ 02 моноколор платина 66х66х8



ВБ 03 моноколор черный 66х66х8



ВБ 04 Антарес серый 66х66х8



ВБ 05 Антарес черный 66х66х8



ВБ 06 Ажур серый 66х66х8



ВБ 07 Ажур черный 66х66х8



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ ПОЛА | ДЛЯ СТЕНЫ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



ВБ 08 Галактика золото 66х66х8



ВБ 09 Галактика платина 66х66х8



ВБ 10 Квадрат золото 66х66х8



ВБ 11 Квадрат платина 66х66х8



ВБ 12 Классик золото 66х66х8



ВБ 13 Классик платина 66х66х8



ВБ 14 Греция золото 66х66х8



ВБ 15 Греция платина 66х66х8

Напольные вставки

размер 66х66 мм
толщина стекла 8 мм
из каленого стекла

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ ПОЛА | ДЛЯ СТЕНЫ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



ВБ 32 Диадема золото 66х66х8



ВБ 33 Диадема платина 66х66х8



ВБ 34 Кастор золото 66х66х8



ВБ 35 Кастор платина 66х66х8



ВБ 36 Алькор золото 66х66х8



ВБ 37 Алькор платина 66х66х8



ВБ 38 Исида золото 66х66х8



ВБ 39 Исида платина 66х66х8



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ ПОЛА | ДЛЯ СТЕНЫ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



ВБ 40 Мирах золото 66х66х8



ВБ 41 Мирах платина 66х66х8



ВБ 42 Альтаир золото 66х66х8



ВБ 43 Альтаир платина 66х66х8

Напольные вставки

размер 66х66 мм
толщина стекла 8 мм
из каленого стекла

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ ПОЛА | ДЛЯ СТЕНЫ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



ВБ 16 Византия золото 66х66х8



ВБ 17 Византия платина 66х66х8



ВБ 18 Бутон золото 66х66х8



ВБ 19 Бутон платина 66х66х8



ВБ 20 Звезда золото 66х66х8



ВБ 21 Звезда платина 66х66х8



ВБ 22 Лиано золото 66х66х8



ВБ 23 Лиано платина 66х66х8



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ ПОЛА | ДЛЯ СТЕНЫ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



ВБ 24 Регул золото 66х66х8



ВБ 25 Регул платина 66х66х8



ВБ 26 Хамаль золото 66х66х8



ВБ 27 Хамаль платина 66х66х8



ВБ 28 Мира золото 66х66х8



ВБ 29 Мира платина 66х66х8



ВБ 30 Дубхе золото 66х66х8



ВБ 31 Дубхе платина 66х66х8

Напольные вставки

размер 48х48 мм
толщина стекла 8 мм
из каленого стекла

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ ПОЛА | ДЛЯ СТЕНЫ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



ВА 01 Зевс золото 48х48х8



ВА 02 Зевс платина 48х48х8



ВА 03 Калипсо золото 48х48х8



ВА 04 Калипсо платина 48х48х8



ВА 05 Одиссей золото 48х48х8



ВА 06 Одиссей платина 48х48х8



ВА 07 Персей золото 48х48х8



ВА 08 Персей платина 48х48х8

Напольные вставки светящиеся в темноте

размер 80х80 мм, 66х66 мм
толщина стекла 8 мм

из каленого стекла

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ ПОЛА | ДЛЯ СТЕНЫ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН









ВВ-LG 23 Орион NEO золото
80х80х8



ВВ-LB 24 Орион NEO платина
80х80х8



ВВ-LG 25 Кассиопея NEO золото
80х80х8



ВВ-LB 26 Кассиопея NEO платина
80х80х8



ВВ-LG 29 Персей NEO золото
80х80х8



ВВ-LB 30 Персей NEO платина
80х80х8



ВБ-LG 44 Кастор NEO золото
66х66х8



ВБ-LB 45 Кастор NEO платина
66х66х8



ВБ-LG 46 Регул NEO золото
66х66х8



ВБ-LB 47 Регул NEO платина
66х66х8



ВБ-LG 48 Мира NEO золото
66х66х8



ВБ-LB 49 Мира NEO платина
66х66х8

Напольные вставки

размер 66х600 мм
толщина стекла 8 мм
из каленого стекла



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ ПОЛА | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



ВБ 101 Напольная вставка «Ажур» серый 66х600



ВБ 102 Напольная вставка «Ажур» черный 66х600



ВБ 106 Напольная вставка «Галактика» платина 66х600



ВБ 105 Напольная вставка «Галактика» золото 66х600



ВБ 104 Напольная вставка «Квадрат» платина 66х600



ВБ 103 Напольная вставка «Квадрат» золото 66х600

Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Размер, мм	Заводская упаковка, шт.	Вес упаковки, кг
ВВ 05	Гламур золото	ВВ 06	Гламур платина	80х80х8	48	6,2
ВВ 03	Зодиак золото	ВВ 04	Зодиак платина	80х80х8	48	6,2
ВВ 11	Катар золото	ВВ 12	Катар платина	80х80х8	48	6,2
ВВ 13	Кассиопея золото	ВВ 14	Кассиопея платина	80х80х8	48	6,2
ВВ 25	Кассиопея NEO золото	ВВ 26	Кассиопея NEO платина	80х80х8	48	6,2
ВВ 21	Лира золото	ВВ 22	Лира платина	80х80х8	48	6,2
ВВ 07	Левадия золото	ВВ 08	Левадия платина	80х80х8	48	6,2
ВВ 09	Мальта золото	ВВ 10	Мальта платина	80х80х8	48	6,2
ВВ 15	Орион золото	ВВ 16	Орион платина	80х80х8	48	6,2
ВВ 23	Орион NEO золото	ВВ 24	Орион NEO платина	80х80х8	48	6,2
ВВ 17	Пегас золото	ВВ 18	Пегас платина	80х80х8	48	6,2
ВВ 19	Персей золото	ВВ 20	Персей платина	80х80х8	48	6,2
ВВ 29	Персей NEO золото	ВВ 30	Персей NEO платина	80х80х8	48	6,2
ВВ 01	Фортуна золото	ВВ 02	Фортуна платина	80х80х8	48	6,2
ВБ 06	Ажур серый	ВБ 07	Ажур черный	66х66х8	48	4,4
ВБ 36	Алькор золото	ВБ 37	Алькор платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 42	Альтаир золото	ВБ 43	Альтаир платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 04	Антарес серый	ВБ 05	Антарес черный	66х66х8	48	4,4
ВБ 18	Бутон золото	ВБ 19	Бутон платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 16	Византия золото	ВБ 17	Византия платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 14	Греция золото	ВБ 15	Греция платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 08	Галактика золото	ВБ 09	Галактика платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 32	Диадема золото	ВБ 33	Диадема платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 30	Дубхе золото	ВБ 31	Дубхе платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 20	Звезда золото	ВБ 21	Звезда платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 38	Исида золото	ВБ 39	Исида платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 34	Кастор золото	ВБ 35	Кастор платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 44	Кастор NEO золото	ВБ 45	Кастор NEO платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 10	Квадрат золото	ВБ 11	Квадрат платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 12	Классик золото	ВБ 13	Классик платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 22	Лиано золото	ВБ 23	Лиано платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 03	Моноколор черный			66х66х8	48	4,4
ВБ 01	Моноколор золото	ВБ 02	Моноколор платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 28	Мира золото	ВБ 29	Мира платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 48	Мира NEO золото	ВБ 49	Мира NEO платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 40	Мирах золото	ВБ 41	Мирах платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 24	Регул золото	ВБ 25	Регул платина	66х66х8	48	4,4
ВБ 46	Регул NEO золото	ВБ 47	Регул NEO платина	66х66х8	48	4,4

Артикул	Наименование	Артикул	Наименование	Размер, мм	Заводская упаковка, шт.	Вес упаковки, кг
ВБ 26	Хамаль золото	ВБ 27	Хамаль платина	66х66х8	48	4,4
ВА 05	Одиссей золото	ВА 06	Одиссей платина	48х48х8	88	4
ВА 07	Персей золото	ВА 08	Персей платина	48х48х8	88	4
ВА 01	Зевс золото	ВА 02	Зевс платина	48х48х8	88	4
ВА 03	Калипсо золото	ВА 04	Калипсо платина	48х48х8	88	4
ВБ 101	Ажур серый	ВБ 102	Ажур черный	66х600х8	10	8,1
ВБ 105	Галактика золото	ВБ 106	Галактика платина	66х600х8	10	8,1
ВБ 103	Квадрат золото	ВБ 104	Квадрат платина	66х600х8	10	8,1

Инструкция по укладке напольных вставок

Стеклянная напольная вставка

Напольные вставки предназначены для декорирования помещений. Применяются как в напольную, так и в настенную плитку.

Основа, на которую будут укладываться изделия, должна быть хорошо очищена от пыли, остатков старого клея, масел, краски для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью. Основа должна быть максимально статичной и не подвержена каким-либо существенным колебаниям. Поверхность стены или стяжка должна быть ровной, без пустот или раковин. Для напольных вставок используют обычный клей для монтажа керамической плитки на цементной основе (за исключением напольных вставок моноколор).

Для вставок **моноколор запрещается** использовать клеи, имеющие в своем составе органические или неорганические растворители, а также на акриловой основе. Напольные вставки моноколор, либо другие крашенные, но не покрытые булатом, не рекомендуем использовать с теплыми полами либо в местах с повышенной температурой. Перед укладкой не замачивать в воде. Лучше всего использовать белый клей для изделий из стекла, либо обычный клей для монтажа керамической плитки (на цементной основе). Клей необходимо наносить равномерно по всей вставке. Для затирки швов использовать фуги, не содержащие абразивных частиц. Избегать механических повреждений тыльной стороны. Для подрезки изделий использовать стеклорез или плиткорез. После укладки для мытья изделий использовать бытовые моющие средства, не содержащие абразивных материалов.











Напольные вставки в интерьере





КЕРАМИЧЕСКИЕ БОРДЮРЫ

Керамические бордюры

размеры 10х400/500/600/750 мм
размеры 20х400/500/600/750/900/1200 мм
цвет: золото, молочный люстрированный
из керамической плиты



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

БК 1 Бордюр керамический золото 10х400

БК 3 Бордюр керамический золото 20х400

БК 54 Бордюр керамический золото 10х500

БК 105 Бордюр керамический золото 20х500

БК 156 Бордюр керамический золото 10х600

БК 209 Бордюр керамический золото 20х600

БК 262 Бордюр керамический золото 10х750

БК 313 Бордюр керамический золото 20х750

БК 364 Бордюр керамический золото 20х900

БК 415 Бордюр керамический золото 20х1200

БК 158 Бордюр керамический молочный люстрированный 10х600

БК 211 Бордюр керамический молочный люстрированный 20х600

Керамические бордюры

размеры 10х400/500/600/750 мм
размеры 20х400/500/600/750/900/1200 мм
цвет: платина, черный люстрированный
из керамической плиты



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



БК 2 Бордюр керамический платина 10х400



БК 4 Бордюр керамический платина 20х400



БК 55 Бордюр керамический платина 10х500



БК 106 Бордюр керамический платина 20х500



БК 157 Бордюр керамический платина 10х600



БК 210 Бордюр керамический платина 20х600



БК 263 Бордюр керамический платина 10х750



БК 314 Бордюр керамический платина 20х750



БК 365 Бордюр керамический платина 20х900



БК 416 Бордюр керамический платина 20х1200



БК 159 Бордюр керамический черный люстрированный 10х600



БК 212 Бордюр керамический черный люстрированный 20х600

Керамические бордюры

размеры 10х400/500/600/750 мм
размеры 20х400/500/600/750/900/1200 мм
цвет: медь, сиреневый люстрированный
из керамической плиты

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

БК 8 Бордюр керамический медь 10х400

БК 5 Бордюр керамический медь 20х400

БК 56 Бордюр керамический медь 10х500

БК 107 Бордюр керамический медь 20х500

БК 216 Бордюр керамический медь 10х600

БК 213 Бордюр керамический медь 20х600

БК 318 Бордюр керамический медь 10х750

БК 315 Бордюр керамический медь 20х750

БК 366 Бордюр керамический медь 20х900

БК 417 Бордюр керамический медь 20х1200



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

БК 9 Бордюр керамический сиреневый люстрированный 10х400

БК 6 Бордюр керамический сиреневый люстрированный 20х400

БК 57 Бордюр керамический сиреневый люстрированный 10х500

БК 108 Бордюр керамический сиреневый люстрированный 20х500

БК 217 Бордюр керамический сиреневый люстрированный 10х600

БК 214 Бордюр керамический сиреневый люстрированный 20х600

БК 319 Бордюр керамический сиреневый люстрированный 10х750

БК 316 Бордюр керамический сиреневый люстрированный 20х750

БК 367 Бордюр керамический сиреневый люстрированный 20х900

БК 418 Бордюр керамический сиреневый люстрированный 20х1200

Керамические бордюры

размеры 10х400/500/600/750 мм
размеры 20х400/500/600/750/900/1200 мм
цвет: синий люстрированный
из керамической плиты



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



БК 10 Бордюр керамический синий люстрированный 10х400



БК 7 Бордюр керамический синий люстрированный 20х400



БК 58 Бордюр керамический синий люстрированный 10х500



БК 109 Бордюр керамический синий люстрированный 20х500



БК 218 Бордюр керамический синий люстрированный 10х600



БК 215 Бордюр керамический синий люстрированный 20х600



БК 320 Бордюр керамический синий люстрированный 10х750



БК 317 Бордюр керамический синий люстрированный 20х750



БК 368 Бордюр керамический синий люстрированный 20х900



БК 419 Бордюр керамический синий люстрированный 20х1200

Технические характеристики керамических бордюров

Артикул	Наименование	Размер мм	Заводская упаковка шт.	Вес упаковки, кг
БК 1	Бордюр керамический золото	10х400	144	8,8
БК 2	Бордюр керамический платина	10х400	144	8,8
БК 8	Бордюр керамический медь	10х400	144	8,8
БК 9	Бордюр керамический сиреневый люстрированный	10х400	144	8,8
БК 10	Бордюр керамический синий люстрированный	10х400	144	8,8
БК 3	Бордюр керамический золото	20х400	72	9,1
БК 4	Бордюр керамический платина	20х400	72	9,1
БК 5	Бордюр керамический медь	20х400	72	9,1
БК 6	Бордюр керамический сиреневый люстрированный	20х400	72	9,1
БК 7	Бордюр керамический синий люстрированный	20х400	72	9,1
БК 54	Бордюр керамический золото	10х500	121	9,3
БК 55	Бордюр керамический платина	10х500	121	9,3
БК 56	Бордюр керамический медь	10х500	121	9,3
БК 57	Бордюр керамический сиреневый люстрированный	10х500	121	9,3
БК 58	Бордюр керамический синий люстрированный	10х500	121	9,3
БК 105	Бордюр керамический золото	20х500	60	9,6
БК 106	Бордюр керамический платина	20х500	60	9,6
БК 107	Бордюр керамический медь	20х500	60	9,6
БК 108	Бордюр керамический сиреневый люстрированный	20х500	60	9,6
БК 109	Бордюр керамический синий люстрированный	20х500	60	9,6
БК 156	Бордюр керамический золото	10х600	100	9,5
БК 157	Бордюр керамический платина	10х600	100	9,5
БК 216	Бордюр керамический медь	10х600	100	9,5
БК 217	Бордюр керамический сиреневый люстрированный	10х600	100	9,5
БК 218	Бордюр керамический синий люстрированный	10х600	100	9,5
БК 158	Бордюр керамический молочный люстрированный	10х600	100	9,5
БК 159	Бордюр керамический черный люстрированный	10х600	100	9,5
БК 209	Бордюр керамический золото	20х600	50	9,5
БК 210	Бордюр керамический платина	20х600	50	9,5
БК 211	Бордюр керамический молочный люстрированный	20х600	50	9,5
БК 212	Бордюр керамический черный люстрированный	20х600	50	9,5
БК 213	Бордюр керамический медь	20х600	50	9,5
БК 214	Бордюр керамический сиреневый люстрированный	20х600	50	9,5
БК 215	Бордюр керамический синий люстрированный	20х600	50	9,5
БК 262	Бордюр керамический золото	10х750	100	11,7
БК 263	Бордюр керамический платина	10х750	100	11,7
БК 318	Бордюр керамический медь	10х750	100	11,7
БК 319	Бордюр керамический сиреневый люстрированный	10х750	100	11,7
БК 320	Бордюр керамический синий люстрированный	10х750	100	11,7
БК 313	Бордюр керамический золото	20х750	50	11,7
БК 314	Бордюр керамический платина	20х750	50	11,7
БК 315	Бордюр керамический медь	20х750	50	11,7
БК 316	Бордюр керамический сиреневый люстрированный	20х750	50	11,7
БК 317	Бордюр керамический синий люстрированный	20х750	50	11,7
БК 364	Бордюр керамический золото	20х900	45	13,1
БК 365	Бордюр керамический платина	20х900	45	13,1
БК 366	Бордюр керамический медь	20х900	45	13,1
БК 367	Бордюр керамический сиреневый люстрированный	20х900	45	13,1
БК 368	Бордюр керамический синий люстрированный	20х900	45	13,1
БК 415	Бордюр керамический золото	20х1200	45	18,9
БК 416	Бордюр керамический платина	20х1200	45	18,9
БК 417	Бордюр керамический медь	20х1200	45	18,9
БК 418	Бордюр керамический сиреневый люстрированный	20х1200	45	18,9
БК 419	Бордюр керамический синий люстрированный	20х1200	45	18,9





Керамические бордюры в интерьере



Керамические бордюры

размеры 13х250 мм
размеры 10х250 мм
из керамической плиты



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



БЛ 03 Бордюр разрезной люстрированный белый 13х250



БЛ 01 Бордюр разрезной люстрированный молочный 13х250



БЛ 02 Бордюр разрезной люстрированный бежевый 13х250



БЛ 04 Бордюр разрезной люстрированный черный 13х250



ББ 57 Бусинка золото 13х250



ББ 58 Бусинка платина 13х250



ББ 55 Бусинка золото 10х250



ББ 56 Бусинка платина 10х250

Керамические бордюры

размеры 7х250 мм

из керамической плиты



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



ББ 01 Бусинка золото 7х250



ББ 02 Бусинка платина 7х250



ББ 04 Бусинка люстрированная белая 7х250



ББ 03 Бусинка люстрированная бежевая 7х250



ББ 05 Бусинка люстрированная черная 7х250



БК 01 Бордюр капсула золото 7х250



БК 02 Бордюр капсула платина 7х250



БК 04 Бордюр капсула люстрированная белая 7х250



БК 07 Бордюр капсула люстрированная молочная 7х250



БК 03 Бордюр капсула люстрированная бежевая 7х250



БК 05 Бордюр капсула люстрированная розовая 7х250



БК 06 Бордюр капсула люстрированная коричневая 7х250

Артикул	Наименование	Размер мм	Заводская упаковка шт.	Вес упаковки, кг
ББ 57	Бусинка золото	13х250	66	3,4
ББ 58	Бусинка платина	13х250	66	3,4
БЛ 01	Бордюр разрезной люстрированный молочный	13х250	66	3,4
БЛ 02	Бордюр разрезной люстрированный бежевый	13х250	66	3,4
БЛ 03	Бордюр разрезной люстрированный белый	13х250	66	3,4
БЛ 04	Бордюр разрезной люстрированный черный	13х250	66	3,4
ББ 55	Бусинка золото	10х250	96	3,6
ББ 56	Бусинка платина	10х250	96	3,6
ББ 01	Бусинка золото	7х250	108	3,2
ББ 02	Бусинка платина	7х250	108	3,2
ББ 03	Бусинка люстрированная бежевая	7х250	108	3,2
ББ 04	Бусинка люстрированная белая	7х250	108	3,2
ББ 05	Бусинка люстрированная черная	7х250	108	3,2
БК 01	Бордюр капсула золото	7х250	108	3,2
БК 02	Бордюр капсула платина	7х250	108	3,2
БК 03	Бордюр капсула люстрированная бежевая	7х250	108	3,2
БК 04	Бордюр капсула люстрированная белая	7х250	108	3,2
БК 05	Бордюр капсула люстрированная розовая	7х250	108	3,2
БК 06	Бордюр капсула люстрированная коричневая	7х250	108	3,2
БК 07	Бордюр капсула люстрированная молочная	7х250	108	3,2

Инструкция по укладке керамических бордюров

Керамические бордюры

Основа, на которую будут укладываться изделия, должна быть хорошо очищена от пыли, остатков старого клея, масел, краски, для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью. Основа должна быть максимально статичной и не подвержена каким-либо существенным колебаниям. Поверхность стены или стяжка должна быть ровной, без полостей и выступов.

Для затирки швов следует использовать фуги, не содержащие абразивных частиц. Избегать механических повреждений тыльной стороны. Защитную плёнку рекомендуется снимать непосредственно при завершении работ по укладке, после затирки швов и удаления остатков клея и затирки. После укладки для мытья изделий использовать бытовые моющие средства, не содержат абразивные материалы. Не рекомендовано применение металлических щеток, скребков, жестких губок с абразивным покрытием.









Керамические бордюры в интерьере











СТЕКЛЯННЫЕ

БОРДЮРЫ

Стеклянные бордюры

размеры 23х500/600 мм

из каленого стекла



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

БС 01 Бордюр стеклянный бежевый 23х500

БС 02 Бордюр стеклянный желтый 23х500

БС 03 Бордюр стеклянный оранжевый 23х500

БС 04 Бордюр стеклянный красный 23х500

БС 06 Бордюр стеклянный зеленый 23х500

БС 05 Бордюр стеклянный сиреневый 23х500

БС 07 Бордюр стеклянный бирюза 23х500

БС 09 Бордюр стеклянный шоколад 23х500

БС 08 Бордюр стеклянный фиолетовый 23х500

БС 10 Бордюр стеклянный черный 23х500

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМ. ЭЛЕМЕНТОВ | УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

БС 60 Бордюр стеклянный бежевый 23х600

БС 61 Бордюр стеклянный желтый 23х600

БС 62 Бордюр стеклянный оранжевый 23х600

БС 63 Бордюр стеклянный красный 23х600

БС 65 Бордюр стеклянный зеленый 23х600

БС 64 Бордюр стеклянный сиреневый 23х600

БС 66 Бордюр стеклянный бирюза 23х600

БС 68 Бордюр стеклянный шоколад 23х600

БС 67 Бордюр стеклянный фиолетовый 23х600

БС 69 Бордюр стеклянный черный 23х600

Бордюры из стекла

Основа, на которую будут укладываться изделия, должна быть хорошо очищена от пыли, остатков старого клея, масел, краски для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью. Основа должна быть максимально статичной и не подвержена каким-либо существенным колебаниям. Поверхность стены или стяжка должна быть ровной, без полостей и выступов.

Запрещается использовать клеи, имеющие в своем составе органические или неорганические растворители, а также акриловые и силиконовые герметики, содержащие в своем составе кислотные и щелочные добавки, и темные или серые клеи на основе цемента. Лучше всего использовать белый клей, назначенный для монтажа изделий из стекла или мозаики. Клей необходимо наносить равномерно по всему бордюру.

Для затирки швов следует использовать фуги, не содержащие абразивных частиц. Избегать механических повреждений тыльной стороны. Для подрезки изделий следует использовать стеклорез или плиткорез. После укладки, для мытья изделий, использовать бытовые моющие средства, не содержат абразивные материалы. Не рекомендовано применение металлических щеток, скребков, жестких губок с абразивным покрытием.











Артикул	Наименование	Размер мм	Заводская упаковка шт.	Вес упаковки, кг
БС 01	Бордюр стеклянный бежевый	23х500	44	10,9
БС 02	Бордюр стеклянный желтый	23х500	44	10,9
БС 03	Бордюр стеклянный оранжевый	23х500	44	10,9
БС 04	Бордюр стеклянный красный	23х500	44	10,9
БС 05	Бордюр стеклянный сиреневый	23х500	44	10,9
БС 06	Бордюр стеклянный зеленый	23х500	44	10,9
БС 07	Бордюр стеклянный бирюза	23х500	44	10,9
БС 08	Бордюр стеклянный фиолетовый	23х500	44	10,9
БС 09	Бордюр стеклянный шоколад	23х500	44	10,9
БС 10	Бордюр стеклянный черный	23х500	44	10,9
БС 60	Бордюр стеклянный бежевый	23х600	44	12,2
БС 61	Бордюр стеклянный желтый	23х600	44	12,2
БС 62	Бордюр стеклянный оранжевый	23х600	44	12,2
БС 63	Бордюр стеклянный красный	23х600	44	12,2
БС 64	Бордюр стеклянный сиреневый	23х600	44	12,2
БС 65	Бордюр стеклянный зеленый	23х600	44	12,2
БС 66	Бордюр стеклянный бирюза	23х600	44	12,2
БС 67	Бордюр стеклянный фиолетовый	23х600	44	12,2
БС 68	Бордюр стеклянный шоколад	23х600	44	12,2
БС 69	Бордюр стеклянный черный	23х600	44	12,2

Стеклянные бордюры в интерьере



Стеклянные бордюры в интерьере



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БОРДЮРЫ

Металлические бордюры

размеры 12х400/500/600/750 мм
размеры 22х400/500/600/750/900/1200 мм
цвет: золото, матовый
из нержавеющей стали



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

БМ 2 Бордюр металлический золото матовый 12х400

БМ 55 Бордюр металлический золото матовый 22х400

БМ 107 Бордюр металлический золото матовый 12х500

БМ 160 Бордюр металлический золото матовый 22х500

БМ 213 Бордюр металлический золото матовый 12х600

БМ 266 Бордюр металлический золото матовый 22х600

БМ 320 Бордюр металлический золото матовый 12х750

БМ 372 Бордюр металлический золото матовый 22х750

БМ 428 Бордюр металлический золото матовый 22х900

БМ 474 Бордюр металлический золото матовый 22х1200

Металлические бордюры

размеры 12х400/500/600/750 мм
размеры 22х400/500/600/750/900/1200 мм
цвет: золото, глянцевый
из нержавеющей стали



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

БМ 3 Бордюр металлический золото глянцевый 12х400

БМ 56 Бордюр металлический золото глянцевый 22х400

БМ 108 Бордюр металлический золото глянцевый 12х500

БМ 161 Бордюр металлический золото глянцевый 22х500

БМ 214 Бордюр металлический золото глянцевый 12х600

БМ 267 Бордюр металлический золото глянцевый 22х600

БМ 321 Бордюр металлический золото глянцевый 12х750

БМ 373 Бордюр металлический золото глянцевый 22х750

БМ 427 Бордюр металлический золото глянцевый 22х900

БМ 475 Бордюр металлический золото глянцевый 22х1200

Металлические бордюры

размеры 12х400/500/600/750 мм
размеры 22х400/500/600/750/900/1200 мм
цвет: платина матовый
из нержавеющей стали



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

БМ 1 Бордюр металлический платина матовый 12х400

БМ 54 Бордюр металлический платина матовый 22х400

БМ 109 Бордюр металлический платина матовый 12х500

БМ 162 Бордюр металлический платина матовый 22х500

БМ 215 Бордюр маталлический платина матовый 12х600

БМ 268 Бордюр металлический платина матовый 22х600

БМ 319 Бордюр металлический платина матовый 12х750

БМ 374 Бордюр металлический платина матовый 22х750

БМ 425 Бордюр металлический платина матовый 22х900

БМ 476 Бордюр металлический платина матовый 22х1200

Металлические бордюры

размеры 12х400/500/600/750 мм
размеры 22х400/500/600/750/900/1200 мм
цвет: платина глянцевый
из нержавеющей стали



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН

БМ 4 Бордюр металлический платина глянцевый 12х400

БМ 57 Бордюр металлический платина глянцевый 22х400

БМ 110 Бордюр металлический платина глянцевый 12х500

БМ 163 Бордюр металлический платина глянцевый 22х500

БМ 216 Бордюр маталлический платина глянцевый 12х600

БМ 269 Бордюр металлический платина глянцевый 22х600

БМ 322 Бордюр металлический платина глянцевый 12х750

БМ 375 Бордюр металлический платина глянцевый 22х750

БМ 426 Бордюр металлический платина глянцевый 22х900

БМ 477 Бордюр металлический платина глянцевый 22х1200

Технические характеристики металлических бордюров

Артикул	Наименование	Размер мм	Заводская упаковка шт.	Вес упаковки, кг
БМ 2	Бордюр металлический золото матовый	12x400	108	9,2
БМ 55	Бордюр металлический золото матовый	22x400	52	8,7
БМ 107	Бордюр металлический золото матовый	12x500	99	11
БМ 160	Бордюр металлический золото матовый	22x500	52	9,4
БМ 213	Бордюр металлический золото матовый	12x600	80	10,7
БМ 266	Бордюр металлический золото матовый	22x600	40	9
БМ 320	Бордюр металлический золото матовый	12x750	80	14,2
БМ 372	Бордюр металлический золото матовый	22x750	40	11,4
БМ 428	Бордюр металлический золото матовый	22x900	40	16,8
БМ 474	Бордюр металлический золото матовый	22x1200	40	20,2
БМ 3	Бордюр металлический золото глянцевый	12x400	108	9,2
БМ 56	Бордюр металлический золото глянцевый	22x400	52	8,7
БМ 108	Бордюр металлический золото глянцевый	12x500	99	11
БМ 161	Бордюр металлический золото глянцевый	22x500	52	9,4
БМ 214	Бордюр металлический золото глянцевый	12x600	80	10,7
БМ 267	Бордюр металлический золото глянцевый	22x600	40	9
БМ 321	Бордюр металлический золото глянцевый	12x750	80	14,2
БМ 373	Бордюр металлический золото глянцевый	22x750	40	11,4
БМ 427	Бордюр металлический золото глянцевый	22x900	40	16,8
БМ 475	Бордюр металлический золото глянцевый	22x1200	40	20,2
БМ 1	Бордюр металлический платина матовый	12x400	108	9,2
БМ 54	Бордюр металлический платина матовый	22x400	52	8,7
БМ 109	Бордюр металлический платина матовый	12x500	99	11
БМ 162	Бордюр металлический платина матовый	22x500	52	9,4
БМ 215	Бордюр металлический платина матовый	12x600	80	10,7
БМ 268	Бордюр металлический платина матовый	22x600	40	9
БМ 319	Бордюр металлический платина матовый	12x750	80	14,2
БМ 374	Бордюр металлический платина матовый	22x750	40	11,4
БМ 425	Бордюр металлический платина матовый	22x900	40	16,8
БМ 476	Бордюр металлический платина матовый	22x1200	40	20,2
БМ 4	Бордюр металлический платина глянцевый	12x400	108	9,2

Артикул	Наименование	Размер мм	Заводская упаковка шт.	Вес упаковки, кг
БМ 57	Бордюр металлический платина глянцевый	22x400	52	8,7
БМ 110	Бордюр металлический платина глянцевый	12x500	99	11
БМ 163	Бордюр металлический платина глянцевый	22x500	52	9,4
БМ 216	Бордюр металлический платина глянцевый	12x600	80	10,7
БМ 269	Бордюр металлический платина глянцевый	22x600	40	9
БМ 322	Бордюр металлический платина глянцевый	12x750	80	14,2
БМ 375	Бордюр металлический платина глянцевый	22x750	40	11,4
БМ 426	Бордюр металлический платина глянцевый	22x900	40	16,8
БМ 477	Бордюр металлический платина глянцевый	22x1200	40	20,2

Инструкция по укладке металлических бордюров

Бордюр металлический

Основа, на которую будут укладываться изделия, должна быть хорошо очищена от пыли, остатков старого клея, масел, краски для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью. Основа должна быть максимально статичной и не подвержена каким-либо существенным колебаниям. Поверхность стены или стяжка должна быть ровной, без полостей и выступов.

Бордюр металлический выполнен из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к агрессивным воздействиям природного характера. Поскольку внутренняя сторона бордюра сделана из керамики, то его укладка осуществляется аналогично укладке керамической плитки. Защитную плёнку с боковых сторон необходимо снять при укладке, а с лицевой стороны рекомендуется снимать непосредственно при завершении работ по укладке, после затирки швов и удаления остатков клея и затирки.

Внимание! Использование кислотосодержащих затирок и моющих средств, а также металлических щёток, жёстких губок и моющих средств с абразивными частицами может привести к повреждению поверхности бордюра.









Металлические бордюры в интерьере



Металлические бордюры в интерьере



Керамика и стекло в профиле из нержавеющей стали

размеры 37х600 мм

из нержавеющей стали



ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | УСТОЙЧИВ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | ЦВЕТОУСТОЙЧИВ | ДЛЯ СТЕНЫ | ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН



БК-М 01 Бордюр керамический в профиле светлое дерево 37х600



БК-М 04 Бордюр керамический в профиле темное дерево 37х600



БК-М 02 Бордюр керамический в профиле мрамор бежевый 37х600



БК-М 03 Бордюр керамический в профиле мрамор коричневый 37х600



БС-М 01 Бордюр стеклянный в профиле бежевый 37х600



БС-М 03 Бордюр стеклянный в профиле шоколад 37х600



БС-М 02 Бордюр стеклянный в профиле красный 37х600



БС-М 04 Бордюр стеклянный в профиле черный 37х600

Бордюр металлический

Основа, на которую будут укладываться изделия, должна быть хорошо очищена от пыли, остатков старого клея, масел, краски, для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью. Основа должна быть максимально статичной и не подвержена каким-либо существенным колебаниям. Поверхность стены или стяжка должна быть ровной, без полостей и выступов.

Бордюр металлический выполнен из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к агрессивным воздействиям природного характера. Поскольку внутренняя сторона бордюра сделана из керамики, то его укладка осуществляется аналогично укладке керамической плитки. Защитную плёнку с боковых сторон необходимо снять при укладке, а с лицевой стороны рекомендуется снимать непосредственно при завершении работ по укладке, после затирки швов и удаления остатков клея и затирки.

Внимание! Использование кислотосодержащих затирок и моющих средств, а также металлических щёток, жёстких губок и моющих средств с абразивными частицами может привести к повреждению поверхности бордюра.











Артикул	Наименование	Размер мм	Заводская упаковка шт.	Вес упаковки, кг
БК-М 01	Бордюр керамический в профиле светлое дерево	37х600	25	7,9
БК-М 04	Бордюр керамический в профиле темное дерево	37х600	25	7,9
БК-М 02	Бордюр керамический в профиле мрамор бежевый	37х600	25	7,9
БК-М 03	Бордюр керамический в профиле мрамор коричневый	37х600	25	7,9
БС-М 01	Бордюр стеклянный в профиле бежевый	37х600	25	8,9
БС-М 02	Бордюр стеклянный в профиле красный	37х600	25	8,9
БС-М 03	Бордюр стеклянный в профиле шоколад	37х600	25	8,9
БС-М 04	Бордюр стеклянный в профиле черный	37х600	25	8,9





М-образные бордюры в интерьере



М-образные бордюры в интерьере



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

НАПОЛЬНЫЕ ВСТАВКИ предназначены для декорирования помещений. Могут применяться как в напольную, так и в настенную плитку. Основа, на которую будут укладываться изделия, должна быть хорошо очищена от пыли, остатков старого клея, краски для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью. Основа должна быть максимально статичной и не подвержена каким-либо существенным колебаниям. Поверхность стены должна быть ровной, без пустот или раковин. Для напольных вставок используют обычный клей для монтажа керамической плитки на цементной основе (за исключением напольных вставок моноколор). Для них **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать клеи, имеющие в своем составе органические или неорганические растворители, а также на акриловой основе. Напольные вставки моноколор, либо другие крашенные, но не покрытые булатом, не рекомендуем использовать с теплыми полами либо в местах с повышенной температурой. Лучше всего использовать белый клей для изделий из стекла, либо обычный клей для монтажа керамической плитки (на цементной основе). Клей необходимо наносить равномерно по всей вставке. Для затирки швов использовать фуги, не содержащие абразивных частиц. Избегать механических повреждений тыльной стороны. После укладки, для мытья изделий, использовать бытовые моющие средства, не содержащие абразивных материалов.

БОРДЮР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ выполнен из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к агрессивным воздействиям природного характера. Поскольку внутренняя сторона бордюра сделана из керамики, то его укладка осуществляется аналогично укладке керамической плитки. Защитную плёнку с боковых сторон необходимо снять при укладке, а с лицевой стороны рекомендуется снимать непосредственно при завершении работ по укладке, после затирки швов и удаления остатков клея и затирки. **ВНИМАНИЕ!** Использование кислотосодержащих затирок и моющих средств, а также металлических щёток, жёстких губок и моющих средств с абразивными частицами может привести к повреждению поверхности бордюра.

Основа, на которую будут укладываться **СТЕКЛЯННЫЕ ДЕКОРЫ**, должна быть хорошо очищена от пыли, остатков старого клея, масел, краски, для обеспечения хорошего сцепления с поверхностью. Основа должна быть максимально статичной и не подвержена каким-либо существенным колебаниям. Поверхность стены или стяжка должна быть ровной, без пустот или раковин. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать клеи, имеющие в своем составе органические и неорганические растворители, а также на акриловой основе. Лучше всего использовать белый клей для изделий из стекла. Клей необходимо наносить равномерно по всему фризу. Для затирки швов использовать фуги, не содержащие абразивных частиц. Избегать механических повреждений тыльной стороны. Для подрезки изделий использовать стеклорез или плиткорез. После укладки, для мытья изделий, использовать бытовые моющие средства, не содержащие абразивных частиц.

Основание под **МОЗАИКУ** должно иметь гладкую и ровную поверхность. Нужно учитывать, что мозаика после укладки будет повторять все неровности поверхности. Не рекомендуется укладывать мозаику на поверхности, которые могут подвергаться деформации. Перед началом укладки рекомендуется провести на облицовочной поверхности линии, помогающие правильно расположить листы. Листы мозаики раскладывают на полу с учетом швов, а затем «выкройку» аккуратно переносят на стену или пол. Рекомендуется использовать клей белого цвета для стеклянной мозаики, чтобы после укладки цвет мозаики не приобрел нежелательный оттенок. Для равномерного нанесения состава используйте зубчатый шпатель. Приклейте лист к поверхности лицевой частью вверх, нажимая резиновым шпателем. Важно убедиться, что расстояние между двумя соседними листами равно расстоянию меджу соседними элементами. До начала затирки швов подождите 24 часа до высыхания клея. При укладке мозаики колотого типа следует избегать ударов, грубых давлений твердым предметом, вибраций, сильных механических воздействий.

Рекомендуем использовать затирки, в которых абразивные компоненты находятся в специальной оболочке, а так же мелкозернистые затирки (0,3 микрона) с низкой степенью абразивности. Через 24 часа удалите из швов излишки с помощью резака и помойте мозаику губкой, смоченной теплой водой. Затирку наносят прорезиненным шпателем и оставляют на 10-20 минут.

ЗАПРЕЩЕНО размещать мозаику колотого типа на полу, а так же в бассейнах. Мозаику с наружным булатным покрытием **(золото, платина) не рекомендуется размещать в бассейнах и местах с повышенной влажностью.** Для ежедневной очистки рекомендуем использовать нейтральные моющие средства.

ВАЖНО! Рекомендуется не заполнять бассейн в течении первых 20 дней после укладки мозаики.

Все обозначения в каталоге указываются в миллиметрах. Мозаика: 300x300 - размер листа, 15/23/48 - размер одного чипа, 6 - толщина стекла. Напольные вставки: 80x80, 66x66, 48x48 - размер вставки, 8 - толщина стекла. Бордюры: 1, 2, 12, 22, 23, 37 - ширина, 400/500/600 и т.д. - длина.

Предупреждение: производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны восприниматься как безусловно обязательные.
Цвет иллюстрированных материалов в каталоге не является образцом цвета продукции, он лишь максимально приближен к реальному, допустимому для офсетной печати.

РОСКОШНАЯ МОЗАИКА

www.roskoshnaymozaika.com