

Legno Venezia / chapter —12



**Assemblage 12**

Finitions /Finishes

01—Fumo

02—Corda

03—Sabbia

Laminam

Various sizes



Legno Venezia_

/ Les surfaces des piliers typiques de la lagune vénitienne sculptées par l'assiduité de créatures marines et corrodées par l'eau saumâtre font renaître tout un pan d'histoire de la fameuse lagune.

/ Surfaces sculpted and worn away by the sea creatures, typical of the mooring posts of the Venetian lagoon,corroded by the sea water, bringing a piece of the famous lagoon's history back to life.

Coefficient de frottement Laminam 5 / Coefficient of friction Laminam 5

Legno Venezia		
Norme-Méthode / Norm-Method		
DIN 51130	R10	
DIN 51097	A+B	
ANSI A1371 (DCOF)	≥ 0.42*	
ASTM C-1028	on demand	
Pendulum		
Norme-Méthode / Norm-Method		
Spanish test	UNE-ENV 12633:2003	on demand
English test	BS 7976-2:2002 PENDULUM TESTERS	on demand
Australian test	AS/NZS 4586	on demand

*garanti sur demande au moment de la commande / guaranteed if requested at the time of ordering.

Couleurs disponibles / Available colours



Pour la gamme complète des collections et les spécifications techniques, voir p. 190 / For a complete series guide and technical details p. 190.

Les tons des échantillons sont uniquement indicatifs / Sample colours are considered indicative.

