

Calce series / chapter —02



Calce series_

/ Couleurs pâles, nuances délicates inspirées des plâtres mouillés et des ciments industriels. Matières souples et au fort esprit contemporain, icônes d'un design recherché.

/ Soft tone colours and delicate nuances inspired by wet plaster and industrial concrete. Soft materials with a strong contemporary spirit, icons of sophisticated design.

Coefficient de frottement Laminam 5 / Coefficient of friction Laminam 5

Calce		
Norme-Méthode / Norm-Method		
DIN 51130	R10	
DIN 51097	A+B	
ANSI A137.1 (DCOF)	≥ 0,42*	
ASTM C-1028	on demand	
Pendulum		
Norme-Méthode / Norm-Method		
Spanish test	UNE-ENV 12633:2003	on demand
English test	BS 7976-2:2002 PENDULUM TESTERS	on demand
Australian test	AS/NZS 4586	on demand

*garanti sur demande au moment de la commande/guaranteed if requested at the time of ordering.

Couleurs disponibles / Available colours

- Bianco
- Avorio
- Grigio
- Tortora
- Antracite
- Nero

Pour la gamme complète des collections et les spécifications techniques, voir p. 190 / For a complete series guide and technical details p. 190.


Les tons des échantillons sont uniquement indicatifs / Sample colours are considered indicative.

Bianco

/ Sur demande, Laminam est aujourd'hui en mesure de proposer à ses clients l'innovant traitement auto-nettoyant et anti-pollution Hydrotect® **sur toutes les surfaces céramiques Laminam.***


/ On request, Laminam is now able to offer the innovative Hydrotect self-cleaning and anti-pollution treatment on **all ceramic surfaces.***

01.— Blend_



* À l'exclusion des tons foncés et des polis – voir la liste de prix. Pour plus d'informations, voir p. 010 / Except dark and polished surfaces – See Pricelist. For more details, see p. 010.
Les tons des échantillons sont uniquement indicatifs. Les valeurs présentes sur les échantillons indiquent les épaisseurs disponibles.
Pour consulter la gamme complète des épaisseurs, voir page 214 /
Sample colours are considered indicative. The values indicated on the samples show the available thicknesses. To view the entire range of thicknesses, refer to page 214.

02.— Calce_



Les tons des échantillons sont uniquement indicatifs. Les valeurs présentes sur les échantillons indiquent les épaisseurs disponibles.
Pour consulter la gamme complète des épaisseurs, voir page 214 /
Sample colours are considered indicative. The values indicated on the samples show the available thicknesses. To view the entire range of thicknesses, refer to page 214.