



# HIGHSTONE

ceramica  
**SANT'AGOSTINO**

## FORMATI • SIZES



120x120  
48"x48"



90x90  
36"x36"



60x120  
24"x48"



60x120 Rigato  
24"x48"



60.4x90.6 As 2.0  
24"x36"



60x60 / 60x60 As  
24"x24"



30x60  
12"x24"



30x30 Mosaico  
12"x12"

## COLORI • COLOURS




LIGHT




GREIGE



PEARL



GREY



DARK



Highstone Pearl 120120



### Gres Porcellanato Rettificato

Porcelain Rectified  
Feinsteinzeug Kalibriert  
Grès cérame Rectifié  
Керамогранит Ректифицированная

### Superfici

Surfaces  
Oberflächen  
Surfaces  
Поверхность

### Nat

Superficie naturale  
Natural surface  
Natur Oberfläche  
Surface naturelle  
Натуральная поверхность

### Rigato

Superficie rigata  
Grooved surface  
Gerillte Oberfläche  
Surface rainurée  
Рифленый

### As

Superficie per esterni  
Surface for external use  
Berfläche für Aussenbereich  
Finition pour l'extérieur  
Поверхность для внешней укладки

### As 2.0 (20 mm)

Superficie per esterni  
Surface for external use  
Berfläche für Aussenbereich  
Finition pour l'extérieur  
Поверхность для внешней укладки

# TECHNICAL INFORMATION

Gres porcellanato

Porcelain

Feinsteinzeug

Grès cérame

Керамогранит

Rettificato

Rectified


Kalibriert

Rectifié

Ректифицированная




## Colori - Colours - Farben - Couleurs - Цвета



Light	Greige	Pearl	Grey	Dark
Highstone Light 120120	Highstone Greige 120120	Highstone Pearl 120120	Highstone Grey 120120	Highstone Dark 120120
Highstone Light 60120	Highstone Greige 60120	Highstone Pearl 60120	Highstone Grey 60120	Highstone Dark 60120
Highstone Rigato Light 60120	Highstone Rigato Greige 60120	Highstone Rigato Pearl 60120	Highstone Rigato Grey 60120	Highstone Rigato Dark 60120
Highstone Light 9090	Highstone Greige 9090	Highstone Pearl 9090	Highstone Grey 9090	Highstone Dark 9090
Highstone Light 6060	Highstone Greige 6060	Highstone Pearl 6060	Highstone Grey 6060	Highstone Dark 6060
Highstone Light 6090 As 2.0	Highstone Greige 6090 As 2.0	Highstone Pearl 6090 As 2.0	Highstone Grey 6090 As 2.0	Highstone Dark 6090 As 2.0
Highstone Light 6060 As	Highstone Greige 6060 As	Highstone Pearl 6060 As	Highstone Grey 6060 As	Highstone Dark 6060 As
Highstone Light 3060	Highstone Greige 3060	Highstone Pearl 3060	Highstone Grey 3060	Highstone Dark 3060
Mosaico Highstone Light	Mosaico Highstone Greige	Mosaico Highstone Pearl	Mosaico Highstone Grey	Mosaico Highstone Dark

## Formati - Sizes - Formate - Formats - Форматы



Formato Size Formate Format Форматы	Numero grafiche Number of patterns Grafische Nummer Nombre d'images Количество графических оформлений
120x120 - 48"x48"	30
60x120 - 24"x48"	40
60x120 - 24"x48" Rigato	40
90x90 - 36"x36"	40
60,4x90,6 - 24"x36" As 2.0	45
60x60 - 24"x24"	55
60x60 - 24"x24" As	55
60x60 - 24"x24" Decor	55
30x60 - 12"x24"	110

## Rivestimenti - Wall Tiles - Wandverkleidungen - Revêtements - Настенная Плитка



Highstone Decor Warm 6060  
60x60 - 24"x24"



Highstone Decor Cold 6060  
60x60 - 24"x24"

## Su rete - On net - Auf Netz - Sur trame - На сетке




Mosaico Highstone  
30x30 - 12"x12"



Hexagon Highstone Light  
24x28 - 9 1/2"x11"



Hexagon Highstone Dark  
24x28 - 9 1/2"x11"



Hexagon Highstone Light  
24x28 - 9 1/2"x11"



Nat	5	R10	A+B	ASTM	DCOF	10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
Rigato	5	R11	A+B-C	ASTM	DCOF	10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As	5	R11	A+B-C	ASTM	DCOF	10mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL
As 2.0	5	R11	A+B-C			20mm	EN 14411 APPENDICE G Bla GL


**Pezzi speciali** - Special pieces - Spezial-Stücke - Pièces spéciales - Специальных элементов



33x120 - 13"x48"  
**Gradone 120 Highstone**  
Light  
Greige  
Pearl  
Grey  
Dark



33x120 - 13"x48"  
**Ang. Gradone 120 Sx Highstone**  
Light  
Greige  
Pearl  
Grey  
Dark



33x120 - 13"x48"  
**Ang. Gradone 120 Dx Highstone**  
Light  
Greige  
Pearl  
Grey  
Dark



7,3x90 - 3 1/8"x36"  
**Battiscopa 90 Highstone**  
Light  
Greige  
Pearl  
Grey  
Dark



7,3x60 - 3 1/8"x24"  
**Battiscopa 60 Highstone**  
Dark  
Greige  
Grey  
Light  
Pearl

1,3x30 - 3/4"x12"

**Quarter Round 30 Highstone**  
Light  
Greige  
Pearl  
Grey  
Dark

**Imballi e pesi** - Packing and weights - Verpackungen und Gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка

Formato Size Format Форматы (cm)	Scatola/Box				Pallet			Montato su rete On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке
	Pzz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte Шт/Кор.	Mq/Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boîte Кв.м/кор.	Kg/Scat. Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte Кг в/кор.	Kg/Mq Kg/Sqm Kg/Qm Kg/Mc Кг в/Кв.м	Scatole Boxes Kart. Boîtes Коробок в палете	Mq Sqm Qm Mc Кв.м	Kg Kg в палете	
<b>120x120</b>	2	2,88	63,4	22	16	46,08	1.014	
<b>60x120</b>	2	1,44	31,7	22	24	34,56	761	
<b>60x120</b> Rigato	2	1,44	31,7	22	24	34,56	761	
<b>90x90</b>	2	1,62	35,6	22	20	32,4	712	
<b>60,4x90,6</b> As 2.0	1	0,55	23,8	43,3	32	17,6	762	
<b>60x60</b> As	4	1,44	31,7	22	30	43,2	951	
<b>60x60</b>	4	1,44	31,7	22	30	43,2	951	
<b>60x60</b> Decor	4	1,44	31,7	22	30	43,2	951	
<b>30x60</b>	7	1,26	27,7	22	32	40,32	886	
<b>30x30</b> Mosaico	6	0,54	11,5	20,9	60	32,4	690	<
<b>24x28</b> Hexagon	6	0,4	8,4	21	60	24	504	<

**Consigli per la posa** - Suggestion for laying - Ratschläge für die Verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке

<p>Viste le caratteristiche della serie si consiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuga 2-3 mm</li> <li>Per i formati 30x60 si consigliano pose affiancate o a corriere sfalsate di 3/4</li> <li>Per i formati 60x120 si consigliano pose affiancate o a corriere sfalsate di 4/5</li> <li>Colore fuga                     <table border="0"> <tr><td>Dark</td><td>Mapei 114</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Greige</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Grey</td><td>Mapei 113</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Light</td><td>Mapei 103</td><td>Kerakoll 50</td></tr> <tr><td>Pearl</td><td>Mapei 112</td><td>Kerakoll 04</td></tr> </table> </li> </ul>	Dark	Mapei 114	Kerakoll 04	Greige	Mapei 133	Kerakoll 04	Grey	Mapei 113	Kerakoll 04	Light	Mapei 103	Kerakoll 50	Pearl	Mapei 112	Kerakoll 04	<p>Considering the characteristics of this serie we suggest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2-3 mm joint</li> <li>For the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested</li> <li>For the sizes 60x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested</li> <li>Grouting colour                     <table border="0"> <tr><td>Dark</td><td>Mapei 114</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Greige</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Grey</td><td>Mapei 113</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Light</td><td>Mapei 103</td><td>Kerakoll 50</td></tr> <tr><td>Pearl</td><td>Mapei 112</td><td>Kerakoll 04</td></tr> </table> </li> </ul>	Dark	Mapei 114	Kerakoll 04	Greige	Mapei 133	Kerakoll 04	Grey	Mapei 113	Kerakoll 04	Light	Mapei 103	Kerakoll 50	Pearl	Mapei 112	Kerakoll 04	<p>Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2-3 mm. Fuge</li> <li>Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt</li> <li>Für Formate 60x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt</li> <li>Farbe der Fuge                     <table border="0"> <tr><td>Dark</td><td>Mapei 114</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Greige</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Grey</td><td>Mapei 113</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Light</td><td>Mapei 103</td><td>Kerakoll 50</td></tr> <tr><td>Pearl</td><td>Mapei 112</td><td>Kerakoll 04</td></tr> </table> </li> </ul>	Dark	Mapei 114	Kerakoll 04	Greige	Mapei 133	Kerakoll 04	Grey	Mapei 113	Kerakoll 04	Light	Mapei 103	Kerakoll 50	Pearl	Mapei 112	Kerakoll 04	<p>Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Joint 2-3 mm</li> <li>Pour les formats 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4</li> <li>Pour les formats 60x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5</li> <li>Couleur de joint                     <table border="0"> <tr><td>Dark</td><td>Mapei 114</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Greige</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Grey</td><td>Mapei 113</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Light</td><td>Mapei 103</td><td>Kerakoll 50</td></tr> <tr><td>Pearl</td><td>Mapei 112</td><td>Kerakoll 04</td></tr> </table> </li> </ul>	Dark	Mapei 114	Kerakoll 04	Greige	Mapei 133	Kerakoll 04	Grey	Mapei 113	Kerakoll 04	Light	Mapei 103	Kerakoll 50	Pearl	Mapei 112	Kerakoll 04	<p>В силу характеристик данной серии рекомендуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Шов 2-3 мм</li> <li>Для форматов 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4</li> <li>Для форматов 60x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5</li> <li>Цвет шов                     <table border="0"> <tr><td>Dark</td><td>Mapei 114</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Greige</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Grey</td><td>Mapei 113</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Light</td><td>Mapei 103</td><td>Kerakoll 50</td></tr> <tr><td>Pearl</td><td>Mapei 112</td><td>Kerakoll 04</td></tr> </table> </li> </ul>	Dark	Mapei 114	Kerakoll 04	Greige	Mapei 133	Kerakoll 04	Grey	Mapei 113	Kerakoll 04	Light	Mapei 103	Kerakoll 50	Pearl	Mapei 112	Kerakoll 04
Dark	Mapei 114	Kerakoll 04																																																																													
Greige	Mapei 133	Kerakoll 04																																																																													
Grey	Mapei 113	Kerakoll 04																																																																													
Light	Mapei 103	Kerakoll 50																																																																													
Pearl	Mapei 112	Kerakoll 04																																																																													
Dark	Mapei 114	Kerakoll 04																																																																													
Greige	Mapei 133	Kerakoll 04																																																																													
Grey	Mapei 113	Kerakoll 04																																																																													
Light	Mapei 103	Kerakoll 50																																																																													
Pearl	Mapei 112	Kerakoll 04																																																																													
Dark	Mapei 114	Kerakoll 04																																																																													
Greige	Mapei 133	Kerakoll 04																																																																													
Grey	Mapei 113	Kerakoll 04																																																																													
Light	Mapei 103	Kerakoll 50																																																																													
Pearl	Mapei 112	Kerakoll 04																																																																													
Dark	Mapei 114	Kerakoll 04																																																																													
Greige	Mapei 133	Kerakoll 04																																																																													
Grey	Mapei 113	Kerakoll 04																																																																													
Light	Mapei 103	Kerakoll 50																																																																													
Pearl	Mapei 112	Kerakoll 04																																																																													
Dark	Mapei 114	Kerakoll 04																																																																													
Greige	Mapei 133	Kerakoll 04																																																																													
Grey	Mapei 113	Kerakoll 04																																																																													
Light	Mapei 103	Kerakoll 50																																																																													
Pearl	Mapei 112	Kerakoll 04																																																																													

**Certificazioni** - Certifications - Zertifizierungen - Certifications - Сертификаты

<p>Coefficient of friction <b>ASTM</b> C 1028 - 2006</p> <p><b>Dry</b> <math>\mu &gt; 0,6</math>   <b>Wet</b> <math>\mu &gt; 0,6</math> Natural Surface - Anti Slip</p>	<p>BOT 3000 <b>(DCOF)</b> ANSI A 137.1:2012 VERSION 1</p> <p><b>WET DCOF</b> <math>\geq 0,42</math> Natural Surface - Anti Slip</p>	
---	---	--

**Simbologia** - Symbols - Symbole - Symboles - Условные обозначения



**Rettificato**  
Rectified  
Kalibriert  
Rectifié  
Ректифицированная



**Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno**  
Tiles with slight shade and aspect variation  
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure  
Плитка с легким изменением тона и рисунка



**Ingelivo**  
Frost-resistant  
Frostsicher  
Résistance au gel  
Морозостойкая



**Gruppo di usura superficiale**  
Surface abrasion group  
Rutschbestaendigkeit  
Degré de usure superficielle  
Группа истираемости поверхности



**DIN 51130**  
**Classificazione antiscivolosità**  
Antislip  
Rutschhemmungsklassifizierung  
Classification glissement  
Классификация устойчивости к скольжению



**DIN 51097**  
**Classificazione antiscivolosità**  
Antislip  
Rutschhemmungsklassifizierung  
Classification glissement  
Классификация устойчивости к скольжению



**Spessore mm**  
Thickness mm  
Dike mm.  
Epaisseur mm  
Толщина MM



Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inévitable. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Упаковка, цвет и размеры могут претерпевать неизбежные изменения. Вся содержащаяся в настоящем каталоге информация максимально точная, но она не является юридически обязывающей.